MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

Direttore: Dott. Ing. LIVIO DORIGO

ANNALI IDROLOGICI

1959

PARTE SECONDA

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1961

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

Direttore: Dott. Ing. LIVIO DORIGO

ANNALI IDROLOGICI

1959

PARTE SECONDA

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1961

INDICE

SEZIONE A — AFFLUSSI METEORICI

SEZIONE B — IDROMETRIA

SEZIONE C — PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

SEZIONE D — FREATIMETRIA

SEZIONE E — TRASPORTO TORBIDO

Sezione A - AFFLUSSI METEORICI

TERMINOLOGIA

1. — **Afflusso** meteorico (m^3) ad un bacino idrografico in un dato intervallo di tempo: volume totale della precipitazione sul bacino in quell'intervallo.

2. — Altezza di afflusso meteorico (mm) ad un bacino idrografico per un determinato intervallo di tempo: spessore dello strato d'acqua di volume pari all'afflusso meteorico in quell'intervallo ed uniformemente distribuito sulla superficie del bacino.

3. — Contributo medio di afflusso meteorico ($l/s\ km^2$) ad un bacino idrografico in un dato intervallo di tempo: quoziente tra l'afflusso meteorico al bacino nell'intervallo ed il prodotto della durata di questo per l'area del bacino.

CONTENUTO DELLA TABELLA

Riporta per gli interi bacini imbriferi e per le loro parti più importanti, le altezze di afflusso meteorico mensili ed annue, espresse in *mm*, ed i corrispondenti contributi medi espressi in $l/s\ km^2$.

Per ogni stazione il contributo mensile più elevato è stampato in **grassetto** e quello più basso in *corsivo*.

Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altezza di afflusso meteorico. *Anno 1959*

MESE	LUMIEI a LA MAINA km^2 59		DEGANO alla CONFLUENZA km^2 325		TAGLIAMENTO a INVILLINO km^2 709		BUT alla CONFLUENZA km^2 326		TAGLIAMENTO alla CONFLUENZA COL FELLA km^2 1161		PONTEBBANA a PONTEBBA km^2 74		FELLA a DOGNA km^2 336		RACCOLANA alla CONFLUENZA km^2 63	
	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm
Gennaio	6.3	17	5.2	14	5.6	15	5.2	14	5.6	15	11.6	31	9.7	26	10.5	28
Febbraio	0.8	*2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	*2*	—	—
Marzo	41.4	111	38.0	102	42.5	114	42.9	115	43.6	117	35.1	94	35.5	95	67.1	153
Aprile	66.8	173	66.4	172	71.3	185	84.1	218	79.9	207	84.1	218	79.5	206	131.1	340
Maggio	65.6	176	53.4	143	63.8	171	60.8	163	63.4	170	37.7	101	39.5	106	41.4	111
Giugno	69.4	180	67.1	174	62.9	163	67.5	175	62.5	162	69.8	181	84.5	219	60.5	157
Luglio	56.7	152	42.5	114	50.1	134	44.0	118	52.3	140	35.5	95	41.4	111	87.4	234
Agosto	41.4	111	38.0	102	37.3	100	32.1	86	35.8	96	39.5	106	45.5	122	50.7	136
Settembre	8.5	22	9.6	25	9.6	25	12.4	32	12.4	32	9.6	25	10.0	26	14.3	37
Ottobre	102.7	275	101.9	273	102.3	274	80.6	216	99.3	266	62.3	167	61.9	166	100.1	268
Novembre	122.3	317	121.1	**314**	129.6	**336**	125.3	325	137.3	**356**	112.7	**292**	105.0	**272**	167.8	**435**
Dicembre	119.5	**320**	101.2	271	112.0	300	121.7	**326**	121.0	324	93.0	249	96.4	258	154.5	414
Anno	58.9	1856	54.0	1704	57.6	1817	56.7	1788	59.8	1885	49.4	1559	51.0	1609	73.3	2313

MESE	RESIA alla CONFLUENZA km^2 107		FELLA alla CONFLUENZA km^2 706		TAGLIAMENTO a PIOVERNO km^2 1880		ARZINO alla CONFLUENZA km^2 123		TAGLIAMENTO alla CHIUSURA BACINO km^2 2480		MEDUNA a REDONA km^2 220		CELLINA a MONTEREALE km^2 449		PIAVE a PONTE CORDEVOLE km^2 63	
	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm
Gennaio	13.4	36	10.9	29	7.9	21	18.3	49	9.0	24	8.2	22	5.9	16	1.5	4
Febbraio	—	—	—	—	—	—	2.1	*5*	0.8	*2*	—	—	—	—	—	—
Marzo	43.2	116	41.4	111	44.0	118	54.5	146	48.6	130	72.0	193	52.3	140	37.7	101
Aprile	146.6	380	98.0	254	89.5	232	127.3	330	96.9	251	148.1	384	119.2	309	55.9	145
Maggio	48.6	130	38.8	104	53.4	143	71.6	192	56.0	150	78.4	210	63.4	170	44.8	120
Giugno	89.5	232	61.3	159	62.1	161	46.3	120	60.9	158	52.1	136	38.6	100	68.3	177
Luglio	91.1	244	53.4	143	53.0	142	41.7	112	53.8	144	59.7	160	33.6	90	31.8	85
Agosto	38.0	102	31.4	84	34.3	92	26.5	71	34.7	93	42.9	115	26.8	72	37.0	99
Settembre	13.1	34	12.0	31	12.4	32	21.6	56	13.9	36	23.9	62	12.4	32	6.6	17
Ottobre	115.4	309	87.0	233	93.8	251	149.0	399	96.0	257	148.6	398	88.9	238	76.9	206
Novembre	175.1	**454**	130.0	**337**	138.1	**358**	228.8	**593**	148.1	**384**	250.0	**648**	176.3	**457**	102.6	**266**
Dicembre	141.9	380	114.2	306	121.0	324	180.3	483	129.9	348	178.0	477	139.2	373	81.8	219
Anno	76.6	2417	56.8	1791	59.4	1874	81.0	2556	62.7	1977	88.9	2804	62.7	1977	45.6	1439

Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altezza di afflusso meteorico. *Anno 1959*

MESE	PIAVE a PRESENAIO km² 142		PADOLA a PONTE PADOLA km² 57		PIAVE a PONTE DELLA LASTA km² 357		ANSIEI ad AURONZO km² 205		PIAVE a CIMAGOGNA km² 616		BOITE a PODESTAGNO km² 82		BOITE a VODO DI CADORE km² 323		BOITE a PERAROLO DI CADORE km² 395	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	0.4	1	4.8	13	3.4	9	4.1	11	3.7	10	3.4	9	—	—	1.9	5
Febbraio	—	—	—	—	—	—	0.4	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Marzo	35.1	94	32.1	86	34.7	93	29.5	79	32.9	88	26.8	72	32.5	87	31.8	85
Aprile	51.7	134	39.8	103	47.1	122	47.1	122	47.1	122	32.1	83	44.3	115	42.8	111
Maggio	47.0	126	44.0	118	47.0	126	40.3	108	44.8	120	41.0	100	49.0	131	44.4	119
Giugno	76.8	199	64.0	166	72.9	189	73.3	**190**	72.9	189	74.8	**194**	52.5	136	56.7	147
Luglio	36.6	98	32.5	87	35.5	95	30.6	82	34.0	91	25.4	68	33.3	89	31.8	85
Agosto	33.3	89	28.0	75	31.8	85	27.2	73	30.3	81	25.8	69	28.0	75	26.8	72
Settembre	6.6	17	4.7	12	5.8	15	5.4	14	5.4	14	7.7	20	5.4	14	6.6	17
Ottobre	73.1	196	51.5	138	64.1	172	49.3	132	59.0	158	57.9	155	51.5	138	57.9	155
Novembre	94.9	**246**	84.1	**218**	91.8	**238**	71.7	186	85.3	**221**	62.5	162	84.5	**219**	84.9	**220**
Dicembre	74.7	200	56.7	152	67.6	181	52.7	141	62.7	168	50.7	136	69.1	185	67.9	182
Anno	44.4	1400	37.0	1167	42.0	1324	36.1	1139	40.0	1262	33.9	1068	37.7	1189	38.0	1198

MESE	PIAVE a PERAROLO DI CADORE km² 1228		VAJONT a ERTO km² 55		MAE' a MUDA MAE' km² 231		PIAVE a SOVERZENE km² 1692		CORDEVOLE a CAPRILE km² 221		CORDEVOLE a P.TE GHIRLO km² 419		CORDEVOLE a P.TE ALTO km² 573		MIS a PONTE S. ANTONIO km² 114	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	3.4	9	4.4	12	2.2	6	3.4	9	2.6	7	3.0	8	3.0	8	3.7	10
Febbraio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marzo	31.8	85	44.0	118	39.9	107	34.3	92	28.0	75	32.9	88	36.6	98	42.5	114
Aprile	45.9	119	78.7	204	62.5	162	54.8	142	43.9	114	49.4	128	54.8	142	71.3	185
Maggio	45.2	121	53.0	142	61.2	164	47.4	127	51.1	137	53.0	142	54.9	147	79.5	213
Giugno	64.8	168	57.5	149	59.3	154	59.1	153	54.8	142	53.3	138	52.5	136	57.5	149
Luglio	32.5	87	23.9	64	35.8	96	30.6	82	34.7	93	39.2	105	38.0	102	32.1	86
Agosto	29.5	79	22.8	61	29.9	80	29.5	79	33.6	90	29.9	80	29.5	79	30.6	82
Settembre	6.2	16	6.6	17	8.9	23	7.0	18	7.0	18	8.1	21	8.1	21	10.8	28
Ottobre	57.9	155	141.5	**379**	73.5	197	64.9	174	60.1	161	70.6	189	80.6	216	118.7	**318**
Novembre	84.5	**219**	113.4	294	112.7	**292**	92.2	**239**	79.5	**206**	94.5	**245**	103.8	**269**	120.8	313
Dicembre	64.1	172	108.7	291	92.6	248	75.8	203	52.7	141	64.9	174	73.5	197	93.4	250
Anno	39.0	1230	54.9	1730	48.5	1529	41.8	1318	35.5	1184	41.8	1318	44.9	1415	55.4	1748

Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altezza di afflusso meteorico. *Anno 1959*

MESE	CORDEVOLE alla CONFLUENZA *km²* 867		PIAVE a SEGUSINO *km²* 3333		PIAVE a NERVESA DELLA BATT.a *km²* 3763		BRENTA a LEVICO *km²* 121		BRENTA a BORGO *km²* 214		CEGGIO a MASO COSTI *km²* 19.5		CISMON alla CONFLUENZA *km²* 642		BRENTA a BARZIZA (BASSANO) *km²* 1567	
	l/s km²	*mm*	*l/s km²*	*mm*	*l/s km²*	*mm*	*l/s km²*	*mm*	*l/s km²*	*mm*	*l/s km²*	*mm*	*l/s km²*	*mm*	*l/s km²*	*mm*
Gennaio	3.7	10	4.4	12	4.4	12	5.2	14	5.2	14	4.4	12	3.7	10	4.4	12
Febbraio	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	0.8	*2*
Marzo	38.4	103	37.3	100	38.8	104	38.0	102	37.0	99	28.0	75	39.9	107	46.3	124
Aprile	59.7	155	64.0	166	68.7	178	54.0	140	52.1	135	38.2	99	62.9	163	64.8	168
Maggio	58.6	157	56.0	150	56.4	151	30.3	81	30.3	81	29.1	78	55.3	148	53.0	142
Giugno	51.4	133	54.0	140	54.0	140	60.5	157	61.3	159	61.3	159	49.8	129	58.7	152
Luglio	36.2	97	32.5	87	34.0	91	47.8	128	45.5	122	34.0	91	36.6	98	44.0	118
Agosto	31.4	84	32.9	88	34.0	91	27.6	74	26.8	72	23.1	62	30.6	82	34.7	93
Settembre	9.2	24	9.2	24	10.0	26	19.3	50	18.1	47	14.7	38	13.1	34	16.6	43
Ottobre	88.1	236	75.8	203	75.4	202	67.2	180	66.4	178	58.2	156	77.7	208	75.1	201
Novembre	108.4	**281**	105.4	**273**	106.5	**276**	87.2	**226**	86.4	**224**	81.0	**210**	102.2	**265**	94.1	**244**
Dicembre	79.5	213	85.4	230	89.3	239	83.3	223	82.2	220	73.9	198	81.4	218	84.8	227
Anno	47.3	1493	46.7	1473	47.9	1510	43.6	1375	42.8	1351	37.4	1178	46.4	1462	48.4	1526

MESE	ASTICO a FORNI VAL D'ASTICO *km²* 136		POSINA a STANCARI *km²* 116		ASTICO a BREGANZE *km²* 623		LEOGRA a MARANO *km²* 136		BACCHIGLIONE a MONTEGALDELLA *km²* 1384		GUA' a LONIGO *km²* 260		ADIGE a LASA *km²* 908		RIO COSTA a VERNAGO *km²* 9,5	
	l/s km²	*mm*	*l/s km²*	*mm*	*l/s km²*	*mm*	*l/s km²*	*mm*	*l/s km²*	*mm*	*l/s km²*	*mm*	*l/s km²*	*mm*	*l/s km²*	*mm*
Gennaio	8.2	22	9.0	24	7.1	19	9.4	25	7.9	21	9.4	25	5.9	16	1.9	5
Febbraio	—	—	2.9	*7*	—	—	4.1	*10*	1.7	*4*	3.3	*8*	—	—	—	—
Marzo	45.9	123	66.0	177	53.8	144	82.9	222	57.1	153	69.4	186	16.8	45	13.4	36
Aprile	71.7	186	105.0	272	88.3	229	117.6	305	88.0	228	99.6	258	10.4	27	14.3	37
Maggio	59.7	160	94.1	252	76.9	206	113.9	305	78.1	209	91.8	246	20.6	55	24.3	65
Giugno	60.1	156	27.4	71	44.3	115	41.3	107	45.5	118	34.3	89	27.0	70	25.0	65
Luglio	63.8	171	69.4	186	61.6	165	59.7	160	50.1	134	37.7	101	33.6	**90**	32.9	**88**
Agosto	27.6	74	33.3	89	43.6	117	41.0	110	41.0	110	28.7	77	18.3	49	8.2	22
Settembre	18.5	48	22.4	58	22.4	58	23.1	60	23.1	60	18.5	48	3.9	10	4.7	12
Ottobre	91.8	246	115.7	310	97.1	260	127.6	342	87.8	235	103.4	277	23.9	64	21.3	57
Novembre	124.6	323	140.0	363	123.0	**319**	155.1	402	113.1	293	112.7	292	25.4	66	23.9	62
Dicembre	122.9	**329**	151.2	**405**	116.1	311	167.6	**449**	113.1	**303**	122.9	329	18.7	50	17.9	48
Anno	58.3	1838	70.2	2214	61.6	1943	79.2	2497	59.2	1868	61.4	1936	17.2	542	15.8	497

Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altezza di afflusso meteorico. *Anno 1959*

MESE	ADIGE a TEL km² 1675		PLAN a PLAN km² 44		PLAN a BAGNI PLATA km² 82		PASSIRIO a BELPRATO km² 54		PASSIRIO a MOSO km² 181		PASSIRIO a SALTUSIO km² 324		VALSURA a SANTA GELTRUDE km² 52		VALSURA alla CONFLUENZA km² 301	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	3.7	10	6.3	17	6.7	18	7.5	20	7.1	19	5.6	15	2.6	7	2.2	6
Febbraio	—	—	1.7	*4*	0.8	*2*	—	—	0.8	*2*	—	—	—	—	—	—
Marzo	19.1	51	25.8	69	27.2	73	28.3	76	28.0	75	26.5	71	20.6	55	34.3	92
Aprile	12.4	32	18.1	47	20.1	52	22.0	57	20.5	53	29.3	76	25.4	66	25.4	66
Maggio	24.3	65	12.7	34	15.6	42	18.7	50	16.0	43	20.6	55	21.3	57	28.0	75
Giugno	27.0	70	30.9	80	25.4	66	18.9	49	26.2	68	31.7	82	31.3	81	36.6	95
Luglio	36.6	98	19.8	53	23.5	63	28.3	76	24.6	66	32.9	88	56.0	150	50.7	136
Agosto	15.3	41	6.3	17	7.1	19	8.2	22	7.5	20	9.0	24	14.2	38	16.0	43
Settembre	4.3	11	4.7	12	4.7	12	4.3	11	4.7	12	5.4	14	6.6	17	7.3	19
Ottobre	24.3	65	47.0	126	50.4	135	54.2	145	51.5	138	44.0	118	73.5	197	58.6	157
Novembre	29.3	76	26.2	68	31.3	81	37.8	98	32.1	83	37.8	98	47.1	122	54.8	142
Dicembre	20.2	54	24.6	66	21.3	57	17.1	46	22.1	59	23.5	63	29.5	79	32.5	87
Anno	18.2	573	18.8	593	19.7	620	20.6	650	20.2	638	22.3	704	27.6	869	29.1	918

MESE	ADIGE a P.TE D'ADIGE km² 2642		ISARCO a COLLE ISARCO km² 118		RIDANNA a VIPITENO km² 206		ISARCO a PRA di SOPRA km² 652		RIENZA a MONGUELFO km² 273		AURINO a CA' di PIETRA km² 155		RIVA a SEGHE DI RIVA km² 91		RIO SELVA DEI MULINI a SELVA km² 84	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	3.4	9	12.3	33	9.7	26	8.2	22	4.8	13	9.4	25	7.5	20	11.6	31
Febbraio	—	—	2.5	*6*	6.6	*16*	2.9	*7*	—	—	4.9	*12*	4.9	*12*	—	—
Marzo	23.1	62	22.1	59	22.4	60	20.6	55	16.0	43	14.9	40	15.6	42	15.6	42
Aprile	18.9	49	28.9	75	30.9	80	25.4	66	22.4	58	8.1	21	19.3	50	27.4	71
Maggio	22.8	61	36.2	97	29.5	79	30.3	81	23.1	62	19.4	52	26.8	72	31.0	83
Giugno	29.7	77	68.7	178	55.9	145	54.4	141	54.8	142	52.9	137	44.3	115	44.3	115
Luglio	35.5	95	36.2	97	39.9	107	33.6	90	30.3	81	41.0	110	43.2	116	46.7	125
Agosto	13.1	35	26.8	72	29.1	78	21.3	57	21.3	57	18.3	49	30.6	82	22.8	61
Settembre	5.4	14	7.0	18	17.7	46	8.5	22	6.2	16	4.7	*12*	5.4	14	8.5	22
Ottobre	34.3	92	50.7	136	56.0	150	46.7	125	39.2	105	16.4	44	25.0	67	51.9	139
Novembre	35.9	93	38.2	99	37.4	97	33.6	87	53.6	139	26.2	68	21.6	56	52.9	137
Dicembre	22.8	61	36.2	97	33.3	89	28.7	77	28.3	76	29.9	80	30.3	81	44.8	120
Anno	20.5	648	30.7	967	30.9	973	26.3	830	25.1	792	20.6	650	23.0	727	30.0	946

Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altezza di afflusso meteorico. *Anno 1959*

MESE	RIENZA a S. LORENZO km² 1303		GADERA a MANTANA km² 387		RIENZA a VANDOIES km² 1923		RIENZA a BRESSANONE km² 2143		ISARCO a CHIUSA km² 3059		TISANA a CASTELROTTO km² 8.3		RIO FREDDO a SIUSI km² 21		BRIA a MASO LAMPL km² 46	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	6.7	18	4.1	11	5.9	16	5.9	16	5.9	16	2.2	6	3.4	9	5.2	14
Febbraio	1.2	*3*	—	—	0.8	*2*	0.8	*2*	1.2	*3*	—	—	—	—	—	—
Marzo	18.3	49	20.2	54	18.7	50	19.1	51	19.4	52	20.9	56	28.0	75	21.7	58
Aprile	20.1	52	24.3	63	21.2	55	20.8	54	22.0	57	17.3	45	27.4	71	31.3	81
Maggio	30.3	81	30.3	81	30.3	81	30.3	81	30.3	81	33.3	89	34.0	91	39.2	105
Giugno	53.3	**138**	54.4	**141**	54.0	**140**	53.6	**139**	53.3	**138**	42.8	111	26.2	68	47.5	**123**
Luglio	37.0	99	33.3	89	35.5	95	35.5	95	34.3	92	44.4	**119**	39.5	**106**	28.7	77
Agosto	19.8	53	25.8	69	20.9	56	20.2	54	20.2	54	19.4	52	21.7	58	38.8	104
Settembre	5.4	14	4.3	11	5.1	13	5.4	14	6.2	16	5.1	13	4.7	12	3.9	10
Ottobre	33.3	89	35.8	96	33.6	90	32.9	88	35.5	95	37.0	99	32.9	88	37.7	101
Novembre	39.4	102	37.0	96	39.0	101	39.0	101	37.8	98	35.5	92	38.6	100	37.8	98
Dicembre	31.0	83	31.4	84	31.4	81	31.4	81	29.5	79	25.4	68	26.8	72	30.6	82
Anno	24.8	781	25.2	795	24.8	782	24.6	776	24.8	781	23.8	750	23.8	750	27.0	853

MESE	ISARCO a COSTA DI SOTTO km² 3583		RIO del LAGO a NOVA LEVANTE km² 6.3		RIO LATEMAR a NOVA LEVANTE km² 4.2		EGA a P.TE NOVA km² 115		TALVERA a CAMPOLASTA km² 140		VALDURNA a CAMPOLASTA km² 96		VALLARSA a MASO GRONTNER km² 16.5		ADIGE a BRONZOLO km² 6926	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	5.6	15	3.0	8	2.6	7	1.9	5	4.1	11	4.1	11	1.1	3	4.4	12
Febbraio	0.8	*2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	*1*
Marzo	20.6	55	24.6	66	20.2	54	17.1	46	23.9	64	23.9	64	33.6	90	22.1	59
Aprile	22.0	57	25.8	67	21.2	55	20.5	53	30.5	79	30.5	79	22.7	59	21.2	55
Maggio	31.0	83	56.7	152	47.0	126	38.0	102	26.5	71	26.5	71	17.5	47	27.6	74
Giugno	51.0	**132**	68.7	**178**	56.7	**147**	63.6	**165**	52.5	**136**	52.5	**136**	36.2	94	42.4	**110**
Luglio	35.1	94	45.5	122	37.3	100	44.4	119	43.6	117	43.6	117	25.0	67	35.1	94
Agosto	21.3	57	31.0	83	25.8	69	35.1	94	14.2	38	14.2	38	17.9	48	17.9	48
Settembre	5.8	15	5.1	13	4.3	11	4.7	12	7.0	18	7.0	18	3.1	8	5.4	14
Ottobre	35.8	96	40.7	109	33.6	90	18.3	49	49.7	133	49.7	133	48.6	**130**	35.8	96
Novembre	37.4	97	46.3	120	38.2	99	37.4	97	34.3	89	34.3	89	43.6	113	37.0	96
Dicembre	29.1	78	41.4	111	34.3	92	33.6	90	24.3	65	24.3	65	34.0	91	26.8	72
Anno	24.8	781	32.6	1029	27.0	850	26.4	832	26.0	821	26.0	821	23.8	750	23.2	731

Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altezza di afflusso meteorico. *Anno 1959*

MESE	RIO NERO a FONTANE-FREDDE km^2 21		RIO TRODENA a TRODENA km^2 9.5		NOCE a P.TE ROVINA km^2 384		NOVELLA a BREZ km^2 105		ROMEDIO a SAN ZENO km^2 83		NOCE a DERMULO km^2 1056		LOVERNATICO a LOVER km^2 11.3		SPOREGGIO a SPORMAGGIORE km^2 34	
	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm
Gennaio	1.1	3	1.1	3	1.9	5	1.5	4	1.9	5	2.6	7	3.7	10	2.6	7
Febbraio	—	—	—	—	0.4	*1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marzo	39.2	105	38.8	104	32.5	87	35.8	96	37.7	101	37.0	99	71.3	191	59.0	158
Aprile	26.2	68	26.2	68	29.3	76	21.6	56	28.9	75	31.7	82	44.3	115	40.5	105
Maggio	20.6	55	20.9	56	35.8	96	26.1	70	29.5	79	31.0	83	32.1	86	19.1	51
Giugno	42.4	110	42.4	110	28.2	73	37.4	97	40.5	105	33.2	86	49.8	129	35.5	92
Luglio	29.1	78	29.1	78	35.8	96	28.3	76	28.7	77	32.5	87	42.9	115	41.7	112
Agosto	21.3	57	21.3	57	20.6	55	14.6	39	18.7	50	17.1	46	10.5	28	13.8	37
Settembre	3.5	9	3.5	9	9.2	24	4.3	11	5.4	14	7.3	19	23.1	60	8.5	22
Ottobre	57.1	**153**	56.4	**151**	44.0	118	48.2	129	67.2	**180**	50.7	136	77.7	208	75.8	203
Novembre	51.0	132	50.6	131	56.7	**147**	76.0	**197**	69.4	**180**	64.0	**166**	103.0	**267**	86.1	**223**
Dicembre	39.5	106	38.8	104	51.5	138	38.0	102	52.7	141	50.4	135	72.8	195	59.0	158
Anno	27.8	876	27.6	871	29.0	916	27.8	877	31.9	1007	30.0	946	44.5	1404	37.0	1168

MESE	NOCE alla CONFLUENZA km^2 1375		AVISIO a SORAGA km^2 208		TRAVIGNOLO a SOTTOSASSA km^2 103		LAGORAI a P.TE LASTA km^2 13.4		AVISIO a STRAMENTIZZO km^2 720		AVISIO alla CONFLUENZA km^2 939		ADIGE a TRENTO km^2 9763		ADIGE a BOARA PISANI km^2 11954	
	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm
Gennaio	2.2	6	4.1	11	3.7	10	0.7	2	2.6	7	2.6	7	3.7	10	4.8	13
Febbraio	—	—	—	—	0.4	*1*	—	—	—	—	—	—	0.4	*1*	0.4	*1*
Marzo	44.0	118	23.9	64	25.4	68	22.1	59	28.0	75	31.8	85	27.2	73	30.3	81
Aprile	34.7	90	32.1	83	38.6	100	22.0	57	33.6	87	34.7	90	25.0	65	32.8	85
Maggio	30.6	82	49.7	133	50.1	134	42.1	113	40.7	109	36.2	97	28.7	77	32.9	88
Giugno	35.5	92	66.4	**172**	59.1	153	68.3	**177**	59.7	**155**	52.9	137	41.3	107	42.4	110
Luglio	33.6	90	45.9	123	38.8	104	31.0	83	38.4	103	36.6	98	34.7	93	36.6	98
Agosto	17.1	46	29.5	79	36.6	98	23.5	63	30.6	82	28.0	75	18.7	50	22.1	59
Settembre	8.5	22	5.1	13	10.0	26	7.3	19	6.6	17	7.0	18	6.2	16	8.9	23
Ottobre	56.4	151	43.2	116	76.2	**204**	49.0	131	48.6	130	50.7	136	41.0	110	45.2	121
Novembre	69.4	**180**	60.5	157	63.2	164	48.2	125	59.7	**155**	61.3	**159**	45.5	**118**	50.6	**131**
Dicembre	54.2	145	58.2	156	50.1	134	55.3	148	49.7	133	48.6	130	34.0	91	41.7	112
Anno	32.4	1022	35.1	1107	37.9	1196	31.0	977	33.4	1053	32.7	1032	25.7	811	29.2	922

Sezione B - IDROMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Idrometro a lettura diretta	I
Idrometro registratore	Ir
Stazione per misura di portata con idrometro a lettura diretta	M
Stazione per misura di portata con idrometrografo	Mr
Dato incerto	?
Dato interpolato	[]
Dato mancante	»
Idrometro all'asciutto	asc.
Le quote sotto zero idrometrico sono precedute dal segno	—
Idrometro che risente dell'influsso della marea o di manovre operate a monte	°
Quota approssimata della località ov'è situato l'idrometro dedotta dalle tavolette dell'I.G.M.	*

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi.

TERMINOLOGIA

1. — Altezza idrometrica (*cm*): altezza del livello liquido sopra o sotto lo zero dell'idrometro.

2. — Altezza di massima piena (magra) in una sezione fornita di idrometro e per un lungo periodo di osservazione: massima (minima) altezza idrometrica raggiunta in tutto il periodo di tempo in cui sono state effettuate le osservazioni.

CONTENUTO DELLA TABELLA

La tabella è preceduta dall'elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche che hanno funzionato nell'anno.

Riporta le altezze idrometriche meridiane rilevate direttamente all'idrometro da parte dell'osservatore oppure dedotte in corrispondenza del mezzogiorno dallo spoglio dei diagrammi per le stazioni fornite di apparecchio registratore.

CONSISTENZA DELLA RETE IDROMETRICA AL 31 DICEMBRE 1959

ZONA DI ALTITUDINE *m*	I	Ir
0 ÷ 200	63	18
201 ÷ 500	18	18
501 ÷ 1000	20	16
1001 ÷ 1500	12	5
oltre i 1500	—	3
Totali	113	60

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota dello zero idrometrico m s. m.	Bacino di dominio km^2	Altezza di max piena m	DATA della max piena	Altezza idrom. minima m	DATA della min. altezza idrometrica	Anno inizio osservazioni	
ISONZO									
Vipacco a Rubbia °	I	38.00*	660	8.50	28 set. 1926	asc.	vari giorni	1923	a) Il 1° gennaio 1932 lo zero dell'idrometro venne abbassato di *m* 3.76. Dal 1° agosto 1933 lo zero dell'idrometro venne alzato di *m* 3.88.
Isonzo a Mainizza °	Ir	33.00*	1560	4.32	26 ott. 1952	— 0.90	16 set. 1951	1949	
Isonzo a Gradisca °	I	23.70	2240	3.63	14 dic. 1958	0.20	26-27 ott. 1959	1956	
Isonzo a Turriaco °	I	9.11	2269	5.56	23 ott. 1926	asc.	mesi vari	1924	
Torre a Tarcento	I	230.00*	80	3.00	2 ott. 1940	0.26	23 lug. 1952	1940	
Natisone a Cividale	I	130.00*	308	5.60	22 giu. 1958	— 0.16	5 set. 1942	1924	
Isonzo a Pieris ° *a*)	I	4.00*	3369	6.40	18 nov. 1940	asc.	vari giorni	1925	
DRAVA									
Drava a Versciaco	I	1117.63	139	2.00	12 ott. 1889	— 0.39	22 feb. 1901	1889	
STELLA									
Stella a Flambruzzo	I	7.88	Risorg.	2.00	4 nov. 1946	0.45	2 mag. 1944	1929	
Stella a Casale Sacile	M	6.05	id.	2.20	13 ott. 1933	0.49	5 mag. 1944	1924	
Torsa a Casale Gambellini	I	4.61	id.	2.48	21 dic. 1925	0.07	11 lug. 1942	1914	
Stella a Precenicco °	I	— 0.42	id.	3.05	14 ott. 1933	0.00	22 feb. 1932	1920	
Stella a Sterpo del Moro °	I	— 1.71	id.	3.60	14 dic. 1958	0.32	3 feb. 1935	1924	
TAGLIAMENTO									
Tagliamento a Ponte Fasui	I	950.00*	18	0.97	12 nov. 1951	— 0.02	30 lug. 1943	1941	
Giat alla confluenza	I	930.00*	9.6	0.86	1 nov. 1952	— 0.07	7 gen. 1945	1943	
Tagliamento a Invillino °	Mr	355.00*	709	3.10	1 ott. 1958	— 0.06	8 nov. 1958	1932	
Chiarsò a Ponte Lovea	I	500.00*	95	2.00	12 nov. 1951	asc.	dic. 1957	1941	
Fella a Malborghetto	I	755.00*	122	2.50 (1)	16 giu. 1943	0.12	6 lug. 1943	1928	
Pontebbana a Pontebba	Mr	555.00*	72	1.78	26 ott. 1952	0.18	25 ott. 1949	1943	
Fella a Dogna	Ir	410.16	336	2.15	6 nov. 1942	asc.	vari giorni	1928	
Resia a Resiutta	I	330.00*	103	3.70	9 ott. 1933	— 0.21	2 feb. 1954	1931	
Fella a Moggio Udinese	I	290.00*	641	2.75	13 giu. 1946	0.18	28 ott. 1951	1926	
Tagliamento a Pioverno °	M	227.29	1880	4.26	17 nov. 1940	0.02	15 feb. 1929	1926	

(1) L'altezza di massima piena è stata superata nel novembre del 1951, ma per il mancato funzionamento dello strumento non è stato possibile ricavarne il dato (certamente superiore a *m* 2).

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE						
		Quota dello zero idrometrico *m s. m.*	Bacino di dominio km^2	Altezza di max piena *m*	DATA della max piena	Altezza idrom. minima *m*	DATA della min. altezza idrometrica	Anno inizio osservazioni
(*segue*) **TAGLIAMENTO**								
Tagliamento a Venzone °	Ir	224.99	1933	4.08	17 nov. 1940	0.08	21 gen. 1941	1875
Lago di Cavazzo a Alesso (1)	I	193.00*	21	4.09	10 ott. 1933	— 2.20	20 apr. 1957	1932
Arzino a Ponte Armistizio	I	145.00*	109	2.35	12 nov. 1951	— 1.00	1 gen. 1953	1941
Tagliamento a Fraforeano°	I	4.41	2480	6.00	13 nov. 1951	0.33	1 ago. 1945	1940
Tagliamento a Latisana° *a*)	I	0.00	2480	9.88	20 ott. 1896	— 0.60	30 set. 1928	1851
LIVENZA								
Gorgazzo a Gorgazzo	I	45.00*	Sorgenti	2.50	9 nov. 1951	asc.	7 set. 1943	1924
Livenza a San Cassiano °	Ir	6.07	id.	6.99	anno 1916	0.06	18 mar. 1913	1882
Meduna a Visinale °	I	6.74	847	11.00	29 ott. 1928	— 0.92	13 nov. 1911	1883
Livenza a Meduna di Liv. °	I	2.64	Sorgenti	7.64	29 ott. 1953	— 1.50	18 ago. 1957 e 26 ott. 1959	1921
Livenza a Motta di Liv. °	I	2.14	id.	6.58	29 ott. 1953	— 1.51	6 mar. 1922	1882
PIAVE								
Piave a Presenaio	Mr	965.91	142	3.00	12 nov. 1951	0.30	feb. 1938 e mar. 1956	1936
Piave a Ponte della Lasta *b*)	Mr	848.00*	357	2.50	12 nov. 1951	0.32	feb. 1956	1950
Piave a Perarolo ° *c*)	Ir	518.80	1228	6.50	16 set. 1882	— 0.70	11 feb. 1952	1882
Piave a Ponte nelle Alpi °	Mr	363.76	(2) 1748	3.50	12 nov. 1951	— 0.58	13 mar. 1944	1922
Ardo a Belluno °	M	335.00*	40	»	»	»	»	1950
Piave a Belluno ° *d*)	Mr	330.00*	(2) 1827	3.65	12 nov. 1951	0.02	1 gen. 1954	1950
Cordevole a Caprile	Mr	999.00*	221	1.80	28 ott. 1953	0.14	2 apr. 1944	1939
Mis a Ponte Sant'Antonio	M	385.00*	114	3.50?	27 ott. 1953	0.06	feb. 1959	1946
Piave a Segusino ° *e*)	Mr	200.00*	(2) 3333	4.85	28 ott. 1953	0.05	27 feb. 1933	1925
Piave a Nervesa della Battaglia °	Ir	77.54	(2) 3763	3.01	28 ott. 1928	— 0.52	5 feb. 1925	1924
Piave a Revedoli ° *f*)	I	— 0.40	(2) 3763	3.65	31 ott. 1903	— 1.00	8 mar. 1934	1908
SILE								
Sile a Casier °	M	4.00*	Risorg.	2.60	26 mar. 1928	—0.49	21 apr. 1949	1916
Sile a Trepalade °	Ir	—0.31	id.	3.40	16 mag. 1905	0.50	18 feb. 1949	1897

NOTE

a) Nel 1946 lo zero dell'idrometro venne abbassato di *m* 0.18.

b) Dal 1932 al 1950 ha funzionato un idrometro poco a monte.

c) Mancano le osservazioni dall'anno 1915 al 1920.

d) Si hanno i dati di altri idrometri dall'anno 1883 al 1950.

e) Funzionò anche dall'anno 1915 al 1917.

f) Mancano le osservazioni dall' anno 1918 al 1926.

(1) Sostituisce l'idrometro di Interneppo con lo zero idrometrico alla medesima quota.

(2) Al reale bacino di dominio sono stati tolti km^2 136.40 che competono rispettivamente al bacino imbrifero del Tesa (km^2 117.22) e del Lago di Santa Croce (km^2 19.18) le cui acque, in seguito alla costruzione degli impianti idroelettrici del gruppo di Santa Croce, scaricano nel bacino del Meschio (Livenza).

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE: Quota dello zero idrometrico m s. m.	Bacino di dominio km²	Altezza di max piena m	DATA della max piena	Altezza idrom. minima m	DATA della min. altezza idrometrica	Anno inizio osservazioni
BRENTA								
Lago di Caldonazzo a Tenna *a*)	Ir	458.11	52	1.94	29 ott. 1953	0.23	23 ott. 1931	1929
Lago di Levico a Levico *b*)	Ir	439.73	22	1.78	30 ott. 1953	0.48	16 feb. 1930	1929
Brenta a Levico	M	437.00*	121	1.30	28 ott. 1953	0.13	11-12 mar. 1956	1951
Brenta a Levico - Cervia	Ir	435.21	121	1.81	12 nov. 1951	0.06	7 mag. 1935	1929
Brenta a Borgo Valsugana *c*)	I	375.00*	214	2.22	31 ott. 1903	0.14	24 set. 1906	1925
Brenta a Borgo (Brolo)	M	375.00*	214	1.00	12-13 dic. 1957 e 29-30 ott. 1959	0.18	feb.-mar. 1956	1955
Roggia deriv. a Borgo	M	380.00*	—	»	» »	»	» »	1955
Ceggio a Maso Costi	Mr	870.00*	19,5	2.18	8 nov. 1951	0.09	ott. 1959	1951
Brenta a Ospedaletto	I	301.69	465	2.50	28 ott. 1953	— 0.13	31 mar. 1944	1928
Cismon a Ponte San Silvestro ° *d*)	I	580.00*	192	3.40	27 ott. 1953	0.28	6 ott. 1959	1953
Brenta a Sarson di Bassano ° *e*)	I	111.55	1563	4.70	8 nov. 1951 e 28 ott. 1953	— 0.86	29 dic. 1947	1915
Brenta a Barziza (Bassano) °	Mr	105.83	1567	3.95	28 ott. 1953	0.39	23 gen. 1955	1952
Brenta a Bassano del Grappa °	I	102.50	1567	4.75	16 set. 1882	— 0.11	13 feb. 1949	1838
Brenta a Limena °	Ir	14.24	—	6.45	17 set. 1882	— 1.26	15 apr. 1940	1876
Muson dei Sassi a Ponte Pennello °	I	14.03	—	5.68	9 nov. 1951	0.37	12 feb. 1934	1896
BACCHIGLIONE								
Bacchiglione a Vicenza °	Ir	27.04	281	5.80	9 nov. 1951	0.18	20 set. 1943	1925
Astico a Forni Val d'Astico	Mr	315.00*	136	2.49	16 ott. 1953	0.15	22 set. 1959	1949
Posina a Stancari °	Mr	390.00*	116	2.40	9 nov. 1951	—0.06	11 mar. 1956	1949
Astico a Seghe di Velo ° *f*)	Ir	254.89	525	2.45	16 mag. 1926	— 0.70	23 set. 1940	1923
Tesina Vicentino a Bolzano Vic. °	I	37.62	694	4.15	10 mag. 1926	— 0.93	9 dic. 1954	1892
Bacchiglione a Longare °	I	20.70	1384	6.74	16 mag. 1926	— 0.98	24 ott. 1954	1837
Bacchiglione a Perarolo di Colzè (sup.) ° *g*)	I	20.70	1384	6.95	14 dic. 1916	— 0.41	5 set. 1936	1884
Bacchiglione a Perarolo di Colzè (inf.) ° *h*)	I	18.40	1384	8.12	16 mag. 1926	— 1.85	27 lug. 1957	1884
Bacchiglione a Montegaldella °	Mr	15.06	1384	8.08	9 nov. 1951	— 0.56	10 lug. 1952 e 4 set. 1955	1929
Bacchiglione a Cervarese Santa Croce °	I	17.55	1384	5.04	16 mag. 1926	—3.55	4 set. 1955	1913
Bacchiglione a S. Marco °	I	15.91	1384	4.51	17 mag. 1926	—3.33	28 ago. 1955	1872
Tesina a Ponte Pedagni	I	14.00*	Risorg.	5.34	9 nov. 1951	0.07	31 lug. 1945	1939
Bacchiglione a Creola °	I	15.34	1384	4.50	17 mag. 1905	—3.41	4 set. 1955	1916
Bacchiglione a Bassanello °	I	10.61	1384	4.43	17 mag. 1926	— 1.45	9 ago. 1927	1898

NOTE

a) Funzionò anche dall'anno 1896 al 1913 a Calceranica.

b) Funzionò anche dall'anno 1895 al 1915.

c) Funzionò anche dall'anno 1883 al 1915.

d) Funzionò anche dall'anno 1895 al 1913 e dal 1925 al 1952 in una sezione a circa 300 *m* a monte.

e) Mancano le osservazioni dall'anno 1918 al 1921.

f) Il 1° febbraio 1950 lo zero dell'idrometro venne alzato di *m* 0.15.

g) Mancano le osservazioni dall'anno 1930 al 1932.

h) Mancano le osservazioni dall'anno 1930 al 1932.

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota dello zero idrometrico m s. m.	Bacino di dominio km^2	Altezza di max piena m	DATA della max piena	Altezza idrom. minima m	DATA della min. altezza idrometrica	Anno inizio osservazioni	
(*segue*) **BACCHIGLIONE**									
Canale Pontelongo a Bovolenta °	I	1.44	—	6.57	27 ott. 1907	— 0.80	22 lug. 1952	1882	a) Mancano le osservazioni dall'anno 1946 al 1949.
Canale Pontelongo a Pontelongo °	I	0.73	—	6.28	27 ott. 1907	— 0.70	1 lug. 1938	1919	
Canale Bisatto a Bomba ° a)	I	12.70	—	2.87	20 mar. 1901	— 2.15	6 ott. 1914	1875	b) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919.
Canale Battaglia a Battaglia	I	7.56	—	4.60	10 nov. 1906	asc.	giorni vari	1873	
Canale Bagnarolo a Pernumia (a monte)	I	6.44	—	3.50	31 mar. 1882	asc.	giorni vari	1908	c) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919 e dal 1949 al 1953.
AGNO - GUA' FRASSINE-GORZONE									
Agno a Recoaro °	Ir	469.50	29	1.45	2 giu. 1928 e 27 ott. 1953	— 0.30	11 ott. 1931	1927	d) Il 18 giugno 1958 lo zero dell'idrometro venne abbassato di cm 20.
Guà a Ponte Arzignano	I	83.05	108	2.50	15 mag. 1925	asc.	mesi vari	1884	
Guà a Cal di Guà (Sif.)	I	68.00	»	4.86	1 nov. 1928	asc.	mesi vari	1927	
Guà a Lonigo °	I	31.13	260	3.60	1 apr. 1928	0.20	24 lug. 1950	1924	e) Dal 19 agosto 1959 lo zero idrometrico è stato abbassato di cm. 26.
Guà a Cologna Veneta °	Ir	20.66	260	5.75	16 mag. 1926	— 0.40	13 ago. 1921	1926	
Frassine a Borgo Frassine °	I	17.28	—	5.40	16 mag. 1926	— 3.07	27 set. 1943	1912	f) Dall'11 luglio 1958 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di cm. 30. Dal 13 agosto 1959 lo zero idrometrico è stato nuovamente abbassato di cm. 30.
Fratta a Valli Mocenighe °	I	7.24	—	2.37	19 mag. 1925	— 2.65	9 set. 1943	1875	
Gorzone a Stanghella °	I	5.41	—	3.04	10 nov. 1926	— 3.95	10 set. 1906	1853	
Gorzone a Taglio Anguillara °	I	4.12	—	2.89	16 mar. 1928	—3.79	3 mag. 1955	1853	
Gorzone a Ca' Dolfin °	Ir	2.02	—	2.44	16 mag. 1905	— 2.46	12 apr. 1949	1911	
Gorzone a Mottacuora °	I	1.18	—	1.95	15 gen. 1880	— 1.66	3 mar. 1931	1870	
ALTO ADIGE									
Adige a Glorenza ° (1) b)	I	911.00*	461	1.65	16 nov. 1901	0.00	3 mag. 1897	1896	
Adige a Lasa ° (1) c)	I	861.98	908	2,50	27 mag. 1958	—0,40	21 feb. 1948	1896	
Rio Costa a Vernago	Mr	1750.00*	9,5	0.47	21 ago. 1956	0.08	vari 1956	1955	
Adige a Tel °	Mr	506.12	1675	3.20	27 set. 1942	0.69	12 mag. 1938	1929	
Plan a Plan	Mr	1600.00*	44	0,80	1 ott. 1958	—21	6 apr. 1959	1958	
Plan a Bagni di Plata d)	M	1000.00*	82	»	»	—19	dic. 1959	1952	
Passirio a Belprato e)	Mr	1600.00*	54	1.52	22 lug. 1958	—0.13	18 ott. 1959	1958	
Passirio a Moso f)	Mr	900.00*	181	»	»	—0.13	gen. 1959	1952	
Valtina a Valtina	M	1230.00*	17	0.37	31 lug. 1959	0.14	gen.-feb. 1959	1958	
Passirio a Saltusio	I	442.00*	324	3.00	5 ott. 1935	0.00	18 mar. 1928	1928	
Valsura a Santa Geltrude	Mr	1400.00*	52	1.21	23 mag. 1951	0.09	vari 1955-56	1951	

(1) Le caratteristiche della stazione vennero dedotte dalle pubblicazioni del H.Z. di Vienna.

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE						
		Quota dello zero idrometrico m s. m.	Bacino di dominio km²	Altezza di max piena m	DATA della max piena	Altezza idrom. minima m	DATA della min. altezza idrometrica	Anno inizio osservazioni
(*segue*) **ALTO ADIGE**								
Adige a Ponte d'Adige° *a*)	Mr	237.90	2642	5.03	1 nov. 1926	1.10	5 mag. 1938	1880
Isarco a Vipiteno (1) *b*)	I	946.63	141	2.75	25 mag. 1951	— 0.22	28 feb. 1922	1896
Ridanna a Vipiteno	M	940.00*	206	2.50	29 giu. 1959	0.23	vari 1955-56	1954
Isarco a Pra di Sopra	M	750.00*	652	2.70	8 set. 1952	0.45	20-21 dic. 1959	1941
Lago di Braies a Braies	I	1489.17	28	4.22	1 giu. 1951	»	» »	1927
Braies a S. Vito in Braies	I	1344.84	36	0.75	3 nov. 1928	0.15	7 mar. 1953	1927
Rienza a Monguelfo *c*)	M	1077.57	273	2.75	set. 1882	—0.02	gen.-feb. 1956	1889
Rienza a Valdaora (1) *d*)	I	971.96	592	2.00	set. 1882	— 0.20	22 feb. 1922	1890
Rienza a Brunico (1) *e*)	I	822.93	652	2.50	set. 1882	— 0.25	1 mar. 1896	1889
Aurino a Ca' di Pietra	Mr	1035.00*	155	2.11	20 lug. 1935	0.20	12 gen. 1926	1925
Riva a Cantuccio (1) *f*)	I	862.00*	117	2.45	12 giu. 1957	0.54	25 feb. 1931	1907
Rio Selva dei Molini a Selva	M	1140.00*	84	»	»	0.00	17-20 dic. 1959	1957
Rienza a S. Lorenzo (1) *g*)	I	799.35	1303	3.50	27 giu. 1910	0.31	22 mar. 1949	1896
Vigilio a Longega	I	1025.00*	104	0.99	30 lug. 1937	0.03	22 mar. 1928	1926
Gadera a Mantana	M	822.60	387	1.93	1 nov. 1928	0.25	5 feb. 1928	1926
Rienza a Vandoies°	Mr	740.00*	1923	3.47	28 set. 1942	0.75	24 feb. 1944	1941
Isarco a Bressanone°	Ir	550.00*	2883	3.76	22 mag. 1946	0.51	9 gen. 1950	1941
Tisana a Castelrotto	M	850.00*	8.3	0.45	17 giu. 1956	0.00	24 feb. 1956	1944
Rio Freddo a Siusi	Mr	1050.00*	21	0.62	9 mag. 1958	0.00	7 mar. 1956	1944
Roggia derivata a Siusi	M	1060.00*	—	»	»	»	» »	1955
Bria a Maso Lampl	Mr	760.00*	46	0.72	26 set. 1956	0.08	11 mar. 1956	1955
Rio del Lago a Nova Levante	Mr	1350.00*	6.3	0.37	25 giu. 1959	0.04	vari	1954
Rio Latemar a Nova Levante	M	1400.00	4.2	0.25	10 giu. 1959	0.03	vari 1957	1955
Ega a Ponte Nova *h*)	Mr	870.00*	115	1.15	9 nov. 1951	0.17	19 gen. 1955	1950
Isarco a Cardano°	Ir	276.00*	3750	3.45	9 ago. 1945	0.09	7 gen. 1939	1938
Talvera a Campolasta	M	1000.00*	140	1.05	23 mag. 1950	—0.14	4 feb. 1956	1949
Valdurna a Campolasta	M	1000.00*	96	1.05	24 mag. 1950	0.22	feb.-mar. 1956	1950
Vallarsa a Maso Gröntner	Mr	850.00*	16.5	1.08	30 giu. 1957	0.03	vari	1954

NOTE

a) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1921. Dal 1° dicembre 1929 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di *m* 1.00.

b) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1921.

c) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal marzo 1927 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di *m* 1.00.

d) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918. Dal 1° gennaio 1934 lo zero idrometrico è stato abbassato di *m* 0.50.

e) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918.

f) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Nel 1926 lo zero idrometrico è stato abbassato di *m* 1.00.

g) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1917 e quelle del 1919. Dal 1° marzo 1926 lo zero idrometrico venne abbassato di *m* 1.00.

h) Dal 1° novembre 1954 lo zero idrometrico è stato abbassato di *m* 0.15.

(1) Le caratteristiche della stazione vennero dedotte dalle pubblicazioni del H.Z. di Vienna.

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE						
		Quota dello zero idrometrico *m s. m.*	Bacino di dominio *km²*	Altezza di max piena *m*	DATA della max piena	Altezza idrom. minima *m*	DATA della min. altezza idrometrica	Anno inizio osservazioni
MEDIO E BASSO ADIGE								
Adige a Bronzolo ° (1) *a*)	Mr	226.96	6926	5.00	13 lug. 1890	—0.80	18 apr. 1885	1843
Rio Nero a Fontanefredde	Mr	950.00*	21	0.98	21 giu. 1957	0.00	mar. 1958	1954
Adige a Egna ° (1) *b*)	I	213.02	7123	5.74	28 set. 1942	— 0.10	14 apr. 1896	1843
Adige a San Michele all'Adige ° (1) *c*)	I	202.39	7198	5.50	12 set. 1888	— 0.30	15 gen. 1931	1844
Noce Bianco a Pont °	I	1166.68	65	1.04	9 ago. 1945	0.01	6 mar. 1945	1929
Rabbi a Pondasio (1) *d*)	I	705.30	143	2.55	24 mag. 1908	0.00	vari	1908
Noce a Zambana ° (1) *e*)	Ir	200.65	1375	4.50	1 nov. 1928	0.46	27 apr. 1896	1895
Avisio a Soraga	M	1205.00*	208	0.60	13 giu. 1957	— 0.03	vari 1957	1954
Roggia derivata a Soraga	M	1205.00*	—	»	» »	»	» »	1954
Avisio a Predazzo ° (1) *f*)	I	978.51	454	3.30	23 ott. 1925	0.41	gen. 1954-55	1908
Rio Lagorai a Ponte Lasta	Mr	1300.00*	13.4	1.49	26 set. 1956	»	» »	1953
Avisio a Lavis °	Ir	243.00*	934	3.10	28 ott. 1953	0.20	set.-ott. 1959	1938
Adige a Trento ° (1) (2)	Mr	186.09	9763	6.11	17 set. 1882	— 0.63	26 apr. 1896	1844
Fersina a Trento ° (2)	I	226.73	164	2.40	12 nov. 1951	—0.03	9 mar. 1944	1929
Adige a Mattarello ° (1) *g*)	I	179.08	9882	7.05	17 set. 1882	0.14	26 apr. 1896	1844
Leno di Terragnolo a Campi	Mr	761.00*	17	»	»	0.03	set. 1959	1959
Leno di Ter. a Clauso	Mr	615.00*	30	»	»	0.11	set.-ott. 1959	1959
Leno di Ter. a S. Nicolò	Mr	380.00*	59	1.70	29 ott. 1959	0.76	13-20 set. 1959	1959
Leno di Vallarsa a S. Colombano	M	238.00*	105	1.80	29 ott. 1959	0.07	ott. 1959	1959
Leno a Rovereto	I	230.00*	171	2.30	13 nov. 1958	0.02	14 nov. 1955	1955
Adige a Serravalle °	Ir	150.00*	10514	4.63	28 ott. 1953	asc.	giorni vari	1944
Adige a Ponte del Vo °	Ir	140.00*	10650	5.00	28 ott. 1953	asc.	mesi vari	1952
Adige a Pescantina °	Ir	76.20	10957	4.30	17 set. 1882	— 3.50	17 apr. 1949	1888
Adige a Verona °	I	53.35	11099	4.50	17 set. 1882	asc.	giorni vari	1857
Chiampo a Montebello ° *h*)	I	55.48	114	4.57	16 mag. 1905	asc.	mesi vari	1884
Alpone a S. Bonifacio °	I	25.18	291	6.10	8 nov. 1951	asc.	mesi vari	1881
Adige a Albaredo d'Adige °	I	23.66	11954	2.70	17 set. 1882	—3.66	17 gen. 1955	1857

NOTE

a) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal 29 dicembre 1923 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di *m* 0.30. Dal 1° marzo 1932 lo zero idrometrico è stato alzato di *m* 1.00.

b) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1917.

c) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal 1° febbraio 1933 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di *m* 1.00.

d) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal 1° aprile 1933 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di *m* 0.40.

e) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919.

f) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918. Dal 1° aprile 1952 l'idrometro è stato abbassato di m 1.00. Dal 1° gennaio 1954 lo zero idrometrico è stato nuovamente abbassato di m. 1.00.

g) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1920. Dal 1° aprile 1934 lo zero dell'idrometro venne abbassato di *m* 1.00.

h) Dall'11 novembre 1958 lo zero idrometrico è stato abbassato di m. 0.97.

(1) Le caratteristiche della stazione vennero dedotte dalle pubblicazioni del H.Z. di Vienna.
(2) In seguito alla costruzione degli impianti idroelettrici di Pozzolago, il bacino del Lago delle Piazze (*km²* 2.0), prima appartenente al bacino del Fersina, viene a far parte del bacino dell'Avisio. E' stata quindi apportata tale variante alla superficie del Fersina e dell'Adige a Trento.

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota dello zero idrometrico m s. m.	Bacino di dominio km²	Altezza di max piena m	DATA della max piena	Altezza idrom. minima m	DATA della min. altezza idrometrica	Anno inizio osservazioni	
(*segue*) MEDIO E BASSO ADIGE									
Adige a Legnago ° *a*)	Ir	18.46	11954	3.09	2 nov. 1928	—2.54	20 mar. 1956	1857	a) Mancano le osservazioni dall'anno 1946 al 1955.
Adige a Masi ° .	I	14.17	11954	4.35	2 nov. 1928	—2.31	6 mag. 1944	1875	
Adige a Badia Polesine °	I	14.16	11954	4.49	2 nov. 1928	—2.45	9 mag. 1938	1826	
Adigetto a Badia Polesine °	I	15.00*	—	»	» »	»	» »	1922	b) Mancano le osservazioni dall'anno 1913 al 1915.
Adige a Boara Polesine °	I	9.02	11954	3.80	2 nov. 1928	— 3.44	23 feb. 1845	1835	
Adige a Boara Pisani °	Mr	8.61	11954	3.99	2 nov. 1928	— 2.89	28 apr. 1896	1853	
Adige a S. Martino di Venezze °	I	5.30	11954	6.30	3 nov. 1928	— 0.63	7 mag. 1938	1921	c) Mancano le osservazioni dall'anno 1916 al 1919.
Adige a Cavarzere °	I	3.46	11954	3.55	18 mag. 1926	— 3.14	6 mag. 1938	1855	
Adige a Cavanella d'Adige °	Ir	— 1.05	11954	4.57	29 mag. 1951	0.77	3 mag. 1938	1908	
TARTARO CANAL BIANCO									
Tartaro a Torretta Veneta *b*)	I	6.35	»	5.03	30 ago. 1934	0.88	22 apr. 1949	1875	
Tartaro a Torretta Destra ° *c*)	I	6.39	»	4.99	30 ago. 1934	0.50	22 apr. 1949	1913	
Canal Bianco a Canda °	I	4.88	»	4.56	16 apr. 1958	0.64	26 lug. 1929	1870	
Canal Bianco a Pizzon °	I	7.00*	»	4.20	6 feb. 1941	— 0.55	31 lug. 1945	1920	
Canal Bianco a Bosaro °	I	2.80	»	3.99	24 mag. 1941	0.12	16 mar. 1952	1870	
Canal Bianco a Adria °	I	0.55	»	3.42	19 mag. 1905	0.01	10 mag. 1937	1870	
Naviglio Bussè a Legnago °	I	13.10	»	1.75	23 mag. 1905	— 1.32	9 feb. 1934	1857	

Bacino: ISONZO

Stazione: VIPACCO a RUBBIA (*m* 38.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	28	22	14	18	88	24	102	46	asc.	32	104	184
2	28	22	22	18	64	22	88	18	asc.	26	82	72
3	28	22	22	18	32	22	32	10	asc.	26	36	46
4	26	24	26	18	26	22	20	4	asc.	18	32	46
5	26	20	26	18	26	20	20	4	asc.	18	20	38
6	24	20	38	22	26	20	20	asc.	asc.	14	24	38
7	24	20	64	22	22	20	20	asc.	asc.	14	24	34
8	24	20	32	62	22	20	20	asc.	14	12	26	34
9	36	18	24	38	22	20	18	asc.	16	12	30	34
10	48	18	16	26	22	20	14	asc.	8	12	30	30
11	32	18	16	22	22	22	12	asc.	asc.	8	32	30
12	30	16	16	22	22	22	12	asc.	asc.	8	66	30
13	30	16	16	22	38	22	12	asc.	asc.	8	78	30
14	30	16	18	22	30	22	38	asc.	asc.	8	160	30
15	26	16	18	24	24	22	42	asc.	asc.	8	280	38
16	26	16	18	24	24	22	22	asc.	asc.	8	170	38
17	26	16	18	26	24	22	18	asc.	asc.	12	348	32
18	24	16	18	78	24	22	6	asc.	asc.	12	216	32
19	24	14	16	148	24	22	6	8	asc.	12	132	30
20	24	14	16	214	24	22	6	8	asc.	12	96	72
21	24	14	16	188	22	88	6	6	asc.	12	68	114
22	24	14	16	112	22	64	6	6	asc.	14	60	128
23	24	14	16	72	22	32	6	6	asc.	14	64	216
24	24	14	16	40	22	22	6	6	asc.	14	70	464
25	20	14	22	32	22	22	6	6	asc.	14	66	318
26	20	14	18	28	22	22	6	6	78	14	112	282
27	20	14	18	28	28	22	6	2	182	14	216	402
28	20	14	18	28	28	26	asc.	asc.	198	14	290	218
29	20		18	32	28	30	asc.	asc.	74	38	246	114
30	20		18	58	28	176	asc.	asc.	56	96	222	78
31	20		18		28		8	asc.		170		46
Medie	26	17	21	49	28	31	»	»	»	22	113	106

Media annua: »

Bacino: ISONZO

Stazione: ISONZO a MAINIZZA (*m* 33.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	90	74	54	83	165	88	116	108	66	85	106	197
2	92	76	73	85	134	85	98	91	56	77	99	168
3	89	76	71	80	115	87	88	93	65	80	90	118
4	85	76	75	78	110	80	85	92	65	69	89	127
5	90	75	78	73	102	79	88	87	66	72	83	121
6	86	76	119	79	95	82	85	86	64	70	80	108
7	91	75	97	87	90	77	86	83	59	67	83	105
8	103	56	210	132	84	88	68	83	55	64	73	102
9	95	73	125	107	89	77	65	80	57	67	80	165
10	93	73	108	258	88	89	86	80	62	67	77	127
11	89	72	102	152	87	98	60	76	56	70	105	157
12	87	72	93	127	87	96	67	78	60	58	98	131
13	86	71	82	102	87	87	86	76	63	62	127	118
14	87	73	79	103	86	80	83	77	55	64	176	108
15	86	62	81	98	88	80	84	79	53	63	220	106
16	84	70	78	97	87	83	87	70	58	62	243	101
17	86	68	78	102	87	84	86	80	57	59	132	94
18	75	69	79	141	83	79	86	89	57	68	119	92
19	80	71	81	132	84	76	72	83	55	63	188	91
20	77	72	85	116	85	76	73	85	57	60	139	92
21	80	74	86	96	85	76	72	78	58	59	123	90
22	87	65	80	97	84	94	72	77	55	69	105	111
23	118	73	78	93	95	93	74	74	57	58	102	95
24	111	73	88	88	94	89	79	76	58	57	99	167
25	106	70	87	37	86	88	80	73	54	59	90	183
26	93	70	83	86	83	85	79	79	57	58	91	138
27	89	71	83	86	85	87	75	76	158	58	96	270
28	86	67	89	85	82	64	66	72	128	182	92	252
29	82		74	83	92	83	76	74	110	224	169	154
30	88		92	89	102	158	81	65	94	138	164	138
31	77		87		92		85	68		126		124
Medie	89	71	90	104	94	86	80	80	67	79	118	134

Media annua: 91

Bacino: ISONZO

Stazione: ISONZO a GRADISCA (*m* 23.70 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	130	110	90	130	270	132	190	90	82	150	160	290
2	132	109	100	103	220	123	160	102	80	91	157	220
3	133	110	101	105	188	121	148	104	75	85	150	220
4	135	112	100	103	170	139	148	105	70	75	140	222
5	134	110	101	105	168	111	112	101	82	85	143	160
6	127	108	110	104	160	115	110	90	75	87	137	163
7	126	106	115	103	140	90	108	93	75	75	130	160
8	124	104	235	107	139	87	110	85	70	68	90	165
9	168	102	210	145	140	87	111	97	70	65	85	260
10	151	105	180	310	140	93	80	86	70	72	75	210
11	130	103	150	245	139	169	80	80	70	70	81	180
12	131	103	120	200	127	129	80	98	70	70	160	176
13	127	102	115	184	132	112	83	95	75	73	150	183
14	126	104	110	172	134	98	78	90	73	70	225	180
15	124	102	126	160	127	84	105	94	75	70	245	173
16	121	103	124	156	129	96	160	95	68	70	326	155
17	117	101	125	158	90	87	140	95	70	72	210	125
18	113	103	121	160	87	89	110	98	75	70	190	120
19	111	103	131	195	80	86	120	131	70	70	283	120
20	113	101	130	190	80	81	109	125	70	68	210	122
21	110	103	128	190	83	91	110	115	70	62	190	120
22	115	104	102	158	112	137	107	110	70	71	170	183
23	120	102	100	152	145	145	107	80	70	70	160	175
24	119	101	102	138	135	121	105	75	75	70	150	200
25	165	101	100	135	132	120	103	80	75	30	155	290
26	160	102	102	132	130	119	100	83	73	20	160	260
27	157	102	102	130	125	119	90	80	190	20	150	290
28	154	101	103	129	132	120	90	81	200	125	150	336
29	152		102	122	130	122	85	80	175	295	180	297
30	148		103	127	135	237	97	75	168	265	200	220
31	112		102		133		90	70		191		185
Medie	132	104	121	152	137	114	111	93	88	90	167	199

Media annua: 126

Bacino: ISONZO

Stazione: ISONZO a TURRIACO (*m* 9.11 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	56	asc.	asc.	136	75	asc.	116	asc.	asc.	92	110	195
2	35	asc.	asc.	132	65	asc.	95	asc.	asc.	65	88	190
3	30	asc.	asc.	110	62	asc.	72	asc.	asc.	35	82	168
4	12	asc.	asc.	102	46	asc.	36	asc.	asc.	18	65	155
5	5	asc.	asc.	84	40	asc.	30	asc.	asc.	10	56	110
6	asc.	asc.	132	82	35	asc.	12	asc.	asc.	5	32	85
7	asc.	asc.	114	112	30	asc.	5	asc.	asc.	asc.	30	70
8	52	asc.	85	110	28	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	36	46
9	58	asc.	65	95	12	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	35	128
10	38	asc.	60	82	18	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	42	120
11	34	asc.	36	68	15	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	40	105
12	16	asc.	30	58	5	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	65	185
13	2	asc.	32	55	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	60	180
14	asc.	asc.	20	30	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	75	170
15	asc.	asc.	18	32	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	118	115
16	asc.	asc.	12	38	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	230	100
17	asc.	asc.	5	36	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	214	70
18	asc.	asc.	asc.	60	asc.	45	asc.	asc.	asc.	asc.	178	35
19	asc.	asc.	asc.	55	asc.	20	asc.	asc.	asc.	asc.	220	30
20	20	asc.	asc.	38	asc.	5	asc.	asc.	asc.	asc.	188	38
21	116	asc.	asc.	48	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	182	45
22	90	asc.	asc.	45	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	168	40
23	82	asc.	asc.	50	asc.	70	asc.	asc.	asc.	asc.	155	20
24	52	asc.	asc.	210	asc.	48	asc.	asc.	asc.	asc.	116	22
25	40	asc.	asc.	230	asc.	35	asc.	asc.	asc.	asc.	110	340
26	12	asc.	asc.	200	asc.	40	asc.	asc.	asc.	asc.	85	265
27	asc.	asc.	asc.	145	asc.	20	asc.	asc.	asc.	asc.	75	190
28	asc.	asc.	asc.	110	asc.	15	asc.	asc.	192	180	70	355
29	asc.		asc.	105	asc.	10	asc.	asc.	194	216	175	240
30	asc.		150	95	asc.	135	asc.	asc.	143	290	190	185
31	asc.		130		asc.		asc.	asc.		115		110
Medie	»	»	»	92	»	»	»	»	»	»	110	132

Media annua: »

Bacino: ISONZO

Stazione: TORRE a TARCENTO (*m* 230.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	62	48	40	54	82	50	64	66	44	40	60	122
2	62	46	40	50	70	48	56	58	44	40	58	110
3	62	46	40	50	62	48	54	56	44	40	56	84
4	60	46	40	48	62	48	52	54	42	40	54	80
5	58	44	130	48	60	48	50	54	42	40	52	78
6	58	44	72	48	58	48	50	54	42	40	52	76
7	56	44	66	52	58	46	50	52	42	40	52	74
8	58	44	148	72	56	46	50	52	42	40	52	98
9	56	44	68	68	56	46	48	50	42	40	52	86
10	56	46	64	140	54	46	48	50	42	40	52	72
11	56	46	62	86	54	48	48	50	40	40	52	106
12	54	46	60	66	52	48	48	56	40	40	56	78
13	54	46	58	62	52	46	48	52	40	40	70	74
14	52	46	56	60	50	46	48	50	40	40	88	68
15	52	44	56	60	50	46	54	50	40	40	114	66
16	52	42	56	60	50	46	52	50	42	40	102	64
17	52	42	56	100	50	46	50	50	48	40	174	62
18	50	42	54	82	48	44	50	50	46	40	68	60
19	50	42	54	74	48	44	48	50	44	40	92	60
20	48	42	54	66	48	44	48	48	42	40	70	58
21	48	42	52	62	48	50	48	48	42	40	66	62
22	48	42	52	60	46	48	46	48	42	40	64	68
23	50	42	50	58	58	48	46	48	40	40	64	66
24	52	42	50	58	52	54	46	46	40	40	62	198
25	50	42	48	56	50	50	46	46	40	40	60	72
26	50	42	48	56	50	48	46	46	40	40	60	62
27	48	40	48	54	48	50	46	46	42	40	62	128
28	48	40	48	54	48	48	46	46	48	170	58	96
29	48		50	54	54	180	46	46	42	122	110	70
30	48		48	140	52	102	198	46	40	74	288	66
31	48		46		50		84	46		64		62
Medie	53	44	59	67	54	54	55	50	42	49	77	81

Media annua: 57

Bacino: ISONZO

Stazione: NATISONE a CIVIDALE (*m* 130.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	61	49	35	42	136	50	50	48	38	40	45	50
2	60	47	35	42	100	50	48	48	38	40	45	50
3	60	46	35	42	90	48	48	48	38	40	43	50
4	59	45	35	41	80	48	48	47	38	40	45	48
5	59	44	180	41	75	48	48	47	37	40	45	48
6	58	43	160	41	70	48	48	47	37	40	45	48
7	58	42	110	160	68	48	48	45	37	40	45	48
8	58	41	190	105	65	48	47	45	37	40	45	180
9	57	40	150	175	62	47	47	45	37	40	45	150
10	57	40	120	215	60	47	46	45	37	40	45	120
11	56	39	100	160	58	47	45	44	37	40	43	95
12	55	39	90	120	55	47	45	44	37	40	43	90
13	55	39	82	100	52	46	45	44	37	40	43	87
14	54	39	75	85	50	60	45	44	36	40	43	80
15	54	39	90	85	43	60	45	44	36	40	200	80
16	53	38	65	82	42	60	45	42	36	40	180	80
17	53	38	62	78	41	58	45	42	36	40	120	80
18	52	38	60	75	40	58	45	42	36	40	200	170
19	52	38	58	75	40	58	45	41	36	40	130	135
20	51	38	55	75	40	58	70	41	36	40	100	95
21	50	38	60	74	40	150	65	41	36	40	90	90
22	58	37	48	72	40	90	62	40	36	40	85	90
23	70	37	46	70	40	70	60	40	36	40	82	90
24	100	37	45	68	40	55	57	40	36	40	80	90
25	70	37	43	66	40	53	55	39	40	40	78	200
26	60	36	42	65	40	50	55	39	170	40	75	220
27	56	36	41	64	45	50	70	39	140	40	175	160
28	52	36	40	63	50	50	68	38	90	220	180	140
29	51		40	60	70	185	70	50	70	190	200	130
30	50		60	180	50	170	65	44	60	120	170	90
31	50		50		45		70	40		80		85
Medie	58	40	74	87	57	65	53	43	48	55	92	102

Media annua: 65

Bacino: ISONZO

Stazione: ISONZO a PIERIS (*m* 4.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	246	156	108	264	368	180	298	175	152	235	195	370
2	212	152	128	226	305	168	215	176	155	202	190	345
3	186	150	124	218	284	166	198	182	156	186	178	305
4	180	152	120	202	262	165	192	180	156	175	185	295
5	174	150	118	245	230	172	190	178	156	175	190	260
6	170	144	238	240	210	170	185	175	158	172	192	242
7	172	142	230	285	200	175	185	172	160	170	188	210
8	186	145	202	265	196	166	180	170	155	165	190	205
9	202	148	194	232	192	162	176	165	155	165	185	380
10	184	145	190	240	194	165	174	158	168	165	188	300
11	170	142	186	230	186	165	170	168	166	162	215	255
12	166	140	180	212	175	172	172	162	162	160	218	325
13	160	136	182	200	170	170	168	160	160	168	215	316
14	164	138	170	198	172	168	165	155	158	165	226	305
15	162	136	176	220	176	170	162	152	155	168	295	255
16	168	132	178	216	170	178	166	148	153	166	465	250
17	168	126	170	248	168	176	160	156	152	160	290	246
18	166	128	166	240	165	188	162	158	158	165	310	205
19	160	122	148	200	175	180	168	158	155	162	405	200
20	194	116	145	232	170	175	165	165	155	166	315	265
21	238	112	145	285	168	172	172	162	162	165	305	290
22	230	118	140	280	170	196	170	165	160	168	274	278
23	204	115	156	278	172	198	158	160	160	160	270	260
24	188	108	152	400	186	195	156	175	158	165	230	285
25	180	105	160	332	175	206	165	178	164	168	216	465
26	176	110	162	290	166	195	162	172	160	176	218	355
27	175	112	160	262	160	190	166	170	176	185	225	350
28	172	102	166	245	158	188	170	170	315	380	260	450
29	162		155	326	165	185	172	162	295	350	385	355
30	160		210	312	162	320	165	156	285	290	355	315
31	158		205		185		178	155		216		260
Medie	182	131	167	254	195	183	177	166	173	190	252	297

Media annua: 197

Bacino: DRAVA

Stazione: DRAVA a VERSCIACO (*m* 1117.63 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	»	»	»	»	»	»	24	25	23	19	16	17
2	»	»	»	»	»	»	23	25	23	19	16	17
3	»	»	»	»	»	»	23	25	22	19	17	17
4	»	»	»	»	»	»	23	26	22	18	17	17
5	»	»	»	»	»	»	22	26	21	18	17	18
6	»	»	»	»	»	»	23	26	21	18	18	18
7	»	»	»	»	»	»	24	26	21	17	18	18
8	»	»	»	»	»	»	24	27	21	17	18	18
9	»	»	»	»	»	»	25	26	20	16	18	18
10	»	»	»	»	»	»	25	26	20	16	18	17
11	»	»	»	»	»	»	27	26	20	16	17	17
12	»	»	»	»	»	»	27	27	19	16	17	17
13	»	»	»	»	»	»	25	27	19	15	17	16
14	»	»	»	»	»	»	25	27	19	15	18	16
15	»	»	»	»	»	»	26	27	19	15	18	17
16	»	»	»	»	»	»	26	28	19	15	19	17
17	»	»	»	»	»	»	26	28	18	15	19	17
18	»	»	»	»	»	»	26	27	18	15	19	16
19	»	»	»	»	»	»	26	27	19	14	18	16
20	»	»	»	»	»	»	25	27	18	14	18	16
21	»	»	»	»	»	»	25	26	19	14	17	17
22	»	»	»	»	»	»	25	26	19	14	16	17
23	»	»	»	»	»	»	25	26	18	15	17	18
24	»	»	»	»	»	»	24	26	18	15	17	17
25	»	»	»	»	»	»	24	26	18	15	16	17
26	»	»	»	»	»	»	25	24	19	14	16	17
27	»	»	»	»	»	»	25	24	19	14	16	16
28	»	»	»	»	»	»	25	24	18	15	16	16
29	»		»	»	»	»	24	24	18	15	17	17
30	»		»	»	»	»	24	13	19	15	17	17
31	»		»		»		25	23		15		17
Medie	»	»	»	»	»	»	25	26	19	16	17	17

Media annua: »

Bacino: STELLA

Stazione: STELLA a FLAMBRUZZO (*m* 7.88 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	110	96	86	87	133	109	102	77	73	73	77	156
2	110	95	86	85	108	100	93	78	72	72	75	142
3	118	95	86	84	127	98	90	78	72	72	74	132
4	118	94	86	84	127	96	90	77	72	81	74	119
5	111	93	88	83	109	95	89	77	72	72	74	122
6	108	92	89	82	104	94	88	77	71	72	74	115
7	115	92	92	82	103	93	86	79	71	70	74	112
8	112	92	108	82	102	91	84	80	71	69	74	122
9	109	92	96	82	99	91	82	80	71	68	74	136
10	108	92	92	124	98	95	81	80	70	68	74	120
11	107	91	101	116	97	92	79	81	70	67	74	142
12	106	91	94	99	101	92	78	84	70	67	80	128
13	105	90	90	94	103	92	77	86	70	66	105	123
14	105	90	89	90	100	92	77	82	70	67	127	119
15	105	89	86	89	100	91	98	80	70	72	122	116
16	105	89	86	88	99	90	95	87	70	72	156	114
17	104	89	85	101	99	88	86	88	71	73	113	112
18	103	88	85	128	99	88	86	88	71	73	106	110
19	102	88	84	127	99	89	85	83	70	65	153	125
20	102	87	90	108	97	89	82	81	70	67	114	116
21	102	87	86	96	95	87	81	80	70	67	103	114
22	102	86	86	95	94	93	80	80	70	67	99	131
23	103	86	86	94	124	91	78	78	70	66	98	117
24	102	86	86	93	105	102	76	77	70	66	96	178
25	100	86	86	93	98	91	76	75	70	65	95	170
26	99	86	86	92	97	89	75	74	72	65	95	156
27	98	86	86	91	96	90	74	73	137	64	94	146
28	97	86	85	90	101	89	73	73	89	80	95	154
29	97		86	91	128	90	76	72	78	140	97	140
30	96		87	112	104	126	76	72	75	109	155	134
31	96		88		101		80	73		80		128
Medie	105	90	89	95	105	94	83	79	74	73	97	131

Media annua: 93

Bacino: STELLA

Stazione: STELLA a CASALE SACILE (*m* 6.05 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	113	101	88	90	132	111	103	84	79	78	80	149
2	112	99	88	88	111	103	96	83	79	76	79	140
3	119	99	88	86	126	100	93	86	78	76	79	134
4	122	98	89	86	128	99	93	84	79	76	79	123
5	115	96	92	86	111	97	92	85	79	76	79	134
6	112	96	92	85	106	96	91	88	77	73	78	119
7	115	96	95	85	105	95	91	87	76	73	78	115
8	115	95	114	85	104	95	88	88	76	72	79	130
9	111	95	96	87	103	95	86	85	76	72	78	137
10	110	95	94	125	101	100	85	86	76	72	78	122
11	109	94	105	124	101	95	86	86	76	72	86	137
12	109	94	96	100	102	93	83	112	76	70	86	131
13	108	94	93	95	102	95	85	92	76	70	110	123
14	107	91	90	92	101	95	85	89	76	69	132	122
15	108	91	90	92	100	95	95	88	76	76	119	117
16	108	92	90	92	100	94	99	94	76	77	149	114
17	106	92	88	106	99	94	91	91	77	79	119	112
18	105	91	88	128	99	94	90	95	77	79	111	112
19	105	91	89	117	99	92	90	97	76	70	148	126
20	105	91	93	105	97	92	89	90	77	70	117	115
21	106	90	90	100	97	92	87	88	76	69	105	114
22	104	90	89	98	97	96	87	87	76	69	103	131
23	106	90	88	96	124	94	86	86	76	69	98	119
24	105	91	88	96	106	107	83	84	76	69	98	160
25	103	91	88	94	100	95	82	83	76	69	99	162
26	102	89	87	95	98	93	85	83	80	70	100	142
27	101	89	87	94	97	92	84	83	142	70	99	143
28	101	90	86	94	103	92	80	82	105	90	99	148
29	100		88	96	123	93	84	82	83	133	102	138
30	100	-	91	114	106	126	84	81	79	106	143	132
31	100		89		103		83	80		84		128
Medie	108	93	91	98	106	97	88	87	80	77	100	130

Media annua: 96

Bacino: STELLA

Stazione: TORSA a CASALE GAMBELLINI (*m* 4.61 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	45	47	36	38	45	46	50	30	34	35	40	84
2	45	47	36	38	45	40	50	30	34	35	40	89
3	47	47	36	35	42	40	45	28	30	30	42	75
4	45	45	39	35	42	40	45	28	30	30	38	70
5	45	45	39	35	40	42	40	32	30	30	40	68
6	40	43	37	32	37	42	40	32	27	30	40	68
7	40	43	37	32	34	40	37	32	27	30	37	72
8	38	45	37	30	34	40	35	30	20	30	37	74
9	38	45	37	30	32	42	35	35	20	27	37	79
10	35	40	37	28	32	45	32	37	22	27	39	80
11	35	40	39	25	32	45	30	39	22	27	40	84
12	37	40	39	27	35	47	30	39	20	27	42	72
13	37	40	41	35	35	47	32	40	24	25	44	68
14	39	38	41	35	40	47	30	37	24	25	47	58
15	39	38	41	45	40	45	30	37	24	25	50	50
16	37	38	37	45	40	39	27	40	24	25	49	50
17	35	38	37	52	42	39	25	40	20	23	49	50
18	35	38	35	70	42	39	25	36	20	23	55	49
19	39	37	35	62	40	41	23	36	20	23	55	47
20	39	35	35	50	40	43	20	34	27	23	49	47
21	40	35	32	57	40	53	24	34	29	20	52	47
22	42	35	32	60	49	57	22	37	30	20	50	55
23	42	35	30	63	57	50	27	37	30	20	50	85
24	42	37	30	63	80	52	27	39	47	20	52	185
25	45	37	30	67	73	50	22	40	59	20	54	110
26	47	37	34	65	72	50	22	40	60	20	54	110
27	47	36	34	65	60	47	28	37	180	22	58	98
28	47	36	38	70	53	45	28	37	90	40	60	90
29	47		38	68	46	55	30	36	87	108	69	87
30	48		38	65	46	80	30	34	65	70	84	80
31	48		40		46		30	34		45		80
Medie	42	40	36	47	45	46	31	35	40	31	48	76

Media annua: 43

Bacino: STELLA

Stazione: STELLA a PRECENICCO (*m* — 0.42 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	95	68	41	76	100	85	71	87	108	95	140	170
2	79	64	35	60	85	81	69	95	117	100	148	174
3	85	62	43	55	80	83	84	97	127	110	133	150
4	90	71	58	60	90	92	105	120	121	120	123	160
5	86	78	92	77	84	103	107	127	128	127	126	160
6	104	80	85	88	80	110	110	120	120	119	95	132
7	115	92	117	125	91	111	108	118	117	109	81	124
8	128	98	112	110	96	110	100	110	107	92	70	165
9	127	100	108	127	94	108	105	105	96	72	75	143
10	156	97	115	133	97	105	85	90	80	70	81	112
11	150	87	127	126	112	95	80	88	68	72	119	164
12	144	84	115	108	104	70	64	86	69	70	108	155
13	118	61	120	98	88	73	68	88	79	80	164	157
14	117	60	110	75	71	67	67	80	83	93	155	140
15	107	50	95	70	71	60	80	91	97	102	165	138
16	110	35	88	68	60	77	85	95	103	104	160	137
17	82	33	74	85	68	78	80	109	121	101	162	130
18	78	24	65	98	65	82	107	122	118	110	180	138
19	75	22	64	100	70	90	108	123	122	105	170	136
20	76	30	96	105	80	107	118	130	102	125	127	108
21	84	45	87	107	100	110	119	115	105	109	103	110
22	95	68	95	108	120	104	118	109	103	110	98	110
23	87	76	85	108	144	105	100	106	93	93	87	108
24	102	85	90	104	120	102	97	100	90	69	77	230
25	107	88	98	100	109	90	94	86	88	65	80	226
26	127	84	114	78	99	87	87	75	90	58	78	140
27	112	75	108	75	80	80	88	74	158	60	78	155
28	90	60	90	69	80	75	80	74	139	150	88	160
29	78		86	65	79	90	79	71	100	190	122	157
30	66		70	140	72	121	88	87	97	138	146	141
31	65		80		70		94	85		140		133
Medie	101	67	89	93	89	92	92	99	105	102	118	147

Media annua: 100

Bacino: STELLA
Stazione: STELLA a STERPO DEL MORO (*m* —1.71 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	236	180	164	204	210	200	184	210	230	216	262	270
2	224	190	162	186	204	190	186	220	240	224	270	278
3	220	182	167	180	182	196	200	226	250	240	274	260
4	220	190	176	184	196	210	206	252	258	256	260	288
5	206	200	200	194	200	220	224	246	260	260	266	260
6	214	200	196	200	206	230	238	252	254	258	230	250
7	230	210	230	244	210	242	240	250	260	246	212	238
8	254	218	228	280	224	236	240	246	250	234	210	270
9	280	220	230	262	234	248	246	242	244	202	200	242
10	288	230	236	248	242	236	238	230	240	210	210	200
11	274	214	248	250	244	232	230	226	236	220	240	256
12	246	188	240	240	240	200	212	218	234	226	234	220
13	246	184	240	230	220	210	198	210	200	230	268	268
14	248	170	250	200	228	202	190	200	196	220	250	250
15	234	158	214	198	198	196	204	194	210	230	270	250
16	242	144	210	196	184	198	208	200	232	228	250	268
17	204	142	200	208	186	188	210	230	244	230	262	244
18	200	150	196	196	178	210	206	234	248	234	310	254
19	196	184	188	204	184	220	244	244	230	240	272	250
20	186	190	184	216	212	234	250	264	250	236	250	230
21	206	186	190	214	226	240	250	260	248	240	230	238
22	210	200	200	218	270	236	254	250	240	228	234	220
23	228	206	210	230	234	238	246	240	226	236	216	226
24	236	210	204	242	240	230	238	238	228	242	210	276
25	258	214	220	234	236	224	240	220	224	248	200	240
26	260	206	250	220	230	220	242	200	220	230	196	210
27	240	194	234	216	216	216	220	210	230	234	190	230
28	220	186	226	210	208	202	210	200	212	228	186	232
29	206		212	194	192	206	200	200	210	216	234	248
30	198		200	270	200	190	220	204	224	208	246	246
31	180		204		230		216	208		204		238
Media	228	191	210	219	215	217	222	227	234	231	238	247

Media annua: 223

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: TAGLIAMENTO a INVILLINO (*m* 355.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	60	42	40	64	90	70	72	54	50	47	31	76
2	59	42	40	65	81	70	68	53	50	47	27	111
3	58	42	40	66	75	68	66	54	49	47	25	90
4	57	41	40	66	76	67	64	54	49	47	24	87
5	56	41	40	67	74	66	64	54	49	47	23	85
6	54	41	40	67	74	66	62	53	49	47	22	78
7	53	41	42	69	72	67	62	53	48	46	21	74
8	52	41	57	71	72	64	62	53	47	46	20	74
9	48	41	46	70	71	64	62	52	47	46	19	77
10	49	41	44	87	70	64	61	52	47	47	19	79
11	49	40	44	73	68	63	60	52	47	47	19	112
12	50	41	43	70	70	62	60	54	47	47	20	85
13	50	41	43	70	69	61	58	56	47	46	74	80
14	48	41	43	71	68	62	57	55	47	46	96	78
15	48	41	44	70	68	65	56	54	47	47	96	76
16	48	41	43	69	67	65	56	56	47	47	90	74
17	46	40	43	77	66	65	56	56	47	47	63	72
18	46	40	43	86	67	66	56	56	47	46	58	70
19	46	40	43	81	67	66	54	55	47	47	60	69
20	46	40	45	81	67	64	54	55	46	47	56	67
21	46	40	44	80	67	65	54	55	46	46	53	64
22	46	40	45	77	67	69	54	53	46	46	49	64
23	46	40	45	75	75	65	53	53	46	47	48	62
24	46	40	47	73	73	67	53	52	45	47	44	65
25	44	40	48	71	71	65	53	52	45	47	72	64
26	44	40	50	70	69	64	52	52	46	47	72	62
27	43	41	53	68	69	70	54	52	46	47	69	64
28	43	41	54	67	67	67	54	51	47	160	67	68
29	43		52	66	71	67	58	51	47	120	68	66
30	43		60	96	69	80	60	50	47	46	70	65
31	43		60		71		58	50		35		64
Media	49	41	46	73	71	66	58	53	47	52	49	75

Media annua: 57

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: CHIARSO' a PONTE LOVEA (*m* 500.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	25	13	16	18	63	31	39	36	15	9	22	67
2	24	13	20	18	42	29	31	29	14	8	19	45
3	23	12	18	19	36	27	27	25	14	8	18	42
4	22	11	18	20	34	25	23	22	14	8	18	36
5	21	11	32	23	32	25	21	21	14	8	17	32
6	20	11	39	26	32	24	21	19	13	8	16	30
7	19	11	41	35	32	24	20	18	13	8	16	30
8	18	11	66	35	32	23	19	17	13	8	16	30
9	17	11	36	34	31	24	18	16	12	8	15	30
10	17	11	32	54	30	38	17	17	12	8	17	28
11	17	11	28	42	33	28	17	16	12	8	16	52
12	17	11	24	36	33	22	16	20	11	8	54	36
13	17	10	22	34	33	20	14	32	11	8	66	32
14	16	10	21	35	30	20	15	25	11	8	70	30
15	16	11	20	34	28	20	22	21	11	8	57	27
16	16	11	19	38	26	20	20	21	10	8	47	26
17	15	10	18	45	27	18	16	27	12	8	47	24
18	15	10	18	54	30	17	15	24	11	7	47	23
19	14	11	17	48	30	16	14	21	11	7	41	21
20	13	11	18	41	32	16	14	19	11	8	37	21
21	14	13	17	36	31	16	13	18	10	8	33	20
22	14	13	17	32	30	29	12	18	10	8	27	20
23	15	12	17	29	38	25	11	18	10	8	26	19
24	14	12	19	28	33	29	12	17	10	8	26	28
25	13	12	21	26	31	24	11	16	10	8	30	27
26	13	13	21	25	27	22	11	15	10	8	30	24
27	13	14	23	26	26	31	12	15	11	8	26	28
28	12	15	21	26	25	26	11	14	9	92	38	32
29	11		22	27	34	25	21	15	9	79	60	27
30	11		22	68	33	51	48	14	9	54	54	24
31	13		20		32		64	14		38		23
Media	16	12	23	34	32	25	20	20	11	15	34	30

Media annua: 23

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: FELLA a MALBORGHETTO (*m* 755.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	112	99	93	98	130	111	134	113	108	96	119	125
2	112	99	93	97	126	110	132	112	107	96	115	125
3	112	99	92	97	123	110	125	112	106	95	112	124
4	112	98	92	97	119	109	122	112	106	94	109	122
5	111	98	92	96	118	108	122	114	105	94	105	122
6	111	97	94	96	116	108	121	114	105	93	105	121
7	110	96	98	97	115	108	124	113	104	93	105	120
8	109	95	105	102	113	108	122	112	104	93	105	120
9	109	95	103	102	112	107	118	111	103	92	105	118
10	108	94	103	113	110	121	117	111	103	91	105	118
11	107	94	100	114	109	115	117	110	103	90	107	117
12	107	93	100	113	109	114	116	110	103	89	115	117
13	106	93	98	113	109	113	116	122	102	88	120	116
14	105	93	98	113	108	113	117	115	100	88	124	115
15	105	93	98	113	108	113	128	112	99	88	150	115
16	104	93	98	112	108	113	124	113	99	88	140	114
17	103	93	97	113	110	114	120	120	100	88	120	112
18	100	92	97	138	109	113	117	118	100	88	120	111
19	98	92	98	131	109	112	114	116	99	87	122	109
20	98	92	97	126	108	111	112	114	98	87	122	108
21	98	93	96	120	107	114	112	113	98	87	120	108
22	97	93	96	118	107	120	111	112	97	87	120	107
23	98	93	96	116	108	123	111	110	97	87	120	106
24	98	93	96	115	112	123	110	110	96	87	120	105
25	98	93	95	114	111	123	110	110	96	86	120	104
26	99	93	95	114	110	124	110	109	96	86	120	103
27	100	93	97	113	109	124	112	108	96	86	122	102
28	98	93	96	113	108	123	112	108	96	98	122	100
29	98		97	112	110	125	110	107	96	129	122	100
30	99		100	115	111	154	112	107	96	124	125	99
31	99		99		111		113	108		121		98
Media	104	94	97	111	112	116	117	112	101	93	118	112

Media annua: 107

Bacino: TAGLIAMENTO

Stazione: PONTEBBANA a PONTEBBA (*m* 555.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	44	37	36	45	71	43	56	asc.	asc.	asc.	50	73
2	43	36	36	45	59	42	50	asc.	asc.	asc.	47	73
3	43	36	36	44	54	41	47	asc.	asc.	asc.	43	62
4	42	36	36	44	51	41	43	asc.	asc.	asc.	41	59
5	40	36	49	44	49	40	41	asc.	asc.	asc.	40	56
6	40	36	44	44	48	39	39	asc.	asc.	asc.	39	52
7	40	36	50	55	48	38	38	asc.	asc.	asc.	38	53
8	39	36	71	57	48	37	38	asc.	asc.	asc.	37	52
9	39	36	55	58	47	37	38	asc.	asc.	asc.	37	53
10	39	36	51	65	46	51	37	asc.	asc.	asc.	36	50
11	39	36	47	60	46	45	37	asc.	asc.	asc.	39	68
12	39	36	46	55	46	41	36	asc.	asc.	asc.	37	56
13	39	36	45	52	45	39	36	asc.	asc.	asc.	59	54
14	38	36	44	52	45	39	36	asc.	asc.	asc.	70	51
15	38	36	44	52	44	38	41	asc.	asc.	asc.	86	48
16	38	36	43	52	43	38	39	asc.	asc.	asc.	68	47
17	38	36	42	56	43	37	38	asc.	asc.	asc.	59	44
18	38	36	42	72	42	37	37	asc.	asc.	asc.	57	43
19	38	36	43	65	42	36	36	asc.	asc.	asc.	64	42
20	38	36	43	58	41	36	36	asc.	asc.	asc.	58	40
21	38	36	43	55	41	39	36	asc.	asc.	asc.	56	40
22	38	36	43	52	41	46	36	asc.	asc.	asc.	54	39
23	38	36	43	52	45	46	36	asc.	asc.	asc.	50	38
24	38	36	43	50	43	50	36	asc.	asc.	asc.	50	44
25	38	36	43	48	41	45	36	asc.	asc.	asc.	49	41
26	38	36	43	48	40	43	36	asc.	asc.	asc.	52	39
27	38	36	47	48	40	46	36	asc.	asc.	asc.	54	63
28	38	36	45	48	40	45	36	asc.	asc.	103	52	57
29	38		45	52	45	43	asc.	asc.	asc.	89	63	48
30	37		47	60	43	73	asc.	asc.	asc.	67	84	43
31	37		45		73		asc.	asc.		55		41
Media	39	36	45	53	46	42	»	»	»	»	52	51

Media annua: »

Bacino: TAGLIAMENTO

Stazione: FELLA a DOGNA (*m* 410.16 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	asc.	asc.	-40	-30	-10	-40	-10	-30	-45	asc.	-20	10
2	asc.	asc.	-40	-30	-10	-40	-10	-30	-45	asc.	-20	10
3	asc.	asc.	-40	-30	-20	-40	-20	-40	-45	asc.	-30	-10
4	asc.	asc.	-40	-30	-20	-40	-30	-40	-45	asc.	-40	-10
5	asc.	asc.	-30	-30	-20	-40	-35	-40	-45	asc.	-40	-10
6	asc.	asc.	-30	-30	-20	-40	-35	-40	-45	asc.	asc.	-20
7	asc.	asc.	-30	-30	-30	-40	-35	-45	-45	asc.	asc.	-20
8	asc.	asc.	20	-10	-30	-40	-35	-45	-45	asc.	asc.	-25
9	asc.	asc.	-10	-20	-30	-40	-35	-45	-45	asc.	asc.	-30
10	asc.	asc.	-20	30	-30	-40	-35	-45	asc.	asc.	-40	-30
11	asc.	asc.	-20	10	-35	-40	-40	-45	asc.	asc.	-40	10
12	asc.	asc.	-30	-10	-35	-40	-40	-40	asc.	asc.	-30	-20
13	asc.	asc.	-30	-10	-40	-40	-40	-20	asc.	asc.	10	-20
14	asc.	asc.	-30	-20	-40	-40	-10	-30	asc.	asc.	-30	-20
15	asc.	asc.	-30	-20	-40	-40	-10	-30	asc.	asc.	30	-20
16	asc.	asc.	-30	-20	-40	-40	-30	-45	asc.	asc.	30	-25
17	asc.	asc.	-30	10	-40	-40	-30	-40	asc.	asc.	20	-30
18	asc.	asc.	-30	10	-40	-40	-35	-40	asc.	asc.	20	-30
19	asc.	asc.	-30	-10	-40	-40	-35	-40	asc.	asc.	10	-40
20	asc.	asc.	-30	-10	-40	-40	-40	-40	asc.	asc.	10	-40
21	asc.	asc.	-30	-20	-40	-40	-40	-40	asc.	asc.	10	-45
22	asc.	asc.	-30	-30	-40	-30	-40	-40	asc.	asc.	-10	-45
23	asc.	asc.	-30	-30	-40	-30	-40	-40	asc.	asc.	-10	-45
24	asc.	asc.	-30	-30	-40	-30	-40	-40	asc.	asc.	-20	-40
25	asc.	asc.	-30	-30	-40	-30	-40	-40	asc.	asc.	-30	-40
26	asc.	asc.	-30	-30	-40	-30	-45	-40	asc.	asc.	-31	-30
27	asc.	asc.	-30	-30	-40	-30	-45	-40	asc.	asc.	-35	-30
28	asc.	asc.	-30	-30	-40	-35	-45	-40	asc.	asc.	-40	-30
29	asc.		-30	-30	-40	-35	-40	-45	asc.	30	-40	-30
30	asc.		-25	10	-40	-35	-35	-45	asc.	10	30	-40
31	asc.		-25		-40		-30	-45		-20		-40
Media	»	»	-28	-18	-34	-37	-33	-40	»	»	»	-25

Media annua: »

Bacino: TAGLIAMENTO

Stazione: RESIA a RESIUTTA (*m* 330.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	13	-8	-11	0	85	1	18	20	-8	-13	40	75
2	11	-8	-12	-1	41	0	10	9	-10	-13	35	80
3	9	-8	-12	-1	26	0	5	5	-11	-13	32	65
4	8	-8	-12	-2	22	-1	3	3	-11	-14	30	50
5	7	-8	30	-2	17	-1	2	2	-12	-14	28	40
6	6	-9	15	-2	13	-1	1	1	-12	-14	25	35
7	6	-9	10	20	11	-2	0	0	-12	-14	23	31
8	5	-9	65	45	10	-2	-1	-1	-13	-15	21	27
9	5	-9	50	40	9	-2	-2	-2	-13	-15	20	22
10	4	-9	25	70	8	-3	-2	-3	-13	-15	29	19
11	3	-9	16	50	7	5	-3	-4	-13	-15	27	65
12	2	-9	11	40	6	4	-4	-4	-14	-16	26	50
13	1	-9	8	35	5	3	-5	-5	-14	-16	65	38
14	1	-9	6	30	4	2	-5	-5	-14	-16	70	32
15	0	-10	4	26	3	1	15	-6	-14	-17	80	25
16	-1	-10	3	22	2	0	8	2	-14	-17	85	22
17	-2	-10	2	32	2	-1	3	1	-14	-17	70	20
18	-2	-10	1	38	1	-1	1	1	-14	-18	60	18
19	-3	-10	0	32	3	-2	0	0	-15	-18	52	16
20	-3	-10	-1	20	2	-2	-1	-1	-15	-18	45	14
21	-3	-10	-2	15	1	-3	-2	-2	-15	-18	40	13
22	-4	-10	-2	12	1	-3	-3	-3	-15	-19	37	12
23	-4	-10	-3	10	9	1	-4	-4	-15	-19	33	11
24	-4	-10	-3	8	8	2	-4	-5	-16	-19	30	18
25	-5	-11	-3	7	7	2	-4	-6	-16	-20	28	15
26	-6	-11	-4	6	6	1	-5	-6	-12	-20	26	20
27	-6	-11	-1	5	5	0	-5	-7	-12	-20	24	60
28	-7	-11	3	4	4	8	-4	-7	-12	190	22	47
29	-7		2	6	3	15	-2	-6	-13	180	50	35
30	-7		1	80	2	60	1	-7	-13	90	80	27
31	-8		0		1		45	-8		50		22
Media	0	-9	6	22	10	2	2	-2	-13	2	41	33

Media annua: 8

Bacino: TAGLIAMENTO

Stazione: FELLA a MOGGIO UDINESE (*m* 290.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	107	77	57	90	168	116	160	125	98	88	115	170
2	103	76	60	88	150	114	151	116	97	88	106	178
3	100	75	64	89	146	113	140	114	96	87	100	158
4	99	73	65	90	138	111	121	112	95	87	95	150
5	97	71	80	90	135	111	120	110	95	87	90	150
6	96	70	90	91	131	110	117	109	94	86	85	143
7	95	69	95	130	129	112	120	109	94	86	83	140
8	95	65	170	135	127	112	114	108	93	86	82	146
9	92	63	130	180	126	110	113	107	93	85	82	144
10	90	61	110	183	127	142	109	105	93	85	81	141
11	88	60	106	166	126	122	109	104	93	84	80	170
12	85	57	104	162	124	116	108	110	92	84	83	160
13	84	55	100	160	122	114	107	123	92	84	135	155
14	83	55	99	156	120	113	106	113	92	84	143	148
15	83	54	97	153	117	114	130	112	91	83	180	145
16	82	54	95	151	114	113	123	111	91	83	143	143
17	82	53	91	160	111	112	119	110	91	83	133	171
18	82	52	90	175	110	110	116	113	91	82	125	140
19	81	50	90	165	115	110	113	111	90	82	140	138
20	81	49	89	156	114	108	110	109	90	82	130	133
21	80	49	88	148	114	116	109	109	90	82	125	131
22	80	49	88	144	115	132	108	107	90	82	120	132
23	81	45	87	139	126	123	106	107	90	82	115	131
24	81	40	88	133	125	200	105	106	90	82	110	145
25	80	40	88	130	120	121	103	106	90	82	108	148
26	80	50	87	126	115	121	102	105	90	82	108	150
27	79	53	87	125	114	120	103	104	90	81	107	170
28	79	53	87	124	114	119	103	104	90	210	105	162
29	78		89	123	116	128	105	103	89	190	140	150
30	77		92	188	115	170	110	102	89	133	195	142
31	77		90		115		135	100		123		139
Media	86	58	92	139	124	121	116	109	92	94	115	149

Media annua: 108

Tabella I. — Osservazioni idrometriche giornaliere (*cm*) *Anno 1959*

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: TAGLIAMENTO a PIOVERNO (*m* 227.29 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	88	76	77	78	164	117	124	108	94	86	104	178
2	97	75	77	78	138	117	114	100	93	85	99	165
3	97	75	77	78	128	115	109	98	92	83	97	158
4	96	75	77	78	128	115	105	97	90	83	95	155
5	90	75	76	78	128	115	105	96	90	82	95	149
6	89	75	76	78	125	112	105	95	90	82	94	144
7	88	76	78	90	117	112	108	93	89	82	93	130
8	87	76	138	96	115	112	105	91	89	81	90	126
9	87	76	106	100	115	111	104	91	89	81	89	123
10	86	77	90	180	114	112	103	91	89	81	88	120
11	86	77	88	145	114	112	102	91	89	81	88	117
12	82	75	87	128	114	102	102	105	89	81	89	110
13	85	75	86	118	114	99	99	107	88	80	130	110
14	84	75	82	108	113	99	105	101	88	80	180	110
15	82	77	80	116	110	99	115	97	88	80	171	107
16	80	77	78	115	110	98	110	99	87	80	170	98
17	81	77	78	132	109	98	105	101	88	80	134	96
18	80	77	78	138	109	97	100	100	88	80	139	94
19	79	77	77	136	108	97	98	98	87	80	147	90
20	78	77	77	120	109	97	97	97	86	80	128	88
21	78	77	77	108	109	97	97	96	86	80	126	86
22	78	77	77	107	108	114	96	95	85	80	118	82
23	79	77	77	106	120	105	95	95	85	80	103	76
24	79	77	77	99	118	105	94	94	85	80	102	103
25	78	77	78	98	118	99	93	94	85	79	101	98
26	78	77	79	98	114	99	92	94	85	79	98	97
27	77	77	79	97	114	107	91	92	86	79	97	118
28	77	77	79	96	114	105	89	92	86	274	89	110
29	77		79	96	118	105	88	93	85	194	118	106
30	76		79	234	118	142	91	93	85	134	190	97
31	76		79		118		120	92		112		80
Medie	83	76	82	111	118	107	102	96	88	94	115	114

Media annua: 99

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: TAGLIAMENTO a VENZONE (*m* 224.99 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	94	57	52	75	152	81	106	92	62	56	92	177
2	91	57	52	74	131	78	93	83	62	56	83	203
3	90	56	52	73	117	77	87	81	61	56	77	159
4	86	56	52	73	104	77	84	76	61	55	73	147
5	83	55	63	73	95	76	82	76	61	55	71	143
6	80	54	66	73	92	74	79	73	61	55	69	134
7	78	54	69	89	89	73	81	72	61	54	66	132
8	79	54	146	102	86	72	77	71	61	54	65	139
9	77	54	99	26	85	75	75	70	60	54	63	144
10	75	54	87	163	83	86	74	71	60	54	63	137
11	74	53	83	124	83	78	73	70	60	54	66	189
12	73	53	79	110	82	74	72	74	60	53	64	152
13	72	52	77	102	83	72	71	83	59	51	166	145
14	70	52	75	97	80	72	73	77	58	51	178	140
15	70	52	73	95	79	73	87	73	59	51	207	136
16	69	53	73	94	78	70	81	75	59	48	191	134
17	69	54	72	112	78	69	76	76	61	48	147	130
18	68	55	71	129	78	68	73	76	60	51	140	127
19	68	54	70	121	77	67	72	73	59	50	153	124
20	67	53	72	112	77	66	71	72	58	50	130	121
21	67	53	71	104	78	69	69	71	58	50	121	118
22	65	53	70	100	80	87	69	70	57	50	115	118
23	65	52	70	96	97	78	68	68	57	50	109	114
24	67	52	70	94	86	80	68	66	56	50	105	143
25	65	52	71	92	81	75	68	65	56	51	104	135
26	64	52	72	90	78	73	68	64	56	50	106	126
27	63	52	73	91	78	83	69	64	59	50	107	157
28	62	52	72	90	77	77	67	64	58	258	104	149
29	60		74	90	83	80	75	64	57	223	135	138
30	59		76	173	81	132	75	64	56	138	189	131
31	59		76		83		118	62		105		124
Medie	72	54	73	100	88	77	77	72	59	69	112	141

Media annua: 83

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: ARZINO a PONTE ARMISTIZIO (*m* 145.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-50	-60	-59	-50	27	-43	-41	-38	-59	-59	-39	37
2	-50	-60	-60	-50	-9	-46	-46	-42	-59	-59	-45	52
3	-50	-51	-60	-50	-24	-48	-47	-43	-60	-59	-45	-2
4	-50	-51	-60	-50	-30	-48	-49	-40	-60	-60	-45	-5
5	-50	-51	-10	-50	-33	-49	-50	-44	-60	-60	-45	-7
6	-50	-52	0	-50	-36	-50	-50	-44	-60	-61	-45	-17
7	-50	-53	-10	-50	-37	-50	-53	-46	-60	-61	-45	-26
8	-50	-53	-30	-40	-39	-51	-53	-46	-60	-61	-45	-5
9	-50	-53	-30	0	-41	-51	-54	-50	-60	-61	-45	-12
10	-50	-53	-50	0	-42	-50	-54	-50	-60	-61	-46	-25
11	-50	-54	-50	-14	-45	-52	-55	-43	-60	-61	-43	53
12	-50	-54	-50	-28	-45	-52	-55	-43	-60	-61	-40	14
13	-50	-54	-50	-34	-46	-52	-57	-44	-60	-61	48	-22
14	-50	-54	-50	-36	-46	-52	-56	-46	-60	-61	27	-30
15	-50	-55	-50	-38	-46	-52	-55	-47	-60	-61	66	-32
16	-50	-55	-50	-40	-47	-53	-48	-47	-60	-61	22	-34
17	-50	-56	-50	34	-47	-53	-54	-47	-60	-61	-6	-37
18	-50	-56	-50	-9	-48	-53	-56	-50	-60	-61	-13	-38
19	-50	-56	-50	-21	-50	-53	-56	-51	-61	-61	0	-39
20	-50	-57	-50	-28	-49	-53	-56	-52	-61	-61	-14	-41
21	-50	-57	-50	-34	-48	-52	-56	-56	-61	-61	-21	-42
22	-50	-57	-50	-37	-50	-38	-56	-55	-61	-61	-26	-40
23	-50	-58	-50	-38	-29	-46	-57	-56	-61	-61	-29	-42
24	-50	-58	-50	-43	-40	-48	-54	-57	-60	-61	-31	24
25	-50	-58	-50	-43	-45	-50	-56	-57	-61	-61	-33	-10
26	-50	-59	-50	-45	-47	-50	-55	-57	-61	-61	-31	-27
27	-50	-59	-50	-45	-50	-40	-54	-57	-59	-61	-38	-2
28	-50	-59	-50	-45	-50	-46	-55	-58	-67	120	-40	-8
29	-50		-50	-25	-49	-47	-45	-58	-58	70	-8	-24
30	-50		-50	95	-48	-36	-42	-58	-59	-15	44	-31
31	-50		-50		-44		-32	-58		-32		-34
Medie	-50	-55	-46	-29	-40	-49	-52	-50	-60	-48	-20	-15

Media annua: —43

Bacino: TAGLIAMENTO
Stazione: TAGLIAMENTO a LATISANA (*m* 0.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	87	45	1	51	380	45	68	15	2	17	49	386
2	75	57	5	44	178	36	35	10	-3	-5	65	365
3	81	50	11	38	146	33	15	-2	-5	-8	30	390
4	85	45	28	33	112	29	8	-10	-8	-10	20	265
5	90	48	58	28	79	21	-1	-8	-9	-9	31	280
6	86	36	60	26	58	15	-7	-8	-5	-3	44	204
7	83	28	40	24	42	10	-11	-9	-2	11	54	162
8	65	8	44	23	29	4	-10	-7	3	18	45	168
9	58	-3	40	20	19	1	-9	-4	10	25	53	204
10	35	-4	12	88	23	11	-7	-1	18	49	68	171
11	23	-4	13	237	14	18	-6	10	34	57	99	190
12	53	-4	11	110	22	20	1	14	34	48	72	318
13	36	-4	10	69	33	30	8	16	35	35	118	208
14	40	-3	11	45	22	24	13	20	20	25	292	160
15	45	-3	14	48	31	26	20	27	5	20	285	135
16	55	-3	17	50	37	30	28	28	10	13	555	121
17	45	-4	20	68	45	22	4	15	-5	3	310	102
18	45	1	30	180	48	15	8	-5	-6	2	195	78
19	58	4	37	162	56	-2	-4	-9	-7	1	340	100
20	60	16	49	120	38	-5	-9	1	-5	2	212	75
21	69	28	39	90	21	-7	-10	2	-3	5	160	68
22	75	12	20	55	8	-3	-11	3	-1	8	112	75
23	68	-3	8	39	19	12	-11	4	4	11	92	88
24	52	-8	6	25	38	15	-9	9	9	18	92	150
25	42	-9	5	15	19	26	-7	11	18	32	88	290
26	30	-9	-1	6	21	26	-5	13	37	42	85	158
27	14	-6	-3	1	22	28	7	17	67	55	81	150
28	16	-2	5	4	23	30	12	20	48	107	79	245
29	16		6	20	26	40	20	24	49	485	80	190
30	15		9	58	39	60	40	20	35	325	158	135
31	15		24		40		39	18		112		105
Medie	52	11	20	59	54	20	7	8	12	48	132	185

Media annua: 51

Bacino: LIVENZA

Stazione: GORGAZZO a GORGAZZO (*m* 45.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	120	83	75	90	149	115	107	95	78	60	125	144
2	117	83	75	88	141	114	104	93	78	58	120	155
3	116	82	75	87	139	113	101	90	77	56	117	158
4	112	82	75	87	136	112	99	88	77	55	114	155
5	109	81	76	86	134	110	98	87	76	53	112	158
6	106	80	82	85	131	108	96	86	76	50	110	152
7	104	80	83	85	126	107	94	86	75	48	108	146
8	102	80	116	85	124	105	93	85	75	46	105	145
9	100	79	107	84	122	103	92	84	75	44	103	143
10	99	79	99	149	120	102	91	84	74	42	100	144
11	97	79	95	133	117	101	90	85	73	40	98	152
12	96	79	96	125	115	100	89	109	73	38	97	148
13	95	78	92	120	113	99	88	97	72	34	155	146
14	94	78	90	116	111	98	87	93	72	30	150	140
15	92	78	87	112	110	97	88	90	71	28	144	138
16	91	77	85	109	108	96	88	88	70	26	156	135
17	90	76	84	124	106	95	88	85	70	23	150	133
18	89	76	83	140	104	94	87	85	70	20	144	132
19	89	76	82	138	103	93	86	84	69	17	150	130
20	88	77	86	130	106	92	86	83	68	14	143	127
21	87	77	86	124	106	91	86	82	67	9	140	125
22	86	77	85	122	105	99	85	82	65	6	136	125
23	86	76	85	119	130	100	84	82	64	4	132	123
24	86	76	84	116	126	100	86	82	63	0	130	125
25	85	75	84	112	121	99	86	81	62	-3	127	134
26	85	75	83	109	119	99	85	80	62	-6	129	130
27	85	75	83	106	116	100	84	80	66	-9	128	127
28	84	75	83	103	115	100	83	79	65	122	126	130
29	84		83	100	113	99	83	79	64	143	128	127
30	83		88	128	112	107	86	78	62	136	145	124
31	83		88		113		90	78		129		122
Medie	95	78	86	110	119	102	90	86	70	42	127	138

Media annua: 95

Bacino: LIVENZA

Stazione: LIVENZA a SAN CASSIANO (*m* 6.07 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	182	180	110	166	406	120	97	124	136	98	158	350
2	194	180	128	175	304	83	94	120	134	96	156	478
3	176	182	133	170	370	144	90	108	134	96	146	422
4	200	178	130	168	334	130	100	150	130	36	88	390
5	172	178	130	172	240	110	40	142	132	98	140	427
6	210	180	132	122	208	80	49	144	70	96	168	350
7	184	184	136	170	102	100	100	134	108	98	166	282
8	220	174	136	150	152	93	122	130	102	94	144	240
9	217	176	140	144	146	100	118	84	102	96	138	214
10	198	180	146	390	98	96	108	102	104	92	146	238
11	196	174	134	298	112	86	110	134	96	32	152	400
12	188	180	144	296	154	84	80	124	100	90	156	360
13	206	182	164	142	134	86	112	126	82	96	582	300
14	200	180	166	180	130	30	116	78	100	98	538	260
15	204	178	156	166	112	76	130	76	108	98	472	290
16	200	174	104	164	84	88	138	92	94	94	516	282
17	204	170	132	336	50	86	136	104	98	92	492	282
18	197	170	150	332	120	88	138	126	96	32	440	286
19	196	170	180	290	134	84	130	134	100	90	448	336
20	194	172	170	200	138	87	132	142	104	96	440	226
21	194	172	172	212	136	34	132	138	102	98	361	318
22	196	90	170	210	140	88	136	130	92	100	248	290
23	198	128	172	206	180	96	137	108	90	90	198	430
24	190	140	178	190	114	94	144	130	94	96	154	430
25	190	140	174	200	110	92	132	125	80	30	164	370
26	188	140	170	166	128	94	114	124	92	48	162	345
27	187	140	168	132	128	92	110	126	96	54	160	364
28	186	136	174	156	85	44	116	104	94	164	180	354
29	184		190	170	127	50	148	106	92	426	208	326
30	182		170	354	130	138	150	64	104	394	268	320
31	184		168		100		146	60		220		292
Medie	194	165	153	208	158	89	116	116	102	111	260	331

Media annua: 167

Bacino: LIVENZA

Stazione: MEDUNA a VISINALE (*m* 6.74 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	196	176	186	92	346	172	170	98	18	85	173	348
2	192	170	172	92	319	172	170	96	18	85	172	516
3	192	166	143	92	281	172	163	83	30	85	172	531
4	192	160	143	92	253	169	148	83	36	82	172	621
5	192	160	143	90	240	169	148	84	42	80	172	540
6	190	160	132	90	221	166	154	76	42	80	172	422
7	190	148	132	90	203	162	152	72	50	80	172	364
8	190	146	126	117	198	162	150	72	50	83	169	362
9	190	141	120	178	189	162	139	68	58	80	165	362
10	190	141	114	199	172	162	136	63	58	80	165	362
11	192	138	114	201	168	162	136	63	58	80	165	361
12	188	138	114	168	168	160	136	60	64	84	165	360
13	188	138	114	160	168	160	136	62	66	82	382	358
14	188	136	114	143	166	160	133	58	66	82	817	349
15	188	136	109	128	160	160	129	58	66	82	671	342
16	188	134	103	128	160	160	117	46	66	80	542	330
17	188	134	103	124	163	162	119	42	54	80	860	300
18	188	134	103	139	163	161	114	42	54	80	468	290
19	188	134	101	163	163	159	114	42	54	80	402	300
20	188	134	99	132	163	156	109	36	58	80	372	300
21	188	134	99	109	160	156	109	30	63	80	321	334
22	188	134	99	103	160	156	106	18	69	80	278	320
23	182	128	96	103	158	156	106	16	69	76	216	302
24	179	128	96	102	166	154	104	asc.	69	76	201	309
25	178	128	96	102	168	154	103	asc.	69	72	200	438
26	178	128	96	144	172	159	103	asc.	98	72	200	420
27	179	128	93	223	172	163	103	asc.	101	72	200	391
28	178	126	99	144	175	182	104	asc.	93	72	200	346
29	178		129	223	177	203	105	asc.	90	279	209	322
30	178		123	387	177	200	102	asc.	85	575	241	312
31	176		118		178		108	asc.		368		300
Medie	186	141	117	142	191	165	127	»	60	111	294	371

Media annua: »

Bacino: LIVENZA

Stazione: LIVENZA a MEDUNA DI LIVENZA (*m* 2.64 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	90	52	-20	30	341	10	20	-20	-30	-76	80	289
2	86	66	-32	26	340	8	-20	-20	-34	-80	-20	349
3	96	52	-24	24	320	-6	-20	-38	-34	-84	-28	472
4	120	56	-10	22	340	-10	-26	10	-46	-100	-50	408
5	72	52	-8	16	180	-12	-32	6	-58	-100	-60	454
6	94	50	-4	8	100	-20	-46	2	-96	-100	-46	384
7	84	50	-2	16	88	-28	-56	-10	-120	-96	-10	240
8	100	42	8	20	62	-42	-34	-16	-78	-96	-22	140
9	110	42	12	24	40	-30	-28	-32	-60	-100	-32	140
10	110	38	10	240	10	-28	-20	-26	-64	-100	-34	120
11	96	36	18	210	-6	-30	-28	-50	-72	-100	-20	281
12	92	34	40	100	10	-42	-38	-20	-80	-120	-14	220
13	84	34	36	54	16	-44	-46	-20	-98	-96	374	160
14	80	30	30	44	28	-54	-60	-20	-110	-100	639	140
15	80	24	4	30	-10	-56	-42	-56	-76	-76	594	130
16	80	20	16	32	-18	-40	-30	-88	-70	-100	616	120
17	76	24	10	120	-14	-44	-26	-100	-70	-100	586	130
18	76	26	26	288	-20	-46	-10	-110	-72	-130	449	140
19	74	28	16	160	-8	-54	-16	-32	-76	-140	409	115
20	70	28	28	92	10	-56	-22	-20	-120	-140	338	130
21	70	14	40	82	10	-60	-26	-14	-140	-120	182	160
22	70	16	16	76	8	-32	-16	-20	-96	-120	100	323
23	69	-40	28	58	46	-42	-26	-48	-94	-120	100	473
24	68	-12	28	54	36	-40	-28	-60	-98	-140	100	403
25	66	-10	28	50	6	-38	-30	-46	-100	-140	100	320
26	64	-10	26	20	10	-58	-28	-42	-76	-150	100	305
27	60	-16	26	-6	10	-60	-30	-38	-70	-130	100	212
28	60	-20	29	18	8	-64	-30	-38	-84	-70	100	205
29	58		30	30	6	-20	-30	-34	-90	311	100	200
30	58		20	180	2	60	10	-56	-92	433	120	180
31	56		28		-6		-10	-62		180		170
Medie	80	25	15	71	63	-33	-27	-36	-80	-68	162	242

Media annua: 35

Bacino: LIVENZA

Stazione: LIVENZA a MOTTA DI LIVENZA (*m* 2.14 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	124	77	18	54	391	43	59	15	-16	-48	135	248
2	82	81	-12	57	314	32	21	-2	-16	-46	27	275
3	108	77	15	49	253	13	5	-11	-20	-48	27	428
4	144	71	20	44	323	26	0	9	-15	-50	19	366
5	100	68	22	40	218	18	3	26	-15	-86	-20	408
6	112	62	24	22	145	17	-39	13	-19	-51	8	353
7	110	61	26	35	125	14	-17	17	-54	-50	25	261
8	124	65	69	41	30	-5	-6	4	-27	-50	19	211
9	123	60	32	35	51	5	-6	-5	-26	-53	3	213
10	119	58	33	185	44	2	-10	-48	-27	-54	15	180
11	116	56	35	214	18	-5	-8	-14	-28	-51	21	216
12	111	55	43	145	40	3	-20	-20	-46	-92	30	288
13	106	52	59	60	46	-5	-29	18	-46	-56	205	249
14	107	51	51	54	47	-3	-5	20	-64	-57	553	218
15	108	49	41	53	30	-13	8	-3	-30	-60	550	196
16	111	24	8	61	19	-12	21	-32	-30	-61	546	186
17	102	42	35	105	31	2	15	-40	-29	-67	529	175
18	97	43	45	240	15	7	14	-24	-29	-67	440	173
19	97	41	50	230	31	11	10	-1	-34	-90	448	218
20	96	41	42	131	35	3	-25	8	-49	-67	373	226
21	97	44	41	111	34	6	-7	9	-78	-69	290	169
22	96	30	54	71	30	-14	-4	9	-50	-69	225	230
23	94	-14	46	69	58	12	-6	2	-34	-69	131	212
24	89	13	45	68	61	4	-9	-7	-47	-70	129	241
25	87	21	42	64	32	2	5	-6	-50	-70	129	435
26	80	21	42	31	31	2	-6	-10	-57	-89	133	370
27	78	20	46	20	30	3	-37	-13	-18	-76	136	304
28	76	20	44	39	34	-14	-12	-15	-40	-30	130	304
29	76		42	52	17	2	-10	-17	-35	165	128	284
30	76		65	75	31	71	31	-41		280		217
31	76		44		27		45	-18	-42	388	168	256
Medie	101	46	38	82	84	31	-1	-6	-36	-29	185	262

Media annua: 63

Bacino: PIAVE

Stazione: PIAVE a PRESENAIO (*m* 965.91 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	55	48	50	60	81	76	87	60	49	45	61	65
2	54	48	56	60	79	72	79	58	49	45	60	67
3	54	48	56	60	75	70	76	58	49	44	58	64
4	53	48	56	60	71	70	72	56	49	44	57	65
5	52	48	58	63	69	72	70	56	48	44	56	64
6	52	48	57	67	69	70	68	55	48	44	56	62
7	52	48	70	71	68	69	66	55	48	44	55	60
8	52	48	77	68	68	69	64	54	48	44	55	59
9	52	50	65	67	69	70	63	53	48	44	54	57
10	51	50	61	71	67	71	62	53	48	44	53	56
11	51	50	60	68	70	67	61	53	48	43	54	58
12	52	49	59	67	77	66	60	68	48	43	54	57
13	52	47	58	69	75	64	59	62	48	44	64	56
14	52	49	57	72	72	73	59	58	48	44	72	56
15	51	49	57	74	69	69	64	56	47	44	90	54
16	51	48	57	77	68	68	61	66	47	44	76	54
17	50	48	57	79	67	67	59	61	47	44	70	53
18	50	48	57	84	69	66	58	59	47	44	62	53
19	50	48	56	80	70	68	57	58	46	44	61	53
20	50	48	57	76	72	69	56	56	46	44	60	53
21	50	48	57	73	73	75	56	55	46	44	59	53
22	50	49	58	69	79	81	55	54	45	44	58	53
23	49	50	59	65	92	79	54	54	46	43	57	52
24	49	50	60	64	83	78	56	53	45	43	55	53
25	48	50	61	63	77	74	55	52	45	43	58	52
26	48	50	62	63	76	74	71	51	45	43	60	52
27	49	50	63	64	75	94	58	50	46	43	60	52
28	48	50	62	63	74	81	56	50	46	175	60	52
29	48		63	63	79	91	81	50	45	130	60	51
30	48		63	97	78	112	62	50	45	74	63	51
31	48		62		80		62	50		64		50
Medie	51	49	60	69	74	74	63	56	47	52	61	56

Media annua: 59

Bacino: PIAVE

Stazione: PIAVE a PONTE DELLA LASTA (*m* 848.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	52	42	45	54	80	72	96	62	48	41	58	66
2	52	43	46	54	77	68	85	58	48	41	55	70
3	51	44	47	55	73	68	79	58	48	40	53	66
4	50	44	47	56	69	68	76	56	47	40	52	65
5	49	44	52	58	66	70	74	56	46	40	52	65
6	49	41	50	61	66	67	72	56	47	40	50	62
7	50	40	65	67	67	67	69	54	46	40	49	59
8	49	41	73	64	67	67	67	53	46	40	48	59
9	48	42	59	62	69	70	65	52	46	40	48	57
10	48	42	55	67	68	71	64	52	45	40	47	56
11	47	41	54	64	71	66	64	54	45	40	47	58
12	45	41	52	63	77	64	62	65	45	40	46	56
13	45	41	51	63	76	63	62	60	44	40	54	55
14	45	41	50	67	72	74	62	57	45	40	67	54
15	45	43	49	69	69	67	66	55	44	40	73	53
16	47	42	50	75	68	66	64	63	44	41	78	52
17	45	41	49	77	66	65	60	59	44	40	66	51
18	45	41	49	84	68	65	59	58	43	40	62	50
19	46	41	48	78	70	65	59	56	43	41	60	50
20	46	41	50	73	71	66	57	55	42	39	59	49
21	47	43	50	68	74	73	57	54	43	40	57	49
22	46	42	50	65	78	78	55	53	42	40	56	48
23	45	44	52	63	92	76	55	52	42	38	56	48
24	46	44	54	62	81	74	56	51	42	38	55	49
25	44	42	56	60	76	71	55	51	41	38	55	48
26	45	43	57	60	72	72	68	50	42	39	57	47
27	44	45	58	60	72	92	59	49	42	39	58	47
28	43	46	57	60	70	78	55	48	42	132	57	48
29	42		58	59	75	90	82	50	41	106	59	47
30	42		57	86	76	100	63	49	41	76	63	46
31	43		57		79		70	49		64		46
Medie	47	42	50	65	73	72	66	55	44	47	56	54

Media annua: 56

Bacino: PIAVE

Stazione: PIAVE a PONTE NELLE ALPI (*m* 363.76 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	11	0	-2	2	26	109	105	-24	12	-31	-20	120
2	16	0	-2	1	11	100	32	-26	2	-31	-21	134
3	61	1	-2	1	6	100	82	-24	2	-33	-23	110
4	15	9	-2	0	35	96	46	-25	-7	-33	-23	106
5	9	0	-1	0	15	94	46	-26	-8	-33	-23	118
6	8	-2	0	0	98	94	38	-26	-12	-32	-24	92
7	9	0	4	0	89	83	54	-30	-15	-32	-24	96
8	9	-3	14	1	102	95	36	1	-8	-32	-24	80
9	8	-4	5	1	89	96	34	-1	-2	-32	-25	104
10	7	-3	5	24	81	96	34	28	-1	-32	-24	76
11	6	-3	3	13	99	94	38	21	10	-32	-23	96
12	6	-2	2	7	95	90	27	27	15	-32	-23	92
13	5	-2	2	6	100	88	27	-24	16	-33	12	78
14	5	-2	1	5	104	46	25	-7	23	-33	2	42
15	5	-4	0	5	101	96	22	13	10	-33	-12	28
16	5	-4	0	4	99	94	20	4	2	-33	64	26
17	4	-9	1	32	-1	94	8	3	1	-33	24	47
18	3	-9	1	64	5	92	9	3	-2	-33	24	39
19	5	-8	0	12	8	92	4	-1	0	-34	34	36
20	4	-7	6	8	15	-9	3	0	0	-34	26	37
21	4	-5	3	46	18	-23	5	3	2	-34	19	25
22	3	-7	1	43	56	-10	4	7	0	-34	40	23
23	4	-20	14	42	114	35	0	15	0	-34	23	23
24	3	-3	1	39	100	-7	4	7	1	-34	6	80
25	2	-2	2	5	60	-2	3	3	2	-34	50	29
26	1	-2	1	3	122	-2	3	13	0	-34	22	24
27	2	-2	0	3	106	40	4	13	-6	-34	22	28
28	2	-2	0	35	90	73	15	21	-9	84	2	30
29	2		-1	42	122	70	14	8	-9	126	57	41
30	1		1	81	110	132	12	9	-9	28	102	28
31	1		3		104		0	3		-16		24
Medie	7	-4	60	18	70	68	24	0	0	-18	8	62

Media annua: 25

Bacino: PIAVE

Stazione: PIAVE a BELLUNO (*m* 330.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	37	[29]	[20]	8	30	161	177	74	90	69	64	171
2	37	[29]	[20]	8	20	152	119	70	85	67	63	193
3	59	[29]	[19]	7	19	147	155	72	85	66	63	170
4	36	[28]	[19]	7	21	143	122	71	79	66	62	164
5	36	[28]	[18]	7	27	144	122	70	79	66	62	164
6	37	[28]	[18]	7	123	145	110	70	78	66	61	139
7	37	[27]	[17]	12	119	124	122	70	76	66	61	145
8	36	[27]	[17]	9	122	139	107	85	80	66	61	129
9	36	[27]	[16]	10	115	146	105	86	82	65	60	139
10	37	[26]	[16]	17	101	143	105	98	83	65	60	120
11	37	[26]	[15]	14	123	142	104	97	88	65	61	144
12	37	[26]	[15]	11	126	137	99	100	89	64	61	137
13	37	[25]	[14]	10	128	135	99	72	91	64	138	124
14	37	[25]	[14]	9	134	71	99	80	96	64	116	82
15	37	[25]	[13]	8	138	133	97	91	92	64	86	73
16	36	[24]	[13]	9	138	139	95	86	87	64	145	72
17	37	[24]	12	15	24	141	90	86	86	64	107	85
18	36	[24]	12	69	21	137	89	87	86	64	108	77
19	36	[23]	11	14	21	141	87	85	86	64	111	76
20	[35]	[23]	11	11	21	35	87	85	83	64	96	76
21	[35]	[23]	11	12	20	33	86	86	83	64	85	72
22	[34]	[22]	11	17	26	32	86	88	83	63	83	70
23	[34]	[22]	11	14	144	34	85	92	83	63	78	70
24	[33]	[22]	11	11	140	33	86	89	82	62	58	129
25	[33]	[21]	10	10	91	33	86	87	83	62	114	77
26	[32]	[21]	10	10	158	33	86	92	82	62	72	70
27	[32]	[21]	9	10	154	36	86	91	81	63	72	73
28	[31]	[20]	9	11	133	111	92	96	80	132	56	76
29	[31]		9	14	156	111	94	98	80	205	120	83
30	[30]		10	134	158	202	92	91	80	115	157	75
31	[30]		9		157		91	87		68		70
Media	36	25	14	17	94	110	101	85	84	73	85	108

Media annua: 70

Bacino: PIAVE

Stazione: CORDEVOLE a CAPRILE (*m* 999.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	92	90	94	101	112	131	123	112	100	91	104	96
2	92	90	104	102	114	126	118	101	100	92	97	96
3	93	87	104	102	114	124	115	109	99	94	100	95
4	92	96	98	103	108	125	114	108	98	82	99	96
5	100	94	90	106	108	127	111	108	99	89	98	95
6	105	89	95	105	112	127	112	107	92	91	98	93
7	92	89	102	110	112	126	109	106	100	91	96	95
8	93	86	106	108	114	125	110	98	89	91	95	98
9	92	100	100	110	118	126	108	95	97	91	88	96
10	103	100	95	107	117	128	111	94	97	93	89	95
11	87	100	95	107	118	123	108	96	96	83	91	96
12	90	100	95	105	122	120	107	100	97	89	90	90
13	92	100	94	105	126	118	103	95	89	90	91	94
14	94	100	96	107	124	119	104	98	94	85	97	91
15	92	100	96	112	120	120	112	99	85	91	106	90
16	91	100	95	117	117	119	110	104	79	90	106	92
17	101	101	97	116	115	117	110	98	94	90	104	92
18	85	101	94	118	117	116	102	98	80	84	103	92
19	100	101	94	117	121	117	100	97	83	82	100	92
20	91	101	90	112	122	117	107	96	87	88	100	91
21	89	102	94	109	126	117	106	103	82	91	100	92
22	91	90	98	106	131	120	106	102	82	95	99	91
23	91	101	92	104	136	119	106	95	83	82	94	91
24	92	101	99	105	132	118	107	90	82	95	95	91
25	91	102	102	106	132	117	106	90	86	95	97	90
26	90	102	104	108	131	117	106	99	88	89	97	90
27	88	103	105	110	129	121	106	103	88	92	97	90
28	90	104	101	109	128	118	100	103	84	128	97	85
29	90		103	108	137	124	114	104	85	128	96	87
30	90		103	116	134	130	109	93	83	112	94	88
31	90		102		135		127	98		105		86
Media	93	97	98	108	122	122	109	100	90	93	97	92

Media annua: 102

Bacino: PIAVE

Stazione: MIS a PONTE SANT'ANTONIO (*m* 385.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	27	8	7	23	73	68	68	63	40	33	43	80
2	23	7	7	20	64	59	63	60	40	33	41	85
3	21	7	8	18	55	51	55	56	39	33	40	63
4	20	7	9	16	50	50	53	55	38	32	38	60
5	19	7	15	16	44	48	51	53	37	32	37	56
6	18	8	18	17	43	46	50	53	36	31	35	51
7	18	8	51	20	38	44	50	50	36	31	33	44
8	17	7	48	26	36	48	49	48	36	31	30	45
9	16	7	33	30	35	45	48	47	35	31	29	43
10	16	7	30	51	35	43	48	46	35	30	28	43
11	15	7	24	43	35	41	48	44	35	30	25	41
12	15	7	21	35	35	40	48	43	35	30	24	40
13	15	7	18	32	35	40	47	43	35	30	103	38
14	14	6	17	31	35	41	48	42	34	30	106	37
15	14	6	15	33	35	41	50	42	34	29	79	35
16	14	6	14	52	35	42	47	42	34	29	73	34
17	13	6	14	75	34	42	46	41	34	29	66	33
18	12	6	14	54	34	43	45	40	33	29	53	31
19	12	6	14	43	35	43	44	40	33	28	48	30
20	12	6	16	38	78	45	44	39	33	28	45	28
21	12	6	15	33	60	46	44	39	33	28	43	28
22	11	6	14	29	58	56	45	38	33	29	40	28
23	11	6	13	26	75	53	46	38	33	29	38	28
24	11	6	13	25	46	51	44	38	33	29	37	28
25	10	6	14	24	43	51	43	39	32	29	43	28
26	10	6	21	24	41	52	43	39	32	33	48	30
27	9	6	19	23	40	53	45	39	32	400	44	33
28	8	6	16	22	42	54	64	39	36	173	40	37
29	7		18	22	43	51	56	40	34	78	42	32
30	7		22	150	45	74	58	43	33	50	73	29
31	8		30		70		65	41		45		28
Media	14	7	19	35	46	49	50	44	35	49	47	40

Media annua: 36

Bacino: PIAVE

Stazione: PIAVE a SEGUSINO (*m* 200.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	152	125	120	139	209	207	215	155	140	125	184	258
2	154	124	121	136	183	197	197	[150]	136	120	178	278
3	162	124	122	134	176	185	190	144	135	118	173	233
4	155	124	121	133	170	191	177	142	132	116	169	220
5	144	123	126	133	162	201	170	141	130	114	167	229
6	142	124	124	136	166	194	174	138	129	116	167	218
7	141	123	130	137	179	191	176	136	127	116	165	204
8	139	123	177	140	175	188	167	140	129	116	162	191
9	137	122	150	138	176	190	167	137	129	116	161	211
10	136	122	140	192	175	198	165	140	131	116	162	201
11	134	121	139	170	169	189	163	148	134	115	162	277
12	133	121	136	158	176	[184]	157	147	135	115	161	221
13	134	121	134	152	180	179	156	138	135	115	300	206
14	134	121	132	150	178	179	156	135	141	115	240	190
15	133	121	131	149	175	175	156	140	138	115	[253]	182
16	133	120	129	149	173	182	156	140	133	116	265	176
17	132	121	129	186	[164]	182	[153]	140	131	116	214	180
18	132	120	127	186	155	181	150	140	131	115	202	174
19	132	120	128	176	157	182	146	138	130	114	216	172
20	130	120	134	166	159	166	144	137	127	114	195	171
21	131	121	129	160	157	160	145	137	128	115	187	171
22	131	121	128	158	160	160	145	140	127	115	181	163
23	130	120	128	155	210	161	144	139	128	115	183	165
24	130	120	129	152	194	160	144	141	127	115	166	168
25	129	120	134	150	182	159	143	137	127	115	169	182
26	128	120	131	148	184	159	143	139	127	114	177	165
27	127	120	132	146	185	160	144	140	126	114	171	166
28	125	120	131	148	184	171	146	143	127	270	164	177
29	125		131	150	184	177	151	146	125	340	175	177
30	125		135	262	200	252	161	143	124	215	234	165
31	124		145		234		159	139		195		160
Media	135	122	132	156	178	182	160	141	131	134	190	195

Media annua: 155

Bacino: PIAVE

Staz.: PIAVE a NERVESA DELLA BATTAGLIA (*m* 77.54 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	102	60	46	83	153	124	132	81	51	42	108	150
2	97	60	46	76	135	130	116	64	51	38	98	179
3	98	59	46	73	132	122	111	59	48	36	93	150
4	104	58	46	71	124	123	102	58	47	36	90	138
5	92	57	48	73	121	128	98	55	44	34	85	151
6	86	57	48	79	119	124	100	56	43	35	86	145
7	83	56	50	83	130	124	90	49	38	34	83	137
8	81	55	114	92	128	120	72	46	43	34	80	131
9	83	54	90	88	129	124	74	48	41	33	78	138
10	80	56	78	137	128	124	70	46	41	33	77	131
11	73	55	79	123	125	125	71	67	41	33	77	165
12	75	55	73	111	128	120	71	72	40	33	79	143
13	72	54	69	98	130	115	63	68	38	33	175	136
14	73	54	70	92	127	120	66	54	38	33	146	126
15	71	54	67	89	128	110	73	52	46	33	138	121
16	69	51	64	92	126	117	70	64	43	33	163	117
17	68	50	62	128	126	115	66	64	43	33	138	116
18	66	50	62	132	107	116	62	64	43	33	135	113
19	63	50	61	124	103	116	64	60	45	34	138	113
20	64	50	70	113	106	111	63	60	44	34	126	111
21	63	50	69	105	105	86	59	54	43	33	121	111
22	62	50	63	103	106	83	57	57	43	33	117	109
23	61	45	64	98	135	90	60	58	43	33	120	104
24	60	49	64	91	131	95	55	58	43	33	109	120
25	63	48	63	100	125	82	62	54	43	33	105	128
26	56	47	64	90	117	78	54	50	43	33	118	111
27	55	46	66	82	128	85	52	51	44	33	110	110
28	54	46	65	82	127	95	52	51	45	85	106	119
29	53		67	91	124	105	66	65	43	193	110	121
30	58		78	150	129	136	90	65	42	142	138	111
31	60		91		140		73	53		120		106
Medie	72	52	66	98	125	111	75	58	43	47	113	128

Media annua: 82

Bacino: SILE

Stazione: SILE a CASIER (*m* 4.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	57	30	[-4]	39	126	62	63	52	58	41	36	99
2	48	36	[-5]	31	75	56	62	55	57	30	28	116
3	62	32	[-3]	19	88	54	55	57	54	28	25	125
4	71	23	[-2]	17	98	47	51	55	57	30	18	109
5	64	18	[-1]	17	67	47	52	60	53	28	16	148
6	58	16	0	15	48	49	41	64	57	26	36	110
7	58	15	0	10	43	49	43	60	49	26	26	83
8	62	15	33	8	43	43	41	57	44	25	23	98
9	61	14	11	7	32	45	36	61	43	25	18	82
10	55	13	8	26	33	49	34	50	36	24	17	74
11	50	13	33	24	33	48	32	62	38	24	26	109
12	45	11	25	16	35	49	32	65	33	20	83	102
13	47	9	20	5	39	47	27	67	32	20	100	100
14	51	8	18	3	37	47	22	68	29	17	202	92
15	54	5	16	2	35	39	35	67	28	16	134	83
16	54	3	10	5	35	45	46	67	29	13	133	78
17	52	0	9	88	37	44	52	67	28	12	106	68
18	44	0	7	98	29	43	45	70	31	10	87	65
19	43	0	14	86	27	43	53	70	28	8	125	118
20	42	0	35	56	33	41	47	72	24	8	98	104
21	44	0	20	47	33	41	47	71	24	8	60	80
22	43	0	10	42	32	32	43	68	28	8	50	103
23	44	[-1]	7	32	61	34	45	68	26	7	43	92
24	43	[-2]	5	26	54	34	44	64	27	7	44	170
25	41	[-2]	4	22	47	35	45	63	30	7	43	215
26	34	[-3]	2	9	47	33	44	55	39	7	42	171
27	30	[-4]	12	6	46	36	40	52	62	7	41	141
28	30	[-4]	12	4	46	41	39	48	50	43	38	128
29	30		28	2	47	44	44	48	44	109	43	117
30	29		49	67	57	65	53	53	43	89	56	100
31	30		42		68		51	61		45		90
Medie	48	9	13	27	49	45	47	61	39	25	60	109

Media annua: 45

Bacino: SILE

Stazione: SILE a TREPALADE (*m* —0.31 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	130	115	74	121	214	137	131	127	135	124	151	190
2	124	122	73	115	164	134	127	130	138	118	140	213
3	140	114	80	105	151	130	127	132	139	118	130	218
4	153	111	88	107	188	128	126	137	132	119	120	188
5	151	112	90	108	149	127	124	138	131	116	121	240
6	148	109	113	107	129	128	120	137	130	113	132	200
7	151	114	135	126	119	124	117	130	126	106	122	168
8	155	114	133	114	113	120	116	127	123	105	112	187
9	146	106	111	121	119	124	113	124	117	105	108	181
10	154	105	110	129	118	126	109	116	112	107	118	165
11	148	99	127	115	115	118	106	123	110	116	139	206
12	143	97	119	105	115	116	102	130	110	110	134	195
13	129	87	116	92	116	109	102	133	114	109	260	196
14	134	86	114	94	111	107	105	135	115	116	290	181
15	136	83	107	96	110	108	115	139	117	117	229	168
16	140	78	100	102	114	120	125	138	120	115	228	158
17	123	74	99	154	115	123	131	143	124	112	178	148
18	123	77	98	179	114	122	135	145	126	113	180	143
19	125	79	106	175	113	123	138	144	122	102	228	196
20	126	88	128	150	118	122	131	144	114	117	166	173
21	136	100	109	143	120	119	129	142	110	108	136	154
22	137	103	105	132	128	114	123	136	111	104	128	183
23	135	98	107	122	143	113	122	132	107	98	122	162
24	133	93	106	117	135	111	119	126	110	90	121	255
25	136	85	104	106	123	110	117	127	111	93	127	307
26	127	78	112	83	120	105	117	120	118	96	129	259
27	117	74	109	72	114	110	114	119	135	99	127	223
28	108	73	97	85	115	110	116	118	130	156	132	210
29	108		100	91	122	118	120	123	128	212	147	195
30	106		123	148	127	129	132	128	129	181	160	176
31	107		126		136		130	136		156		161
Medie	133	95	107	117	128	119	121	132	121	122	154	193

Media annua: 128

Bacino: BRENTA

Stazione: LAGO DI CALDONAZZO a TENNA (*m* 458.11 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	93	59	50	60	75	71	68	61	51	40	64	86
2	92	59	50	60	79	70	67	61	50	40	63	89
3	91	58	50	60	81	69	67	61	50	39	63	94
4	90	58	50	60	82	68	67	60	49	39	62	97
5	89	57	51	60	82	68	67	59	48	38	61	97
6	88	57	55	60	81	67	66	59	47	38	61	96
7	87	56	58	60	80	67	66	58	47	38	60	95
8	86	55	60	61	80	67	65	58	46	37	60	95
9	84	55	62	62	79	66	64	58	46	37	58	97
10	79	55	62	63	79	66	63	58	45	36	58	98
11	78	54	62	64	78	64	62	58	44	36	59	99
12	77	54	62	65	76	64	61	57	43	36	65	99
13	76	53	62	65	74	63	61	57	42	35	74	100
14	75	53	62	65	74	63	61	57	42	34	86	100
15	73	52	62	65	73	62	62	56	41	34	90	100
16	70	52	62	66	73	62	63	56	41	34	99	99
17	69	52	62	67	72	61	63	56	40	33	90	98
18	67	52	61	68	72	60	61	55	40	33	100	97
19	67	51	62	70	72	60	59	55	39	33	100	97
20	66	51	61	70	71	60	59	55	39	33	100	96
21	66	51	60	70	70	61	58	55	39	33	102	96
22	65	51	60	70	72	62	58	54	38	33	102	95
23	65	50	59	70	73	63	57	54	38	33	101	95
24	65	50	59	70	74	63	56	54	38	33	100	95
25	64	50	58	68	74	63	56	54	38	33	97	95
26	64	50	58	67	74	64	56	53	39	33	94	95
27	64	50	59	66	74	65	55	52	39	35	94	94
28	63	50	59	66	73	66	55	51	40	40	94	94
29	61		60	67	73	67	56	51	40	50	96	93
30	60		60	69	72	68	57	51	40	60	96	92
31	59		60		72		58	51		64		89
Medie	74	53	59	65	75	65	61	56	43	38	82	96

Media annua: 64

Bacino: BRENTA

Stazione: LAGO DI LEVICO a LEVICO (*m* 439.73) s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	131	110	99	100	116	113	110	104	99	94	106	127
2	131	110	99	100	116	112	110	103	99	94	106	128
3	131	109	98	100	116	111	110	103	98	93	105	128
4	130	109	98	99	117	110	109	103	98	93	105	129
5	130	108	99	99	117	109	109	102	97	93	105	132
6	129	108	98	99	117	108	109	102	97	93	104	132
7	129	107	99	99	118	109	108	102	96	93	104	133
8	128	107	102	99	118	106	108	102	96	93	103	135
9	127	106	102	99	118	106	107	101	96	93	103	136
10	126	106	102	102	119	106	107	101	95	93	103	136
11	125	106	101	103	119	105	106	101	95	92	103	140
12	124	105	101	103	119	105	106	101	95	92	104	142
13	123	105	101	103	119	104	105	101	94	92	109	142
14	121	104	101	103	119	104	105	100	94	92	112	142
15	120	104	101	103	119	103	105	100	94	92	114	141
16	119	103	100	103	119	103	107	100	94	92	120	141
17	118	103	100	105	120	103	106	100	93	91	120	141
18	117	103	99	106	120	103	105	99	93	91	121	140
19	116	102	99	106	120	103	104	99	93	91	122	140
20	115	102	99	106	120	103	104	99	92	91	122	139
21	115	101	99	105	120	103	103	99	92	91	121	138
22	114	101	99	105	120	107	103	99	92	91	121	137
23	114	109	99	105	120	107	102	99	92	91	120	139
24	113	100	99	105	120	107	102	99	92	91	119	140
25	113	100	99	105	119	108	102	99	92	91	119	139
26	112	100	99	105	118	109	102	99	92	91	119	138
27	112	99	99	106	117	110	102	99	93	91	119	137
28	111	99	99	106	116	110	101	99	94	96	119	135
29	111		99	109	115	110	102	99	94	106	120	134
30	111		100	113	114	110	104	100	94	107	126	134
31	111		100		113		104	99		107		132
Media	120	104	100	103	118	107	105	100	94	94	113	136

Media annua: 108

Bacino: BRENTA

Stazione: BRENTA a LEVICO (*m* 437.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	42	28	22	28	59	32	32	24	24	18	18	50
2	42	28	22	28	53	32	32	24	24	18	18	50
3	41	28	22	28	53	32	32	24	24	18	18	50
4	40	28	22	27	42	32	32	27	24	18	18	52
5	40	28	23	26	36	32	31	26	24	17	18	52
6	40	27	35	26	35	31	31	26	24	17	18	50
7	39	27	38	26	35	31	30	24	24	17	19	46
8	39	27	35	26	35	31	30	23	24	17	19	46
9	39	27	30	27	35	31	30	23	24	17	19	46
10	39	27	28	30	35	30	30	23	24	17	19	44
11	39	26	28	30	36	30	28	23	23	17	18	52
12	39	26	28	30	36	30	28	24	23	17	40	52
13	38	26	28	29	36	30	27	24	23	17	50	46
14	38	26	28	29	34	30	27	24	23	17	55	44
15	38	26	28	29	34	30	25	24	22	17	50	44
16	36	26	28	29	34	31	25	24	22	17	42	42
17	36	26	28	30	33	31	25	24	22	17	40	42
18	34	26	26	34	32	31	25	24	21	17	40	42
19	34	26	26	32	32	31	25	24	21	17	40	40
20	34	24	26	32	32	31	24	24	20	16	40	40
21	32	24	26	32	32	30	24	24	20	16	40	38
22	31	24	26	30	32	28	24	23	20	16	40	38
23	31	22	26	30	32	28	24	23	18	16	40	39
24	30	22	26	30	40	28	24	23	22	16	40	39
25	30	22	26	30	38	30	24	23	22	16	38	39
26	30	22	26	30	38	30	30	23	20	17	36	38
27	28	22	26	32	36	30	32	23	20	35	36	38
28	28	22	26	40	36	30	32	23	18	58	40	38
29	28		26	45	34	31	30	23	18	50	45	38
30	28		26	67	32	32	30	24	18	35	50	38
31	28		27		32		30	24		18		37
Media	35	25	27	31	37	31	28	24	22	21	33	44

Media annua: 30

Bacino: BRENTA

Staz. BRENTA a BORGO VALSUGANA (Brolo) (*m.* 375.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	50	35	30	36	60	60	55	65	46	22	80	86
2	50	35	30	36	60	60	55	65	46	22	80	90
3	50	35	30	36	56	60	55	60	40	22	80	90
4	50	35	32	36	56	60	55	60	40	22	75	90
5	50	35	32	36	56	56	55	56	40	22	75	90
6	50	35	32	40	50	56	55	56	40	22	75	86
7	49	35	32	40	50	56	55	56	40	22	75	86
8	49	35	40	40	49	50	58	52	40	22	75	86
9	49	32	40	40	49	50	58	52	36	22	80	86
10	49	32	40	40	49	48	58	52	36	22	80	84
11	49	32	40	40	49	48	58	56	36	20	80	84
12	49	32	36	40	49	45	58	50	36	20	82	90
13	45	32	36	40	49	45	58	50	32	20	82	90
14	45	32	36	40	49	45	58	50	32	20	82	90
15	45	32	36	40	49	45	60	50	32	20	85	86
16	45	32	36	40	46	45	65	50	32	22	85	86
17	45	32	36	44	46	50	65	45	32	22	85	86
18	43	32	36	44	46	50	65	45	32	22	85	86
19	43	30	36	44	46	50	62	45	32	22	85	86
20	43	30	36	40	46	48	62	45	30	22	85	84
21	40	30	36	40	46	48	62	45	30	22	85	84
22	40	30	36	40	46	58	60	45	30	22	85	84
23	40	30	36	40	46	55	60	45	30	22	85	82
24	38	30	34	40	50	55	62	45	26	24	90	80
25	38	30	34	40	50	55	62	45	26	24	90	80
26	38	30	34	40	50	58	62	45	30	24	90	76
27	38	30	34	40	52	58	65	45	30	30	86	76
28	35	30	36	46	56	55	65	45	26	80	86	76
29	35		36	60	56	55	70	50	26	100	86	76
30	35		36	80	60	55	70	50	22	100	86	76
31	35		36		60		65	46		80		76
Media	44	32	35	42	51	53	60	51	34	31	83	84

Media annua: 50

Bacino: BRENTA

Saz.: ROGGIA der. dal BRENTA a BORGO VAL. (*m* 380.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	28	26	26	40	42	42	42	50	50	50	75	60
2	28	26	26	40	42	42	42	50	50	50	75	60
3	28	26	26	40	42	42	42	50	50	50	65	60
4	28	26	30	40	42	42	42	50	50	50	65	65
5	28	26	36	40	42	42	42	50	50	50	65	65
6	26	26	36	40	42	42	46	50	50	50	65	65
7	26	26	46	36	42	40	46	50	50	50	60	65
8	26	26	46	36	42	40	46	50	48	50	60	65
9	26	26	50	36	40	40	46	50	48	50	60	60
10	26	26	50	36	40	40	46	46	48	50	60	60
11	26	26	50	36	40	40	46	46	48	48	60	60
12	26	24	50	40	40	40	46	46	48	48	60	65
13	26	24	50	40	40	45	46	46	48	48	60	65
14	26	24	50	40	40	45	46	46	48	48	65	65
15	24	24	50	40	40	45	50	46	48	48	65	62
16	24	24	50	40	40	45	50	46	48	48	65	62
17	24	24	50	40	40	45	50	48	48	48	65	62
18	24	24	46	40	40	45	48	48	48	48	60	62
19	24	24	46	40	40	42	48	48	48	48	60	62
20	24	26	46	40	40	42	48	46	48	48	60	62
21	24	26	46	38	40	42	48	46	48	48	60	62
22	24	26	46	38	40	42	48	46	48	48	60	60
23	24	26	46	38	42	46	50	46	48	50	60	60
24	24	26	40	38	42	46	50	46	48	50	60	60
25	26	26	40	38	42	46	50	46	50	50	60	60
26	26	26	40	38	42	46	50	46	50	50	60	60
27	26	26	40	38	42	46	50	46	50	50	60	60
28	26	26	40	42	42	46	50	46	50	60	60	60
29	26		40	42	42	46	50	50	50	75	60	60
30	26		40	42	42	46	50	50	50	75	60	60
31	26		40		42		50	50		75		60
Media	26	26	43	39	41	43	47	48	49	52	62	62

Media annua: 45

Bacino: BRENTA

Stazione: CEGGIO a MASO COSTI (*m* 870.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	20	12	19	23	35	33	43	25	16	12	31	31
2	20	12	20	23	33	34	39	23	15	12	29	31
3	20	12	20	24	31	36	35	22	15	12	27	29
4	19	12	21	25	30	36	33	21	15	12	26	30
5	18	12	26	26	29	37	31	20	15	12	25	28
6	18	12	24	27	29	35	29	19	15	11	25	26
7	17	12	30	30	30	35	28	17	15	11	23	25
8	16	12	35	29	31	34	26	17	15	11	23	25
9	16	12	31	31	31	35	23	16	14	10	22	24
10	15	12	29	30	30	35	22	17	13	10	21	24
11	15	12	27	29	31	32	21	17	13	10	21	25
12	15	12	26	27	34	30	20	21	13	10	20	23
13	15	13	25	27	36	28	19	18	13	10	33	23
14	14	13	24	28	34	28	50	17	13	10	29	22
15	14	13	23	30	34	29	20	17	13	10	37	21
16	14	14	23	32	31	30	19	17	12	10	39	20
17	13	14	22	37	30	30	18	16	12	9	34	20
18	13	14	21	35	30	30	17	16	12	9	36	20
19	13	14	21	35	34	29	17	16	12	9	31	19
20	13	15	21	34	34	28	16	16	12	9	30	19
21	13	16	20	33	35	48	16	16	12	9	28	20
22	12	16	20	31	37	36	15	16	12	9	27	19
23	12	16	20	30	51	34	15	16	12	9	26	19
24	12	16	20	29	42	46	17	16	12	9	25	19
25	12	16	21	28	36	48	15	15	11	9	27	19
26	12	16	22	28	36	41	23	15	15	9	26	18
27	12	17	23	27	37	39	16	15	15	9	27	20
28	12	18	21	26	37	36	15	15	12	60	26	20
29	12		24	29	35	45	28	16	12	57	30	20
30	12		23	35	34	49	21	16	12	40	30	19
31	12		24		34		37	16		34		19
Medie	12	14	23	29	34	36	24	17	13	15	28	22

Media annua: 23

Bacino: BRENTA

Stazione: BRENTA a OSPEDALETTO (*m* 301.69 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	60	37	31	39	39	77	82	64	39	31	63	95
2	60	36	30	39	39	76	74	58	39	31	60	98
3	60	36	30	39	40	74	72	58	39	31	56	95
4	60	36	30	40	42	78	64	56	39	31	53	95
5	58	36	36	42	48	80	63	54	38	31	49	98
6	55	35	34	48	50	80	62	54	38	31	48	94
7	54	35	43	50	48	78	60	50	37	31	48	82
8	54	35	68	48	48	77	58	48	37	30	47	79
9	53	35	58	48	52	76	57	47	37	30	47	74
10	31	35	48	52	50	84	51	46	37	29	46	84
11	49	35	42	50	50	78	49	45	37	29	46	85
12	48	35	40	50	49	70	48	49	36	29	46	84
13	46	35	39	49	48	67	46	49	36	29	65	84
14	45	35	38	48	50	64	45	48	36	29	75	82
15	44	35	38	52	58	64	48	47	36	28	75	78
16	44	34	37	58	70	62	49	47	35	28	105	72
17	43	34	37	70	74	60	48	45	35	28	85	70
18	42	34	37	74	74	60	47	44	35	28	78	70
19	41	34	37	74	73	59	44	44	35	28	87	70
20	40	34	37	73	66	58	46	44	34	27	78	70
21	40	34	36	66	58	69	44	43	33	28	72	70
22	40	33	35	58	57	80	43	42	33	28	70	69
23	40	33	36	57	54	70	44	42	32	27	70	69
24	40	33	37	54	53	78	43	41	32	27	68	68
25	40	33	37	53	52	78	42	39	31	27	68	69
26	40	33	39	52	51	80	42	39	31	27	68	69
27	39	32	38	51	50	79	44	39	33	27	68	69
28	39	32	38	50	50	75	42	38	34	90	68	69
29	39		38	50	50	74	49	41	32	130	68	69
30	38		40	75	75	97	58	40	32	90	79	68
31	38		39		76		59	39		75		68
Medie	46	34	39	54	55	73	52	46	35	38	65	78

Media annua: 51

Bacino: BRENTA

Stazione: CISMON a PONTE S. SILVESTRO (*m* 580.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	50	36	35	44	52	63	41	48	41	30	55	75
2	48	36	35	44	50	61	41	49	41	30	53	75
3	47	36	35	43	47	58	40	47	41	30	52	72
4	47	36	34	42	45	58	39	46	40	29	51	69
5	46	36	36	40	45	59	39	49	39	29	51	69
6	46	36	35	43	44	57	39	46	39	28	50	65
7	45	36	46	47	44	58	38	49	39	29	50	63
8	45	36	50	39	44	58	38	46	37	29	50	62
9	44	36	45	39	43	58	37	45	37	29	49	61
10	44	36	42	43	43	59	37	45	39	29	49	59
11	44	36	42	39	43	55	37	45	37	29	49	67
12	43	36	42	39	45	42	36	47	37	29	48	63
13	42	36	41	38	44	42	36	46	36	29	69	61
14	42	36	41	39	44	41	37	45	36	29	61	59
15	41	36	39	39	40	41	37	45	36	29	60	58
16	41	36	40	41	42	40	36	44	36	29	73	53
17	40	36	39	47	42	41	36	43	36	29	61	51
18	40	36	39	47	42	39	36	44	36	29	63	50
19	39	36	39	45	43	39	35	44	35	29	58	50
20	39	36	38	45	44	39	45	44	35	29	57	49
21	41	35	37	43	44	39	58	43	34	29	56	49
22	41	35	37	42	44	41	58	43	32	29	55	48
23	42	35	38	42	53	36	59	43	31	29	54	48
24	41	35	39	41	49	39	49	43	30	29	53	48
25	39	35	39	41	46	40	46	41	29	29	53	47
26	39	35	40	40	45	39	47	40	29	29	54	46
27	38	35	41	40	45	39	45	40	30	29	54	47
28	38	35	40	41	54	39	44	39	27	90	56	48
29	38		42	41	56	39	57	41	30	88	62	47
30	37		42	80	55	45	49	43	30	68	69	47
31	37		43		66		57	41		60		46
Medie	42	36	40	43	47	47	43	46	35	35	56	57

Media annua: 44

Bacino: BRENTA

Stazione: BRENTA a SARSON DI BASSANO (*m* 111.55 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-2	-65	-72	2	119	64	20	-12	-68	-67	28	93
2	-5	-65	-72	-24	70	48	7	-28	-68	-67	15	148
3	-5	-71	-72	-35	42	40	1	-24	-68	-67	-2	94
4	-7	-70	-72	-35	19	25	-5	-34	-64	-66	-5	62
5	-15	-71	-45	-24	15	24	-7	-29	-64	-66	-10	58
6	-15	-70	-41	-24	14	25	-10	-19	-68	-67	-22	50
7	-18	-70	-19	-22	7	20	-13	-48	-68	-67	-40	25
8	-22	-70	59	-22	4	15	-14	-48	-68	-67	-74	27
9	-23	-70	7	3	-2	12	-19	-54	-68	-67	-74	27
10	-23	-70	-19	22	4	22	-20	-58	-68	-67	-74	20
11	-43	-70	-22	13	-1	7	-25	-27	-68	-66	-72	102
12	-42	-70	-30	4	4	-2	-48	-5	-68	-67	-70	65
13	-43	-70	-35	-2	5	-8	-44	-4	-69	-67	118	58
14	-45	-70	-54	-2	-5	-15	-46	-35	-69	-67	135	52
15	-50	-70	5	-17	-5	-15	-28	-45	-69	-67	135	40
16	-50	-70	-54	-17	-10	-2	-35	-30	-69	-67	180	20
17	-55	-70	-58	110	-10	-5	-54	-19	-69	-67	85	15
18	-60	-70	-58	76	-5	-5	-58	-24	-69	-67	78	10
19	-60	-70	-58	70	-5	-10	-58	-24	-69	-67	90	15
20	-42	-70	-55	54	-5	-10	-65	-24	-69	-67	65	15
21	-58	-70	-58	38	-4	-5	-65	-35	-69	-65	53	15
22	-60	-70	-65	13	10	-5	-68	-52	-69	-45	25	5
23	-64	-70	-65	-4	108	5	-68	-64	-68	-65	12	-10
24	64	-70	-65	-9	55	15	-68	-64	-68	-65	10	-10
25	-65	-70	-54	-10	32	12	-68	-68	-68	-65	14	-20
26	-68	-70	-55	-15	18	15	-68	-68	-65	-65	27	-20
27	-68	-72	-54	-19	5	38	-68	-68	-65	-65	20	-10
28	-70	-72	-28	-13	7	25	-60	-65	-65	165	10	18
29	-70		-48	-2	10	27	-50	-65	-65	265	10	7
30	-70		18	130	78	59	10	-68	-67	115	64	-5
31	-70		20		104		-5	-68		60		-12
Medie	-44	-71	-39	8	21	14	-35	-41	-67	-38	24	31

Media annua: —20

Bacino: BRENTA
Stazione: BRENTA a BARZIZA (BASSANO) (*m* 105.83 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	118	85	77	121	199	156	138	126	92	87	134	172
2	116	86	81	111	160	147	127	106	92	90	124	202
3	116	89	82	108	142	140	121	106	93	78	118	172
4	116	89	82	105	135	137	117	101	87	73	115	155
5	114	87	88	106	129	141	116	104	91	82	111	168
6	113	88	96	108	126	139	115	107	77	81	108	147
7	111	86	101	112	120	135	113	105	89	82	100	139
8	108	84	151	116	120	129	111	90	85	78	89	139
9	103	84	119	113	122	135	110	85	86	82	99	135
10	104	89	106	145	121	137	108	84	89	79	90	130
11	89	86	100	130	124	129	106	101	89	68	90	182
12	103	84	100	123	125	122	104	111	87	80	88	159
13	96	83	97	118	128	119	101	110	74	71	193	148
14	91	83	90	118	126	118	100	104	89	72	184	141
15	90	80	92	116	123	116	106	90	84	73	181	134
16	90	83	93	116	121	116	103	104	85	73	233	129
17	90	82	91	189	120	120	101	98	84	81	167	125
18	86	83	88	158	119	117	100	102	80	74	159	122
19	90	80	87	143	120	116	100	94	82	75	167	117
20	90	82	88	134	125	113	97	94	73	78	147	118
21	90	81	87	126	124	112	99	102	80	84	138	118
22	88	80	87	120	124	124	95	90	81	82	127	117
23	88	80	90	117	184	123	92	74	82	91	124	114
24	87	83	96	115	158	127	91	100	86	76	121	115
25	86	83	95	114	137	139	91	98	90	76	118	118
26	89	83	92	114	131	132	90	90	84	83	132	102
27	87	83	95	113	128	140	92	86	76	81	127	107
28	88	82	106	114	126	133	92	87	93	237	122	123
29	87		91	119	126	127	94	93	83	264	125	120
30	87		100	217	141	157	137	85	83	196	156	113
31	87		130		195		125	92		158		114
Medie	96	84	96	125	135	130	106	97	85	96	133	135

Media annua: 110

Bacino: BRENTA
Stazione: BRENTA a BASSANO DEL GRAPPA (*m* 102.50 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	82	63	60	87	151	112	101	87	64	53	99	130
2	84	63	66	77	120	105	95	72	59	52	92	148
3	85	62	64	75	104	102	86	75	61	50	89	133
4	82	62	63	78	95	101	86	69	58	47	83	110
5	82	60	64	85	83	99	82	67	59	47	82	130
6	81	62	71	72	87	102	83	68	55	50	74	108
7	80	61	73	80	85	97	81	65	65	43	67	100
8	72	60	110	77	80	95	60	68	64	49	65	99
9	70	60	88	82	83	93	70	55	65	32	66	98
10	71	62	80	107	81	99	78	65	64	25	66	95
11	69	62	75	97	87	94	76	66	62	15	65	137
12	68	60	73	94	88	88	70	73	61	44	64	102
13	68	61	71	90	90	86	67	74	60	39	134	107
14	67	59	68	87	88	85	75	67	65	25	145	103
15	67	61	66	86	88	85	74	61	60	31	145	98
16	67	58	65	87	88	84	73	69	63	30	192	94
17	63	60	69	143	85	88	70	65	63	30	131	93
18	63	60	67	120	85	86	67	58	59	39	113	89
19	65	59	67	90	86	85	73	61	57	40	126	87
20	65	61	69	90	90	82	65	61	57	41	110	79
21	64	60	67	96	90	82	67	59	63	40	103	87
22	64	61	65	91	90	90	63	58	35	49	95	86
23	63	59	67	86	140	88	60	66	44	49	93	85
24	65	61	67	85	117	90	63	67	49	41	92	76
25	63	60	66	83	98	99	63	61	49	39	85	76
26	63	61	69	79	95	96	64	58	55	27	97	75
27	62	61	60	82	94	103	65	55	51	36	94	74
28	61	61	75	82	92	95	64	60	67	132	90	73
29	62		70	85	91	83	65	69	65	210	90	84
30	63		71	142	95	117	95	63	52	163	114	77
31	62		80		145		88	66		123		82
Medie	69	57	70	90	96	94	74	66	58	54	99	97

Media annua: 77

Bacino: BRENTA
Stazione: BRENTA a LIMENA (*m* 14.24 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	64	9	3	59	220	108	83	52	20	11	86	178
2	62	11	6	52	165	94	70	34	20	10	75	200
3	62	12	9	45	148	78	57	79	20	7	66	205
4	59	11	7	46	125	76	53	90	15	–8	69	171
5	59	10	9	44	108	84	47	86	4	–14	58	201
6	55	7	23	40	104	141	48	38	10	–18	57	169
7	54	8	26	47	95	134	45	32	2	–17	46	153
8	50	8	67	53	93	68	43	19	7	–18	40	145
9	48	11	60	54	98	69	37	12	5	–19	40	144
10	45	8	44	82	95	73	30	–16	4	–20	34	137
11	41	10	39	83	97	69	27	–16	–5	–21	31	100
12	34	8	35	73	94	60	21	24	–12	–25	30	126
13	36	11	32	66	106	52	14	40	–25	–24	98	107
14	32	9	27	60	103	48	6	34	–27	–25	212	96
15	31	7	24	59	99	48	32	26	–25	–27	211	85
16	28	5	28	59	102	48	34	14	–24	–27	281	78
17	29	6	27	95	92	55	32	14	–23	–21	203	73
18	28	8	26	132	93	51	28	11	–23	–16	173	67
19	27	5	[24]	105	96	48	23	19	–23	–22	199	69
20	28	1	21	83	102	46	12	17	–30	–25	164	63
21	27	1	[21]	73	102	42	5	18	–35	–19	152	63
22	24	0	21	64	100	44	–9	15	–36	–16	81	66
23	23	4	22	58	159	54	–22	5	–36	–9	73	57
24	22	4	[24]	54	164	54	–33	–5	–27	–3	68	89
25	20	2	25	52	129	62	–34	11	–17	–12	65	82
26	18	3	[26]	51	121	69	–38	7	–6	–20	79	53
27	18	0	[28]	51	111	85	–35	–6	11	–19	76	55
28	15	1	30	46	108	72	–38	–22	9	2	71	62
29	13		[32]	45	112	64	–41	14	12	277	69	57
30	15		33	82	96	104	12	9	9	236	84	53
31	13		56		128		50	10		181		51
Medie	35	6	31	64	115	70	18	22	–9	5	99	105

Media annua: 47

Bacino: BRENTA
Staz.: MUSON DEI SASSI a PONTE PENNELLO (*m* 14.03 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	147	135	125	150	225	148	155	152	145	128	140	197
2	142	132	125	132	172	145	138	157	140	128	138	248
3	148	130	127	157	227	145	158	152	135	130	135	192
4	145	128	130	128	168	152	155	155	137	132	137	175
5	145	132	130	130	157	150	152	148	135	127	140	207
6	147	130	125	122	152	147	145	150	132	130	147	185
7	142	130	127	125	145	150	140	145	132	127	145	180
8	147	130	142	127	142	145	132	140	130	125	130	192
9	147	128	130	130	145	142	130	142	128	128	128	185
10	145	130	128	142	138	147	127	135	125	128	132	195
11	142	127	167	140	140	150	123	140	127	128	147	315
12	140	129	142	132	140	144	123	175	122	130	142	195
13	137	125	138	128	135	147	125	152	122	132	395	182
14	172	127	127	130	138	145	128	148	125	127	172	180
15	168	125	130	125	140	150	172	152	120	129	180	177
16	170	130	125	130	142	155	170	155	122	130	195	182
17	165	125	127	372	132	150	165	150	122	125	180	180
18	172	123	127	210	130	150	152	152	125	127	175	175
19	170	127	130	157	130	152	147	155	127	127	177	175
20	170	125	142	152	137	155	140	150	127	130	180	177
21	168	125	137	145	140	150	145	150	130	128	180	172
22	135	127	130	142	147	152	142	154	132	125	180	168
23	135	130	128	138	172	152	[illegible]	155	128	129	177	165
24	135	130	128	135	157	152	145	144	128	127	177	240
25	138	128	130	132	150	148	142	142	128	130	180	210
26	138	125	125	128	145	150	138	145	132	128	175	192
27	130	127	127	128	142	155	135	145	135	130	177	208
28	135	127	125	137	147	187	132	142	135	187	180	182
29	132		148	132	152	165	137	150	130	370	175	190
30	130		150	357	232	158	152	162	128	159	187	172
31	135		177		157		155	138		148		168
Medie	147	129	134	153	154	151	143	149	129	140	170	192

Media annua: 149

Bacino: BACCHIGLIONE
Stazione: BACCHIGLIONE a VICENZA (*m* 27.04 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	82	85	65	100	305	110	95	80	78	60	95	197
2	83	86	65	90	140	100	93	80	77	58	94	266
3	83	85	65	88	110	92	90	80	76	58	90	151
4	82	84	65	88	106	89	88	80	75	55	88	151
5	83	82	70	88	105	105	86	80	74	55	86	205
6	83	80	72	87	100	95	86	76	73	56	85	128
7	83	78	85	87	95	90	84	76	72	56	85	110
8	84	75	140	88	92	90	83	75	71	54	85	180
9	84	76	92	90	90	88	82	76	70	54	85	112
10	84	76	82	100	90	96	81	76	69	53	95	120
11	85	75	80	90	89	90	80	102	68	50	100	320
12	85	74	80	88	89	88	80	100	65	50	102	155
13	85	74	80	86	88	86	80	86	63	50	329	115
14	85	72	78	86	87	85	80	85	61	50	152	110
15	84	71	78	86	86	86	96	82	60	48	152	110
16	82	70	78	96	85	96	90	86	60	50	210	110
17	82	70	78	352	85	90	88	82	60	50	115	110
18	82	70	78	110	85	88	86	85	62	49	260	110
19	82	68	85	100	84	86	85	80	63	51	140	110
20	83	68	82	90	84	92	84	82	60	56	112	110
21	84	68	80	88	82	88	83	80	60	52	110	120
22	84	68	80	88	82	87	83	80	60	52	100	110
23	84	68	79	86	280	85	82	80	60	50	95	110
24	83	67	80	85	120	84	80	78	60	50	98	210
25	84	67	79	82	100	80	80	78	60	50	105	142
26	84	66	80	80	90	90	80	78	70	52	100	135
27	84	65	80	80	85	98	82	78	74	65	95	130
28	85	65	80	80	95	98	80	77	70	305	98	120
29	85		85	86	92	98	85	78	65	490	106	115
30	85		95	490	155	97	81	80	62	186	130	110
31	83		200		182		82	79		96		110
Medie	84	73	84	111	111	92	84	81	67	81	120	142

Media annua: 94

Bacino: BACCHIGLIONE
Stazione: ASTICO a FORNI VAL D'ASTICO (*m* 315.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	42	24	27	48	100	59	53	57	21	25	74	[96]
2	40	23	28	49	78	54	46	48	22	23	69	[91]
3	40	23	29	48	66	49	40	43	21	22	67	81
4	38	22	29	46	59	46	36	38	[21]	21	65	76
5	36	22	32	46	53	42	33	34	[20]	20	64	76
6	35	22	45	46	51	40	32	32	[20]	19	63	70
7	34	22	60	50	50	38	31	30	20	19	62	67
8	34	22	85	52	49	36	30	28	[19]	18	61	65
9	33	22	63	49	47	34	28	27	[19]	18	60	64
10	33	22	55	65	46	34	26	26	[18]	18	60	63
11	32	22	50	57	45	32	24	26	18	18	60	89
12	31	22	47	53	45	31	23	26	[18]	18	60	76
13	30	22	44	51	44	30	24	30	[18]	17	94	[70]
14	30	22	42	50	44	29	23	30	18	17	98	66
15	30	22	41	50	44	27	38	28	18	[17]	120	63
16	29	21	40	51	42	27	36	26	18	[17]	114	61
17	28	22	38	115	41	26	32	25	18	[16]	81	59
18	28	22	36	80	40	26	29	24	18	[16]	80	57
19	28	22	36	69	41	25	26	23	18	16	76	56
20	27	23	34	61	40	25	26	22	17	18	68	55
21	26	24	34	57	39	24	24	22	16	26	64	54
22	26	24	34	52	40	36	24	22	16	27	61	53
23	25	24	36	49	110	35	24	22	16	24	60	53
24	26	24	41	47	73	36	24	24	16	21	58	54
25	25	24	44	46	60	51	24	25	16	20	56	[54]
26	24	24	44	45	54	46	24	23	18	19	63	53
27	24	25	44	43	49	46	26	22	22	18	64	52
28	24	26	43	44	46	43	24	21	32	142	61	58
29	24		41	45	45	41	26	22	30	150	61	58
30	24		44	156	54	68	49	22	27	99	100	56
31	24		49		59		54	22		81		55
Medie	30	23	42	57	53	38	31	28	20	32	71	64

Media annua: 41

Bacino: BACCHIGLIONE
Stazione: POSINA a STANCARI (*m* 390.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	50	11	13	43	104	62	27	38	4	[-2]	61	109
2	49	10	12	41	84	56	25	37	5	[-2]	56	112
3	49	10	11	38	74	54	24	35	4	[-3]	54	89
4	49	9	4	37	67	51	23	33	1	[-3]	53	87
5	44	9	9	39	61	50	21	31	1	[-4]	[51]	88
6	40	9	11	35	57	48	21	30	1	[-4]	[49]	77
7	37	8	37	35	55	47	17	28	1	[-5]	[47]	72
8	35	9	60	34	53	42	11	27	0	-5	45	72
9	35	8	43	35	52	41	19	25	3	[-5]	43	70
10	34	7	36	50	48	40	18	25	2	[-5]	41	66
11	35	7	36	48	43	35	18	24	1	[-5]	41	117
12	32	7	36	48	42	32	15	30	0	[-5]	40	90
13	30	17	35	41	39	36	14	28	-1	[-5]	104	80
14	30	17	33	40	36	40	18	24	-1	[-5]	92	73
15	30	11	35	38	35	32	27	20	-1	[-5]	109	67
16	29	17	30	37	35	26	25	19	-1	[-5]	113	63
17	28	16	28	100	38	30	20	20	-1	[-5]	83	59
18	32	16	27	78	32	28	19	18	-1	[-5]	88	57
19	27	16	33	68	30	21	18	18	-1	[-5]	81	55
20	26	16	28	60	28	28	16	10	-1	[-5]	71	54
21	25	16	27	54	27	33	17	5	-1	14	65	52
22	23	15	30	50	28	20	16	14	-1	-1	60	50
23	24	15	26	48	109	19	11	14	-1	-1	57	49
24	24	15	25	46	78	18	29	13	-1	-1	54	54
25	23	14	25	46	64	24	19	10	-1	-2	53	55
26	21	14	26	45	57	24	18	9	-1	-1	60	52
27	20	14	27	42	52	25	18	4	2	-1	58	52
28	19	14	26	41	52	24	17	11	-1	116	54	55
29	16		30	42	54	23	24	12	-1	139	58	54
30	14		34	146	75	34	38	11	-2	93	88	51
31	13		46		67		43	8		73		49
Medie	30	12	28	50	54	35	21	20	0	11	63	69

Media annua: 33

Bacino: BACCHIGLIONE
Stazione: ASTICO a SEGHE DI VELO (*m* 254.89 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-25	-44	-46	-24	43	-8	-21	-14	-60	-65	-10	51
2	-27	-46	-46	-26	17	-16	-34	-28	-60	-65	-20	55
3	-27	-45	-46	-28	3	-23	-46	-39	-60	-65	-27	25
4	-29	-46	-46	-30	-6	-28	-53	-49	-60	-65	-32	17
5	-30	-46	-46	-30	-14	-31	-54	-54	-60	-65	-36	21
6	-30	-46	-34	-30	-19	-35	-54	-55	-60	-65	-38	7
7	-31	-46	-17	-28	-23	-38	-54	-55	-60	-65	-40	0
8	-32	-46	-23	-26	-24	-40	-55	-56	-60	-65	-25	-2
9	-32	-46	-5	-28	-26	-42	-55	-56	-60	-65	-42	-4
10	-33	-46	-18	-4	-30	-45	-55	-56	-60	-65	-43	-8
11	-35	-46	-38	-56	-38	-53	-55	-56	-60	-65	-43	58
12	-35	-46	-25	-18	-32	-48	-55	-56	-60	-65	-44	25
13	-35	-46	-28	-23	-32	-50	-56	-56	-60	-65	39	18
14	-37	-46	-30	-25	-34	-50	-56	-56	-60	-65	28	9
15	-38	-46	-17	-26	-35	-51	-50	-56	-60	-65	50	2
16	-38	-46	-37	-25	-36	-53	-56	-56	-60	-65	60	-3
17	-39	-46	-38	56	-38	-53	-56	-56	-60	-65	20	-9
18	-38	-46	-40	19	-38	-53	-56	-56	-60	-65	20	-14
19	-40	-46	-40	7	-39	-54	-56	-56	-60	-65	15	-17
20	-41	-46	-40	-4	-41	-54	-56	-56	-60	-65	0	-20
21	-42	-46	-41	-13	-42	-54	-56	-56	-60	-65	-3	-22
22	-42	-46	-42	-21	-42	-52	-56	-56	-60	-65	-9	-26
23	-43	-46	-42	-25	52	-53	-58	-56	-60	-65	-14	-29
24	-42	-46	-42	-29	10	-54	-60	-56	-60	-65	-19	-24
25	-43	-46	-42	-31	-8	-29	-60	-56	-60	-65	-22	-20
26	-46	-46	-40	-33	-18	-40	-60	-57	-60	-65	-13	-26
27	-46	-46	-41	-35	-26	-37	-60	-57	-60	-65	-12	-27
28	-47	-46	-42	-36	-30	-44	-60	-56	-60	85	-16	-20
29	-47		-44	-31	-29	-51	-60	-57	-60	96	-14	-21
30	-47		-38	92	-4	-1	-25	-56	-60	40	45	-27
31	-46		-20		-5		-24	-56		-10		-32
Medie	-38	-46	-33	-16	-19	-41	-52	-53	-60	-50	-8	-2

Media annua: —35

Bacino: BACCHIGLIONE

Staz.: TESINA VICENTINO a BOLZANO VIC. (*m* 37.62 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-5	-15	-15	7	115	27	1	-18	-17	-25	20	70
2	-7	-13	-13	3	80	25	-3	-19	-16	-27	21	120
3	-10	-10	-14	-5	69	20	-5	-17	-18	-30	18	80
4	-11	-12	-18	-7	53	19	-9	-17	-20	-35	14	71
5	-13	-14	-17	-12	48	17	-11	-20	-18	-35	9	70
6	-10	-16	-16	-13	40	20	-10	-21	-18	-40	9	61
7	-13	-17	-17	-9	32	23	-13	-19	-19	-38	8	48
8	-11	-17	-20	-9	30	17	-15	-19	-20	-35	10	39
9	-13	-14	-14	-11	29	19	-17	-17	-20	-33	11	22
10	-11	-16	-12	-12	30	21	-13	-17	-20	-35	13	20
11	-13	-16	-13	-8	26	23	-15	-21	-18	-40	15	80
12	-15	-17	-15	-8	25	20	-16	-21	-18	-42	25	85
13	-15	-19	-16	-5	26	18	-16	-18	-18	-40	25	78
14	-15	-20	-18	-8	28	17	-18	-18	-21	-37	50	70
15	-18	-18	-20	-7	30	16	-20	-19	-21	-37	90	68
16	-14	-16	-17	9	26	18	-21	-20	-19	-35	140	60
17	-13	-16	-19	115	25	15	-23	-20	-19	-35	80	49
18	-16	-17	-14	80	26	18	-25	-19	-18	-35	110	36
19	-15	-16	-14	60	30	16	-23	-19	-18	-34	80	32
20	-17	-13	-15	35	35	17	-23	-19	-18	-34	75	31
21	-17	-17	-17	20	50	17	-25	-18	-18	-32	70	29
22	-16	-17	-12	17	80	14	-27	-18	-17	-30	63	20
23	-16	-14	-10	12	58	15	-30	-21	-16	-30	51	20
24	-16	-16	-11	9	43	14	-28	-21	-16	-30	38	18
25	-18	-15	-10	3	35	17	-30	-18	-20	40	40	13
26	-13	-17	-11	-2	28	16	-27	-19	-20	-25	17	17
27	-13	-19	-8	-3	20	18	-27	-19	-18	-20	9	16
28	-15	-16	-8	-3	24	13	-25	-20	-18	100	8	15
29	-16		-5	8	50	3	-27	-20	-18	250	10	15
30	-17		-3	192	45	8	-30	-18	-20	40	40	13
31	-14		10		35		-30	-18		25		10
Medie	-14	-16	-13	15	41	17	-19	-19	-18	-16	39	45

Media annua: 4

Bacino: BACCHIGLIONE

Stazione: BACCHIGLIONE a LONGARE (*m* 20.70 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	95	44	38	135	439	161	50	-69	46	-5	105	247
2	82	32	31	77	225	146	46	-71	42	-3	56	286
3	64	30	41	11	197	103	11	-75	42	-1	63	211
4	88	30	38	10	150	70	30	-73	41	58	11	192
5	64	27	39	90	117	70	49	-60	43	30	26	275
6	82	33	45	49	96	81	13	8	50	8	63	196
7	56	34	39	48	102	95	42	-10	51	15	71	150
8	55	37	146	53	96	26	40	-14	50	-4	78	177
9	55	30	51	53	90	15	43	6	48	-6	48	162
10	73	22	44	88	95	10	29	-7	34	-6	57	149
11	85	17	47	94	95	8	-8	47	32	-3	55	315
12	60	24	48	102	78	13	43	65	21	4	22	224
13	54	25	45	63	77	26	-5	41	48	-5	281	199
14	41	36	44	83	80	48	24	36	24	-6	255	164
15	45	40	-80	67	82	31	40	82	25	42	211	123
16	38	35	45	68	84	25	30	80	33	35	445	110
17	38	45	43	312	90	36	21	77	34	42	200	108
18	36	42	40	216	62	37	39	51	47	39	215	100
19	35	40	74	170	71	24	27	50	48	32	288	100
20	40	39	44	122	83	22	35	50	20	15	147	102
21	30	39	45	86	80	33	38	49	24	-5	102	97
22	32	46	78	85	46	30	30	5	-10	20	100	125
23	37	40	46	88	268	38	28	-3	12	14	78	110
24	31	44	44	83	171	35	32	2	44	11	87	207
25	41	35	28	95	123	31	31	13	44	46	83	171
26	33	41	43	90	83	37	40	11	15	30	98	141
27	30	30	39	55	32	48	42	-12	70	7	85	150
28	33	30	30	64	56	40	5	4	45	211	86	145
29	42		79	66	74	47	12	12	10	560	138	127
30	42		100	365	138	112	15	57	-8	308	200	106
31	35		218		242		-70	46		152		100
Medie	51	32	52	100	120	50	26	13	34	53	123	163

Media annua: 68

Bacino: BACCHIGLIONE

Staz.: BACCHIGLIONE a MONTEGALDELLA (*m* 15.06 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	58	33	0	192	714	256	96	36	21	10	108	373
2	69	27	6	118	434	159	66	19	18	11	84	471
3	69	32	7	87	272	109	60	31	17	16	54	394
4	53	28	7	66	197	83	65	24	16	-16	35	250
5	75	31	23	40	137	95	43	14	5	27	62	526
6	46	28	17	51	118	80	61	27	-8	12	58	311
7	71	29	24	50	81	60	48	25	8	10	53	200
8	70	23	146	50	87	84	40	28	-7	6	31	224
9	70	20	71	45	74	77	33	16	-8	2	42	257
10	65	20	55	87	68	80	29	4	2	3	37	176
11	41	24	59	115	71	84	42	34	1	0	36	434
12	63	23	74	55	71	81	10	52	-6	4	66	397
13	58	27	56	58	71	69	44	27	-51	-3	448	265
14	61	20	46	57	60	53	18	18	11	-7	506	227
15	58	4	34	57	58	61	32	9	4	-25	363	183
16	58	22	45	50	50	59	62	13	6	-24	709	157
17	60	19	44	362	41	61	47	25	-14	-14	378	134
18	36	16	40	367	55	55	31	27	7	-40	248	121
19	42	19	14	243	49	58	30	27	5	2	454	138
20	42	21	56	151	46	54	32	25	-19	2	250	105
21	44	19	40	118	50	37	32	26	12	15	164	114
22	40	1	13	87	54	55	33	38	13	-2	116	181
23	43	14	42	75	407	57	28	4	-12	7	109	137
24	41	12	20	66	277	62	30	32	-26	12	88	283
25	35	15	41	45	139	50	33	30	-21	-34	72	334
26	43	17	35	48	92	45	12	13	9	1	92	180
27	39	16	43	66	76	80	22	16	12	0	101	186
28	37	15	41	70	53	55	41	24	12	156	96	200
29	37		15	81	84	55	30	41	14	712	124	160
30	32		50	440	231	218	43	1	16	634	257	136
31	32		302		397		40	20		258		159
Medie	51	24	47	113	149	81	40	24	1	56	175	238

Media annua: 83

Bacino: BACCHIGLIONE

Stazione: BACCHIGLIONE a SAN MARCO (*m* 15.91 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-228	-255	-275	-93	352	-42	-202	-255	-266	-268	-171	54
2	-230	-257	-274	-175	175	-141	-226	-253	-265	-272	-199	121
3	-227	-256	-276	-198	6	-203	-229	-242	-267	-272	-226	98
4	-232	-255	-274	-212	-78	-212	-233	-252	-266	-298	-230	-62
5	-236	-258	-272	-240	-142	-198	-234	-264	-271	-276	-234	197
6	-242	-256	-270	-242	-180	-218	-236	-253	-278	-275	-232	21
7	-241	-257	-267	-246	-211	-216	-238	-261	-274	-278	-235	-92
8	-230	-259	-162	-248	-216	-224	-243	-262	-272	-279	-248	-66
9	-231	-262	-205	-246	-219	-238	-245	-274	-274	-278	-251	-14
10	-233	-261	-228	-210	-221	-214	-254	-258	-276	-267	-252	-116
11	-235	-264	-232	-175	-222	-197	-255	-251	-278	-291	-247	88
12	-234	-267	-241	-210	-223	-212	-261	-227	-277	-279	-222	93
13	-236	-269	-246	-237	-219	-236	-262	-241	-304	-283	92	-27
14	-238	-270	-253	-244	-221	-245	-263	-256	-284	-284	211	-65
15	-241	-275	-244	-242	-227	-224	-244	-258	-283	-285	51	-120
16	-242	-274	-248	-244	-231	-228	-223	-263	-285	-286	312	-149
17	-244	-276	-247	37	-233	-233	-245	-259	-286	-287	92	-167
18	-246	-276	-254	78	-235	-238	-246	-260	-282	-293	-22	-192
19	-249	-277	-260	-56	-237	-236	-248	-262	-288	-289	148	-158
20	-250	-275	-261	-123	-238	-237	-252	-261	-299	-283	-29	-189
21	-251	-276	-260	-178	-239	-239	-251	-263	-274	-285	-121	-196
22	-252	-279	-262	-197	-237	-240	-253	-263	-276	-286	-170	-103
23	-252	-276	-264	-224	9	-239	-248	-268	-279	-281	-190	-137
24	-253	-275	-264	-237	-28	-228	-250	-270	-288	-279	-197	10
25	-254	-274	-266	-240	-162	-237	-251	-271	-289	-303	-206	24
26	-253	-276	-270	-242	-201	-242	-258	-273	-276	-284	-192	-94
27	-252	-274	-272	-244	-218	-211	-252	-275	-264	-272	-194	-96
28	-254	-277	-271	-237	-238	-227	-250	-276	-256	-180	-198	-88
29	-225		-268	-212	-210	-233	-240	-264	-266	322	-138	-142
30	-256		-241	101	-88	-102	-254	-272	-268	298	-52	-164
31	-257		-12		43		-257	-264		-31		-168
Medie	-243	-268	-246	-181	-148	-213	-245	-260	-277	-232	-118	-64

Media annua: —208

Bacino: BACCHIGLIONE
Stazione: TESINA a PONTE PEDAGNI (*m* 14.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	103	82	64	243	460	246	123	104	118	120	125	324
2	81	81	62	127	384	131	119	106	116	114	93	430
3	98	80	61	106	277	120	115	146	113	109	95	436
4	90	79	59	77	142	102	116	114	115	106	94	260
5	88	81	54	73	128	140	109	112	100	103	96	450
6	97	82	53	69	109	119	105	118	118	100	146	340
7	88	73	55	68	106	112	102	111	79	105	99	205
8	91	72	154	68	84	101	74	104	68	92	84	183
9	99	69	96	67	81	108	51	113	112	90	76	281
10	89	74	82	109	88	119	50	109	96	92	80	181
11	88	71	84	140	80	145	51	137	94	94	91	301
12	79	68	87	98	79	116	52	184	92	91	105	432
13	78	66	89	90	82	110	53	131	61	89	344	270
14	83	68	83	85	81	112	52	118	60	87	405	234
15	88	69	74	81	80	109	179	94	68	86	296	183
16	93	71	66	76	81	105	190	125	71	90	414	156
17	96	73	59	279	97	104	142	118	77	91	301	134
18	95	71	66	319	85	100	114	121	86	87	268	122
19	92	69	72	217	83	89	110	123	97	89	366	134
20	91	70	89	144	80	90	107	125	94	91	189	104
21	90	72	84	130	79	88	102	123	99	90	153	115
22	91	73	79	123	87	85	91	121	111	86	129	186
23	90	75	71	81	188	81	57	120	114	85	111	137
24	89	69	65	79	162	76	69	128	117	93	104	237
25	88	67	67	71	108	81	88	104	120	92	96	370
26	87	66	68	70	94	87	85	101	144	87	100	195
27	85	65	70	72	92	142	105	90	165	93	99	180
28	86	63	78	98	91	121	74	97	136	141	96	205
29	85		79	117	113	120	80	118	124	409	118	165
30	84		87	299	145	185	114	125	122	448	151	134
31	83		274		298		109	136		279		120
Medie	89	72	82	122	134	115	96	119	103	124	164	232

Media annua: 121

Bacino: BACCHIGLIONE
Stazione: BACCHIGLIONE a BASSANELLO (*m* 10.61 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	128	118	101	128	171	136	132	128	128	129	130	60
2	36	24	26	127	151	134	129	129	127	23	40	170
3	126	87	107	40	134	132	15	30	129	127	128	129
4	128	83	105	128	96	130	126	126	30	130	128	75
5	30	97	109	130	130	126	130	127	138	32	129	130
6	122	101	48	46	128	138	40	128	130	128	46	127
7	126	100	123	130	129	140	127	30	24	127	130	90
8	127	103	130	132	10	60	126	127	128	130	120	126
9	26	6	8	112	128	128	128	130	129	30	30	128
10	128	92	118	60	130	129	20	30	130	130	128	130
11	130	90	122	120	20	128	127	126	20	128	10	116
12	40	93	126	130	129	40	127	129	128	28	130	132
13	124	90	26	70	130	128	40	132	130	127	137	134
14	127	94	127	128	129	130	129	40	30	130	140	107
15	128	102	130	120	40	30	130	128	127	128	148	133
16	28	30	17	128	130	128	113	130	129	20	143	134
17	124	93	127	110	130	129	36	42	130	130	129	130
18	130	94	128	136	30	130	128	127	30	128	131	102
19	46	90	128	130	127	30	130	128	128	30	133	130
20	120	97	74	80	128	128	38	127	130	124	107	130
21	120	103	127	118	127	130	129	34	28	126	135	92
22	117	96	129	126	10	20	130	128	126	128	134	127
23	26	26	46	128	130	128	122	129	128	30	72	128
24	112	98	126	34	132	130	34	40	128	127	127	127
25	120	100	128	127	70	130	126	128	26	130	106	82
26	44	97	130	130	128	10	128	129	128	26	127	124
27	115	97	30	26	127	130	28	130	131	128	87	126
28	113	101	126	116	128	130	127	40	20	126	128	74
29	106		134	127	40	6	128	130	128	136	130	126
30	139		80	30	129	132	128	130	118	140	90	127
31	100		138		132		24	40		130		126
Medie	100	86	99	105	108	107	99	102	101	103	112	118

Media annua: 104

Bacino: BACCHIGLIONE
Staz.: CANALE PONTELONGO a BOVOLENTA (*m* 1.44 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	90	-60	-38	328	355	310	188	88	59	37	184	246
2	174	149	138	172	341	270	127	81	46	164	190	156
3	88	-55	-39	208	242	188	150	148	41	-8	129	211
4	97	-58	-31	57	211	145	101	-12	139	-51	111	182
5	177	-56	-45	45	98	160	88	2	62	155	104	287
6	76	-58	84	145	55	102	211	94	71	0	177	272
7	71	-60	27	-18	58	28	68	139	152	7	132	142
8	74	-47	54	71	145	178	92	68	-20	10	110	168
9	169	155	172	30	64	95	82	37	-55	146	155	72
10	44	-48	51	185	68	64	147	145	28	19	93	25
11	38	-40	64	136	157	70	28	32	157	5	115	241
12	156	-35	58	108	43	161	21	107	27	162	107	348
13	-42	-31	158	145	27	31	142	99	-37	10	242	218
14	-30	-34	55	82	-15	104	9	141	145	4	298	225
15	-29	-45	37	75	135	158	104	72	20	9	274	163
16	147	147	140	100	-4	44	92	81	38	155	288	112
17	54	-35	27	198	2	68	191	151	25	22	292	64
18	38	-47	21	247	138	61	82	87	140	27	200	190
19	150	-55	31	212	-26	150	62	82	0	160	295	147
20	-44	-38	152	200	-37	30	145	95	-7	22	204	175
21	-45	-32	31	174	-41	100	37	137	152	38	170	195
22	-66	-48	78	142	140	141	31	44	-21	32	134	279
23	141	140	147	122	75	67	29	40	-48	157	198	177
24	61	-58	48	157	237	81	149	140	-12	46	133	245
25	38	-37	42	82	141	79	-5	61	155	39	128	267
26	145	-31	65	91	57	202	11	38	44	160	118	245
27	-42	-55	143	150	48	104	151	25	77	52	201	142
28	-44	-40	82	55	35	125	7	135	161	102	39	274
29	-52		77	44	150	213	28	58	47	306	114	214
30	-47		195	147	54	234	75	64	52	374	238	176
31	-50		224		163		140	148		275		150
Medie	50	-18	73	130	100	125	90	85	55	85	172	194

Media annua: 96

Bacino: BACCHIGLIONE
Staz.: CANALE PONTELONGO a PONTELONGO (*m* 0.73 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	65	-33	-18	300	300	280	158	59	30	17	154	217
2	144	113	110	141	332	240	100	61	26	135	162	128
3	58	-20	-16	181	212	152	122	120	21	0	100	188
4	67	-23	-12	28	188	115	75	-4	110	-25	95	155
5	140	-27	-16	20	59	132	56	-4	34	125	85	256
6	48	-15	60	107	28	78	187	65	45	-5	148	244
7	20	-30	5	-8	31	8	45	112	125	2	105	115
8	46	-28	30	47	145	150	64	42	0	4	87	140
9	135	125	144	10	37	66	57	18	-15	116	128	43
10	12	-28	26	150	40	35	122	107	12	9	60	7
11	20	-25	39	108	138	41	8	12	130	0	87	213
12	126	-17	35	84	20	130	2	85	14	132	79	318
13	-15	-16	129	115	12	10	152	72	-17	9	124	190
14	-12	-15	33	63	0	77	0	112	116	-2	267	200
15	-14	-28	20	46	108	108	87	44	7	32	246	134
16	120	120	113	71	2	15	68	52	20	124	260	89
17	27	-15	17	167	8	8	162	123	25	10	254	40
18	18	-25	10	214	111	31	63	60	115	12	172	165
19	125	-27	12	190	-15	122	40	68	5	130	266	118
20	-25	-15	117	175	-19	13	117	68	8	8	175	146
21	-27	-10	15	140	-20	72	18	110	134	18	142	167
22	-40	-23	28	130	110	112	15	25	-11	-4	108	250
23	113	111	117	98	45	40	10	20	-28	127	170	147
24	34	-30	28	127	205	52	120	115	0	22	110	216
25	45	-27	18	55	112	51	0	35	130	18	100	237
26	118	-13	37	62	28	173	5	19	24	132	90	216
27	-22	-25	165	130	20	70	123	17	32	24	174	114
28	-30	-14	55	28	12	95	3	108	132	80	12	241
29	-32		48	15	121	187	10	28	27	260	89	190
30	-28		163	120	25	205	50	35	32	328	210	144
31	-25		218		133		112	122		242		121
Medie	39	-2	56	104	81	96	68	62	43	67	142	166

Media annua: 77

Bacino: AGNO - GUA'
Stazione: AGNO a RECOARO (*m* 469.50 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	22	12	12	31	57	27	»	»	»	»	»	»
2	20	10	9	28	43	27	»	»	»	»	»	»
3	20	11	9	25	38	25	»	»	»	»	»	»
4	20	10	9	24	35	23	»	»	»	»	»	»
5	18	10	14	23	32	22	»	»	»	»	»	»
6	18	10	12	22	30	23	»	»	»	»	»	»
7	17	10	43	22	30	23	»	»	»	»	»	»
8	15	10	40	22	28	21	»	»	»	»	»	»
9	15	10	29	23	27	20	»	»	»	»	»	»
10	14	10	25	27	26	20	»	»	»	»	»	»
11	16	9	25	26	25	18	»	»	»	»	»	»
12	15	9	25	25	25	18	»	»	»	»	»	»
13	15	7	22	23	23	17	»	»	»	»	»	»
14	15	6	21	22	22	19	»	»	»	»	»	»
15	13	10	20	21	22	17	»	»	»	»	»	»
16	12	7	19	21	23	16	»	»	»	»	»	»
17	11	7	18	52	25	17	»	»	»	»	»	»
18	14	6	17	42	22	16	»	»	»	»	»	»
19	11	7	19	38	24	15	»	»	»	»	»	»
20	10	7	18	33	22	16	»	»	»	»	»	»
21	12	7	17	31	21	18	»	»	»	»	»	»
22	11	10	18	29	27	15	»	»	»	»	»	»
23	12	9	16	28	64	16	»	»	»	»	»	»
24	14	9	15	27	48	14	»	»	»	»	»	»
25	15	9	15	26	39	»	»	»	»	»	»	»
26	13	9	14	26	35	»	»	»	»	»	»	»
27	13	9	20	24	32	»	»	»	»	»	»	»
28	13	9	19	23	32	»	»	»	»	»	»	»
29	12		23	25	29	»	»	»	»	»	»	»
30	12		25	78	29	»	»	»	»	»	»	»
31	12		40		29		»	»		»		»
Medie	14	9	20	29	31	»	»	»	»	»	»	»

Media annua: »

Bacino: AGNO - GUA'
Stazione: GUA' a PONTE ARZIGNANO (*m* 83.05 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	−15	−40	asc.	−20	55	0	−10	»	»	»	»	45
2	−20	−40	asc.	−20	25	−10	−30	»	»	»	»	80
3	−20	−45	asc.	−25	20	−15	−35	»	»	»	»	0
4	−20	−45	asc.	−30	15	−15	−40	»	»	»	»	95
5	−25	asc.	asc.	−35	10	−20	asc.	»	»	»	»	45
6	−25	asc.	asc.	−35	0	−20	asc.	»	»	»	»	0
7	−25	asc.	asc.	−35	−10	−20	asc.	»	»	»	»	−10
8	−25	asc.	−20	−40	−15	−25	asc.	»	»	»	»	45
9	−30	asc.	−20	−40	−20	−25	asc.	»	»	»	»	0
10	−30	asc.	−25	−20	−20	−30	asc.	»	»	»	»	−10
11	−30	asc.	−25	−25	−25	−30	asc.	»	»	»	»	70
12	−30	asc.	−25	−25	−25	−30	asc.	»	»	»	»	40
13	−30	asc.	−30	−25	−25	−40	asc.	»	»	»	»	30
14	−35	asc.	−30	−30	−25	−45	asc.	»	»	»	»	0
15	−35	asc.	−30	−30	−30	−45	asc.	»	»	»	»	−15
16	−35	asc.	−30	−30	−30	asc.	asc.	»	»	»	»	20
17	−35	asc.	−30	50	−35	asc.	asc.	»	»	»	»	20
18	−35	asc.	−30	10	−35	asc.	asc.	»	»	»	»	20
19	−35	asc.	−30	0	−40	asc.	asc.	»	»	»	»	−25
20	−35	asc.	−30	−10	−40	asc.	asc.	»	»	»	»	−25
21	−40	asc.	−35	−20	−40	asc.	asc.	»	»	»	»	−25
22	−40	asc.	−35	−25	−40	asc.	asc.	»	»	»	»	−25
23	−40	asc.	−35	−25	50	asc.	asc.	»	»	»	»	−25
24	−40	asc.	−35	−25	10	asc.	asc.	»	»	»	»	30
25	−40	asc.	−35	−30	−10	asc.	asc.	»	»	»	»	0
26	−40	asc.	−35	−30	−10	asc.	asc.	»	»	»	»	−10
27	−40	asc.	−35	−30	−15	asc.	asc.	»	»	»	»	−10
28	−40	asc.	−35	−30	−15	asc.	asc.	»	»	»	»	−10
29	−40		−40	−30	−15	asc.	asc.	»	»	»	»	−15
30	−40		−25	130	5	10	asc.	»	»	»	»	−15
31	−40		35		15		asc.	»		»		−20
Medie	−33	»	»	−18	−10	»	»	»	»	»	»	6

Media annua: »

Bacino: AGNO - GUA'
Stazione: GUA' a LONIGO (*m* 31.13 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	100	80	70	120	180	110	105	90	70	60	120	180
2	95	85	70	110	120	105	100	85	65	60	110	200
3	90	85	80	110	120	100	100	85	65	60	90	130
4	80	80	80	100	115	100	90	80	60	65	90	150
5	90	80	80	100	110	105	90	70	60	70	115	170
6	95	75	90	100	100	105	90	70	60	70	120	120
7	100	70	95	100	100	100	95	60	55	70	120	120
8	100	70	110	110	105	100	95	60	60	80	115	150
9	100	70	110	115	110	100	90	65	60	75	115	130
10	90	65	100	120	110	100	90	65	65	70	11[illegible]	130
11	90	70	90	115	110	95	85	70	65	70	120	190
12	90	70	90	110	105	90	85	130	60	85	120	140
13	95	75	90	110	105	90	95	90	60	90	185	120
14	110	80	90	110	100	95	105	90	60	90	125	120
15	105	85	95	100	95	95	110	85	55	90	125	120
16	100	90	85	110	95	90	110	85	55	90	140	120
17	95	90	85	180	90	90	100	75	65	90	120	120
18	95	95	80	120	100	90	95	70	70	90	180	120
19	90	90	90	110	110	95	95	70	75	90	120	120
20	90	85	95	100	110	95	90	70	75	90	120	115
21	75	80	95	90	110	100	80	65	70	90	115	110
22	80	70	95	110	110	100	80	65	60	90	110	110
23	75	70	100	115	190	100	75	65	60	90	110	110
24	80	75	100	115	120	100	75	60	55	95	115	150
25	90	80	100	110	120	105	75	55	55	95	115	130
26	95	65	100	110	115	105	80	60	55	100	120	120
27	95	60	100	110	120	105	100	60	60	110	120	120
28	90	55	100	110	120	105	100	60	60	220	120	140
29	100		110	110	120	105	105	75	60	250	145	110
30	95		120	230	120	115	95	85	60	130	165	105
31	100		180		120		90	80		120		100
Medie	93	77	96	115	115	100	93	74	62	95	123	131

Media annua: 98

Bacino: AGNO - GUA'
Stazione: GUA' a COLOGNA VENETA (*m* 20.66 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	24	−4	−9	125	299	1	10	−13	−22	−21	36	195
2	18	1	−9	59	166	5	6	−12	−21	−21	16	287
3	24	−2	−9	40	138	5	5	−12	−21	−20	5	166
4	18	−1	−11	40	105	−2	0	−12	−21	−22	0	138
5	14	−4	−14	35	77	−2	−5	−14	−20	−10	−8	246
6	14	−2	−16	19	61	−4	−7	−17	−22	−18	15	143
7	11	−5	−17	16	39	−2	−7	−18	−19	−18	5	105
8	11	−6	117	13	43	−2	−7	−28	−21	−20	−3	181
9	12	−3	25	9	36	−2	−9	−22	−21	−21	−7	123
10	6	−4	3	38	32	−5	−9	−18	−25	−20	−7	92
11	7	−2	9	49	29	0	−8	−11	−27	−20	−11	283
12	4	−4	18	33	21	−5	−9	−6	−24	−17	−5	169
13	6	−3	4	25	22	−5	−9	−8	−29	−17	297	135
14	4	−5	−1	22	17	−5	−10	−19	−24	−18	137	119
15	5	−6	−7	15	15	−5	−15	−19	−22	−20	93	92
16	3	−4	−10	7	16	−5	−15	−19	−22	−25	209	76
17	−2	−4	−7	315	13	−6	−10	−20	−23	−20	110	62
18	1	−5	−11	153	8	−5	−8	−15	−22	−24	220	54
19	0	−5	−11	114	8	−5	−8	−18	−27	−27	150	60
20	−1	−6	−10	80	5	−3	−10	−18	−24	−20	95	49
21	0	−2	−12	73	5	−3	−8	−18	−22	−16	68	48
22	0	−6	−17	55	6	−5	−8	−19	−21	−19	48	82
23	0	−4	−16	42	4	−5	−8	−21	−22	−17	38	62
24	0	−4	−19	33	4	−5	−9	−20	−22	−18	27	156
25	0	−4	−16	26	5	−6	−12	−13	−22	−22	22	127
26	0	−6	−14	20	0	−5	−12	−22	−19	−18	57	86
27	2	−6	−19	17	0	6	−12	−14	−17	−19	41	94
28	−2	−9	−19	17	2	9	−12	−23	−18	258	34	100
29	−4		−21	31	5	14	−13	−19	−20	400	92	77
30	−3		26	360	1	12	−14	−22	−22	157	119	61
31	−6		255		1		−15	−20		71		53
Medie	5	−4	5	63	38	−1	−8	−17	−22	12	63	120

Media annua: 21

Bacino: AGNO - GUA'

Stazione: FRASSINE a BORGO FRASSINE (*m* 17.28 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-233	-238	-244	31	282	-50	-205	-248	-257	-258	-135	60
2	-230	-236	-243	-110	50	-75	-238	-249	-256	-256	-170	160
3	-234	-237	-245	-178	-25	-93	-232	-247	-260	-257	-200	71
4	-236	-239	-245	-210	-50	-140	-236	-248	-259	-259	-243	-22
5	-236	-240	-242	-218	-110	-182	-236	-246	-256	-259	-247	228
6	-238	-237	-243	-223	-130	-197	-238	-247	-258	-258	-248	33
7	-235	-238	-240	-225	-142	-208	-240	-247	-255	-259	-230	-40
8	-232	-236	10	-224	-164	-215	-240	-248	-257	-258	-233	-28
9	-230	-236	-175	-226	-175	-226	-242	-246	-258	-257	-235	-5
10	-230	-237	-220	-223	-184	-229	-241	-249	-260	-257	-235	-63
11	-232	-238	-232	-224	-200	-234	-240	-248	-257	-256	-237	150
12	-234	-235	-236	-224	-215	-236	-242	-250	-257	-258	-235	76
13	-233	-237	-236	-226	-223	-238	-241	-250	-260	-258	174	-10
14	-235	-238	-236	-223	-227	-238	-244	-252	-256	-257	44	-18
15	-237	-238	-237	-224	-228	-236	-243	-251	-258	-259	-56	-64
16	-238	-239	-235	-224	-228	-237	-245	-253	-261	-258	178	-92
17	-236	-240	-237	121	-230	-239	-242	-250	-263	-259	-16	-118
18	-236	-240	-238	25	-232	-238	-246	-252	-259	-259	-85	-134
19	-238	-238	-236	-41	-23[illegible]	-240	-246	-250	-262	-258	73	-115
20	-235	-239	-238	-120	-232	-237	-244	-250	-262	-257	-48	-142
21	-237	-241	-238	-160	-232	-238	-243	-249	-264	-257	-100	-153
22	-238	-240	-237	-176	-234	-238	-243	-252	-260	-258	-139	-94
23	-238	-238	-236	-178	302	-237	-241	-251	-263	-259	-168	-123
24	-236	-239	-238	-175	31	-236	-244	-252	-260	-257	-180	-10
25	-236	-242	-238	-186	-75	-238	-245	-253	-262	-257	-192	17
26	-237	-241	-239	-200	-110	-237	-246	-253	-263	-258	-210	-78
27	-236	-243	-236	-200	-145	-240	-246	-256	-263	-256	-155	-88
28	-238	-244	-236	-222	-168	-238	-248	-258	-259	-70	-170	-60
29	-235		-236	-225	-177	-238	-245	-258	-260	372	-182	-93
30	-237		-238	260	120	-35	-248	-255	-257	109	-15	-123
31	-237		203		103		-249	-256		-97		-138
Medie	-235	-239	-213	-155	-112	-205	-241	-251	-259	-214	-130	-33

Media annua: —190

Bacino: AGNO - GUA'

Stazione: FRATTA a VALLI MOCENIGHE (*m* 7.24 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-132	-191	-210	151	33	-65	-89	-107	-109	-126	-51	-98
2	-140	-192	-213	101	55	-80	-107	-109	-112	-128	-74	-65
3	-150	-193	-217	15	16	-92	-114	-114	-116	-130	-118	-18
4	-145	-194	-220	-57	20	-105	-120	-106	-118	-132	-138	-65
5	-139	-192	-222	-85	-25	-113	-126	-98	-120	-128	-140	95
6	-140	-190	-217	-113	-60	-115	-132	-104	-123	-130	-130	121
7	-142	-191	-213	-125	-80	-118	-139	-108	-127	-135	-115	56
8	-145	-193	-210	-140	-95	-123	-143	-90	-131	-140	-123	-3
9	-138	-195	-200	-157	-100	-127	-148	-91	-133	-142	-131	-4
10	-136	-197	-208	-153	-98	-120	-155	-94	-134	-146	-140	-20
11	-140	-198	-198	-146	-95	-80	-158	-97	-135	-145	-143	-44
12	-145	-199	-185	-158	-80	-55	-161	-95	-137	-147	-137	16
13	-155	-201	-188	-154	-85	-76	-163	-85	-135	-148	-108	-9
14	-160	-203	-192	-162	-87	-94	-165	-78	-128	-150	21	20
15	-163	-204	-195	-165	-89	-102	-154	-82	-130	-152	-4	-7
16	-167	-205	-197	-168	-72	-114	-95	-80	-131	-153	10	-40
17	-174	-206	-200	-148	-75	-122	-50	-85	-133	-155	25	-62
18	-170	-207	-201	-52	-65	-126	-44	-90	-130	-157	-22	-84
19	-175	-206	-201	-65	-40	-129	-62	-95	-127	-158	38	-70
20	-180	-205	-182	-80	-35	-134	-76	-92	-125	-158	46	-57
21	-180	-204	-189	-98	-35	-128	-80	-88	-124	-159	-20	-68
22	-180	-203	-194	-115	-28	-133	-82	-85	-123	-157	-52	-45
23	-182	-202	-196	-125	-15	-138	-84	-83	-125	-158	-80	-7
24	-182	-204	-195	-134	-15	-135	-80	-81	-127	-155	-98	15
25	-180	-206	-198	-141	-30	-130	-83	-94	-129	-159	-110	152
26	-183	-207	-193	-145	-75	-128	-85	-110	-130	-159	-115	105
27	-186	-207	-180	-155	-105	-95	-87	-131	-102	-164	-119	49
28	-187	-208	-177	-151	-112	-70	-90	-134	-88	-158	-125	16
29	-188		-172	-148	-117	-62	-95	-136	-106	-64	-132	-18
30	-189		-160	-131	-103	-75	-101	-125	-122	60	-110	-40
31	-190		-58		-79		-105	-114		-4		-65
Medie	-163	-200	-193	-107	-57	-106	-109	-99	-124	-133	-80	-8

Media annua: —114

Bacino: AGNO - GUA'

Stazione: GORZONE a STANGHELLA (*m* 5.41 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-164	-249	-285	144	112	-75	-160	-232	-255	-247	-84	-83
2	-175	-242	-285	88	88	-122	-208	-237	-250	-252	-136	-3
3	-182	-242	-285	9	20	-164	-229	-240	-250	-253	-188	56
4	-178	-246	-288	-75	4	-186	-242	-240	-258	-255	-216	-12
5	-182	-250	-290	-126	-28	-200	-253	-240	-256	-257	-226	161
6	-195	-255	-290	-156	-76	-219	-259	-240	-256	-257	-224	147
7	-203	-262	-290	-178	-110	-223	-261	-243	-256	-257	-200	73
8	-193	-259	-285	-192	-136	-232	-265	-247	-256	-258	-197	16
9	-180	-260	-179	-202	-148	-241	-268	-218	-261	-262	-212	35
10	-180	-263	-240	-208	-162	-243	-274	-220	-265	-262	-224	-3
11	-185	-263	-246	-186	-170	-206	-291	-212	-265	-262	-227	-23
12	-196	-263	-222	-191	-192	-171	-295	-210	-268	-258	-230	69
13	-201	-263	-214	-198	-203	-191	-298	-201	-270	-257	-217	28
14	-210	-266	-241	-210	-206	-215	-287	-200	-270	-260	67	37
15	-218	-266	-252	-211	-211	-226	-283	-205	-270	-260	15	18
16	-218	-268	-257	-225	-216	-234	-250	-210	-270	-260	107	-21
17	-221	-271	-260	-215	-218	-256	-180	-210	-270	-258	48	-62
18	-228	-276	-263	2	-226	-256	-160	-211	-274	-241	-10	-90
19	-238	-278	-263	-35	-229	-256	-180	-220	-261	-251	85	-98
20	-238	-278	-268	-66	-232	-260	-194	-222	-259	-248	48	-69
21	-240	-278	-244	-104	-233	-258	-204	-230	-259	-253	-10	-76
22	-240	-278	-254	-126	-238	-262	-210	-230	-263	-253	-56	-67
23	-242	-278	-256	-157	-31	-262	-210	-230	-263	-256	-100	14
24	-242	-278	-259	-175	30	-262	-210	-230	-263	-249	-128	8
25	-240	-278	-264	-192	-64	-260	-200	-231	-263	-257	-146	164
26	-240	-282	-259	-200	-118	-260	-206	-240	-263	-257	-154	118
27	-243	-282	-256	-213	-166	-234	-210	-252	-258	-256	-145	64
28	-244	-283	-241	-216	-190	-186	-210	-263	-222	-250	-160	31
29	-245		-245	-215	-188	-195	-210	-265	-218	82	-170	4
30	-250		-226	-175	-105	-205	-217	-265	-232	136	-118	-30
31	-250		-112		-45		-225	-265		0		-70
Medie	-215	-266	-252	-140	-124	-219	-231	-231	-258	-223	-114	10

Media annua: —189

Bacino: AGNO - GUA'

Stazione: GORZONE a TAGLIO ANGUILLARA (*m* 4.12 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-237	-235	-350	58	12	-141	-208	-250	-306	-305	-150	-116
2	-246	-232	-344	11	8	-178	-235	-232	-309	-316	-195	-101
3	-246	-235	-343	-83	-60	-211	-262	-235	-307	-318	-236	-36
4	-244	-235	-339	-159	-81	-230	-268	-248	-310	-319	-266	-101
5	-245	-223	-325	-202	-118	-243	-280	-237	-317	-320	-278	29
6	-251	-297	-329	-229	-154	-251	-283	-235	-302	-314	-250	57
7	-253	-307	-299	-241	-183	-260	-293	-255	-314	-318	-256	-20
8	-248	-306	-315	-253	-205	-267	-297	-249	-313	-323	-253	-65
9	-245	-312	-245	-262	-214	-271	-299	-234	-325	-328	-265	-63
10	-239	-316	-289	-268	-225	-273	-307	-222	-336	-325	-271	-91
11	-247	-317	-285	-250	-232	-255	-312	-220	-329	-321	-270	-112
12	-259	-317	-194	-250	-250	-223	-323	-218	-332	-323	-273	-29
13	-266	-325	-275	-265	-258	-235	-327	-250	-330	-322	-241	-54
14	-266	-329	-287	-275	-261	-253	-316	-255	-330	-322	-39	-61
15	-270	-331	-302	-279	-265	-267	-285	-259	-328	-318	-72	-70
16	-273	-334	-309	-282	-266	-269	-240	-260	-331	-295	-25	-112
17	-277	-334	-318	-272	-265	-271	-190	-265	-327	-273	-35	-142
18	-284	-336	-317	-87	-270	-285	-167	-224	-329	-257	-90	-169
19	-287	-334	-311	-123	-270	-287	-180	-234	-326	-287	-30	-163
20	-291	-333	-309	-147	-275	-287	-191	-232	-323	-320	-49	-154
21	-285	-330	-303	-171	-266	-288	-202	-284	-326	-322	-100	-158
22	-282	-323	-309	-195	-275	-288	-203	-285	-323	-326	-138	-136
23	-283	-324	-309	-222	-196	-290	-202	-287	-326	-334	-172	-84
24	-286	-324	-312	-238	-45	-293	-200	-289	-327	-322	-192	-64
25	-278	-330	-315	-253	-131	-298	-201	-290	-328	-325	-209	67
26	-293	-339	-304	-261	-182	-294	-202	-310	-331	-320	-216	33
27	-297	-343	-307	-270	-218	-286	-205	-313	-316	-315	-218	-21
28	-300	-344	-307	-277	-237	-242	-206	-327	-298	-298	-220	-58
29	-305		-310	-270	-237	-231	-208	-322	-287	-92	-203	-85
30	-308		-295	-242	-204	-242	-213	-316	-289	47	-185	-117
31	-253		-210		-146		-219	-302		-74		-145
Medie	-269	-309	-302	-209	-192	-257	-243	-262	-321	-287	-180	-76

Media annua: —242

Bacino: AGNO - GUA'

Stazione: GORZONE a CA' DOLFIN (*m* 2.02 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-142	-46	»	19	1	-93	»	»	»	»	»	»
2	-151	-44	-215	-1	7	-112	»	»	»	»	»	»
3	-146	-45	-208	-62	-36	-129	»	»	»	»	»	»
4	-142	-46	-196	-107	-59	-134	»	»	»	»	»	»
5	-136	-112	-167	-124	-80	-134	»	»	»	»	»	»
6	-130	-166	-171	-132	-104	-130	»	»	»	»	»	»
7	-116	-155	-133	-118	-120	-131	»	»	»	»	»	»
8	-110	-151	-156	-123	-130	-139	»	»	»	»	»	»
9	-110	-147	-125	-115	-121	-134	»	»	»	»	»	»
10	-94	-154	-131	-124	-125	-118	»	»	»	»	»	»
11	-98	-155	-112	-125	-128	-145	»	»	»	»	»	»
12	-101	-155	-131	-127	-141	-146	»	»	»	»	»	»
13	-135	-188	-109	-147	-152	-155	»	»	»	»	»	»
14	-132	-201	-122	-170	-160	-168	»	»	»	»	»	»
15	-142	-210	-145	-173	-161	-170	»	»	»	»	»	»
16	-120	-211	-159	-176	-163	-156	»	»	»	»	»	»
17	-159	-215	-175	-161	-162	-150	»	»	»	»	»	»
18	-156	-216	-174	-67	-162	-150	»	»	»	»	»	»
19	-158	-211	-167	-83	-160	-146	»	»	»	»	»	»
20	-156	-196	-177	-92	-153	-139	»	»	»	»	»	»
21	-139	-177	-177	-87	-140	-136	»	»	»	»	»	»
22	-134	»	-176	-99	-121	-135	»	»	»	»	»	»
23	-135	»	-153	-123	-116	»	»	»	»	»	»	»
24	-129	»	-153	-129	-35	»	»	»	»	»	»	»
25	-105	»	-148	-140	-91	»	»	»	»	»	»	»
26	-130	»	-126	-153	-120	»	»	»	»	»	»	»
27	-142	»	-138	-167	-146	»	»	»	»	»	»	»
28	-160	»	-153	-174	-151	»	»	»	»	»	»	»
29	-168		-159	-175	-147	»	»	»	»	»	»	»
30	-177		-166	-122	-152	»	»	»	»	»	»	»
31	-58		-116		-109		»	»		»		»
Medie	-133	»	»	-119	-117	»	»	»	»	»	»	»

Media annua: »

Bacino: AGNO - GUA'

Stazione: GORZONE a MOTTACUORA (*m* 1.18 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-75	-70	-120	8	17	-15	-95	-75	-62	-75	-10	-14
2	-95	-90	-125	-7	20	-70	-91	-65	-58	-65	-13	19
3	-85	-100	-130	-57	-8	-75	-78	-78	-48	-57	-35	16
4	-87	-95	-120	-69	-37	-70	-80	-71	-50	-51	-42	12
5	-85	-57	-72	-80	-47	-78	-75	-65	-32	-35	-31	45
6	-84	-80	-95	-65	-65	-58	-65	-51	-30	-40	-61	39
7	-61	-76	-62	-55	-70	-55	-60	-48	-29	-55	-82	-3
8	-65	-70	-68	-50	-73	-60	-50	-49	-43	-68	-90	9
9	-46	-80	-62	-35	-54	-50	-56	-58	-64	-77	-88	-20
10	-25	-75	-58	-55	-56	-56	-60	-67	-82	-90	-90	-28
11	-21	-77	-35	-50	-57	-66	-77	-75	-98	-87	-50	-20
12	-28	-75	-52	-49	-55	-78	-88	-78	-85	-88	-51	-5
13	-50	-104	-30	-65	-78	-88	-85	-86	-90	-90	-22	40
14	-51	-120	-41	-90	-90	-85	-90	-84	-88	-85	13	-2
15	-65	-130	-60	-95	-92	-80	-87	-78	-78	-75	-15	-40
16	-35	-137	-76	-105	-93	-90	-85	-62	-71	-90	15	-15
17	-90	-145	-95	-85	-98	-80	-80	-53	-65	-75	21	-26
18	-88	-155	-98	-35	-100	-82	-60	-49	-60	-70	32	-30
19	-98	-154	-95	-37	-98	-73	-50	-46	-52	-90	12	-35
20	-100	-150	-102	-50	-85	-65	-52	-47	-50	-41	-15	-50
21	-72	-100	-105	-42	-70	-60	-50	-45	-28	-54	-45	-30
22	-65	-95	-103	-37	-50	-53	-52	-51	-62	-60	-44	-68
23	-60	-87	-90	-55	-40	-60	-51	-55	-68	-85	-52	-38
24	-58	-86	-85	-58	-10	-62	-50	-60	-72	-88	-75	8
25	-43	-88	-67	-60	-44	-68	-60	-77	-78	-98	-80	19
26	-48	-85	-48	-80	-57	-78	-64	-80	-72	-105	-88	16
27	-68	-102	-65	-88	-78	-74	-68	-85	-70	-90	-80	-2
28	-84	-110	-80	-98	-80	-75	-80	-90	-60	-52	-75	-12
29	-90		-65	-95	-78	-71	-70	-95	-70	-15	-52	-9
30	-95		-90	-45	-77	-90	-71	-82	-80	32	-30	-19
31	-105		-51		-78		-85	-66		5		-60
Medie	-68	-100	-79	-59	-61	-69	-70	-67	-64	-65	-41	-7

Media annua: —62

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: ADIGE a GLORENZA (*m* 911.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	42	47	38	35	45	70	81	55	55	30	26	36
2	42	46	38	35	45	70	78	55	54	30	26	35
3	42	46	38	35	45	67	78	54	50	30	26	35
4	42	45	38	36	45	60	75	54	45	30	26	35
5	42	45	38	39	45	60	70	54	41	30	26	35
6	42	45	38	42	45	60	68	54	40	30	26	37
7	43	45	38	44	45	60	65	54	39	29	26	38
8	43	44	49	43	45	62	63	54	38	29	26	40
9	43	44	50	43	45	70	62	54	38	28	26	40
10	43	43	45	43	45	80	62	54	38	28	26	40
11	43	42	42	43	45	80	62	55	37	28	26	39
12	43	42	40	43	46	78	62	56	37	28	26	38
13	43	40	39	43	46	75	62	56	35	27	26	38
14	44	40	39	44	46	72	63	56	35	27	26	37
15	44	40	39	44	47	71	77	55	34	27	26	37
16	44	40	39	45	48	70	80	54	33	27	29	37
17	45	40	39	45	48	70	73	54	33	27	30	37
18	49	40	38	45	48	70	68	54	32	26	31	37
19	50	40	37	45	50	70	66	54	32	26	32	37
20	50	39	37	45	52	72	64	54	32	26	35	36
21	50	39	36	45	53	74	60	54	32	26	35	36
22	50	39	36	45	53	74	56	54	32	26	36	36
23	50	38	35	45	53	75	55	54	32	26	40	36
24	49	38	35	45	58	76	54	54	32	26	40	36
25	49	38	35	45	68	75	54	54	31	26	40	36
26	48	38	35	45	65	75	54	57	31	26	40	36
27	48	38	35	45	63	79	50	56	31	26	40	35
28	48	38	35	45	61	79	50	56	31	26	39	35
29	48		35	45	63	85	49	55	31	26	36	35
30	48		35	45	66	88	49	55	31	26	36	35
31	47		35		70		55	55		26		35
Medie	46	41	38	43	52	72	63	55	36	27	31	37

Media annua: 45

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: ADIGE a LASA (*m* 861.98 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	168	164	168	168	156	167	168	160	162	160	160	160
2	172	162	178	170	160	170	170	159	166	166	158	156
3	167	170	180	166	158	160	165	165	170	170	170	163
4	180	180	182	170	160	156	156	168	159	158	172	155
5	175	175	169	168	155	165	160	170	168	165	158	158
6	168	169	168	180	159	164	155	169	166	172	166	165
7	172	171	166	178	167	172	162	162	162	165	172	170
8	159	163	163	173	179	168	149	173	170	162	158	166
9	168	166	159	174	169	170	160	147	169	168	173	173
10	170	159	160	160	173	165	156	146	158	174	176	159
11	160	171	165	156	168	160	153	150	154	156	178	165
12	171	174	170	172	162	157	163	152	151	160	170	166
13	166	175	176	164	173	160	165	160	145	157	179	180
14	163	166	178	155	166	159	163	159	156	154	175	177
15	148	160	180	151	162	162	166	173	160	166	168	181
16	156	164	171	162	159	160	168	175	165	165	166	169
17	160	180	169	170	149	171	159	166	169	156	170	167
18	158	178	166	165	155	168	161	162	174	159	163	171
19	163	182	180	164	156	180	170	172	170	150	158	165
20	170	179	179	158	160	182	168	177	176	165	169	172
21	165	173	173	166	162	179	165	171	168	170	159	167
22	170	176	168	170	170	176	172	158	166	168	165	176
23	167	174	182	162	169	170	163	169	160	166	160	159
24	159	169	169	166	168	159	160	166	159	175	158	155
25	164	168	174	163	173	156	155	160	163	171	163	160
26	158	170	178	170	155	161	153	156	165	174	155	164
27	160	173	172	159	158	164	159	172	171	165	156	169
28	165	170	175	165	160	170	161	165	172	167	166	170
29	163		173	159	169	168	172	155	166	159	190	168
30	166		167	160	163	172	173	160	170	168	149	143
31	164		172		170		169	168		160		170
Medie	165	171	172	165	163	166	163	163	164	164	165	166

Media annua: 166

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: ADIGE a TEL (*m* 506.12 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	150	153	151	161	158	162	194	185	172	172	143	150
2	152	162	159	162	158	170	190	176	167	164	152	149
3	152	163	164	164	156	175	185	185	167	163	153	148
4	155	160	161	164	161	175	185	180	167	156	142	148
5	152	158	165	158	162	180	162	175	168	164	156	146
6	149	148	162	163	163	185	186	174	163	166	157	144
7	154	149	165	160	159	187	186	173	166	166	159	145
8	153	145	150	157	160	185	183	174	167	158	153	144
9	156	154	158	162	163	189	187	170	168	162	159	147
10	146	160	160	157	152	197	188	170	171	158	158	145
11	146	158	164	163	152	191	190	169	169	155	152	156
12	156	162	162	160	159	180	190	171	170	160	153	147
13	154	165	162	161	158	180	188	170	162	156	153	143
14	157	164	163	163	159	177	192	169	168	156	158	148
15	155	160	162	160	158	177	208	170	166	158	146	144
16	156	156	161	161	151	176	197	173	168	162	155	144
17	148	162	153	163	148	176	191	171	167	162	148	148
18	152	160	155	159	155	185	183	169	168	157	150	152
19	154	159	154	143	149	193	178	168	168	161	152	150
20	158	156	159	166	156	194	177	168	166	158	148	151
21	156	160	155	156	154	198	178	166	166	157	147	157
22	154	162	156	158	161	197	168	167	164	157	144	155
23	156	165	157	162	170	200	170	164	164	164	146	155
24	159	165	164	164	173	198	180	166	163	163	146	154
25	157	164	164	156	175	195	176	166	162	154	148	144
26	159	162	165	152	174	195	180	165	167	150	150	143
27	159	164	160	158	170	200	176	171	164	153	147	145
28	162	156	160	162	176	198	182	180	169	153	147	158
29	156		163	160	176	220	189	178	167	156	145	160
30	158		159	160	174	202	186	176	166	149	148	159
31	155		165		172		206	176		157		152
Medie	154	159	160	160	162	188	185	172	167	159	151	149

Media annua: 163

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: PLAN a PLAN (*m* 1600.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	10	0	-3	-18	19	41	47	44	25	18	9	-2
2	10	1	-3	-18	19	40	43	39	23	18	7	1
3	8	0	-4	-18	18	49	43	34	22	18	5	14
4	5	0	-5	-19	26	48	44	33	25	18	2	13
5	5	-1	-7	-20	28	56	48	32	23	15	0	12
6	2	-1	-7	-21	30	56	50	32	24	15	-2	11
7	3	-1	-8	-8	31	60	57	32	21	14	-4	10
8	2	-1	-9	-7	36	61	52	32	20	14	-5	9
9	1	-1	-9	-4	38	56	52	32	20	13	-6	11
10	1	-2	-9	-2	37	54	56	33	20	12	-7	12
11	0	-2	-9	-6	36	53	53	33	21	11	-4	13
12	0	-2	-9	-8	40	55	49	35	20	[11]	-2	[12]
13	-1	-2	-9	-14	42	50	47	33	20	11	-1	[11]
14	-1	-2	-9	-16	41	54	[49]	34	18	10	-4	[10]
15	0	-3	-8	-8	40	58	[47]	38	21	10	-4	[9]
16	0	-3	-8	2	39	50	[46]	39	19	11	-6	9
17	-1	-1	-6	3	37	52	[45]	35	21	10	-8	7
18	-2	-1	-3	12	38	54	[43]	32	20	10	-11	7
19	-1	-2	-3	21	37	56	[42]	32	20	10	-11	7
20	0	2	-3	21	39	62	41	30	21	9	-12	8
21	-1	-3	-4	19	44	69	40	29	18	9	-10	8
22	-1	-3	-6	18	48	68	40	28	22	9	-11	8
23	-1	-3	-8	16	59	66	39	30	20	9	-11	9
24	0	-3	-9	16	60	62	38	32	20	9	-9	8
25	0	-1	-10	17	57	60	43	32	19	9	-6	7
26	-1	-3	-11	19	55	63	40	31	25	8	-2	7
27	-1	-3	-11	18	53	60	41	32	23	8	-1	8
28	-1	-3	-14	19	55	56	40	32	22	8	-1	9
29	1		-16	18	55	[55]	41	30	21	8	-3	7
30	1		-17	22	49	52	54	26	20	11	-2	6
31	-1		-17		43		56	28		10		6
Medie	1	-2	-8	2	40	55	46	33	21	11	-4	9

Media annua: 17

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: PLAN a BAGNI DI PLATA (*m* 1000.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	12	2	7	2	35	52	50	50	15	4	-3	-7
2	12	3	7	2	34	53	52	48	14	4	-4	-8
3	10	3	7	4	32	55	55	48	12	4	-5	-8
4	7	2	7	2	32	57	56	46	10	4	-5	-8
5	7	2	7	3	29	57	54	44	8	3	-5	-8
6	4	1	7	3	27	60	52	44	7	3	-6	-9
7	5	1	12	4	27	62	52	40	6	2	-6	-9
8	4	1	12	7	29	58	54	40	5	1	-7	-10
9	3	1	12	7	30	58	50	40	5	1	-8	-10
10	3	0	9	7	32	60	48	38	5	-1	-8	-10
11	2	0	2	7	33	62	50	37	5	-2	-9	-10
12	2	0	-1	5	37	60	52	38	4	-3	-9	-10
13	1	0	-7	7	37	58	50	25	3	-5	-10	-11
14	1	1	-8	7	35	55	48	26	3	-5	-9	-12
15	2	-1	-3	9	37	54	48	38	3	-6	4	-13
16	2	-1	-3	27	36	56	47	30	3	-6	2	-15
17	1	-1	-1	27	37	56	46	25	3	-6	-1	-15
18	1	1	2	27	37	58	46	23	4	-7	-3	-15
19	1	1	2	29	39	58	44	23	3	-7	-5	-16
20	2	3	2	27	40	60	45	20	3	-7	-7	-16
21	1	7	1	25	42	56	44	25	3	-6	-7	-16
22	1	7	2	25	52	50	44	27	3	-7	-7	-17
23	1	7	2	27	72	48	42	25	3	-7	-8	-17
24	2	5	3	27	63	52	42	27	3	-8	-8	-18
25	2	5	3	25	50	55	40	27	3	-6	-8	-18
26	1	7	3	24	51	58	40	27	17	-8	-8	-18
27	1	7	3	25	55	60	45	27	12	-7	-8	-18
28	1	7	5	27	60	62	50	18	10	16	-8	-19
29	3		5	32	58	70	50	16	7	4	-7	-19
30	3		5	37	55	65	60	15	5	2	-7	-19
31	1		7		50		50	14		-2		-19
Medie	3	3	4	16	41	58	49	31	6	-2	-6	-13

Media annua: 16

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: PASSIRIO a BELPRATO (*m* 1600.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	17	4	14	23	27	56	66	45	32	21	-11	-4
2	17	4	14	23	30	60	67	47	32	19	-8	-4
3	17	4	14	23	31	65	69	44	28	19	-2	-7
4	16	4	14	24	28	74	68	43	29	19	-6	7
5	15	4	13	23	27	67	66	49	28	14	-6	7
6	15	4	13	22	29	65	63	50	28	14	-5	5
7	15	4	12	23	27	56	65	47	27	14	-4	11
8	15	4	12	23	27	53	67	45	28	12	-4	10
9	14	4	11	22	27	46	66	45	28	12	-3	10
10	13	4	11	21	30	50	64	45	32	12	3	11
11	13	4	10	20	33	49	63	45	27	12	4	10
12	12	4	10	17	54	47	65	43	26	12	4	7
13	11	4	9	20	52	46	64	42	27	8	3	9
14	11	4	9	22	52	50	62	42	26	6	2	13
15	11	4	10	23	53	62	60	56	26	-2	0	14
16	11	4	9	20	51	64	60	43	26	-6	1	15
17	11	4	9	19	52	67	58	37	26	-10	-1	17
18	11	4	9	21	51	67	56	40	26	-13	-2	17
19	10	4	10	21	49	65	57	38	[26]	-8	0	17
20	10	7	9	21	48	66	55	38	[26]	-8	-1	14
21	10	7	9	22	49	69	54	38	[27]	-6	-2	12
22	10	7	10	21	50	64	54	38	[27]	-6	-3	10
23	10	7	9	20	52	65	53	40	28	-5	-2	10
24	10	9	9	22	51	66	53	34	26	-5	-1	17
25	8	11	10	23	47	66	51	38	[25]	-6	-1	10
26	4	13	10	25	45	67	50	39	30	-7	-0	10
27	4	14	9	23	43	65	47	41	27	-5	-1	16
28	4	14	9	22	47	66	49	46	20	-4	-2	14
29	4		9	23	49	66	45	44	[20]	-5	-3	14
30	4		10	25	47	65	45	39	[20]	-5	-4	13
31	4		9		51		43	32		-5		11
Medie	11	6	10	22	42	61	58	42	27	3	-2	10

Media annua: 24

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: PASSIRIO a MOSO (*m* 900.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	2	-11	0	7	25	56	53	41	17	7	1	2
2	1	-10	1	9	25	54	46	37	17	7	0	2
3	1	-10	1	11	22	41	46	34	16	6	0	2
4	0	-10	1	13	22	58	51	33	15	5	-1	2
5	-1	-10	5	15	22	79	58	31	15	4	-2	0
6	-2	-10	5	15	23	81	69	30	14	4	-2	-3
7	-2	-10	11	15	23	84	71	32	13	3	-2	-3
8	-2	-10	11	17	23	82	73	32	13	3	-3	-4
9	-3	-10	7	18	32	78	75	32	13	2	-3	-5
10	-4	-10	5	18	38	70	72	33	12	1	-3	-5
11	-4	-10	2	21	48	58	68	34	12	0	-3	-5
12	-5	-10	2	23	56	51	67	34	11	0	-3	-5
13	-6	-10	2	24	53	46	63	32	11	0	-3	-6
14	-6	-10	5	24	47	49	62	34	11	0	2	-7
15	-6	-10	8	27	31	52	60	45	11	0	8	-9
16	-6	-10	8	28	37	58	55	37	10	0	3	-7
17	-6	-10	8	28	40	69	48	32	10	0	2	-6
18	-6	-10	8	28	43	67	42	30	10	0	2	-6
19	-7	-10	8	27	48	68	41	27	9	0	1	-6
20	-7	-10	9	24	55	72	40	27	8	5	0	-6
21	-7	-7	9	22	63	78	40	26	8	2	-1	-7
22	-7	-7	9	19	71	87	39	25	8	0	-4	-7
23	-7	-7	10	19	75	84	37	25	8	0	-9	-8
24	-7	-5	10	19	80	79	37	25	8	0	-7	-8
25	-9	-3	12	19	84	77	35	26	9	0	-5	-8
26	-13	-1	12	19	88	75	42	27	12	0	-3	-9
27	-13	0	12	19	78	73	37	27	11	8	-8	-9
28	-13	0	12	19	69	71	37	28	11	23	-2	-9
29	-12		10	19	64	76	39	26	9	10	2	-9
30	-12		8	27	58	65	46	24	7	7	2	-9
31	-11		6		56		59	20		3		-9
Media	-6	-8	7	20	48	68	52	31	11	3	-1	-5

Media annua: 18

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: VALTINA a VALTINA (*m* 1230.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	15	14	16	15	23	28	27	27	22	17	17	18
2	14	14	16	15	22	28	27	25	22	17	16	18
3	14	14	16	15	19	27	27	24	22	17	16	17
4	14	14	16	15	19	27	26	24	22	17	16	17
5	14	14	16	15	19	27	26	24	22	16	16	17
6	14	14	16	15	21	29	26	23	22	16	16	17
7	14	14	16	19	22	29	26	23	22	16	16	17
8	14	14	16	19	22	29	26	23	22	16	16	17
9	14	14	16	17	23	30	26	23	22	16	16	17
10	14	14	16	18	23	31	25	23	22	16	16	17
11	14	14	16	18	24	31	25	23	22	16	16	17
12	14	14	16	17	24	31	25	23	22	16	17	17
13	14	14	16	17	24	29	24	23	21	16	17	17
14	14	14	16	18	24	29	25	23	21	16	18	17
15	14	14	16	17	24	28	26	23	20	15	19	17
16	14	14	16	17	24	28	26	23	20	15	18	17
17	14	14	16	20	24	28	25	23	19	15	18	17
18	14	14	16	21	24	28	25	23	19	15	18	17
19	14	14	16	19	24	29	25	22	19	15	19	17
20	14	14	16	19	24	27	24	22	18	15	19	16
21	14	14	15	19	25	27	24	22	18	15	18	16
22	14	14	15	20	25	28	23	22	18	15	17	16
23	14	14	15	20	27	28	23	22	18	15	17	16
24	14	14	15	19	29	28	23	22	18	15	17	16
25	14	14	15	19	28	28	22	22	18	15	17	16
26	14	15	16	20	27	27	22	22	18	15	17	16
27	14	15	16	20	28	27	22	22	18	15	18	16
28	14	16	16	20	28	28	22	22	18	19	19	16
29	14		17	21	29	31	22	22	18	18	19	16
30	14		17	23	29	28	23	22	17	18	19	16
31	14		17		29		37	22		17		16
Media	14	14	16	18	24	28	25	23	20	16	17	17

Media annua: 19

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: VALSURA a S. GELTRUDE (*m* 1400.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	16	12	14	19	29	60	69	61	39	27	22	19
2	16	12	15	20	27	58	65	55	39	26	21	19
3	15	12	15	22	27	67	64	54	38	25	19	19
4	15	12	15	22	26	67	63	53	36	27	20	20
5	15	12	15	23	28	73	67	52	33	26	20	19
6	15	12	15	25	29	75	78	52	31	25	20	17
7	15	12	16	27	31	75	75	50	31	25	19	17
8	15	12	16	26	35	74	73	50	29	24	18	16
9	15	12	16	26	38	80	71	50	28	23	19	14
10	14	13	16	26	38	78	73	50	28	23	18	18
11	14	14	16	24	43	68	73	50	30	23	18	18
12	14	14	16	24	51	64	71	50	29	23	17	17
13	14	14	16	24	51	62	75	50	28	22	18	17
14	14	14	16	26	51	59	70	50	29	21	18	17
15	14	14	16	30	49	61	75	52	29	21	18	15
16	14	14	16	37	46	67	73	51	28	21	19	15
17	14	14	16	38	45	68	71	49	29	21	19	15
18	14	14	16	34	47	73	66	47	28	21	19	15
19	14	14	16	33	50	75	64	46	28	21	19	13
20	14	14	16	33	52	76	64	47	27	23	18	12
21	14	14	16	30	58	75	63	46	26	22	18	10
22	14	14	16	29	63	77	62	44	25	22	18	10
23	14	14	17	28	69	75	61	44	26	21	17	10
24	13	14	18	27	72	75	61	44	27	21	17	10
25	13	14	20	27	70	75	61	43	27	20	20	11
26	13	14	21	28	69	74	60	43	30	20	19	11
27	13	14	20	27	70	79	62	42	35	21	19	11
28	13	14	20	28	80	76	63	42	32	28	19	11
29	13		20	27	72	90	65	40	29	25	19	11
30	13		20	31	67	81	70	40	28	23	19	10
31	13		20		63		72	39		22		10
Media	14	13	17	27	50	72	68	48	30	23	19	14

Media annua: 33

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: ADIGE a PONTE D'ADIGE (*m* 237.90 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	164	160	162	180	193	212	243	236	177	173	159	176
2	174	164	164	173	195	199	235	205	175	165	166	172
3	180	171	170	174	181	204	228	219	176	173	164	164
4	166	165	168	186	184	212	223	204	176	162	157	169
5	166	166	176	170	186	230	206	203	170	169	164	172
6	161	166	173	185	184	238	230	198	170	172	160	158
7	174	167	185	190	178	240	225	188	171	172	166	158
8	176	158	186	179	186	256	214	185	166	165	156	158
9	174	167	177	180	194	254	220	178	170	162	163	172
10	171	169	174	186	179	260	220	192	165	162	166	167
11	157	166	174	183	190	242	230	190	170	160	156	168
12	170	169	177	174	190	225	213	194	172	164	163	167
13	164	173	175	183	200	221	230	188	165	160	163	158
14	166	173	170	184	202	213	233	188	167	162	172	167
15	169	167	168	180	194	222	244	181	164	162	177	163
16	164	167	175	182	185	222	244	198	162	158	197	160
17	160	166	170	190	173	224	233	192	170	162	174	160
18	163	170	170	184	181	232	210	186	165	155	175	164
19	168	164	167	170	184	244	198	181	168	158	178	164
20	170	160	176	187	193	248	203	178	166	162	168	156
21	165	170	174	176	183	254	197	175	165	155	164	153
22	170	167	167	175	206	256	190	177	170	160	156	156
23	170	171	170	178	238	254	190	173	166	158	160	163
24	172	174	177	178	240	251	194	178	164	161	161	163
25	162	170	178	163	234	248	206	173	164	157	154	150
26	164	173	180	164	239	244	204	173	172	157	158	150
27	162	166	180	171	235	254	214	188	173	157	156	149
28	170	174	174	179	233	245	207	188	173	199	160	162
29	162		173	177	225	263	228	187	170	211	155	170
30	160		173	208	236	265	218	184	170	179	171	160
31	165		187		221		284	184		175		161
Media	167	168	174	180	201	238	220	189	169	166	165	162

Media annua: 183

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: ISARCO a VIPITENO (*m* 946.63 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	94	84	89	115	108	116	137	121	101	93	90	97
2	94	84	90	115	106	115	134	112	101	92	87	95
3	94	83	92	116	105	115	130	111	99	90	84	94
4	94	83	94	118	103	115	127	112	99	90	82	90
5	94	83	98	118	103	114	126	110	98	88	82	87
6	93	83	100	120	106	128	126	109	98	87	82	86
7	93	83	106	125	106	127	127	109	98	89	81	86
8	94	81	105	111	107	135	125	108	98	87	81	86
9	93	81	104	103	108	138	125	107	97	87	81	85
10	93	81	102	100	109	134	127	107	97	86	81	85
11	93	81	99	98	113	128	127	107	96	86	80	84
12	93	81	100	97	119	127	128	107	96	85	80	83
13	92	81	100	95	122	129	129	106	96	85	80	83
14	92	81	99	96	123	137	133	105	94	85	80	83
15	92	81	99	103	118	138	132	105	94	85	96	83
16	92	82	99	101	117	139	128	108	94	85	91	83
17	92	82	102	101	116	138	126	106	93	86	90	82
18	92	84	103	102	116	138	125	104	93	86	90	82
19	91	84	106	105	120	139	125	104	93	86	88	81
20	90	84	108	105	124	139	123	104	92	87	87	81
21	90	85	108	101	135	144	122	103	92	86	87	81
22	90	85	108	99	134	140	120	102	92	86	87	81
23	90	85	112	99	134	138	117	102	92	85	86	81
24	90	86	112	97	132	139	117	102	92	85	88	82
25	88	87	112	96	129	139	115	104	92	85	88	81
26	88	87	114	95	124	138	112	105	92	86	92	80
27	87	87	114	96	128	142	110	107	94	86	96	80
28	86	87	115	98	129	137	108	108	96	131	96	80
29	86		115	98	126	158	109	111	95	109	98	80
30	86		115	107	122	159	115	108	95	94	99	81
31	85		114		117		148	101		[92]		81
Medie	91	83	104	104	118	134	124	107	95	89	87	84

Media annua: 102

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: RIDANNA a VIPITENO (*m* 940.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	35	37	39	46	73	92	110	88	54	55	37	47
2	34	35	40	47	70	96	103	83	57	57	35	49
3	31	35	37	44	74	87	87	85	56	56	36	46
4	30	34	40	46	77	100	85	87	48	54	38	52
5	30	34	47	47	80	105	100	87	49	54	35	36
6	31	36	58	60	84	107	103	92	51	49	37	37
7	29	33	65	71	88	114	108	96	45	52	39	38
8	29	35	70	65	87	110	114	96	48	45	37	37
9	30	35	50	67	99	128	110	107	46	48	34	39
10	31	34	45	64	96	130	107	103	47	47	34	41
11	31	33	42	65	94	113	109	99	46	47	36	38
12	32	33	40	61	97	106	105	97	45	44	41	37
13	34	34	41	55	100	99	102	95	47	42	45	35
14	30	32	39	57	105	97	110	93	49	42	52	35
15	28	32	38	68	98	100	122	88	47	43	59	34
16	28	35	38	70	97	105	103	86	46	45	46	29
17	30	34	37	68	95	109	87	81	45	43	49	27
18	31	33	37	63	80	112	94	78	44	42	47	29
19	33	34	39	56	98	110	96	72	47	42	45	29
20	34	34	36	60	98	115	88	66	46	41	42	31
21	34	35	41	57	109	118	85	66	48	44	37	36
22	36	35	42	53	115	126	78	67	44	37	37	34
23	31	36	40	54	123	122	81	72	49	35	36	32
24	32	37	46	54	128	127	85	78	58	34	33	31
25	32	37	45	55	134	118	84	74	52	34	36	33
26	33	37	45	57	126	105	87	68	49	33	39	34
27	34	39	48	63	120	119	95	66	45	34	45	37
28	34	38	48	67	117	117	86	67	47	79	49	37
29	36		50	70	110	250	98	62	47	87	52	40
30	35		49	70	112	123	100	58	48	54	37	38
31	35		47		87		144	55		43		35
Medie	32	35	44	59	99	115	99	81	48	47	41	36

Media annua: 61

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: ISARCO a PRA DI SOPRA (*m* 750.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	57	53	54	58	79	99	129	106	76	67	61	59
2	57	52	55	59	80	98	115	100	78	66	59	58
3	58	51	56	60	82	100	108	98	78	65	58	58
4	57	51	56	60	79	105	110	97	80	63	57	58
5	57	50	59	61	77	108	115	94	78	63	55	57
6	57	51	61	62	79	115	117	92	78	62	55	57
7	58	51	62	64	81	122	118	90	75	62	57	56
8	56	52	61	65	85	127	116	91	73	61	58	55
9	57	52	60	65	88	131	114	93	73	61	57	56
10	57	52	60	67	91	125	112	95	72	60	55	57
11	55	51	59	69	93	116	127	96	70	60	54	57
12	55	52	58	67	95	107	123	95	69	61	54	56
13	54	52	58	64	97	110	120	95	68	60	53	55
14	54	52	57	63	100	113	120	93	70	59	53	53
15	53	53	57	65	99	115	120	91	72	59	54	52
16	52	52	56	68	98	117	110	89	72	62	54	51
17	52	53	56	72	97	115	108	88	71	61	55	50
18	51	53	57	75	100	116	109	87	70	62	56	48
19	51	52	56	74	102	118	111	85	70	60	57	46
20	52	53	56	72	105	119	113	85	69	61	59	45
21	52	52	57	71	108	122	111	83	68	58	59	45
22	53	51	58	70	110	124	109	86	67	56	58	46
23	53	52	58	68	115	127	108	89	68	57	60	47
24	52	52	59	67	111	125	105	85	70	58	59	47
25	51	53	60	68	108	124	109	81	70	60	58	48
26	51	53	60	67	105	129	101	83	69	59	57	48
27	52	54	59	66	104	132	100	80	69	61	56	49
28	53	54	59	68	103	140	105	79	68	83	57	48
29	52		59	69	101	223	106	78	68	72	58	49
30	53		60	78	99	128	120	76	67	70	59	49
31	52		59		98		111	75		62		50
Medie	54	52	58	67	96	122	113	89	72	62	57	52

Media annua: 74

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: LAGO DI BRAIES a BRAIES (*m* 1489.17 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	133	93	75	93	193	390	395	338	240	152	156	144
2	132	92	75	94	196	389	394	336	237	150	157	143
3	130	91	75	95	198	387	393	334	233	149	157	143
4	129	90	76	96	200	386	391	331	228	147	158	142
5	128	89	76	97	201	385	390	330	224	146	158	142
6	126	88	77	98	202	387	388	327	220	144	159	141
7	125	88	78	100	203	389	387	324	217	143	159	140
8	123	87	79	103	205	392	385	322	213	141	160	139
9	122	86	80	106	208	394	384	320	208	140	160	137
10	120	85	80	109	212	396	382	317	204	138	160	136
11	119	84	81	112	218	396	381	314	200	136	160	135
12	117	83	81	116	226	394	380	311	197	134	161	134
13	116	82	82	119	234	394	378	308	195	132	161	133
14	114	82	82	122	242	394	378	304	193	131	162	132
15	113	81	82	126	250	394	378	300	190	129	162	130
16	112	81	83	130	256	393	377	297	187	127	161	129
17	110	80	83	136	261	392	375	294	185	126	161	128
18	109	79	83	142	267	392	372	291	182	124	160	126
19	108	78	83	149	275	391	370	287	180	123	158	125
20	107	78	84	157	284	391	367	284	177	121	156	124
21	105	77	84	162	294	391	364	280	174	120	155	123
22	104	77	84	166	307	392	360	276	170	118	153	122
23	103	77	84	169	321	391	355	272	168	117	151	121
24	102	77	84	172	335	391	352	267	166	116	150	120
25	101	76	85	175	350	390	350	263	164	114	149	118
26	100	76	85	178	365	390	347	259	162	113	147	117
27	99	76	86	181	375	390	344	256	160	118	146	116
28	98	75	87	183	381	391	341	253	158	125	145	115
29	97		88	186	384	393	340	249	156	135	145	114
30	96		90	190	387	395	339	246	154	146	144	113
31	95		92		389		339	243		154		112
Medie	113	82	82	135	272	391	370	295	191	133	156	128

Media annua: 196

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: BRAIES a S. VITO IN BRAIES (*m* 1344.84 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	29	27	26	27	33	44	49	39	36	32	30	31
2	29	27	26	27	33	48	49	39	36	32	30	31
3	29	27	26	27	33	49	48	39	36	32	29	31
4	29	27	25	28	34	49	48	38	36	31	29	31
5	29	27	25	28	34	48	47	38	35	31	29	31
6	29	27	25	28	34	47	47	38	35	31	29	31
7	29	27	25	28	34	47	46	38	35	31	29	31
8	29	27	25	28	34	46	45	38	35	31	29	31
9	28	27	25	28	35	46	44	38	35	30	29	30
10	28	27	26	28	35	47	44	38	35	30	29	30
11	28	27	27	29	35	47	43	38	35	30	29	30
12	28	27	27	29	35	47	42	38	35	30	29	30
13	28	27	27	29	35	50	42	38	35	30	29	30
14	28	27	26	29	35	54	41	37	34	29	28	29
15	28	26	26	30	35	52	41	37	34	29	28	29
16	28	26	26	30	35	51	41	37	34	29	28	29
17	28	26	26	30	35	50	40	37	34	29	28	29
18	28	26	26	30	36	49	40	37	33	29	28	29
19	28	26	26	30	36	48	40	37	33	29	29	29
20	28	26	26	30	36	49	40	37	33	29	29	29
21	28	26	26	30	37	48	40	37	33	29	29	29
22	28	26	26	31	37	48	39	37	33	29	29	29
23	28	26	26	31	37	47	39	37	33	29	29	28
24	28	26	26	31	37	47	39	37	33	29	29	28
25	28	26	26	31	38	46	39	36	33	28	30	28
26	28	26	26	31	38	45	39	36	33	28	30	28
27	28	26	26	31	38	47	39	36	32	28	30	28
28	28	28	26	31	38	47	39	36	32	29	30	28
29	27		26	33	38	50	39	36	32	31	30	28
30	27		27	33	39	50	39	36	32	31	30	28
31	27		27		41		39	36		30		28
Medie	28	27	26	30	36	48	42	37	34	30	29	29

Media annua: 33

Bacino: ALTO ADIGE
Staziine: RIENZA a MONGUELFO (*m* 1077.57 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	11	7	5	7	17	29	39	24	14	10	17	8
2	11	7	5	7	17	29	39	24	14	10	17	8
3	11	7	5	8	17	29	38	24	14	10	17	8
4	11	7	5	8	18	29	38	24	14	10	17	8
5	11	7	5	10	18	29	37	24	13	10	15	8
6	10	6	5	10	18	29	34	24	13	10	15	8
7	10	6	5	11	18	29	34	24	13	10	15	8
8	10	6	5	11	18	29	30	24	13	10	15	7
9	10	6	5	11	20	29	30	24	12	10	15	7
10	10	6	5	11	20	29	30	22	12	10	14	7
11	10	6	5	11	20	29	30	22	12	10	14	7
12	10	5	5	12	20	30	30	22	11	10	14	7
13	10	5	6	12	20	30	30	22	11	10	14	7
14	10	5	6	13	20	30	30	22	11	10	13	6
15	9	5	6	13	20	30	35	22	11	10	13	6
16	9	5	6	13	20	33	35	20	11	9	12	6
17	9	5	6	13	21	33	35	20	11	9	11	6
18	9	5	6	14	21	39	33	20	11	9	11	6
19	9	5	6	14	21	36	33	20	11	9	11	6
20	9	5	6	14	21	36	35	20	11	9	10	6
21	9	5	6	14	24	36	33	19	11	9	10	6
22	9	5	7	16	24	36	33	19	10	9	10	6
23	9	5	7	16	30	36	33	18	10	16	10	6
24	8	5	7	16	28	36	33	18	10	18	9	6
25	8	5	7	16	28	36	28	18	10	18	9	6
26	8	5	7	16	28	36	28	17	12	18	9	5
27	8	5	6	16	28	37	26	17	12	18	8	5
28	7	5	6	17	28	37	26	15	11	17	8	5
29	7		7	17	28	37	26	15	11	17	8	5
30	7		7	17	29	39	24	15	11	17	8	5
31	7		7		29		24	15		17		5
Medie	9	6	6	13	22	33	32	20	12	12	12	6

Media annua: 15

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: RIENZA a BRUNICO (*m* 822.93 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	96	95	79	106	112	127	148	139	103	95	82	97
2	96	95	79	106	112	127	137	135	103	95	82	97
3	96	95	80	106	112	127	136	130	102	94	89	97
4	96	95	80	106	112	127	136	130	102	94	88	98
5	96	95	80	106	112	128	136	129	101	93	88	98
6	95	96	83	106	112	128	136	129	101	93	88	99
7	95	97	83	106	113	130	136	128	100	92	88	99
8	95	97	84	107	115	130	136	128	100	92	88	100
9	95	98	85	107	118	132	136	128	100	90	88	100
10	95	90	85	107	118	133	136	125	100	90	87	100
11	95	100	86	107	120	136	134	122	100	90	87	100
12	95	100	86	107	120	137	130	120	100	89	87	100
13	95	102	86	107	121	138	127	118	99	89	87	100
14	95	105	87	107	121	135	126	116	99	88	87	101
15	95	108	88	107	122	135	125	115	99	88	103	101
16	95	110	89	107	123	135	125	114	98	87	102	101
17	95	112	89	107	123	135	124	113	98	87	102	101
18	95	115	90	107	123	136	123	113	98	87	103	102
19	95	110	91	107	123	137	123	113	98	86	100	102
20	95	95	92	107	123	138	122	112	97	86	98	102
21	95	90	93	107	124	138	120	111	97	85	97	102
22	95	85	94	107	124	139	120	110	97	85	97	102
23	95	85	95	107	124	139	120	110	97	84	97	102
24	95	83	95	107	124	139	120	110	97	84	96	102
25	95	83	98	107	124	140	128	109	96	83	96	102
26	95	80	100	107	124	140	120	108	96	82	96	102
27	95	79	102	107	125	140	120	108	96	82	96	102
28	95	79	103	110	125	140	120	107	96	126	96	102
29	95		105	112	126	165	126	106	96	130	96	102
30	95		106	112	128	154	129	106	96	90	96	102
31	95		106		127		141	105		88		102
Medie	95	96	90	107	120	136	129	118	99	91	93	101

Media annua: 106

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: AURINO a CA' DI PIETRA (*m* 1035.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	50	48	46	50	61	78	122	95	76	63	57	54
2	50	48	46	50	62	76	114	89	75	63	55	54
3	50	48	46	52	62	75	110	90	75	62	54	54
4	50	48	46	54	57	79	111	85	74	62	55	54
5	50	48	46	58	56	85	109	83	74	61	55	53
6	50	46	48	58	58	96	117	88	74	60	54	53
7	50	46	48	64	61	100	122	83	74	59	54	53
8	48	46	48	58	65	103	112	82	74	59	54	53
9	48	46	48	58	69	109	112	83	73	58	54	53
10	48	46	48	54	70	108	118	87	70	58	54	53
11	48	46	48	54	76	93	119	87	70	59	54	53
12	48	46	48	52	80	87	113	120	69	60	53	53
13	48	46	48	52	77	86	115	148	69	58	53	53
14	48	46	48	54	73	125	123	108	68	57	53	53
15	48	46	48	60	68	100	121	100	69	57	53	53
16	48	46	48	60	68	98	120	105	68	57	54	53
17	48	46	48	60	69	95	106	98	74	57	53	51
18	48	46	48	60	73	103	98	93	69	57	53	51
19	48	46	48	60	78	106	100	91	68	57	53	52
20	48	46	48	60	80	108	117	89	66	57	52	51
21	48	46	50	60	85	109	107	87	67	57	52	51
22	48	46	50	60	96	112	98	87	65	57	52	51
23	48	46	50	60	96	113	95	86	68	56	53	51
24	48	46	50	60	98	108	95	85	69	57	53	51
25	48	46	50	60	90	106	95	84	67	57	54	51
26	48	46	50	60	92	105	94	84	68	56	54	51
27	48	46	50	60	93	118	92	84	68	57	54	51
28	48	46	50	60	90	105	91	85	67	67	54	51
29	48		50	60	90	200	109	84	66	58	54	51
30	48		50	60	87	134	97	80	65	57	54	51
31	48		50		82		110	77		56		50
Medie	48	46	48	58	76	104	108	91	70	59	54	52

Media annua: 68

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: RIVA a CANTUCCIO (*m* 862.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	100	98	97	98	105	133	148	138	123	108	98	92
2	100	98	97	99	104	134	133	138	122	108	98	90
3	100	98	96	100	105	135	133	136	121	107	96	90
4	101	98	96	100	106	138	132	136	121	107	97	90
5	106	98	96	100	107	140	135	136	120	107	96	90
6	102	98	96	100	106	140	136	135	120	106	95	90
7	118	98	96	100	106	140	135	135	119	105	95	90
8	122	98	97	100	109	144	135	134	119	105	96	90
9	100	98	97	100	110	160	137	133	115	104	96	90
10	100	98	97	100	110	150	150	133	114	103	96	90
11	100	98	98	100	112	149	150	132	111	100	97	90
12	99	99	98	100	114	148	152	132	111	100	96	90
13	98	99	98	100	120	140	165	130	110	98	96	90
14	98	99	100	100	120	140	150	130	109	98	98	90
15	98	99	100	100	120	140	140	130	108	98	98	90
16	99	99	100	100	118	144	138	133	108	94	98	90
17	98	98	99	100	118	145	137	132	108	94	98	90
18	98	98	100	100	118	143	137	134	109	93	100	92
19	98	98	100	100	120	142	138	130	109	92	100	95
20	98	98	100	100	122	140	136	130	108	91	100	100
21	98	97	100	100	124	140	136	130	108	92	98	105
22	98	97	100	100	130	140	136	130	108	90	98	108
23	98	97	100	100	140	138	136	130	108	90	104	110
24	98	97	100	100	135	137	135	128	108	90	110	90
25	98	97	100	100	130	136	136	126	108	90	95	90
26	98	97	100	100	130	136	136	128	108	92	95	90
27	108	97	100	102	129	135	136	128	108	96	95	90
28	100	97	101	103	129	135	138	126	108	98	94	90
29	100		99	103	130	135	138	126	109	98	94	90
30	98		98	104	132	138	138	125	109	98	93	90
31	98		97		132		138	124		98		90
Medie	101	98	98	100	119	141	139	131	112	98	97	92

Media annua: 110

Bacino: ALTO ADIGE
Staz.: RIO SELVA DEI MOLINI a SELVA (*m* 1140.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	12	10	10	12	19	31	»	23(1)	18	14	6	4
2	12	10	10	12	18	30	»	18	18	13	5	4
3	12	10	11	12	18	28	»	21	16	13	5	3
4	12	10	11	13	18	30	»	21	16	13	5	4
5	12	10	12	14	18	36	»	20	16	12	4	4
6	12	10	12	15	18	42	»	21	15	10	4	2
7	12	10	14	17	20	45	»	20	16	10	4	2
8	12	10	17	18	21	48	»	23	15	11	4	3
9	12	10	13	17	24	54	»	23	17	11	4	3
10	12	10	12	17	26	50	»	23	17	11	4	2
11	[12]	10	11	15	27	41	»	24	17	11	3	4
12	[12]	10	11	15	31	35	»	29	17	8	3	4
13	[12]	10	11	15	29	33	»	36	17	7	4	3
14	[12]	10	11	15	27	42	»	27	17	7	4	3
15	12	10	11	16	25	37	»	25	17	8	4	1
16	12	10	11	22	24	37	»	34	16	8	4	1
17	11	10	11	20	24	37	»	23	20	8	4	0
18	11	10	11	19	25	43	»	20	15	8	4	0
19	11	10	11	20	29	46	»	21	15	9	4	0
20	11	10	11	19	31	48	»	20	15	7	4	0
21	11	10	11	18	35	55	»	19	15	7	4	2
22	11	10	11	17	42	48	»	19	15	6	4	3
23	11	10	11	17	45	47	»	20	16	6	4	2
24	11	10	11	17	42	46	»	21	17	5	2	2
25	11	10	12	17	37	46	»	21	15	5	3	2
26	11	10	13	17	37	45	»	22	15	5	4	2
27	10	10	13	17	38	51	»	23	16	5	4	2
28	10	10	13	18	37	43	»	24	15	12	4	2
29	10		13	18	39	80	»	24	14	13	4	2
30	10		13	19	37	»	»	20	14	8	4	2
31	10		13		36		»	18		6		1
Medie	11	10	12	17	29	»	»	23	16	9	4	2

Media annua: »

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: RIENZA a S. LORENZO (*m* 799.35 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	78	58	64	68	101	123	189	»	115	78	60	60
2	78	58	66	67	103	127	168	»	115	78	60	60
3	77	59	66	68	101	126	161	»	116	76	58	61
4	76	58	66	67	88	132	163	»	114	76	58	62
5	76	58	67	72	85	151	153	»	115	75	55	61
6	76	58	67	78	85	163	172	»	115	75	55	60
7	74	58	65	86	91	171	179	»	114	74	53	60
8	73	58	64	80	101	182	153	»	114	74	53	58
9	72	58	62	81	106	196	174	»	100	74	53	59
10	72	58	58	80	113	193	176	»	95	74	55	60
11	71	58	62	60	113	167	178	»	90	73	58	59
12	69	58	61	57	124	156	176	»	85	73	60	59
13	68	58	62	67	128	151	174	»	80	73	65	56
14	67	58	63	73	126	193	190	»	80	73	65	57
15	67	58	64	88	113	171	192	»	80	72	68	56
16	68	58	58	76	111	163	174	»	80	72	70	56
17	67	58	56	109	109	163	156	»	85	70	75	56
18	66	60	58	105	117	178	154	»	83	70	70	54
19	65	60	59	103	124	187	153	»	80	66	67	54
20	65	64	59	87	132	193	150	»	77	66	65	52
21	64	68	60	102	143	218	145	»	76	64	63	52
22	64	63	62	80	137	209	150	»	77	63	63	50
23	63	58	63	79	173	202	155	»	76	63	62	50
24	63	58	64	79	157	191	159	»	76	62	62	50
25	62	58	64	80	149	187	164	»	77	62	60	50
26	61	58	69	79	153	206	144	»	80	60	60	51
27	61	58	73	80	152	193	140	»	80	60	60	51
28	60	62	72	82	151	186	153	»	78	80	60	51
29	59		74	86	142	280	157	»	78	90	65	50
30	58		73	102	134	239	[161]	»	77	75	63	50
31	58		73		127		165	»		70		50
Medie	68	59	64	81	122	180	164	»	90	71	61	55

Media annua: »

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: GADERA a MANTANA (*m* 822.60 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	55	46	51	68	80	85	105	85	60	55	58	53
2	55	46	51	68	85	80	98	80	60	55	58	53
3	54	46	51	68	83	80	95	75	59	55	54	53
4	53	46	52	69	81	80	91	70	59	55	52	53
5	53	46	52	69	81	80	90	70	59	54	50	52
6	53	46	55	70	81	80	88	69	59	54	50	52
7	53	47	60	70	80	80	88	69	58	54	50	52
8	52	47	73	70	80	81	86	69	58	53	49	52
9	52	47	70	71	80	81	85	68	58	53	49	51
10	52	47	68	71	79	83	83	68	57	53	50	51
11	52	47	65	71	79	81	81	68	57	52	55	51
12	51	47	63	71	79	80	80	69	57	52	55	50
13	51	47	60	71	80	80	80	75	56	52	54	50
14	58	47	58	70	81	80	80	73	56	52	54	50
15	56	47	57	70	83	83	79	70	56	52	53	50
16	54	47	58	70	83	84	77	70	55	51	53	49
17	53	47	58	69	82	83	75	70	55	51	55	49
18	53	48	59	69	81	85	71	70	55	51	60	49
19	51	48	60	69	81	85	70	68	55	51	59	48
20	51	48	61	69	81	90	70	66	55	50	58	48
21	50	49	62	69	80	85	70	66	55	50	55	48
22	50	49	64	68	80	85	70	65	55	50	52	48
23	50	49	65	68	80	84	70	64	55	50	51	47
24	50	50	67	67	80	90	70	62	55	50	50	47
25	50	50	68	67	80	90	70	62	55	50	51	47
26	50	50	68	68	80	91	69	61	55	50	52	47
27	50	50	68	68	80	95	68	60	55	60	52	47
28	50	51	68	68	80	97	68	60	55	71	53	47
29	49		69	68	86	112	68	60	55	81	53	47
30	48		69	71	89	110	85	60	55	70	53	47
31	47		68		87		90	60		65		47
Medie	52	48	62	69	81	86	80	68	56	55	53	50

Media annua: 63

(1) Nuovo idrometro.

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: RIENZA a VANDOIES (*m* 740.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	105	92	97	112	135	170	249	186	129	111	107	101
2	105	93	97	113	143	160	224	169	125	109	102	101
3	105	94	97	113	134	158	208	159	123	107	98	100
4	104	98	98	114	130	160	202	156	122	108	95	100
5	100	97	99	117	128	169	199	147	122	106	93	101
6	97	97	101	122	130	183	204	144	120	103	92	100
7	103	94	108	131	132	191	211	146	122	104	92	98
8	102	94	130	127	138	202	210	144	119	101	91	98
9	100	95	111	124	146	202	206	143	117	100	89	97
10	98	95	112	130	145	202	208	152	118	101	91	97
11	97	94	109	114	152	200	207	155	120	103	93	97
12	91	91	106	106	157	200	207	165	123	105	92	98
13	92	92	106	113	161	202	207	186	121	107	94	96
14	95	92	102	116	153	200	228	182	117	106	97	95
15	101	94	100	138	146	185	220	163	117	106	100	97
16	99	96	102	134	141	199	224	168	117	107	109	95
17	91	95	102	140	140	197	195	160	118	111	107	92
18	92	104	102	143	143	199	178	151	118	106	102	92
19	97	104	99	143	153	208	176	148	115	110	101	96
20	98	108	101	138	159	211	177	147	113	103	101	96
21	99	116	104	129	168	213	169	144	112	99	101	96
22	98	101	104	125	182	217	163	142	111	98	101	97
23	98	98	103	123	189	221	165	136	113	93	98	95
24	96	98	108	122	192	218	175	139	117	89	96	96
25	91	97	110	123	185	218	167	143	114	90	96	110
26	90	92	115	124	183	215	165	142	113	90	96	105
27	90	92	118	125	184	222	163	140	117	88	96	98
28	92	92	116	124	180	222	158	142	118	99	98	96
29	93		116	126	182	250	172	143	115	140	99	94
30	94		115	128	182	268	172	142	113	131	101	93
31	93		115		177		178	132		113		93
Medie	97	97	107	125	157	202	193	152	118	105	98	97

Media annua: 129

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: ISARCO a BRESSANONE (*m* 550.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	107	94	94	104	137	175	232	183	125	114	108	105
2	108	92	94	105	142	164	215	167	134	115	106	108
3	106	91	100	112	139	163	202	160	128	109	105	107
4	105	94	101	104	134	173	203	152	124	111	97	107
5	104	94	102	114	131	176	202	154	128	110	104	106
6	104	91	104	115	134	208	214	146	120	109	102	107
7	107	90	105	125	132	216	215	148	129	108	103	94
8	108	91	133	126	149	224	208	148	125	118	93	95
9	106	92	122	120	142	238	203	145	127	113	96	97
10	100	88	120	127	147	243	207	158	124	106	103	98
11	98	89	85	123	164	210	214	164	123	105	104	97
12	97	92	107	116	167	187	197	176	135	108	162	98
13	95	90	106	115	166	174	217	176	130	109	105	100
14	95	88	108	119	162	212	258	170	128	108	104	101
15	100	88	97	116	155	203	215	160	129	104	103	95
16	103	91	100	138	147	202	223	176	128	108	118	96
17	95	95	102	134	147	200	185	162	128	107	117	92
18	94	92	102	141	150	210	185	148	129	106	118	90
19	98	93	100	138	162	226	180	146	130	113	112	92
20	100	95	102	139	170	226	175	148	114	105	107	94
21	99	105	106	130	175	227	172	144	108	104	108	93
22	102	107	97	120	208	262	167	143	118	95	102	92
23	104	100	105	108	226	238	172	142	117	95	103	92
24	103	92	104	117	215	225	180	140	123	93	98	94
25	95	92	104	116	203	227	168	144	116	88	102	96
26	87	89	114	120	200	220	167	147	117	89	106	95
27	86	90	115	119	203	257	165	143	119	97	104	96
28	93	87	115	123	193	225	162	145	120	104	103	97
29	100		116	127	204	242	194	149	118	156	104	103
30	96		116	126	203	270	168	142	115	125	107	100
31	95		110		184		180	133		109		95
Medie	100	93	106	121	167	214	195	154	124	108	107	98

Media annua: 132

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: TISANA a CASTELROTTO (*m* 850.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	3	1	2	2	7	4	5	3	2	1	2	5
2	2	1	2	2	3	4	4	3	2	1	2	3
3	2	1	3	2	2	4	4	3	2	1	2	3
4	2	1	5	2	2	3	3	3	2	1	2	3
5	2	1	5	2	2	3	3	3	1	1	2	3
6	2	1	4	2	2	3	3	3	1	1	1	2
7	1	1	10	2	2	3	3	3	1	1	1	2
8	1	1	8	2	2	3	3	2	1	1	1	2
9	1	1	5	2	2	4	3	2	1	1	1	2
10	1	1	3	3	2	4	2	2	1	1	1	2
11	1	1	3	4	2	4	2	2	1	1	1	2
12	1	1	3	2	3	4	2	2	1	1	2	2
13	1	1	2	2	3	5	5	3	1	1	2	2
14	1	1	2	2	4	5	5	7	1	1	3	2
15	1	1	1	2	4	5	5	5	1	1	7	2
16	1	2	1	2	4	5	4	5	1	1	10	2
17	1	1	1	2	4	5	4	3	1	1	5	2
18	1	2	1	2	4	5	3	2	1	1	4	2
19	1	2	1	2	3	3	3	3	1	1	4	2
20	1	2	1	2	3	2	3	3	1	1	4	1
21	1	1	1	1	3	4	2	2	1	1	3	1
22	1	2	1	1	3	3	2	2	1	1	2	1
23	2	3	1	1	3	3	2	2	1	1	2	1
24	2	2	1	1	3	3	2	2	1	1	2	1
25	2	2	1	1	3	3	4	2	1	1	2	1
26	1	3	1	1	3	3	3	2	1	1	2	1
27	1	3	1	1	3	4	2	2	1	1	3	1
28	1	4	1	2	3	3	2	2	1	11	3	1
29	1		3	2	3	7	5	2	1	5	4	1
30	1		3	4	4	7	4	2	1	4	5	1
31	1		2		6		12	2		2		1
Medie	1	2	3	2	3	4	4	3	1	2	3	2

Media annua: 3

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: RIO FREDDO a SIUSI (*m* 1050.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	»	»	»	7	20	19	19	16	9	6	9	7
2	»	»	»	7	18	18	16	19	9	6	9	7
3	»	»	»	8	16	19	10	16	7	6	9	7
4	»	»	»	9	16	18	10	15	7	5	8	7
5	»	»	»	11	16	18	8	14	7	5	8	7
6	»	»	»	10	17	19	6	12	6	5	8	7
7	»	»	»	10	19	19	6	12	6	5	7	7
8	»	»	»	8	21	20	6	10	6	5	4	6
9	»	»	»	8	20	25	6	10	5	5	4	6
10	»	»	»	8	21	25	6	9	5	5	4	6
11	»	»	»	6	24	26	6	9	5	5	6	6
12	»	»	»	6	27	24	10	16	5	5	10	5
13	»	»	»	13	24	22	11	11	5	5	10	5
14	»	»	»	15	22	22	12	16	5	5	10	5
15	»	»	»	16	19	21	14	16	6	5	9	5
16	»	»	»	15	17	22	14	18	6	5	9	5
17	»	»	»	15	18	20	13	18	6	5	7	5
18	»	»	»	16	15	20	12	20	6	5	7	5
19	»	»	»	15	22	21	12	17	6	5	7	5
20	»	»	»	15	23	21	13	16	6	4	7	5
21	»	»	»	14	24	20	13	16	6	4	7	5
22	»	»	»	12	25	19	14	12	7	3	7	5
23	»	»	»	12	28	18	14	12	7	2	7	4
24	»	»	»	13	28	17	14	9	6	1	7	4
25	»	»	2	13	25	16	16	9	6	1	7	4
26	»	»	2	15	22	15	17	9	6	1	7	4
27	»	»	2	15	19	14	15	9	6	1	7	4
28	»	»	2	15	18	14	12	10	7	18	7	4
29	»		3	16	17	24	26	10	7	27	7	4
30	»		3	20	19	54	33	9	6	29	7	4
31	»		6		19		41	9		25		4
Medie	»	»	»	12	21	21	14	13	6	7	7	5

Media annua: »

Bacino: ALTO ADIGE
Staz.: ROGGIA deriv. dal RIO FREDDO a SIUSI (*m* 1060.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	6	6	6	8	8	8	8	8	6	6	9	7
2	6	6	6	8	7	7	8	9	6	6	9	7
3	5	6	6	8	9	8	8	10	6	6	9	7
4	5	6	6	8	8	7	7	8	6	6	8	7
5	5	6	7	8	9	7	7	5	6	6	8	7
6	5	6	7	8	8	8	6	5	6	6	8	7
7	5	6	7	9	8	8	6	5	6	7	8	7
8	5	6	7	11	8	7	6	5	6	7	8	6
9	5	6	7	11	8	8	6	5	6	7	8	6
10	5	6	7	9	8	9	7	5	7	7	8	6
11	5	6	7	8	8	9	7	6	7	7	8	6
12	5	6	7	9	8	9	7	9	6	7	9	5
13	5	6	8	9	9	8	8	9	6	7	9	5
14	5	6	8	9	7	8	8	10	6	7	9	5
15	5	6	8	9	7	8	8	8	6	7	8	5
16	5	6	8	9	7	7	8	9	6	7	8	5
17	5	6	9	10	8	7	9	8	6	6	8	5
18	5	6	9	9	8	7	1	7	6	6	8	5
19	5	6	9	9	9	8	1	7	5	6	8	5
20	5	6	9	9	9	8	8	7	5	6	9	5
21	5	6	9	8	10	9	8	8	5	6	9	5
22	5	6	9	8	10	9	7	8	6	7	9	5
23	5	6	8	8	11	10	7	7	6	7	9	4
24	5	6	8	9	8	10	6	7	6	7	9	4
25	5	6	8	9	9	10	6	6	6	7	9	4
26	5	6	9	9	9	10	6	6	6	7	9	4
27	5	6	9	9	8	9	5	6	6	7	9	4
28	5	6	9	9	8	9	7	7	6	10	9	4
29	5		8	10	7	8	11	7	6	11	9	4
30	5		8	11	8	8	10	6	6	11	9	4
31	6		8		8		10	6		10		4
Medie	5	6	8	9	8	8	7	7	6	7	9	5

Media annua: 7

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: BRIA a MASO LAMPL (*m* 760.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	18	15	16	15	28	31	36	34	23	19	24	22
2	25	15	16	20	28	30	34	27	22	19	22	22
3	17	15	15	24	25	29	35	26	21	19	22	24
4	20	15	15	20	22	30	34	25	21	19	21	22
5	20	15	16	23	22	30	34	23	20	19	21	21
6	20	15	17	24	22	30	34	23	20	20	21	21
7	19	15	26	21	21	30	33	22	20	20	20	22
8	19	15	22	21	22	30	33	22	20	20	20	22
9	18	15	20	26	23	33	32	21	20	20	20	21
10	18	15	18	20	23	38	32	21	20	20	20	21
11	18	15	18	22	25	29	32	21	20	20	20	21
12	18	15	18	23	25	27	32	27	20	20	19	20
13	17	15	18	17	26	25	32	22	20	20	21	20
14	17	15	17	20	15	30	37	21	20	20	22	19
15	17	15	17	19	17	30	31	21	20	20	25	20
16	17	16	17	31	16	29	31	31	20	20	29	19
17	17	15	17	22	14	30	31	27	20	20	22	19
18	16	15	17	20	24	30	31	26	20	20	22	19
19	16	16	17	19	24	29	31	24	20	20	22	19
20	16	17	17	21	24	31	30	23	19	20	22	19
21	15	15	18	19	25	30	30	23	20	19	21	20
22	15	16	18	26	25	34	29	23	20	19	20	20
23	16	16	17	20	27	32	28	23	20	19	20	19
24	16	16	17	23	30	31	28	23	19	19	20	20
25	17	17	20	25	29	30	27	23	19	19	20	20
26	17	17	22	36	28	29	31	22	20	19	21	20
27	17	17	17	20	30	36	27	22	20	19	22	20
28	18	18	18	23	30	32	26	21	20	40	22	19
29	18		18	28	31	50	34	22	20	38	24	20
30	15		20	23	31	43	30	22	19	28	24	20
31	15		20		32		54	22		25		20
Medie	17	16	18	22	25	32	32	24	20	21	22	20

Media annua: 22

Bacino: ALTO ADIGE
Staz.: RIO DEL LAGO a NOVA LEVANTE (*m* 1350.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	7	5	4	5	9	20	28	19	13	9	9	7
2	7	5	4	5	9	21	28	19	13	8	8	7
3	7	5	4	5	9	22	28	19	12	8	8	7
4	7	5	4	5	10	23	27	19	12	8	8	7
5	7	4	4	5	10	23	27	19	12	8	8	7
6	7	4	4	5	10	23	26	19	12	8	8	7
7	7	4	4	5	10	23	26	19	12	8	8	7
8	7	4	4	5	10	23	25	19	12	8	8	7
9	7	4	4	5	10	23	25	19	11	8	8	7
10	7	4	4	6	10	24	25	19	11	8	8	7
11	7	4	4	6	10	24	25	19	11	8	8	7
12	6	4	4	6	10	26	24	12	11	8	8	7
13	6	4	4	6	10	33	23	18	11	8	8	7
14	6	4	4	6	10	32	23	18	11	8	8	7
15	6	4	4	6	11	29	22	17	10	8	8	7
16	6	4	4	6	11	28	22	17	10	8	8	7
17	6	4	4	6	11	27	22	17	9	8	8	7
18	6	4	4	6	11	26	22	17	9	8	8	7
19	6	4	4	7	12	25	21	17	9	8	7	7
20	6	4	4	7	12	25	21	16	9	8	7	7
21	6	4	4	7	12	25	22	16	9	7	7	7
22	6	4	4	7	12	25	22	15	9	7	7	7
23	6	4	4	7	13	27	22	15	9	7	7	7
24	5	4	4	7	13	34	22	15	9	7	7	7
25	5	4	4	7	13	37	22	15	9	7	7	7
26	5	4	5	7	14	34	21	14	9	7	7	7
27	5	4	5	7	15	31	20	14	9	7	7	7
28	5	4	5	8	16	30	20	14	9	7	7	6
29	5		5	8	17	29	29	13	9	9	7	6
30	5		5	8	17	28	19	13	9	9	7	6
31	5		5		18		19	13		9		6
Medie	6	4	4	6	12	27	23	17	10	8	8	7

Media annua: 11

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: RIO LATEMAR a NOVA LEVANTE (*m* 1400.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	6	5	4	8	13	14	16	9	8	6	12	6
2	6	5	4	9	13	14	16	9	7	6	11	6
3	6	4	4	9	12	14	15	9	7	6	10	6
4	6	4	5	10	12	14	15	10	7	6	9	6
5	6	4	5	10	12	13	14	10	7	6	9	6
6	6	4	5	10	12	13	14	10	7	6	9	6
7	6	4	5	11	12	15	13	10	7	6	8	6
8	6	4	5	11	12	18	13	9	7	6	8	6
9	6	4	5	11	12	23	13	9	6	5	8	6
10	6	4	5	12	12	25	13	9	6	5	8	6
11	5	4	5	12	12	22	13	9	6	5	8	6
12	5	4	6	12	11	18	13	9	6	5	8	6
13	5	4	6	12	11	17	12	8	6	5	8	6
14	5	4	6	12	11	16	12	8	6	5	8	6
15	5	4	6	12	11	16	11	8	6	5	8	6
16	5	4	6	13	10	16	11	8	6	6	8	6
17	5	4	7	13	10	16	11	8	6	6	8	6
18	5	4	7	13	10	17	11	8	6	7	7	6
19	5	4	7	13	10	17	10	7	6	7	7	6
20	5	4	7	13	10	17	10	7	6	7	7	6
21	5	4	7	13	10	18	10	7	5	8	7	6
22	5	4	8	13	10	18	10	7	5	8	6	6
23	5	4	8	12	11	18	10	7	5	9	6	6
24	5	4	8	12	11	18	9	7	5	9	6	6
25	5	4	8	12	11	17	9	7	5	9	6	6
26	5	4	8	12	11	17	9	7	6	10	6	6
27	5	4	8	13	12	17	9	7	6	11	6	6
28	5	4	8	13	12	17	9	8	6	13	6	6
29	5		8	13	12	16	9	8	6	13	6	6
30	5		8	13	13	16	9	8	6	13	6	6
31	5		8		14		9	8		12		6
Medie	5	4	6	12	11	17	12	8	6	7	8	6

Media annua: 8

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: EGA a PONTE NOVA (*m* 870.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	35	29	31	47	73	62	67	54	37	31	41	45
2	35	29	32	46	62	60	63	49	37	30	40	44
3	34	29	32	45	57	58	60	47	37	30	39	45
4	34	29	33	44	54	57	58	46	36	30	38	47
5	33	29	39	46	52	57	56	44	36	31	37	44
6	33	29	38	47	51	56	54	43	35	31	37	42
7	34	30	58	52	50	57	53	42	35	31	36	42
8	33	30	54	51	51	57	52	41	34	31	35	41
9	33	29	48	50	52	59	51	41	34	30	34	41
10	32	29	44	52	52	73	50	40	34	30	35	40
11	30	29	43	50	52	66	49	40	34	30	35	40
12	29	29	41	48	57	64	49	44	34	29	35	39
13	30	29	40	49	56	63	49	41	34	29	36	39
14	30	29	39	50	54	64	49	40	34	29	36	39
15	30	29	38	52	54	61	51	39	34	29	41	38
16	30	29	38	55	51	60	50	45	34	28	46	38
17	30	29	37	60	50	59	48	40	34	28	43	38
18	30	29	37	59	51	58	46	40	33	28	42	38
19	30	29	36	56	52	60	45	40	33	29	42	38
20	30	29	37	54	53	67	44	39	33	29	42	37
21	30	29	37	52	54	63	44	38	32	29	41	37
22	30	29	37	49	56	69	43	38	32	29	40	37
23	30	29	40	48	60	68	43	38	32	28	39	37
24	30	29	42	46	61	66	45	37	32	27	38	37
25	30	29	43	44	58	66	42	37	32	27	38	36
26	30	30	50	44	59	64	47	37	33	28	39	36
27	30	30	51	44	57	66	42	37	33	28	40	35
28	29	31	48	44	56	62	42	37	32	87	40	36
29	29		49	46	59	64	54	40	31	66	45	35
30	29		48	72	67	74	48	38	31	51	45	35
31	29		49		69		92	38		45		35
Medie	31	29	42	50	56	63	51	40	34	34	39	39

Media annua: 42

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: ISARCO a CARDANO (*m* 276.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	190	159	154	173	180	210	248	198	179	176	168	171
2	186	167	168	172	182	214	218	197	180	171	165	174
3	186	166	169	174	181	213	214	190	181	170	167	173
4	178	166	171	171	182	213	210	189	178	168	169	170
5	173	170	172	170	182	223	209	188	175	171	165	170
6	174	168	171	174	183	215	204	187	174	172	170	172
7	172	169	175	176	182	212	205	188	172	171	168	169
8	164	158	183	178	187	210	203	192	173	167	167	167
9	171	165	177	177	190	214	206	185	172	169	167	171
10	163	163	172	179	189	218	205	187	174	167	165	169
11	157	168	171	178	196	209	204	186	176	154	160	168
12	168	169	172	168	188	212	201	189	179	163	164	170
13	164	168	173	171	189	207	203	192	173	165	162	170
14	169	165	171	176	192	209	213	193	179	164	166	168
15	169	150	169	179	191	210	208	189	177	161	168	165
16	168	153	169	183	188	209	205	192	176	162	180	167
17	159	171	172	185	185	208	199	190	176	163	177	168
18	168	160	171	184	188	210	196	187	177	167	175	164
19	160	169	170	180	200	215	197	186	176	163	172	166
20	171	161	170	183	210	214	200	183	169	164	173	168
21	170	164	169	182	208	214	194	182	168	166	161	168
22	170	160	163	181	212	219	190	181	158	163	162	167
23	171	153	170	178	220	216	191	180	163	161	170	167
24	170	149	172	179	221	214	193	181	169	159	171	166
25	158	169	171	175	210	215	204	186	165	160	167	165
26	163	170	173	172	203	216	201	185	169	167	169	171
27	167	165	177	179	202	228	190	182	166	172	170	169
28	162	166	174	180	204	214	191	180	169	189	169	169
29	168		168	178	209	216	200	181	167	196	165	170
30	167		173	177	210	226	196	183	167	173	170	168
31	166		172		208		198	182		170		168
Medie	169	164	171	177	196	214	203	187	173	168	168	169

Media annua: 180

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: TALVERA a CAMPOLASTA (*m* 1000.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	4	0	1	5	22	34	32	20	8	1	5	4
2	3	0	1	5	20	30	30	23	8	1	4	4
3	3	0	2	5	19	31	29	22	7	1	3	5
4	3	0	2	5	18	31	28	21	7	1	3	5
5	3	0	3	6	18	35	27	19	7	1	2	5
6	2	0	4	7	18	38	25	19	7	1	2	4
7	2	0	8	12	18	38	24	18	6	1	2	4
8	2	0	10	11	18	38	23	17	5	1	2	5
9	1	0	9	10	20	40	22	17	4	1	2	4
10	1	0	8	11	22	40	21	16	4	0	2	4
11	1	-1	7	12	24	37	20	16	3	0	2	3
12	1	-1	7	10	27	34	20	16	3	0	1	3
13	2	-1	7	10	27	34	19	14	4	0	2	3
14	2	0	6	11	26	31	24	14	4	0	3	2
15	1	0	5	11	26	30	23	13	4	-1	8	2
16	1	0	5	15	25	30	21	13	4	-1	8	2
17	2	0	4	17	25	30	25	13	4	-1	6	1
18	1	0	4	18	25	32	25	12	4	-1	5	1
19	1	0	4	16	29	33	20	11	4	-1	5	1
20	1	0	3	15	32	33	17	10	4	0	4	0
21	0	0	3	15	33	34	16	11	4	0	3	0
22	0	0	3	15	36	36	15	10	3	0	3	0
23	0	0	4	14	39	36	14	9	3	0	3	-1
24	2	0	5	14	40	35	19	9	1	0	3	0
25	1	0	6	14	40	33	18	9	0	0	2	1
26	1	0	6	14	40	32	17	9	2	0	2	1
27	-1	1	7	14	38	31	15	8	3	1	3	2
28	-2	1	6	15	38	31	16	9	2	2	3	2
29	-1		6	20	39	31	16	10	1	4	3	2
30	0		6	22	39	32	17	9	1	5	4	2
31	0		6		39		18	8		5		1
Medie	1	0	5	12	28	34	21	14	4	1	3	2

Media annua: 10

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: VALDURNA a CAMPOLASTA (*m* 1000.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	37	30	32	39	58	67	64	54	42	36	39	38
2	36	30	33	39	55	67	62	55	42	35	38	38
3	36	30	33	39	55	66	62	53	42	35	37	37
4	36	30	33	39	55	65	60	53	42	34	37	37
5	36	30	34	40	54	66	60	52	42	34	36	36
6	36	30	35	42	54	68	60	52	41	34	36	36
7	36	30	40	46	55	68	60	51	41	34	36	36
8	35	30	43	45	55	68	59	51	40	35	35	37
9	35	30	40	46	57	70	59	52	39	35	35	37
10	35	29	39	45	57	70	58	50	39	33	34	36
11	35	29	39	45	58	69	58	49	39	33	34	36
12	34	29	38	45	60	68	58	50	38	33	33	36
13	34	30	38	46	60	66	57	48	39	33	34	35
14	34	30	38	46	60	66	59	48	39	33	35	35
15	34	30	37	46	60	64	58	47	39	33	39	35
16	34	30	36	50	60	62	56	47	37	32	39	34
17	34	29	36	53	60	62	55	47	36	32	38	35
18	34	30	37	53	60	63	55	47	36	32	40	35
19	34	30	37	52	62	64	55	46	36	32	40	35
20	34	30	37	52	64	64	54	46	36	33	39	34
21	34	30	36	52	65	65	53	46	36	33	38	34
22	34	30	37	51	66	68	52	46	36	33	37	34
23	35	30	38	50	69	67	50	46	36	33	36	34
24	35	30	39	50	70	65	51	45	36	33	36	33
25	34	31	40	50	70	65	53	45	36	33	35	33
26	32	31	40	50	70	64	53	45	36	33	35	33
27	30	31	40	51	69	63	50	44	36	34	36	32
28	30	32	40	52	68	63	50	44	36	35	36	32
29	30		40	52	69	64	51	44	36	38	37	32
30	30		40	58	69	64	52	44	36	40	38	32
31	30		40		69		53	43		40		31
Medie	34	30	38	47	62	66	56	48	38	34	37	35

Media annua: 44

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: VALLARSA a MASO GRONTNER (*m* 850.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	10	4	7	23	46	17	21	14	7	4	13	21
2	10	4	7	21	30	15	15	12	6	3	12	19
3	8	4	8	20	28	12	14	11	6	3	11	17
4	8	5	14	20	23	12	12	10	6	3	10	19
5	8	5	26	21	20	11	11	10	5	3	9	17
6	7	5	21	25	18	12	10	9	5	3	9	15
7	7	5	47	26	17	13	9	9	7	3	7	15
8	7	5	45	22	17	12	9	9	6	3	7	14
9	7	5	28	22	17	16	9	9	6	3	6	13
10	7	5	20	25	17	24	8	9	6	3	7	12
11	6	5	20	22	17	16	8	8	6	3	7	11
12	6	5	18	21	18	14	8	11	5	3	6	12
13	6	5	18	22	16	15	8	9	5	3	10	12
14	6	5	16	23	16	20	8	9	5	3	12	11
15	6	5	15	24	18	15	9	9	5	3	21	12
16	5	5	13	25	15	13	7	10	5	3	23	12
17	5	5	13	28	14	11	7	8	5	3	18	12
18	5	5	13	26	14	11	7	7	5	3	16	10
19	5	7	13	24	14	11	7	7	5	3	17	10
20	5	10	13	24	14	11	6	7	5	3	17	9
21	5	8	14	20	14	13	6	7	4	3	14	9
22	5	8	14	17	14	15	6	7	4	3	13	9
23	6	8	16	15	17	13	6	7	4	3	13	8
24	6	7	17	14	18	12	6	6	4	3	12	8
25	5	7	18	14	17	11	7	7	3	3	12	8
26	4	7	30	14	14	11	9	6	3	3	13	9
27	4	7	26	14	13	14	7	6	4	3	15	9
28	4	7	23	15	13	12	7	5	4	85	17	8
29	4		25	16	15	43	12	12	4	44	22	7
30	4		24	50	23	33	7	8	4	23	23	7
31	4		24		21		46	8		16		7
Medie	6	6	20	22	19	15	10	9	5	7	13	11

Media annua: 12

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a BRONZOLO (*m* 226.96 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	80	70	69	104	130	159	206	176	109	97	86	99
2	98	85	70	103	129	147	189	150	112	94	99	104
3	90	84	75	105	124	149	181	145	110	89	91	101
4	92	85	73	101	126	153	176	140	107	88	87	95
5	90	85	97	103	120	168	166	135	105	86	86	93
6	86	86	80	109	123	182	179	133	98	93	85	91
7	90	87	105	116	121	186	179	131	101	92	83	91
8	90	67	125	112	128	141	176	134	102	91	65	80
9	93	86	98	106	128	206	172	116	104	89	83	93
10	90	87	90	120	134	214	172	126	99	88	83	92
11	80	80	95	114	135	189	176	130	102	85	81	90
12	90	86	90	104	140	174	164	142	106	88	82	91
13	80	86	100	109	149	166	[190]	141	98	87	86	87
14	80	87	95	113	141	178	190	135	100	89	88	90
15	90	81	80	115	138	178	184	128	99	85	98	88
16	90	85	83	124	133	176	195	146	99	88	124	81
17	84	70	75	129	125	176	166	131	98	89	105	80
18	78	88	76	128	130	183	152	120	98	81	103	82
19	90	88	73	119	133	198	147	117	97	93	103	84
20	90	78	94	124	139	201	140	119	91	92	100	82
21	88	90	73	116	148	205	140	115	93	90	97	84
22	90	85	74	110	170	219	130	114	93	83	83	83
23	90	92	95	110	191	213	130	110	91	86	89	84
24	90	90	76	114	212	199	140	122	99	84	85	85
25	80	92	80	99	178	205	142	121	93	67	88	74
26	85	88	88	99	179	200	144	119	91	80	87	81
27	82	89	93	105	179	224	130	122	105	81	86	81
28	86	75	92	113	169	200	130	122	98	124	87	85
29	86		72	117	178	228	135	124	99	151	72	91
30	87		100	128	183	239	148	125	98	114	97	89
31	86		100		167		202	119		99		89
Medie	87	84	87	112	148	189	164	129	100	92	90	88

Media annua: 114

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: RIO NERO a FONTANEFREDDE (*m* 950.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	8	6	8	14	28	17	28	10	8	6	10	13
2	8	6	9	14	29	17	27	10	8	6	9	12
3	8	6	9	13	21	17	22	10	8	6	9	12
4	8	6	9	12	19	17	20	10	8	6	8	12
5	8	6	14	12	18	17	19	10	8	6	8	11
6	8	6	13	12	18	17	17	8	8	6	7	11
7	8	6	29	18	18	17	16	8	8	6	7	10
8	8	6	28	16	16	18	14	8	8	5	7	10
9	7	6	20	19	16	20	14	8	8	5	7	10
10	7	6	17	17	17	25	12	8	8	5	7	10
11	7	6	15	16	17	22	12	8	8	5	8	10
12	7	6	13	15	17	20	11	8	8	5	8	10
13	7	6	12	15	16	21	10	10	8	5	9	9
14	7	6	11	15	18	19	10	10	8	5	10	9
15	7	6	11	15	19	19	10	10	8	5	11	9
16	7	6	10	15	18	18	10	10	7	5	12	9
17	6	6	10	17	18	18	10	10	6	5	11	9
18	6	6	10	19	17	20	10	10	6	5	10	8
19	6	6	10	17	17	20	8	10	6	5	10	8
20	6	6	10	17	17	19	8	10	6	5	10	8
21	6	6	10	17	17	20	8	8	6	5	10	8
22	6	6	10	16	18	20	8	8	6	5	10	8
23	6	6	10	15	29	20	8	8	6	5	9	8
24	6	6	12	12	24	19	9	7	6	5	9	8
25	6	6	12	12	21	20	8	7	6	5	9	8
26	6	6	13	13	20	20	9	7	6	5	9	7
27	6	7	13	13	20	21	9	7	6	5	9	7
28	6	9	13	13	19	21	9	7	6	35	10	7
29	6		15	16	19	22	10	8	6	22	12	7
30	6		15	25	20	30	10	8	6	14	13	7
31	6		15		19		22	8		12		7
Medie	7	6	13	15	19	20	13	9	7	7	9	9

Media annua: 11

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a EGNA (*m* 213.02 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	132	114	120	152	204	266	330	282	158	140	144	138
2	148	122	120	142	218	246	300	246	162	152	136	146
3	126	124	124	152	210	236	276	228	156	144	130	142
4	134	122	130	144	204	240	272	218	154	140	122	136
5	130	120	136	146	194	266	260	210	156	138	120	136
6	122	118	136	174	186	290	274	198	158	136	124	136
7	122	120	158	176	190	306	282	200	144	136	122	142
8	120	116	218	180	190	314	272	190	158	138	120	146
9	130	120	182	170	192	336	276	196	148	130	122	140
10	120	118	152	194	208	360	272	202	150	138	118	136
11	122	120	146	180	228	304	280	218	150	130	122	138
12	120	122	148	164	232	270	272	204	158	130	118	136
13	120	124	142	158	246	258	272	232	158	136	128	142
14	122	128	142	160	238	264	300	232	146	130	128	130
15	132	118	142	174	224	268	290	226	154	124	136	126
16	128	124	140	194	222	278	316	240	158	124	200	126
17	122	128	136	196	210	272	258	220	154	130	156	122
18	120	122	134	196	208	282	244	208	154	126	142	122
19	120	122	136	198	220	306	238	206	152	130	152	122
20	122	122	134	208	240	300	232	206	144	130	146	120
21	120	126	136	184	250	316	230	192	140	130	140	124
22	120	140	138	162	276	330	218	194	148	122	132	126
23	124	124	138	160	310	332	214	192	150	122	132	124
24	128	128	138	164	314	314	226	184	154	124	132	122
25	116	126	136	174	296	320	226	186	150	118	122	126
26	118	150	138	186	292	308	222	182	154	118	124	110
27	116	128	148	178	298	350	216	186	142	176	120	114
28	122	124	152	174	282	326	218	192	158	280	124	118
29	122		138	176	290	314	220	202	150	180	136	132
30	118		176	182	300	376	240	200	138	180	136	118
31	120		166		272		266	180		130		112
Medie	124	124	145	173	240	298	258	208	152	141	133	129

Media annua: 177

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a S. MICHELE ALL'ADIGE (*m* 202.39 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	78	61	54	61	120	176	246	181	117	57	71	64
2	80	59	51	63	130	179	239	183	115	55	60	62
3	76	56	53	59	134	183	221	186	116	48	58	66
4	75	58	57	57	136	189	202	185	115	51	56	68
5	80	56	68	60	138	194	197	181	113	57	53	65
6	73	58	70	65	141	196	183	180	112	61	48	61
7	70	55	83	70	139	200	193	178	109	60	49	60
8	71	60	98	68	133	221	189	176	106	56	56	63
9	76	62	112	61	136	223	187	174	105	58	68	61
10	79	57	111	73	140	225	181	176	100	60	81	58
11	82	54	113	76	137	241	179	173	106	58	92	59
12	85	53	115	85	140	238	175	180	103	57	100	61
13	81	49	114	90	139	229	171	178	100	61	118	64
14	79	40	111	81	140	230	173	173	98	58	121	61
15	76	45	109	76	156	236	174	168	96	59	123	58
16	73	44	107	73	167	231	171	166	93	62	121	56
17	71	48	105	73	170	242	166	161	91	63	118	51
18	72	51	103	81	169	251	168	156	88	61	116	52
19	68	50	106	83	167	266	162	158	86	60	113	49
20	62	50	107	79	169	274	165	152	81	66	111	46
21	67	48	103	76	171	282	163	148	76	76	106	43
22	64	46	100	80	170	289	157	146	73	80	100	41
23	70	40	98	76	168	296	157	143	68	100	96	40
24	63	50	106	71	170	300	153	139	66	110	91	36
25	60	51	108	80	170	318	152	135	60	140	89	38
26	57	55	106	91	172	322	167	131	59	153	84	29
27	54	58	107	94	180	331	174	126	61	161	83	32
28	53	57	104	98	181	293	181	123	58	178	71	28
29	57		102	97	180	333	186	118	60	180	68	26
30	59		101	100	176	250	181	116	56	110	62	24
31	60		100		178		183	114		70		18
Medie	70	53	96	77	155	248	181	158	90	81	86	50

Media annua: 112

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: NOCE BIANCO a PONT (*m* 1166.68 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	6	6	6	7	12	18	18	14	20	9	9	8
2	6	6	6	8	12	17	18	14	20	10	9	8
3	6	6	6	9	12	17	18	13	11	10	9	8
4	6	6	6	9	12	17	17	13	11	9	8	8
5	6	6	6	9	12	18	17	13	11	9	9	8
6	6	6	6	9	12	19	18	13	11	9	9	7
7	6	6	6	9	12	18	18	13	11	9	8	7
8	5	6	6	10	12	20	18	14	10	9	8	8
9	5	6	6	10	12	20	19	14	10	9	8	8
10	6	6	6	10	13	19	19	14	10	9	8	8
11	6	5	6	10	13	18	20	14	11	9	8	8
12	6	5	6	9	13	17	45	14	10	9	8	8
13	7	5	6	9	13	17	21	14	9	9	8	8
14	7	5	6	9	17	16	22	14	10	9	7	7
15	7	5	6	9	17	16	30	14	10	9	8	7
16	7	5	6	10	17	17	48	14	10	9	8	7
17	7	6	6	13	17	17	46	13	10	9	8	7
18	7	6	7	13	17	17	44	14	10	9	8	7
19	6	6	7	12	17	17	44	14	10	9	8	7
20	6	6	7	11	17	17	28	14	10	9	8	7
21	6	6	7	11	17	17	29	14	10	9	8	7
22	6	6	7	11	18	22	29	14	10	9	8	7
23	6	6	7	11	21	17	30	14	9	9	8	7
24	6	6	6	11	22	17	30	14	9	9	8	7
25	6	6	7	11	21	16	30	14	9	9	8	7
26	6	6	7	11	21	16	30	14	9	9	8	7
27	6	6	7	11	20	24	31	14	10	10	8	7
28	6	6	7	11	20	42	31	12	9	12	8	7
29	6		7	11	21	43	34	12	9	11	8	7
30	6		7	13	20	35	34	12	9	9	8	7
31	6		7		19		34	12		9		7
Medie	6	6	6	10	16	20	28	14	11	9	8	7

Media annua: 12

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: RABBI a PONDASIO (*m* 705.30 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	56	47	47	60	70	100	120	90	50	42	65	48
2	53	47	46	60	70	90	120	88	49	42	50	48
3	53	47	45	60	70	96	100	88	49	48	50	50
4	53	47	45	60	70	96	90	85	49	48	50	58
5	52	47	50	60	72	98	100	70	49	48	47	55
6	52	47	50	58	72	98	100	70	47	48	47	55
7	50	47	55	60	72	98	92	70	47	48	47	55
8	50	47	57	64	72	100	90	66	47	48	48	53
9	50	47	60	67	72	120	90	66	45	48	48	53
10	52	47	60	67	70	130	90	65	45	48	48	53
11	52	47	57	62	70	130	90	64	45	48	48	53
12	52	47	57	62	70	100	88	64	45	48	48	53
13	52	47	55	62	70	92	85	64	45	48	50	52
14	52	47	55	60	70	92	85	62	45	48	54	50
15	52	47	55	65	70	91	120	62	45	48	54	50
16	52	47	55	65	70	90	95	62	45	48	54	50
17	52	47	55	68	70	90	90	62	45	48	54	49
18	52	47	56	70	70	100	90	60	43	48	51	49
19	52	47	56	70	76	100	88	60	43	48	51	47
20	52	47	56	66	80	100	84	59	43	48	51	47
21	52	47	56	66	100	110	80	59	43	48	50	49
22	52	47	56	66	130	128	78	55	43	48	50	49
23	50	47	57	66	130	128	75	55	43	48	50	49
24	50	47	57	66	120	130	75	55	43	48	50	49
25	50	47	57	65	120	130	75	55	43	48	49	49
26	49	47	57	62	120	120	70	50	40	48	49	50
27	49	47	57	62	120	120	70	50	40	56	49	50
28	49	47	60	70	120	130	70	50	40	60	49	50
29	47		60	70	120	130	75	50	40	70	49	50
30	47		60	70	120	135	90	50	40	70	49	50
31	47		60		120		90	50		70		50
Medie	51	47	55	64	89	109	89	63	45	50	50	51

Media annua: 64

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: NOCE a ZAMBANA (*m* 200.65 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	60	80	100	135	100	120	90	120	80	70	130	90
2	60	125	60	135	140	70	70	70	80	70	110	80
3	60	60	100	115	70	120	70	120	80	70	110	80
4	85	70	100	130	135	150	90	125	80	70	110	95
5	85	70	100	130	120	140	70	125	80	70	110	80
6	85	100	135	115	90	70	70	120	80	70	110	90
7	85	110	115	135	110	80	80	120	80	70	110	90
8	85	60	130	130	130	155	80	130	80	90	110	90
9	85	125	130	130	130	120	80	130	70	90	130	70
10	90	125	135	130	80	120	80	125	145	110	120	70
11	90	115	135	130	135	80	85	70	100	70	70	70
12	145	110	130	130	100	140	70	70	120	95	70	140
13	110	120	130	135	75	140	140	90	70	70	70	80
14	110	120	130	135	130	110	80	70	70	70	70	155
15	110	90	110	135	130	150	100	70	110	70	90	70
16	110	110	115	135	130	140	100	70	120	110	145	70
17	55	120	120	135	70	140	145	115	120	70	110	100
18	55	100	120	135	130	140	150	110	100	70	130	70
19	55	120	110	110	130	145	70	90	70	135	120	70
20	55	105	120	135	130	140	70	100	70	70	140	70
21	90	95	130	135	70	110	130	80	120	70	90	145
22	130	100	90	135	100	135	120	80	115	70	85	130
23	140	110	125	135	100	130	140	80	70	70	150	150
24	110	105	130	135	85	100	130	100	70	70	130	150
25	55	80	130	130	145	100	80	120	70	70	150	100
26	135	110	110	130	80	110	120	130	80	100	130	70
27	140	120	110	135	80	110	120	110	70	70	140	95
28	130	120	130	135	80	95	140	120	70	70	130	135
29	140		70	135	90	75	70	120	70	180	80	130
30	120		90	135	80	140	80	80	70	140	130	150
31	120		100		70		120	135		110		70
Medie	96	102	114	131	105	119	98	110	87	85	113	98

Media annua: 105

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: AVISIO a SORAGA (*m* 1205.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	7	3	3	7	14	37	44	34	14	6	10	8
2	7	3	3	7	15	36	36	30	14	6	9	8
3	7	3	4	7	15	34	35	27	13	6	9	8
4	7	3	4	7	14	35	35	25	13	6	8	8
5	7	3	4	7	14	38	34	23	13	6	8	7
6	6	3	6	9	14	42	33	20	13	6	8	7
7	6	3	9	10	15	40	33	19	13	6	8	8
8	6	3	9	10	16	39	33	19	13	5	8	8
9	6	3	9	10	18	45	30	19	13	5	7	8
10	6	3	9	11	19	53	30	19	13	5	7	8
11	6	3	9	10	19	49	30	19	12	5	7	8
12	6	3	8	10	21	42	28	19	12	5	7	7
13	6	3	8	11	23	37	28	19	11	5	9	7
14	7	3	8	12	22	36	29	19	11	5	8	6
15	7	3	7	14	21	36	28	19	10	5	8	6
16	7	3	6	14	20	36	25	20	10	5	8	6
17	6	3	5	16	19	36	25	20	10	5	8	5
18	5	3	5	15	21	37	24	19	10	5	8	6
19	5	3	5	16	23	38	22	19	9	5	8	6
20	5	3	5	16	24	38	21	19	9	5	8	6
21	5	3	5	15	29	38	20	18	8	5	8	6
22	5	3	5	13	33	47	18	17	7	5	8	5
23	5	3	5	13	38	44	18	17	7	4	8	5
24	4	3	5	12	38	37	23	16	7	4	7	5
25	3	3	5	12	37	45	20	15	7	4	7	5
26	3	3	7	13	32	47	23	15	7	4	7	5
27	3	3	8	13	34	47	18	14	7	4	7	5
28	3	3	8	13	32	44	18	14	7	10	7	5
29	3		8	13	39	48	18	16	7	14	8	5
30	3		8	15	39	46	30	16	7	14	8	5
31	3		8		41		38	15		11		5
Medie	5	3	6	12	25	41	27	19	10	6	8	6

Media annua: 14

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Staz.: ROGGIA deriv. dall'AVISIO a SORAGA (*m* 1205.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	19	17	19	13	22	20	22	21	21	17	20	16
2	19	17	19	20	23	20	21	21	21	17	20	16
3	19	17	19	20	22	18	22	21	20	19	20	16
4	19	17	19	20	22	18	22	20	20	16	19	16
5	19	17	19	20	22	18	22	20	20	18	19	16
6	17	17	20	21	22	asc.	21	20	20	asc.	19	16
7	17	17	22	22	22	asc.	18	21	20	asc.	18	16
8	asc.	17	22	22	23	asc.	17	19	20	asc.	18	15
9	asc.	17	22	20	23	25	19	19	19	17	18	15
10	asc.	17	22	16	22	25	22	19	19	17	18	15
11	asc.	17	22	20	22	23	22	20	19	18	18	15
12	asc.	17	21	20	25	22	20	22	19	18	18	15
13	asc.	asc.	21	22	27	22	32	21	18	18	18	14
14	asc.	asc.	21	22	26	22	32	21	18	18	18	14
15	asc.	17	21	22	25	22	32	21	17	18	18	12
16	asc.	17	20	21	25	22	21	21	17	18	17	11
17	asc.	18	19	23	25	22	32	19	19	17	17	11
18	asc.	18	19	23	25	22	32	19	18	17	17	asc.
19	19	18	19	22	26	22	26	19	17	17	17	asc.
20	19	18	18	asc.	26	22	25	22	17	17	17	asc.
21	19	18	18	asc.	26	22	19	22	17	17	17	asc.
22	19	18	18	22	27	24	19	20	17	17	17	15
23	19	18	18	20	27	24	19	20	17	17	18	15
24	18	18	18	21	27	25	25	21	17	17	16	asc.
25	18	19	19	21	26	asc.	24	21	19	17	15	asc.
26	18	19	21	23	15	asc.	24	19	19	17	15	16
27	18	19	21	23	15	asc.	21	20	19	17	15	16
28	asc.	19	17	22	18	asc.	21	21	19	22	15	15
29	asc.		17	22	23	25	23	21	19	25	16	15
30	17		17	23	19	asc.	21	21	19	23	16	15
31	17		17		20		21	20		21		15
Medie	»	»	20	»	23	»	23	20	19	»	17	»

Media annua: »

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: AVISIO a PREDAZZO (*m* 978.51 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	66	58	60	80	84	106	140	114	81	81	71	80
2	81	80	80	80	98	109	134	101	81	81	91	80
3	81	80	80	80	76	115	134	107	81	81	91	80
4	52	77	80	80	98	121	130	107	82	51	60	83
5	81	77	80	67	101	122	111	94	82	82	83	83
6	51	76	80	81	102	125	111	94	61	82	80	65
7	81	75	89	83	83	134	100	88	81	82	80	82
8	82	59	78	84	100	138	100	88	80	81	51	63
9	82	75	87	81	101	140	102	72	80	81	83	82
10	82	75	84	84	85	139	102	88	80	80	84	83
11	50	76	84	83	101	139	102	87	81	50	92	83
12	81	76	81	63	101	138	98	85	81	80	98	82
13	80	76	81	84	101	130	105	85	59	81	113	61
14	81	77	81	84	100	112	105	85	82	82	122	84
15	80	61	64	83	100	104	107	64	82	83	81	84
16	80	79	80	83	99	130	105	63	80	83	126	84
17	80	79	80	84	78	130	100	84	80	83	128	84
18	49	80	81	85	98	130	100	71	81	56	124	84
19	81	80	81	64	102	138	89	75	81	83	108	85
20	82	79	82	85	108	140	103	86	63	81	100	65
21	82	78	80	82	109	140	103	86	82	82	89	83
22	82	58	81	81	114	139	109	84	81	82	64	82
23	82	79	60	81	116	139	111	61	81	82	85	82
24	50	82	81	81	101	140	111	83	80	83	81	83
25	81	85	82	64	120	140	111	85	80	54	81	68
26	80	86	82	67	118	141	84	85	80	83	81	68
27	81	85	82	80	119	141	108	82	62	101	81	69
28	81	84	82	80	100	140	112	81	80	123	81	86
29	82		80	81	115	142	117	81	81	125	57	86
30	81		59	82	112	142	120	55	81	108	80	85
31	81		80		104		128	80		102		84
Medie	76	76	79	79	101	131	109	84	78	83	88	79

Media annua: 89

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: AVISIO a LAVIS (*m* 243.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	41	31	30	45	51	74	81	31	22	22	36	70
2	44	31	40	44	49	66	71	74	21	21	38	73
3	43	39	40	44	45	68	62	63	20	23	37	70
4	38	39	40	44	50	73	66	29	20	21	33	64
5	42	39	43	35	49	77	64	25	20	31	32	65
6	37	39	37	43	48	77	69	23	20	31	37	69
7	45	39	50	44	40	96	62	22	20	30	37	59
8	45	30	55	44	46	80	52	22	20	32	31	49
9	44	40	47	43	45	90	42	22	24	31	36	56
10	43	40	44	46	36	112	58	32	26	31	36	47
11	36	40	42	40	44	84	57	25	25	21	37	50
12	36	40	40	38	45	72	57	25	26	32	36	51
13	36	39	39	43	44	57	60	25	20	32	45	46
14	36	39	32	43	43	33	57	24	21	32	41	48
15	40	30	36	42	42	66	62	22	21	32	49	47
16	40	40	36	42	42	66	56	24	22	32	82	46
17	41	40	35	47	33	73	48	22	21	30	65	40
18	36	40	35	48	35	72	46	24	21	21	69	44
19	41	40	33	40	35	75	37	23	21	32	66	43
20	41	40	36	45	35	73	44	21	21	32	63	38
21	41	39	35	46	37	87	26	21	22	21	60	43
22	40	31	32	45	73	97	24	21	32	21	67	42
23	40	40	36	46	93	82	24	21	32	21	60	41
24	40	40	36	45	100	82	25	27	32	20	57	44
25	34	40	35	44	80	87	39	21	32	20	54	36
26	41	40	36	43	80	88	38	30	32	20	54	36
27	41	39	36	43	76	88	37	30	23	21	54	36
28	40	40	36	42	85	86	33	30	23	49	53	42
29	40		34	41	80	82	35	31	22	71	64	41
30	40		34	54	82	106	36	23	22	41	70	42
31	39		46		79		39	22		39		42
Medie	40	38	38	44	56	79	49	29	23	29	50	49

Media annua: 44

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE

Stazione: ADIGE a TRENTO (*m* 186.09 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	68	48	52	103	125	175	219	187	96	82	68	104
2	66	62	63	98	145	150	192	133	87	87	83	106
3	65	64	68	99	112	170	183	144	90	82	80	67
4	62	70	72	96	126	175	177	135	91	49	47	82
5	54	68	79	96	118	187	167	130	90	73	67	101
6	47	62	88	109	122	200	176	121	73	75	73	71
7	60	68	101	109	110	190	180	124	76	71	67	77
8	68	40	137	113	124	214	177	120	80	77	45	79
9	70	60	116	107	125	233	180	114	77	77	79	99
10	69	63	100	123	111	246	176	120	81	81	66	99
11	48	62	98	114	142	209	181	115	80	41	71	104
12	75	64	98	103	150	186	169	109	87	60	72	105
13	67	64	95	98	155	180	180	128	71	59	73	75
14	75	69	89	103	149	170	190	130	75	71	88	88
15	68	56	78	106	143	190	194	109	85	62	72	84
16	74	61	85	114	141	190	205	118	86	65	146	83
17	47	62	87	125	108	193	172	126	82	66	97	79
18	44	61	86	126	128	196	167	122	78	45	96	82
19	40	64	79	113	136	213	143	116	80	72	101	82
20	64	61	85	123	147	206	154	111	67	52	88	40
21	65	63	88	116	154	201	154	100	81	49	85	89
22	66	69	71	108	183	230	146	101	83	47	69	90
23	69	62	88	108	211	228	146	88	80	46	89	90
24	69	69	91	107	192	213	153	98	82	46	87	86
25	43	69	90	114	197	217	162	104	83	36	82	59
26	60	71	92	97	197	199	133	103	83	59	80	40
27	64	73	99	104	197	225	147	97	54	70	80	52
28	62	72	100	104	168	200	145	104	86	113	81	79
29	67		69	107	194	195	140	111	84	211	64	91
30	63		88	116	199	259	152	95	82	132	98	88
31	67		104		167		174	109		110		78
Medie	62	63	88	109	151	201	169	117	81	73	80	82

Media annua: 107

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE

Stazione: FERSINA a TRENTO (*m* 226.73 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	74	47	44	60	92	73	72	60	41	42	84	85
2	72	47	44	60	91	72	70	45	40	42	80	83
3	70	47	44	59	88	72	66	47	40	42	74	84
4	67	47	44	58	85	71	63	45	40	42	66	85
5	65	47	52	57	83	70	60	45	40	42	62	82
6	64	46	58	57	82	69	58	44	40	42	57	80
7	64	46	86	57	81	69	56	43	40	42	52	77
8	63	46	90	57	80	70	55	40	40	41	48	73
9	61	46	83	62	79	71	52	40	40	41	45	71
10	60	46	81	64	78	71	47	41	39	41	44	68
11	59	46	79	65	76	72	42	41	39	41	47	67
12	58	46	78	68	74	71	42	42	39	41	54	66
13	56	45	76	67	73	72	41	43	39	41	83	65
14	54	45	74	67	72	71	40	41	39	41	85	64
15	53	45	70	67	71	70	40	41	39	41	99	70
16	52	45	70	69	70	70	40	41	39	40	112	65
17	52	45	69	87	70	69	39	41	39	40	109	64
18	51	45	69	86	69	68	39	41	39	40	100	64
19	51	44	71	84	69	68	40	41	39	40	93	64
20	50	44	70	81	68	67	41	41	39	40	78	62
21	50	44	70	77	68	66	41	41	39	40	76	61
22	49	44	71	74	69	65	40	41	39	40	73	60
23	49	44	70	72	83	66	40	41	39	40	70	59
24	49	44	69	69	82	66	40	41	39	40	67	59
25	48	44	68	67	81	65	40	41	40	41	64	57
26	48	44	67	66	79	64	40	42	43	43	60	55
27	48	44	65	65	78	64	41	44	44	63	58	54
28	47	44	64	66	78	65	43	45	43	91	64	53
29	47		63	69	77	77	46	44	43	115	75	52
30	47		61	94	76	75	50	43	42	94	82	51
31	47		60		75		70	42		87		51
Medie	56	45	67	68	77	69	48	43	40	49	72	66

Media annua: 58

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE

Stazione: ADIGE a MATTARELLO (*m* 179.08 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	136	125	138	176	195	233	280	255	145	126	146	160
2	133	120	124	178	205	212	265	200	144	128	125	162
3	140	118	140	160	192	200	252	195	144	125	134	148
4	144	124	136	164	175	205	240	192	140	125	126	140
5	133	118	140	168	184	225	244	194	145	120	122	150
6	132	125	162	148	174	240	240	192	142	122	120	150
7	131	127	148	169	180	262	245	195	133	120	123	145
8	133	116	210	175	175	265	236	194	133	120	116	153
9	135	114	188	166	194	290	228	170	142	116	112	136
10	135	130	162	188	177	225	222	158	152	116	117	135
11	130	127	158	180	185	274	235	170	148	118	122	138
12	125	128	168	182	200	245	220	165	155	118	127	158
13	132	130	166	166	198	235	238	192	142	116	136	150
14	135	130	166	170	196	230	265	194	134	117	134	137
15	133	127	160	178	200	245	258	180	135	116	180	142
16	133	118	145	184	210	228	260	170	135	118	242	137
17	126	130	148	182	175	230	245	180	135	118	173	132
18	122	125	146	195	178	232	234	182	132	117	162	126
19	115	125	160	180	200	266	194	175	134	116	167	126
20	120	132	135	174	208	254	190	174	132	115	168	123
21	130	135	160	185	212	264	200	166	128	115	150	120
22	134	138	156	180	223	285	192	156	135	115	146	123
23	128	120	144	172	266	290	192	150	128	115	140	123
24	135	135	156	180	280	275	195	152	130	117	132	121
25	122	125	164	166	250	280	198	150	124	108	130	120
26	118	133	165	165	255	262	202	152	135	106	132	124
27	128	126	178	170	258	275	182	152	125	110	132	125
28	127	127	175	182	245	255	205	152	133	150	128	122
29	130		155	184	250	262	178	156	126	285	147	128
30	132		150	177	260	375	205	167	128	202	158	130
31	132		170		240		225	148		162		125
Medie	130	126	157	175	211	254	225	175	136	1 28	141	136

Media annua: 166

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE

Stazione: LENO a ROVERETO (*m* 230.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	70	44	38	60	130	92	86	70	38	30	90	170
2	70	44	38	60	104	86	82	62	35	29	80	190
3	68	43	40	60	98	84	72	60	36	28	78	170
4	66	43	38	58	90	78	77	58	36	26	76	190
5	66	41	42	64	86	80	75	56	35	26	74	150
6	64	41	55	66	83	80	74	55	35	25	72	130
7	64	41	60	70	82	82	72	52	34	25	70	110
8	58	40	106	76	80	78	70	51	33	26	68	100
9	56	40	80	70	80	78	69	49	32	24	66	90
10	60	40	74	78	78	77	67	48	31	24	64	90
11	59	39	70	70	77	77	67	47	31	23	64	200
12	58	38	66	66	78	76	65	51	31	23	62	140
13	56	38	63	66	80	74	64	54	30	22	90	130
14	56	37	54	68	78	73	63	51	29	23	105	110
15	53	38	52	72	78	72	65	51	29	21	120	90
16	52	38	56	75	77	71	64	48	28	21	230	88
17	50	37	55	180	77	70	62	47	29	20	190	84
18	52	37	54	104	76	70	59	44	28	20	160	82
19	51	38	47	96	76	70	59	45	28	20	150	90
20	51	37	45	90	75	70	58	44	28	21	140	86
21	48	38	43	82	74	69	58	43	27	44	130	80
22	44	38	44	78	76	80	56	42	26	32	120	68
23	44	37	44	72	190	74	56	41	26	28	120	66
24	43	38	52	72	120	73	54	49	26	24	110	68
25	42	38	54	68	100	82	53	47	32	24	110	68
26	40	37	55	68	92	78	56	45	30	22	140	67
27	46	38	57	67	88	76	52	43	37	22	130	68
28	45	38	55	67	86	75	50	41	40	95	120	70
29	44		54	68	87	73	56	40	37	260	140	66
30	44		54	162	90	104	58	42	33	190	160	62
31	44		56		88		60	40		120		60
Medie	54	39	55	78	89	77	64	49	32	43	111	104

Media annua: 66

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: LENO a CAMPI (m 761.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	[9]	[5]	[6]	14	48	18	14	9	3	4	44	»
2	[9]	5	7	[13]	10	17	9	7	3	3	13	»
3	9	[5]	[9]	[12]	20	15	8	6	3	3	28	»
4	[8]	5	[12]	11	16	13	7	5	3	3	»	»
5	8	[5]	[14]	[14]	13	12	7	5	3	3	»	»
6	[8]	[4]	15	16	12	12	7	5	3	3	»	»
7	8	4	31	[19]	12	11	6	5	3	3	»	»
8	[8]	[4]	[29]	[21]	11	10	6	4	3	3	»	»
9	[7]	4	26	[23]	11	10	6	4	3	3	»	»
10	7	[4]	[23]	26	10	9	5	4	3	3	»	»
11	[7]	[4]	[22]	20	10	8	5	5	3	3	»	»
12	7	4	19	[17]	10	8	[5]	6	3	3	»	»
13	[6]	[4]	[17]	14	11	8	[5]	5	3	3	»	»
14	6	4	15	[13]	11	8	[6]	4	3	3	»	»
15	[6]	[4]	[14]	13	11	8	6	4	3	3	»	»
16	[6]	4	[12]	[19]	11	7	6	4	3	3	»	»
17	5	[4]	11	[24]	11	8	[6]	4	3	3	»	»
18	[5]	[4]	[10]	30	11	8	5	5	3	3	»	»
19	5	4	10	[23]	11	8	[5]	5	3	3	»	»
20	[5]	[5]	[10]	16	10	8	[5]	4	3	4	»	»
21	5	5	10	13	9	5	[4]	4	3	7	»	11
22	[5]	[4]	[10]	13	10	20	[4]	3	3	6	»	[11]
23	[5]	4	10	14	70	[13]	4	4	3	5	»	11
24	6	[5]	[12]	13	102	7	4	5	3	4	»	[11]
25	[6]	5	14	12	46	[9]	5	4	4	4	»	[11]
26	6	[5]	[15]	12	17	10	[5]	4	5	4	»	11
27	[6]	[5]	[16]	9	14	9	4	4	8	4	»	[11]
28	5	5	[17]	9	13	[10]	4	4	5	40	4	11
29	[5]		[18]	15	15	[12]	13	4	5	50	»	[11]
30	[5]		[19]	80	18	[13]	9	4	4	30	»	11
31	5		20		18		7	3		15		»
Medie	6	4	15	18	19	10	6	5	3	7	»	»

Media annua: »

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: LENO a CLAUSO (m 615.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	31	16	19	42	[100]	59	39	32	13	14	32	»
2	28	16	20	42	[80]	44	34	27	13	13	27	»
3	28	16	22	42	[60]	39	29	23	13	13	26	»
4	27	16	22	39	53	34	27	22	13	13	24	»
5	26	16	24	48	[55]	33	26	18	13	12	24	»
6	25	16	38	55	[57]	30	26	18	13	12	23	»
7	24	16	60	65	59	28	24	17	12	12	23	»
8	24	15	75	70	[56]	28	20	17	12	12	22	»
9	22	15	60	70	54	28	21	17	12	11	22	»
10	22	15	45	63	[50]	26	17	16	12	11	21	»
11	22	15	39	49	[45]	24	19	16	12	12	20	»
12	21	15	37	45	40	23	18	17	12	11	25	»
13	21	15	33	41	42	23	18	19	11	12	55	»
14	21	15	31	46	[42]	23	19	19	13	11	72	»
15	20	15	27	57	[41]	21	23	17	12	12	[100]	»
16	16	15	27	90	[41]	21	19	17	12	12	[100]	34
17	17	15	27	[100]	[40]	21	19	16	12	11	[80]	34
18	19	15	26	85	40	20	18	15	11	12	67	33
19	18	15	26	[70]	[36]	18	17	15	12	11	64	32
20	17	15	26	59	33	18	16	15	12	20	61	32
21	17	17	26	[49]	[40]	35	16	14	12	25	58	32
22	17	17	23	40	[60]	30	16	14	12	19	55	31
23	17	17	26	35	[80]	23	16	18	12	15	52	31
24	18	17	32	35	[100]	35	18	19	12	14	52	31
25	18	17	39	35	[70]	35	17	16	13	14	52	31
26	18	17	39	34	52	28	16	14	16	13	52	30
27	18	17	39	35	43	26	17	14	20	13	52	33
28	17	18	39	40	42	26	18	14	20	[100]	[50]	35
29	16		39	50	48	[100]	28	14	17	[100]	[50]	35
30	16		40	[100]	54	[100]	30	14	16	[100]	[50]	33
31	16		52		50		54	13		40		32
Medie	21	16	35	54	54	33	22	17	13	23	47	»

Media annua: »

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: LENO a S. NICOLO' (m 380.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	90	81	81	94	135	112	106	100	81	80	105	130
2	90	81	82	94	120	110	103	93	81	79	103	135
3	90	80	83	94	115	108	101	90	81	78	103	128
4	88	80	89	94	110	106	100	90	80	77	100	120
5	88	80	90	96	108	103	99	88	80	77	99	118
6	87	80	93	97	108	103	98	88	80	77	97	113
7	87	80	96	100	105	103	98	88	80	77	96	108
8	87	80	120	105	105	103	98	86	80	77	95	108
9	87	80	105	107	104	100	96	86	80	77	94	105
10	87	80	98	107	103	100	94	85	79	77	94	103
11	86	80	98	102	103	100	94	88	79	77	92	125
12	86	80	96	97	103	99	93	88	79	77	100	115
13	85	80	92	97	103	99	92	88	79	77	120	108
14	85	80	90	100	103	99	92	87	78	76	130	107
15	85	80	88	101	103	98	92	85	78	76	145	103
16	85	80	88	103	103	98	92	85	78	76	150	105
17	84	80	88	140	103	98	90	85	78	76	140	103
18	84	80	87	120	103	98	90	85	78	76	125	100
19	83	80	86	110	102	98	88	85	78	76	120	97
20	83	80	85	108	100	97	89	84	78	76	115	95
21	83	80	85	105	100	97	89	83	78	84	110	95
22	83	80	85	103	100	102	89	83	78	84	110	93
23	82	80	87	103	150	99	88	83	78	80	110	93
24	82	80	89	101	140	99	88	83	78	78	110	93
25	82	80	92	98	127	102	88	83	79	78	110	93
26	82	81	94	98	115	102	87	83	80	78	110	94
27	82	81	94	98	110	100	86	83	83	80	110	95
28	81	81	92	100	108	100	86	83	86	125	105	95
29	81		92	100	108	102	87	83	84	170	108	94
30	81		91	140	110	110	90	82	80	140	120	92
31	81		92		112		105	82		120		91
Medie	85	80	91	104	110	102	93	86	80	86	111	105

Media annua: 94

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: LENO a S. COLOMBANO (m 238.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	37	25	22	22	64	37	33	22	12	10	40	120
2	37	25	22	22	44	36	32	21	12	9	34	130
3	36	24	22	22	38	36	32	20	12	9	32	90
4	36	24	22	23	28	34	30	20	12	9	30	96
5	36	24	23	22	26	34	29	20	11	9	29	60
6	34	25	24	24	34	34	29	20	11	9	28	50
7	35	25	28	24	34	34	28	18	11	8	27	38
8	34	24	50	24	34	34	28	16	11	8	25	32
9	33	24	36	25	32	34	27	16	11	8	24	30
10	33	24	34	26	32	34	26	16	11	8	22	34
11	32	23	34	26	32	33	26	16	10	8	22	100
12	32	24	31	26	32	33	24	18	10	7	23	80
13	32	23	30	24	34	33	24	18	10	7	44	50
14	31	23	26	24	34	32	23	17	10	7	46	36
15	31	23	23	24	32	31	24	16	10	7	70	30
16	30	22	26	25	34	30	22	16	10	7	180	20
17	30	22	24	105	32	32	22	15	10	7	94	18
18	30	22	24	42	30	31	22	15	10	7	70	20
19	30	26	21	36	30	30	21	15	10	7	60	24
20	30	23	21	36	30	30	20	14	10	7	55	22
21	26	22	18	32	30	30	20	14	9	7	45	16
22	24	22	18	30	31	31	20	14	9	7	38	12
23	22	22	18	27	96	30	20	14	9	7	40	12
24	20	22	18	25	70	31	19	14	9	7	34	12
25	22	22	20	23	44	31	20	15	12	7	35	16
26	24	22	20	22	40	31	20	14	13	7	44	16
27	26	23	20	22	40	30	18	14	13	7	47	14
28	25	22	19	21	36	30	18	13	11	16	44	14
29	25		20	22	38	31	20	13	10	180	48	14
30	26		20	24	37	36	19	13	10	70	84	14
31	25		22		37		24	13		50		14
Medie	30	23	24	28	38	32	24	16	11	17	47	40

Media annua: 27

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a PESCANTINA (*m* 76.20 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-244	-304	-270	-150	-151	-158	-110	-138	-250	-272	-207	-190
2	-276	-308	-310	-159	-169	-175	-140	-177	-256	-262	-263	-182
3	-238	-307	-263	-159	-180	-189	-156	-193	-250	-276	-254	-186
4	-248	-306	-252	-162	-200	-185	-165	-188	-265	-307	-260	-208
5	-292	-276	-243	-163	-187	-184	-178	-189	-252	-314	-288	-184
6	-252	-284	-225	-177	-192	-172	-185	-195	-254	-314	-264	-211
7	-296	-295	-218	-178	-190	-166	-170	-195	-332	-279	-252	-218
8	-250	-304	-158	-203	-214	-153	-170	-200	-273	-275	-247	-219
9	-242	-311	-226	-210	-193	-142	-180	-215	-286	-312	-300	-237
10	-242	-311	-190	-198	-192	-106	-185	-246	-280	-280	-286	-220
11	-253	-308	-197	-198	-223	-132	-180	-220	-283	-294	-300	-203
12	-299	-310	-210	-208	-195	-154	-180	-219	-270	-316	-300	-199
13	-252	-306	-207	-236	-189	-158	-179	-206	-272	-317	-267	-203
14	-260	-310	-212	-213	-185	-161	-184	-200	-332	-317	-227	-226
15	-250	-311	-217	-220	-189	-163	-150	-217	-280	-314	-239	-212
16	-262	-312	-282	-212	-182	-170	-150	-221	-286	-317	-130	-222
17	-260	-310	-228	-195	-193	-170	-160	-212	-297	-311	-168	-228
18	-306	-304	-238	-175	-223	-166	-175	-213	-293	-310	-194	-232
19	-303	-309	-237	-183	-195	-156	-197	-233	-276	-320	-184	-236
20	-278	-309	-297	-206	-186	-156	-209	-229	-286	-273	-196	-237
21	-262	-310	-240	-187	-182	-150	-186	-242	-331	-314	-208	-279
22	-256	-260	-240	-192	-180	-138	-192	-239	-303	-317	-227	-232
23	-257	-307	-300	-196	-142	-134	-196	-240	-294	-319	-252	-246
24	-250	-310	-235	-211	-129	-141	-198	-300	-328	-324	-229	-242
25	-254	-262	-225	-212	-139	-140	-196	-244	-282	-323	-235	-253
26	-304	-266	-225	-240	-149	-148	-198	-252	-282	-325	-227	-286
27	-272	-262	-210	-242	-153	-142	-221	-252	-276	-323	-220	-284
28	-274	-264	-214	-216	-163	-131	-200	-238	-319	-241	-239	-282
29	-263		-228	-206	-156	-142	-208	-243	-266	-80	-227	-162
30	-261		-250	-180	-153	-148	-182	-247	-270	-143	-206	-198
31	-262		-160		-155		-173	-281		-181		-242
Medie	-265	-298	-232	-196	-178	-154	-179	-222	-284	-286	-237	-224

Media annua: —230

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a VERONA (*m* 53.35 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-200	-244	-226	-180	-118	-134	-76	-100	-200	-246	-186	-178
2	-210	-260	-232	-198	-140	-144	-106	-150	-210	-250	-218	-144
3	-216	-260	-226	-198	-146	-154	-128	-172	-210	-258	-214	-146
4	-220	-254	-220	-198	-160	-146	-134	-170	-218	-260	-210	-152
5	-224	-250	-214	-204	-156	-146	-150	-174	-218	-270	-228	-146
6	-220	-246	-200	-214	-160	-146	-160	-174	-220	-258	-218	-168
7	-236	-250	-208	-200	-160	-138	-142	-180	-228	-264	-220	-178
8	-224	-258	-140	-192	-170	-136	-144	-188	-230	-264	-214	-180
9	-210	-260	-178	-180	-166	-138	-154	-198	-230	-262	-218	-198
10	-210	-254	-178	-184	-180	-70	-152	-220	-230	-266	-262	-190
11	-204	-254	-180	-176	-194	-104	-156	-190	-226	-266	-256	-184
12	-236	-250	-182	-180	-174	-128	-148	-198	-230	-266	-244	-150
13	-224	-250	-190	-186	-166	-134	-148	-180	-224	-248	-218	-154
14	-220	-250	-196	-188	-154	-136	-148	-184	-234	-250	-190	-176
15	-214	-246	-210	-192	-166	-144	-124	-198	-230	-248	-198	-186
16	-214	-254	-216	-198	-158	-136	-120	-208	-230	-242	-92	-190
17	-220	-254	-208	-174	-162	-136	-134	-198	-226	-248	-136	-194
18	-220	-250	-210	-170	-192	-140	-140	-200	-230	-244	-148	-194
19	-240	-254	-208	-174	-178	-130	-162	-206	-230	-270	-150	-196
20	-240	-254	-214	-194	-174	-118	-190	-208	-224	-270	-170	-198
21	-236	-250	-210	-180	-170	-124	-158	-210	-240	-270	-186	-212
22	-230	-238	-210	-180	-164	-118	-166	-218	-240	-278	-180	-210
23	-226	-250	-218	-190	-104	-110	-170	-218	-254	-276	-200	-212
24	-220	-246	-210	-186	-100	-116	-170	-226	-260	-270	-194	-210
25	-220	-246	-208	-194	-112	-118	-176	-220	-264	-270	-192	-220
26	-240	-240	-198	-200	-118	-126	-178	-220	-252	-270	-188	-230
27	-234	-230	-194	-210	-130	-126	-200	-218	-232	-266	-190	-220
28	-230	-226	-196	-202	-138	-108	-178	-224	-258	-206	-190	-234
29	-234		-198	-200	-142	-112	-176	-224	-260	-44	-186	-216
30	-234		-220	-168	-126	-18	-146	-216	-252	-102	-200	-198
31	-240		-194		-128		-144	-220		-146		-210
Medie	-224	-249	-202	-190	-152	-124	-151	-197	-233	-243	-197	-189

Media annua: —196

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a ALBAREDO D'ADIGE (*m* 23.66 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-245	-290	-280	-220	-135	-185	-90	-150	-260	-280	-220	-200
2	-270	-310	-320	-230	-170	-170	-145	-180	-280	-280	-260	-180
3	-260	-300	-310	-240	-165	-180	-180	-230	-290	-282	-260	-190
4	-260	-285	-300	-240	-210	-190	-180	-220	-270	-280	-265	-185
5	-270	-285	-290	-245	-190	-190	-205	-225	-290	-290	-270	-180
6	-270	-290	-270	-270	-200	-170	-205	-230	-300	-290	-270	-200
7	-260	-310	-222	-235	-220	-130	-200	-240	-305	-282	-272	-230
8	-265	-300	-210	-230	-225	-180	-190	-240	-310	-290	-280	-220
9	-270	-320	-210	-240	-215	-165	-200	-245	-310	-290	-320	-240
10	-260	-310	-222	-235	-220	-130	-200	-265	-315	-295	-290	-220
11	-290	-310	-240	-210	-240	-140	-203	-260	-315	-300	-280	-220
12	-290	-300	-240	-230	-210	-160	-205	-260	-315	-320	-285	-190
13	-280	-290	-250	-245	-210	-170	-205	-245	-320	-300	-245	-180
14	-275	-290	-250	-240	-200	-180	-200	-250	-325	-300	-245	-235
15	-275	-300	-260	-250	-210	-200	-170	-260	-325	-300	-250	-230
16	-270	-320	-270	-255	-210	-180	-160	-250	-320	-305	-120	-230
17	-280	-300	-260	-185	-220	-180	-170	-245	-320	-300	-160	-325
18	-300	-290	-260	-180	-250	-185	-185	-240	-325	-300	-200	-232
19	-310	-280	-260	-190	-250	-180	-205	-250	-325	-320	-200	-230
20	-290	-290	-270	-220	-220	-180	-260	-250	-320	-300	-200	-230
21	-285	-290	-280	-200	-210	-165	-215	-255	-310	-310	-220	-260
22	-290	-290	-285	-210	-200	-170	-220	-260	-320	-310	-230	-240
23	-280	-295	-280	-230	-120	-143	-230	-270	-315	-310	-250	-240
24	-280	-295	-270	-235	-123	-150	-230	-290	-310	-315	-240	-235
25	-280	-290	-270	-245	-123	-155	-225	-270	-310	-320	-245	-240
26	-300	-290	-265	-265	-135	-150	-220	-270	-294	-330	-240	-260
27	-290	-285	-250	-270	-160	-160	-250	-280	-300	-320	-240	-265
28	-285	-280	-250	-260	-170	-130	-240	-270	-300	-270	-245	-265
29	-290		-255	-250	-175	-150	-230	-270	-280	-40	-245	-260
30	-285		-290	-190	-180	-40	-210	-265	-280	-140	-260	-240
31	-290		-220		-160		-200	-270		-190		-240
Medie	-279	-295	-263	-232	-191	-164	-201	-248	-305	-283	-244	-226

Media annua: —244

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a LEGNAGO (*m* 18.46 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-182	-208	-209	-150	-69	-100	-32	-104	-202	-203	-153	-148
2	-189	-219	-224	-161	-108	-101	-75	-119	-205	-206	-180	-133
3	-188	-216	-219	-168	-104	-123	-99	-164	-208	-204	-188	-132
4	-188	-209	-208	-170	-135	-119	-110	-157	-205	-209	-191	-151
5	-193	-203	-205	-173	-127	-124	-128	-162	-210	-226	-199	-122
6	-198	-205	-203	-185	-134	-120	-141	-166	-211	-217	-196	-140
7	-203	-206	-193	-174	-143	-112	-127	-176	-216	-208	-198	-162
8	-198	-209	-185	-161	-152	-112	-125	-176	-227	-210	-199	-165
9	-194	-234	-141	-163	-152	-100	-133	-181	-223	-211	-218	-163
10	-193	-220	-156	-166	-150	-73	-131	-191	-227	-213	-205	-159
11	-195	-208	-169	-147	-166	-61	-133	-192	-228	-210	-206	-150
12	-207	-212	-172	-157	-144	-90	-130	-192	-231	-234	-206	-137
13	-200	-208	-177	-166	-137	-106	-145	-194	-227	-224	-177	-139
14	-198	-208	-179	-168	-133	-116	-132	-178	-231	-224	-180	-166
15	-199	-210	-184	-167	-141	-131	-106	-179	-239	-220	-178	-155
16	-198	-225	-190	-176	-141	-114	-103	-185	-233	-224	-106	-162
17	-198	-219	-194	-142	-147	-117	-102	-179	-235	-221	-95	-165
18	-214	-209	-191	-114	-174	-120	-126	-176	-228	-221	-144	-173
19	-223	-210	-192	-120	-165	-116	-135	-181	-232	-240	-120	-176
20	-211	-209	-191	-138	-155	-105	-164	-182	-229	-218	-139	-179
21	-201	-210	-199	-131	-148	-102	-153	-191	-237	-227	-152	-192
22	-198	-208	-190	-142	-144	-108	-155	-204	-233	-231	-162	-185
23	-199	-208	-197	-152	-70	-81	-165	-208	-227	-232	-179	-184
24	-200	-219	-199	-158	-53	-86	-166	-207	-234	-233	-172	-179
25	-199	-207	-188	-165	-74	-97	-164	-209	-233	-234	-181	-171
26	-219	-208	-187	-177	-81	-90	-160	-206	-213	-244	-181	-194
27	-208	-208	-184	-185	-89	-94	-177	-207	-198	-232	-182	-205
28	-204	-209	-179	-180	-96	-67	-173	-210	-218	-220	-182	-197
29	-203		-178	-170	-115	-91	-167	-209	-205	-56	-184	-191
30	-201		-195	-131	-93	-33	-166	-207	-201	-48	-176	-185
31	-202		-167		-70		-152	-195		-121		-185
Medie	-200	-212	-189	-158	-123	-100	-135	-184	-221	-207	-174	-166

Media annua: —172

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a BADIA POLESINE (*m* 14.16 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-113	-140	-147	-83	0	-19	98	-38	-143	-143	-69	-77
2	-120	-154	-162	-95	-22	-24	28	-43	-137	-146	-104	-63
3	-125	-162	-166	-107	-37	-49	-10	-97	-142	-143	-120	-50
4	-119	-150	-146	-117	-59	-55	-30	-100	-139	-151	-125	-73
5	-125	-148	-139	-112	-75	-60	-48	-107	-147	-160	-135	-45
6	-136	-146	-138	-116	-72	-48	-65	-106	-148	-162	-138	-61
7	-135	-147	-124	-126	-81	-37	-58	-113	-151	-157	-134	-83
8	-138	-150	-125	-104	-86	-34	-51	-100	-171	-153	-136	-91
9	-127	-168	-62	-93	-97	-20	-59	-119	-160	-154	-145	-86
10	-126	-168	-90	-100	-90	11	-61	-136	-169	-159	-153	-95
11	-128	-154	-103	-79	-100	45	-67	-148	-169	-157	-146	-90
12	-139	-154	-106	-87	-97	-1	-61	-132	-174	-167	-144	-63
13	-143	-152	-113	-96	-79	-28	-81	-136	-165	-171	-137	-63
14	-134	-150	-115	-100	-78	-40	-72	-119	-171	-165	-106	-81
15	-136	-150	-116	-102	-83	-54	-39	-117	-191	-163	-107	-88
16	-135	-160	-121	-113	-82	-43	-18	-119	-174	-166	-55	-89
17	-134	-168	-140	-99	-83	-47	-15	-122	-179	-167	8	-97
18	-151	-150	-128	-48	-104	-45	-48	-116	-173	-165	-59	-101
19	-163	-150	-129	-46	-114	-44	-57	-130	-175	-169	-37	-105
20	-165	-150	-127	-70	-101	-22	-99	-131	-171	-173	-59	-109
21	-149	-152	-143	-84	-85	-20	-107	-132	-175	-160	-72	-115
22	-140	-150	-128	-76	-87	-25	-98	-144	-189	-175	-91	-116
23	-140	-143	-131	-84	0	6	-108	-143	-173	-177	-105	-108
24	-141	-163	-143	-92	48	6	-111	-137	-179	-178	-112	-110
25	-138	-148	-125	-102	21	-9	-109	-156	-180	-175	-113	-87
26	-151	-147	-124	-112	4	0	-110	-148	-164	-182	-114	-113
27	-158	-146	-119	-127	-1	-12	-114	-148	-137	-188	-110	-129
28	-145	-147	-112	-128	-9	23	-129	-154	-153	-172	-109	-118
29	-146		-111	-111	-34	2	-109	-145	-151	-21	-116	-122
30	-146		-125	-91	-11	18	-119	-148	-140	85	-105	-111
31	-142		-130		18		-92	-134		-36		-108
Medie	-139	-152	-125	-97	-54	-21	-65	-123	-163	-147	-105	-92

Media annua: —107

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a BOARA PISANI (*m* 8.61 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-122	-165	-168	-93	-15	-18	117	-88	-151	-161	-72	-112
2	-130	-174	-171	-99	-8	-31	38	-31	-143	-159	-102	-78
3	-147	-187	-188	-114	-39	-56	-11	-89	-156	-162	-139	-55
4	-132	-174	-172	-120	-55	-77	-39	-116	-155	-164	-140	-69
5	-140	-171	-167	-122	-88	-79	-58	-108	-163	-166	-141	-75
6	-145	-171	-161	-130	-79	-77	-82	-107	-162	-187	-153	-59
7	-152	-171	-147	-154	-88	-66	-89	-117	-161	-175	-150	-93
8	-158	-172	-141	-128	-89	-50	-73	-117	-191	-169	-151	-111
9	-150	-189	-73	-104	-117	-46	-78	-125	-180	-166	-152	-109
10	-141	-196	-106	-111	-99	-17	-90	-137	-186	-169	-176	-116
11	-143	-174	-104	-97	-104	35	-93	-164	-187	-168	-162	-103
12	-148	-173	-118	-92	-130	-1	-89	-137	-189	-167	-163	-80
13	-164	-174	-124	-108	-99	-35	-95	-141	-184	-192	-161	-62
14	-151	-174	-124	-130	-92	-51	-95	-135	-179	-174	-118	-76
15	-158	-174	-128	-118	-92	-62	-84	-126	-205	-176	-118	-106
16	-155	-179	-132	-130	-95	-62	-31	-135	-192	-176	-112	-95
17	-154	-193	-161	-125	-91	-70	-25	-142	-195	-177	13	-103
18	-160	-177	-138	-61	-108	-72	-51	-125	-196	-176	-49	-108
19	-194	-175	-141	-51	-140	-76	-71	-126	-188	-175	-53	-110
20	-188	-176	-142	-68	-115	-52	-102	-137	-191	-197	-54	-112
21	-170	-174	-164	-98	-102	-42	-132	-137	-191	-170	-77	-114
22	-164	-175	-146	-75	-99	-42	-104	-147	-207	-189	-97	-134
23	-161	-171	-149	-87	-68	-18	-114	-151	-192	-190	-107	-115
24	-162	-181	-166	-100	28	-10	-120	-151	-189	-190	-131	-117
25	-160	-176	-144	-113	22	-23	-122	-167	-193	-188	-120	-88
26	-162	-172	-137	-122	-2	-19	-121	-152	-190	-193	-124	-108
27	-180	-172	-135	-146	-20	-30	-122	-155	-159	-208	-120	-136
28	-168	-172	-128	-149	-26	-3	-144	-155	-159	-186	-121	-138
29	-168		-125	-133	-47	7	-122	-160	-167	-110	-121	-136
30	-166		-135	-110	-33	-5	-122	-154	-166	98	-116	-114
31	-166		-163		-5		-95	-148		-13		-109
Medie	-157	-176	-142	-110	-68	-105	-78	-132	-179	-161	-116	-101

Media annua: —127

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a CAVARZERE (*m* 3.46 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-60	-100	-116	-36	44	83	207	-32	-116	-134	17	-56
2	-82	-118	-122	-30	100	51	145	-51	-117	-118	-44	-8
3	-107	-157	-155	-53	41	35	79	-3	-122	-122	-95	26
4	-95	-124	-125	-60	40	-6	42	-63	-127	-121	-98	7
5	-88	-116	-115	-61	-3	-10	26	-51	-123	-124	-108	-6
6	-110	-114	-120	-77	-20	-13	8	-54	-112	-156	-117	28
7	-107	-112	-108	-100	-24	-3	-27	-65	-125	-133	-104	-20
8	-115	-118	-95	-72	-50	-2	-2	-63	-148	-128	-106	-54
9	-100	-112	-20	-47	-48	25	-5	-65	-160	-124	-107	-46
10	-102	-160	-24	-50	-40	50	-18	-68	-157	-126	-128	-44
11	-96	-127	-40	-54	-60	113	-20	-118	-154	-123	-120	-38
12	-97	-119	-60	-36	-30	103	-12	-103	-159	-131	-113	-42
13	-110	-115	-65	-43	-21	56	-19	-114	-157	-162	-104	-2
14	-103	-110	-74	-70	-12	35	-42	-112	-148	-142	-56	-6
15	-100	-117	-65	-65	-24	19	-7	-105	-170	-136	-75	-44
16	-89	-129	-83	-72	-16	-7	49	-92	-185	-128	-72	-38
17	-106	-160	-90	-78	-39	-2	56	-103	-181	-132	91	-32
18	-110	-132	-108	-1	-80	-1	36	-84	-170	-134	49	-35
19	-124	-120	-105	29	-45	-3	-3	-86	-160	-137	12	-58
20	-138	-122	-96	10	-53	10	-29	-94	-164	-158	29	-60
21	-110	-121	-88	-30	-40	39	-76	-97	-166	-135	-12	-64
22	-116	-119	-95	-6	-22	41	-48	-114	-167	-147	-32	-102
23	-110	-115	-105	-20	-8	50	-45	-112	-168	-156	-74	-68
24	-100	-120	-125	-50	110	76	-62	-133	-166	-161	-63	-72
25	-105	-133	-117	-53	119	61	-70	-152	-163	-158	-72	-67
26	-115	-119	-100	-62	88	57	-68	-132	-150	-164	-74	-64
27	-135	-116	-94	-95	66	56	-76	-134	-120	-176	-76	-72
28	-117	-122	-96	-104	59	67	-94	-138	-116	-158	-78	-116
29	-110		-93	-90	40	102	-78	-145	-148	-120	-67	-124
30	-100		-100	-70	30	71	-67	-120	-136	178	-65	-58
31	-115		-105		66		-28	-114		104		-74
Medie	-106	-123	-94	-51	5	38	-8	-94	-148	-122	-62	-45

Media annua: —68

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a CAVANELLA D'ADIGE (*m* —1.05 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	216	196	174	234	266	311	386	235	216	210	290	253
2	210	201	178	235	312	285	360	283	219	206	261	286
3	208	187	167	221	280	275	312	253	219	210	238	283
4	213	190	177	216	272	252	285	231	212	212	230	280
5	220	197	199	219	242	258	271	238	220	216	231	285
6	214	196	201	219	248	254	252	233	220	203	221	279
7	222	203	225	222	244	257	239	226	221	199	211	259
8	221	201	220	229	238	268	251	219	200	199	205	269
9	219	193	239	242	233	270	251	214	183	195	208	255
10	233	173	244	238	235	289	240	208	180	195	200	251
11	231	183	254	231	236	325	240	192	178	200	224	269
12	230	188	231	239	216	328	238	198	179	197	223	268
13	201	178	237	226	231	294	240	200	181	186	246	309
14	208	179	232	211	237	275	231	200	190	199	247	272
15	206	178	221	211	240	261	243	213	187	205	255	255
16	223	176	215	211	235	251	277	219	190	204	243	260
17	201	162	201	214	236	262	284	219	198	202	305	253
18	202	169	202	249	228	258	276	229	203	203	311	248
19	190	178	210	262	206	258	258	231	200	200	272	249
20	185	183	206	259	220	267	244	228	192	201	272	234
21	203	191	202	256	233	280	223	220	191	199	251	236
22	212	192	200	262	246	282	229	212	181	189	246	222
23	214	192	208	246	249	282	226	200	178	179	245	231
24	216	191	201	237	316	307	217	198	181	173	225	264
25	228	179	201	237	331	297	213	190	180	172	234	247
26	213	182	217	214	311	290	217	187	184	177	231	246
27	190	178	212	199	296	294	217	187	199	173	233	238
28	185	176	207	192	290	294	202	189	204	212	236	226
29	186		208	199	280	323	212	188	203	237	246	240
30	186		209	232	266	300	221	197	214	365	250	242
31	187		215		293		228	217		344		241
Medie	209	185	210	229	257	281	251	215	200	209	243	256

Media annua: 229

Bacino: TARTARO - CANAL BIANCO
Stazione: TARTARO a TORRETTA VENETA (*m* 6.35 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	310	250	220	386	256	284	346	268	295	332	305	288
2	298	249	218	428	276	282	338	270	304	328	300	294
3	295	249	218	410	278	280	333	272	308	318	290	299
4	292	247	218	368	291	274	315	270	310	308	286	306
5	288	246	217	306	296	272	308	270	312	298	279	340
6	284	244	216	280	289	270	284	270	314	292	276	381
7	282	243	215	252	284	264	268	272	315	288	286	372
8	282	242	215	240	278	264	242	268	320	285	294	358
9	286	240	213	235	276	264	222	268	315	279	290	346
10	286	239	212	225	278	269	203	265	310	275	282	336
11	282	237	210	226	278	283	198	265	308	270	282	326
12	278	237	210	220	279	294	190	260	304	265	282	336
13	274	235	210	210	279	322	185	270	299	262	287	338
14	272	235	209	208	354	316	185	275	299	257	318	372
15	269	234	209	204	306	305	220	275	295	255	329	379
16	266	232	208	201	294	305	260	289	295	252	341	367
17	265	232	208	199	282	304	295	289	294	248	353	360
18	264	232	208	219	276	303	289	315	292	246	354	354
19	262	230	206	230	274	302	289	325	299	246	374	347
20	261	230	210	225	274	302	289	334	294	243	383	335
21	259	229	208	231	274	302	280	334	292	242	378	330
22	258	228	196	228	276	298	280	330	292	240	362	336
23	257	226	194	214	276	298	280	328	291	240	346	367
24	256	224	190	206	284	298	280	324	289	238	335	379
25	256	224	174	207	294	298	285	315	288	238	330	416
26	255	222	125	203	289	300	285	308	288	238	322	426
27	255	220	140	197	282	305	285	300	298	237	315	419
28	255	220	150	195	278	320	280	297	320	237	306	398
29	254		165	194	274	332	280	292	328	267	296	369
30	254		185	198	274	348	272	290	332	289	285	352
31	252		229		278		269	291	303	268	315	354
Medie	271	236	200	245	283	296	269	291	303	268	315	354

Media annua: 278

Bacino: TARTARO - CANAL BIANCO
Stazione: CANAL BIANCO a CANDA (*m* 4.88 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	287	232	205	370	240	290	308	234	296	334	296	284
2	277	233	204	410	270	294	305	229	293	325	293	284
3	274	233	204	410	267	295	300	228	296	314	286	290
4	272	232	203	370	280	280	294	226	298	305	276	296
5	269	231	202	326	288	275	284	224	300	300	266	296
6	264	230	202	280	278	269	274	227	301	294	268	325
7	262	228	201	250	270	262	263	231	299	290	280	380
8	267	226	202	229	261	255	252	244	299	287	288	378
9	270	224	202	219	259	247	240	244	298	282	285	358
10	272	223	201	216	259	250	230	234	294	277	279	352
11	270	223	200	218	257	264	220	232	289	274	275	348
12	265	232	205	215	255	297	204	236	280	270	272	337
13	269	221	212	211	257	310	191	236	282	268	282	334
14	265	221	209	210	270	312	174	242	280	267	310	342
15	250	220	205	205	280	309	170	246	276	266	320	372
16	246	218	203	208	276	301	196	254	280	262	330	372
17	246	215	201	200	269	294	273	264	284	260	340	359
18	244	213	200	214	261	287	302	276	284	257	342	348
19	241	211	200	229	256	278	312	284	288	253	362	326
20	240	210	204	234	253	272	312	290	294	250	372	320
21	239	211	208	238	251	265	305	294	299	247	366	338
22	239	211	197	205	249	262	298	294	303	245	350	335
23	241	210	192	218	253	262	290	290	306	243	335	338
24	240	209	187	208	272	264	280	287	308	241	320	366
25	239	207	183	208	293	266	277	286	306	239	304	366
26	239	206	167	204	296	266	275	290	310	239	294	405
27	237	205	165	202	289	270	273	296	320	238	290	410
28	235	204	180	200	280	273	268	288	334	240	288	399
29	234		195	203	271	276	262	285	340	252	286	389
30	233		204	207	271	279	252	280	340	276	284	365
31	232		224		282		249	284		291		346
Medie	253	220	199	244	268	277	262	260	299	270	305	347

Media annua: 267

Bacino: TARTARO - CANAL BIANCO
Stazione: CANAL BIANCO a BOSARO (*m* 2.80 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	185	135	115	278	142	133	150	120	241	268	172	170
2	184	139	114	320	160	130	145	122	239	259	173	174
3	176	140	114	320	167	130	141	146	243	257	165	182
4	171	139	115	288	174	126	136	157	247	251	154	186
5	168	139	115	250	180	125	127	168	248	244	153	204
6	165	136	115	219	177	125	122	178	250	232	158	262
7	161	135	115	192	173	124	120	184	250	224	160	262
8	160	135	115	160	157	123	118	190	250	221	164	247
9	165	136	116	138	150	122	117	194	250	146	164	236
10	168	137	116	133	147	122	115	195	252	140	158	224
11	169	137	116	132	147	120	115	191	242	136	155	218
12	167	135	116	130	148	120	113	180	235	135	153	224
13	163	133	117	130	148	119	110	174	231	134	156	243
14	158	130	117	124	151	118	110	178	229	134	170	254
15	152	129	116	120	159	116	110	187	225	134	184	259
16	149	127	115	119	159	115	113	194	228	134	200	252
17	146	126	115	119	154	114	123	202	230	134	212	244
18	145	125	114	120	148	114	136	216	232	133	213	239
19	144	124	116	137	140	115	143	234	235	130	229	235
20	142	122	117	141	135	116	150	250	242	129	246	234
21	140	120	117	139	130	117	151	257	247	126	240	232
22	140	121	114	135	130	120	146	259	255	125	224	233
23	140	123	112	129	130	125	138	254	262	124	218	251
24	143	125	110	121	142	128	130	250	265	124	203	264
25	144	124	110	116	154	130	124	250	266	123	190	296
26	142	122	108	114	160	132	123	254	268	122	180	311
27	140	120	103	116	155	140	122	254	264	122	175	303
28	140	116	99	117	149	145	120	252	266	124	175	286
29	138		98	114	145	148	118	251	268	132	173	268
30	138		114	114	140	150	114	249	270	150	172	247
31	138		125		135		113	246		165		231
Medie	154	130	113	159	151	125	126	208	248	162	183	241

Media annua: 167

Bacino: TARTARO - CANAL BIANCO
Stazione: CANAL BIANCO a ADRIA (*m* 0.55 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	174	175	123	195	158	144	141	149	189	195	197	195
2	170	170	120	180	160	146	143	151	181	191	190	250
3	173	167	116	174	162	154	154	147	178	188	183	220
4	165	165	125	170	165	159	157	145	171	180	180	230
5	179	162	134	165	158	160	159	141	165	175	175	240
6	180	160	141	160	154	155	161	148	161	170	170	190
7	173	142	152	158	151	157	154	144	158	165	163	192
8	170	135	160	155	147	149	151	141	154	163	161	188
9	169	122	166	163	154	150	147	139	157	160	166	179
10	160	116	170	160	152	142	144	143	160	158	161	197
11	158	110	174	157	149	140	141	151	154	155	158	236
12	163	105	176	150	154	146	139	157	151	158	195	220
13	159	100	178	145	159	142	137	148	148	163	241	270
14	150	95	181	148	162	140	135	144	154	170	220	234
15	153	94	185	152	157	145	139	141	159	172	220	205
16	157	99	180	154	154	152	143	138	162	171	190	200
17	161	105	172	159	147	154	145	135	167	170	195	194
18	165	108	170	163	144	155	151	139	170	168	256	187
19	167	112	165	165	140	160	155	142	165	165	200	180
20	172	110	161	168	143	157	149	148	169	167	192	175
21	175	105	157	170	147	154	144	143	173	164	190	171
22	171	115	150	175	150	152	140	152	177	169	185	168
23	167	117	154	171	154	148	137	157	179	173	180	165
24	161	112	161	169	157	146	135	160	180	177	184	171
25	169	118	167	165	160	144	131	163	182	180	190	168
26	173	121	170	161	158	141	129	169	181	185	194	163
27	175	119	174	160	156	139	137	174	179	191	183	174
28	180	117	180	158	151	137	140	178	185	220	180	179
29	184		187	157	148	141	143	184	190	221	176	171
30	187		190	155	144	138	145	195	193	215	170	170
31	190		180		147		147	197		198		167
Medie	169	124	162	163	153	148	144	154	170	178	188	195

Media annua: 162

Sezione C - PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

Abbreviazioni e segni convenzionali

Stazione per misura di portata con idrometro a lettura diretta	**M**
Stazione per misura di portata con idrometrografo	**Mr**
Dato mancante	**»**
Dato incerto	**?**
Dato estrapolato	**[]**
Sponda sinistra	**sp. s.**
Sponda destra	**sp. d.**
Metri sul mare	**m s. m.**

Sono stampati in grassetto ed in *corsivo* rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi.

1. — Portata in una sezione e in un dato istante (m^3/s): volume di acqua che attraversa la sezione durante l'unità di tempo (minuto·secondo) che comprende quell'istante.

2. — Portata unitaria (o contributo) relativa ad una determinata sezione ($l/s\ km^2$): rapporto tra la portata nell'unità di tempo (s) e l'area del bacino imbrifero sotteso dalla sezione.

3. — Portata media di una sezione e per un dato intervallo di tempo: rapporto tra il deflusso relativo all'intervallo e la durata di questo.

4. — Modulo di una sezione: portata media di un gran numero di anni.

5. — Portata giornaliera in una sezione e per un determinato giorno: portata media nella sezione in quel giorno.

6. — Durata di una determinata portata Q in una sezione e relativamente ad un certo intervallo di tempo: numero di giorni di quell'intervallo nei quali si è verificata una portata non inferiore a Q.

7. — Portata semipermanente in una sezione e in un dato intervallo di tempo: portata che non è stata superata per metà dei giorni dell'intervallo (ossia di durata uguale a metà dell'intervallo).

8. — Portata semiannuale di un anno determinato: la portata semipermanente di quell'anno.

9. — Deflusso in una determinata sezione e per un determinato intervallo di tempo (m^3): volume liquido che ha attraversato la sezione nell'intervallo.

10. — Altezza di deflusso di un bacino idrografico per un determinato intervallo di tempo (mm): spessore dello strato d'acqua di volume pari al deflusso superficiale del bacino in quello intervallo e uniformemente distribuito sulla superficie del bacino.

11. — Deflusso giornaliero in una determinata sezione e per un dato giorno (m^3): volume liquido che ha attraversato la sezione in quel giorno.

12. — Deflusso unitario relativo ad una determinata sezione ed in un dato intervallo di tempo (m^3/km^2): rapporto tra il deflusso dell'intervallo e l'area del bacino imbrifero sotteso dalla sezione.

13. — Perdita apparente di un bacino idrografico in un determinato intervallo di tempo: differenza fra l'altezza di afflusso meteorico e l'altezza di deflusso relativo all'intervallo.

14. — Coefficiente di deflusso di un bacino idrografico in un determinato intervallo di tempo: rapporto tra l'altezza di deflusso e l'altezza di afflusso meteorico relative all'intervallo.

CONTENUTO DELLE TABELLE

Le tabelle sono precedute dall'elenco delle stazioni di misura che hanno funzionato regolarmente durante l'anno e da una cartina del Compartimento con l'ubicazione delle stazioni stesse.

Nelle tabelle, per ogni stazione, sono riportati:

a) le caratteristiche della stazione e del bacino che alimenta il corso d'acqua relativo con la indicazione delle altezze idrometriche e delle portate, massime e minime, rilevate nel periodo di osservazione;

b) le portate medie giornaliere espresse in m^3/s;

c) gli elementi caratteristici, mensili ed annui, dell'anno e del precedente periodo di osservazione (le portate in m^3/s, massime, minime e medie giornaliere; i deflussi e gli afflussi in *mm;* i coefficienti di deflusso — rapporto tra i deflussi ed i corrispondenti afflussi);

d) le portate medie giornaliere corrispondenti a valori caratteristici delle durate espressi in giorni;

e) la scala numerica delle portate, cioè la traduzione analitica della relazione intercorrente tra le portate e le altezze idrometriche rilevate nella sezione di misura.

ELENCO DELLE STAZIONI

1 — STELLA a Casale Sacile
2 — PIAVE a Presenaio —
3 — PIAVE a Ponte della Lasta
4 — PIAVE a Segusino
5 — BRENTA a Levico
6 — BRENTA a Borgo Valsugana
7 — CEGGIO a Maso Costi
8 — BRENTA a Barziza (Bassano)
9 — ASTICO a Forni Val d'Astico
10 — BACCHIGLIONE a Montegaldella
11 — ADIGE a Tel
12 — PLAN a Plan
13 — PLAN a Bagni di Plata
14 — PASSIRIO a Belprato
15 — PASSIRIO a Moso
16 — VALSURA a Santa Geltrude
17 — ADIGE a Ponte d'Adige
18 — RIDANNA a Vipiteno
19 — ISARCO a Pra di Sopra
20 — RIENZA a Monguelfo
21 — AURINO a Ca' di Pietra
22 — RIO SELVA DEI MOLINI a Selva
23 — GADERA Mantana
24 — RIENZA a Vandoies
25 — RIO FREDDO a Siusi
26 — BRIA a Maso Lampl
27 — RIO DEL LAGO a Nova Levante
28 — RIO LATEMAR a Nova Levante
29 — EGA a Ponte Nova
30 — TALVERA a Campolasta
31 — VALDURNA a Campolasta
32 — VALLARSA a Maso Gröntner
33 — ADIGE a Bronzolo
34 — RIO NERO a Fontanefredde
35 — AVISIO a Soraga
36 — ADIGE a Trento
37 — ADIGE a Boara Pisani

1. — STELLA a CASALE SACILE (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio: risorgive; zero idrometrico 6.05 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 20 circa; inizio osservazioni maggio 1924; inizio misure aprile 1925. Altezza idrometrica max *m* 2.20 (13 ott. 1933), minima *m* 0,49 (5 maggio 1944). Portata max m^3/sec », minima $m/^3sec$ 18.0 (vari sett. 1949).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	47.1	**39.3**	34.2	34.1	**59.4**	45.3	39.2	29,2	27,0	26.4	27,8	71.3
2	46.5	38.9	33.5	32.9	46.7	39.8	35.2	28.8	27.0	26.1	27.0	65.0
3	52.2	38.9	33.5	31.9	55.2	38.0	33.6	29.6	26,7	26.1	27.0	60.8
4	**53.6**	38.4	33.5	31.9	57.3	37.4	33.6	29.2	26.7	26.1	27,0	53.8
5	48.5	37.5	35.5	31.9	45.9	36.3	33.1	29.6	26,7	26,1	27.0	60.1
6	46.5	37.5	35.5	*31.5*	42.4	35.8	32.6	30.1	26.1	25.2	*26.7*	51.0
7	48.5	37.5	37.0	*31.5*	41.1	35,2	32.6	30.6	26.1	25.2	*26.7*	47.3
8	48.5	36.9	**46.4**	*31,5*	41.1	35.2	**40.1**	30.6	26.1	25.0	27.0	56.6
9	46.7	37.5	38,1	32.9	40.4	34.7	30.1	29.6	*25.8*	25.0	*26.7.*	62.2
10	44.2	36.9	36.5	55.1	39.2	37.4	29.6	30.1	*25.8*	24.7	*26.7*	53.8
11	44.5	36.6	41.4	55.1	39.2	35.2	29.2	30.1	*25.8*	24.7	29.9	61.5
12	44.5	36.6	37.4	39.0	39.6	34,2	28,4	41.7	26.1	24.5	29.9	58.7
13	44.0	36.6	35.8	36.2	39.6	35.2	28.8	32.9	26.1	24.5	43.8	53.1
14	43.3	35.1	34.3	34.7	39,0	35,6	28.8	31.4	*25,8*	*24.2*	58.0	51,7
15	44.0	35.1	34.8	34.7	38.4	35.0	34,6	30.9	26.1	26.1	55.9	48.8
16	44.0	35.6	34.3	34.7	38.4	34.5	38.6	33.9	26.1	26.4	**69.9**	46.6
17	42.8	35.6	33.3	43.5	37.8	33.5	32.1	32.9	26.7	27,0	51.7	*45.3*
18	42.8	35.1	33.3	**56.3**	37.8	34.5	31.6	34,4	26,4	26,1	50.3	*45.3*
19	42.1	35.1	34.3	50,6	37.8	33.5	31.6	35.5	26.1	27,4	68.5	54.5
20	42.1	35.1	36.3	41.5	*36.5*	33.5	31.6	31.9	26,4	27,4	48.8	47.3
21	42.8	34.8	34.3	38.8	*36.5*	33,5	30.6	30,9	26.1	*24.2*	41.0	46.6
22	41.5	34.8	33.6	37.7	37.6	35,6	30.6	30.4	26,1	*24.2*	39.0	57.3
23	42.8	34.8	33.1	36.6	51.3	35.0	29.6	29,4	26.1	*24,2*	36.1	51.7
24	42.1	34,8	33.1	36.6	42.0	41.6	28.8	29,0	26,1	*24,2*	36.1	76.2
25	41.1	34.8	33.1	35.5	38.2	34.8	28.4	28.6	26.4	*24,2*	36,6	**80.4**
26	40.5	*34,2*	32.6	36,0	37,1	33,8	29.2	28,6	31.4	24,5	37,2	67.1
27	39.9	*34.2*	32.6	35.5	*36.5*	*33,3*	28.4	28.6	**62.9**	25.0	36,6	66.4
28	39.9	*34.2*	*32.1*	35.5	40.0	*33.3*	*27,6*	27.8	43.1	31.9	36.6	69.9
29	*39.3*		33.6	36.6	50.6	35.4	28,8	27.8	28,6	**56.6**	39.7	63.6
30	*39.3*		34.6	47.5	42.0	**52.1**	28.8	27.8	27,0	41.7	65,7	59.4
31	*39.3*		34.1		40.0		28.8	*27.0*		29.0		56.6

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1959

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	80,4	53.6	39.3	46.4	56.3	59.4	52,1	40.1	41.7	62,9	56,6	69.9	80.4
Q media (m^3/s) . .	37.2	44.0	36.2	35,0	38.3	42,1	36,3	31,4	30.6	28.3	27.2	39.4	57.7
Q minima (m^3/s) .	24.2	39,3	34.2	32,1	31.5	36.5	33.3	27.6	27.0	25.8	24.2	26.7	45.3

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1926-31 e 1935-58

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . .	84.3	68.5	72,5	65.0	67,5	64.0	64.7	66.0	65.0	69.0	75.5	84.3	79.5
Q media (m^3/s) . .	34.1	34.7	33.9	33.4	34,0	34.4	35.4	33.9	31.6	31.7	33.1	36.7	36.2
Q minima (m^3/s) .	18.0	20.6	19.5	18.8	18,8	18.7	18.7	18.2	18.2	18.0	18.4	20.5	22,0

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1959 m^3/s	1926-31 e 1935-58 m^3/s
10	58,7	53.7
91	41.1	39.3
182	35,1	33.5
274	29,6	27.3
355	24,7	21.1

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s
0.70	24.5	0.90	31.9	13.0	58.0
0.75	25.8	1.00	37.2	1.40	65.0
0.80	27.4	1.10	43.8	1.50	72,0
0.85	29,4	1.20	51.0	1.60	79,0

2. — PIAVE a PRESENAIO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 142 km^2 (parte permeabile 72%); altitudine max 2693 *m* s. m.; media 1600 *m* s.m.; zero idrometrico 965.91 *m* s.m.; distanza dalla foce *km* 206 circa; inizio osservazioni dicembre 1936; inizio misure dicembre 1936. Altezza idrometrica max *m* 3.00 (12 nov. 1951), minima *m* 0.30 (feb. 1938 - mar. 1956). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 0.94 (20 gen. 1942).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	3.09	2.00	2.28	4.30	10.7	8.90	12.1	4.30	2.14	1.80	4.55	5.64
2	2.95	2.00	3.15	4.30	10.1	7.70	10.1	4.05	2.14	1.80	4.30	6.22
3	2.95	2.00	3.57	4.30	8.60	7.40	8.90	3.80	2.14	1.75	3.80	5.64
4	2.86	2.00	3.35	4.55	7.40	7.40	7.70	3.57	2.14	1,75	3.57	5.64
5	2.60	2.00	3.80	5.35	7.11	7.70	7.11	3.57	2.00	1.75	3.35	5.64
6	2.60	2.00	3.80	6.52	6.81	7.40	6.52	3.15	2.00	1.75	3.35	5.07
7	2.60	2.00	6.81	7.70	6.81	7.11	5.93	3.15	2.00	1.75	3.15	4.30
8	2.60	2.00	9.20	6.81	6.81	7.11	5.35	2.95	2.00	1.75	3.15	4.05
9	2.60	2.14	6.52	7.11	6.81	7.40	5.07	2.86	2.00	1.75	2.95	3.57
10	2.44	2.14	4.80	8.00	6.52	7.40	4.80	2.95	2.00	1.75	2.86	3.35
11	2,44	2.14	4.30	7.11	7.70	6.22	4.55	2.86	2.00	1.71	2.95	3.57
12	2.60	2.00	4.05	6.52	9.80	5.93	4.30	5.64	2.00	1.71	2.95	3.57
13	2.60	2.00	3.80	7.40	8.60	6.22	4.30	5.07	2.00	1.75	5.35	3.35
14	2.60	2.00	3.57	8.30	7.70	8.00	4.80	3.80	2.00	1.75	7.70	3.35
15	2.44	2.00	3.57	9.20	6.81	6.81	5.93	3.80	1.92	1.75	11.8	2.95
16	2.44	2.00	3.57	9.50	6.52	6.52	4.80	5.93	1.92	1.75	9.50	2.95
17	2.28	2.00	3.57	9.80	6.52	6.22	4.05	4.80	1.92	1.75	7.40	2.95
18	2.28	2.00	3.57	11.2	6.81	6.81	3.80	4,30	1.92	1.75	5.07	2.86
19	2.28	2.00	3.57	10.1	7.40	6.81	3.57	3.80	1.85	1.75	4.55	2.86
20	2.28	2.00	3.80	8.90	8.00	7.11	3.35	3.35	1.85	1.75	4.30	2.86
21	2.28	2.00	3.80	9.00	8.60	8.30	3.35	3.15	1.85	1.75	4.05	2.86
22	2.28	2.14	4.05	7.11	10.7	10.7	3.15	2.95	1.80	1.75	3.80	2.86
23	2.14	2.28	4.30	5.93	14.2	10.4	2.95	2.95	1.85	1.71	3.57	2.60
24	2.14	2.28	4.55	5,35	11.0	9.80	3.35	2.86	1.80	1.71	3.35	2.86
25	2,00	2:28	4.80	5.07	9.50	8.90	3.35	2.60	1.80	1.71	3.80	2.60
26	2.14	2.28	5.07	5.07	9.20	9.80	5.34	2.44	1.85	1.71	4.55	2.60
27	2.14	2.44	5.35	5.35	8.90	14.2	4.05	2.28	1.85	1.80	4.30	2.60
28	2.00	2.28	5.07	5.07	8.90	10.4	3.35	2.44	1.85	30.7	4.30	2.60
29	2.00		5.35	5.35	9.80	15.1	6.52	2.28	1.80	25.9	4.35	2.44
30	2.00		5.07	11.2	9.50	21.4	5.07	2.44	1.80	8.90	5.07	2.28
31	2.00		4.80		9.80		4.80	2.28		5.64		2.28

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1959

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	30.7	3.09	2.44	9.20	11.2	14.2	21.4	12.1	5.93	2.14	30.7	11.8	6.22
Q media (m^3/s) . .	4.65	2.41	2.09	4.41	7.02	8.50	8.71	5.24	3.43	1.94	3.82	4.59	3.52
Q minima (m^3/s) .	1.71	2.00	2.00	2.28	4.30	6.52	5.93	2.95	2.28	1.80	1.71	2.86	2.28
Q media (l/s km^2)	32.7	17.0	14.7	31.1	49.4	59.9	61.3	36.9	24,2	13.7	26.9	32.3	24.8
Deflusso (mm) . . .	1031	45	35	83	128	160	159	99	65	35	72	84	66
Afflus. meteor. (mm)	1400	1	0	94	134	126	199	98	89	17	196	246	200
Coeffic. di deflusso .	0.74	45.0	∞	0.88	0.96	1.27	0.80	1.01	0.73	2.06	0.37	0.34	0.33

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1937-58

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	72.5	3.5	4.8	10.9	30.4	36.6	37.4	50.0	25.7	42.8	59.9	72.5	30.6
Q media (m^3/s) . .	4.51	1.83	1.60	2.15	4.81	8.47	8.51	6.05	4.72	4.28	4.41	4.54	2.68
Q minima (m^3/s) .	0.94	0.94	0.98	1.12	1.27	1.85	2.23	1.88	1.73	1.64	1.45	1.28	1.17
Q media (l/sec km^2)	31.8	12.9	11.3	15.1	34.0	59.6	59.9	42.6	33.2	30.1	31.1	32.0	18.9
Deflusso (mm) . . .	1003	35	27	40	88	160	155	114	89	78	83	83	51
Afflus. meteor. (mm)	1230	52	56	62	87	117	157	154	123	113	114	121	74
Coeffic. di deflusso .	0.82	0.67	0.48	0.65	1.01	1.37	0,99	0.74	0.72	0.69	0.73	0.69	0.69

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1959 m^3/s	1937 - 58 m^3/s
10	11,2	14,5
91	6.52	5.50
182	3.57	3.17
274	2.28	2.02
355	1.75	1.27

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s
0.45	1.80	0.70	7.11	1.00	16.0
0.50	2.28	0.75	8.60	1.10	19.6
0.55	3.15	0.80	10.1	1.20	23.2
0.60	4.30	0.85	11.5	1.30	26.2
0.65	5.64	0.90	13.0	1.40	29.2

3. — PIAVE a PONTE DELLA LASTA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 357 km^2 (parte permeabile 51%); aree glaciali 0.23 km^2; altitudine max 3092 m s. m.; media 1681 m s. m.; zero idrometrico 848 m s. m.; distanza dalla foce km 198 circa; inizio osservazioni luglio 1932; inizio misure giugno 1932. Altezza idrometrica max m 2.50 (12 nov. 1951), minima m 0.32 (vari feb. 1956). Portata max m^3/sec 263 (28 sett. 1942), minima m^3/sec 2.00 (7 gen. 1947)

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	**8.16**	5.34	6.21	9.30	24.8	18.8	**35.1**	12.8	**6.78**	5.18	11.2	15.1
2	7.78	5.34	6.49	8.88	22.7	16.9	27.6	11.7	**6.78**	5.18	9.30	**16.9**
3	7.78	5.34	6.78	9.30	19.5	16.3	23.4	10.7	6.49	5.02	8.50	15.1
4	7.42	5.53	6.49	9.73	16.9	16.9	20.7	9.73	6.49	5.02	8.12	15.1
5	7.10	5.34	7.78	10.7	15.7	17.5	19.5	9.73	6.21	5.02	7.78	14.5
6	7.10	5.34	7.78	12.8	15.1	16.3	18.8	9.30	6.21	5.02	7.42	12.8
7	7.42	5.18	13.9	16.3	15.7	16.3	16.9	8.50	6.21	5.02	7.10	10.7
8	7.10	5.18	**20.1**	14.5	15.7	16.3	15.1	8.50	5.96	5.02	6.78	10.7
9	6.78	5.18	11.7	14.5	16.9	17.5	14.5	8.12	5.96	5.02	6.78	10.2
10	6.49	5.34	9.73	16.9	16.9	17.5	13.9	8.50	5.96	5.02	6.49	9.73
11	6.49	5.34	8.88	14.5	19.5	15.1	13.3	8.50	5.72	5.02	6.49	10.2
12	5.96	5.34	8.12	13.9	24.1	13.9	12.8	13.3	5.72	5.02	6.49	9.73
13	5.96	5.34	7.78	15.1	22.0	15.7	12.8	12.2	5.72	5.02	9.73	8.88
14	5.96	5.34	7.42	16.9	18.8	19.5	13.9	9.73	5.72	5.02	16.3	8.88
15	5.96	5.34	7.42	18.8	16.9	15.7	15.1	**15.7**	5.72	5.02	24.1	8.50
16	6.21	5.18	7.10	21.4	15.7	15.1	13.9	13.3	5.53	5.02	**24.8**	7.78
17	5.96	5.34	7.10	22.7	15.7	14.5	11.7	11.2	5.72	4.88	15.7	7.78
18	5.96	5.34	6.78	**26.9**	16.9	15.7	11.2	10.7	5.53	4.88	12.8	7.42
19	5.96	5.18	7.10	22.7	18.1	14.5	10.7	9.73	5.34	4.88	12.2	7.42
20	6.21	5.18	7.78	19.5	18.8	16.3	10.2	9.30	5.34	4.88	11.2	7.10
21	6.21	5.53	7.42	16.9	21.4	18.1	9.73	8.88	5.34	4.88	10.2	7.10
22	6.21	5.34	7.42	14.5	26.2	23.4	9.30	8.50	5.34	4.88	9.73	6.78
23	5.96	5.34	8.12	13.3	**33.6**	22.0	9.30	8.50	5.18	4.73	9.73	6.78
24	5.96	5.34	9.30	12.8	24.8	20.7	9.73	7.78	5.18	4.73	9.30	7.10
25	5.72	5.53	9.73	12.2	21.4	19.5	9.73	7.42	5.18	4.73	9.30	6.78
26	5.72	5.72	10.2	12.2	19.5	22.0	13.9	7.10	5.53	4.73	10.2	6.49
27	5.53	5.96	11.2	12.2	19.5	30.4	11.7	6.78	5.53	5.02	10.2	6.49
28	5.53	**6.21**	10.2	11.7	18.8	23.4	9.30	7.42	5.34	**52.4**	10.2	6.49
29	5.34		10.7	11.7	21.4	32.9	16.9	7.42	5.18	46.4	11.7	6.21
30	5.34		10.7	24.1	20.7	**41.9**	13.9	7.10	5.18	22.0	13.9	6.21
31	5.34		10.2		22.0		14.5	6.78		14.5		6.21

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1959

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	52.4	8.16	6.21	20.1	26.9	33.6	41.9	35.1	15.7	6.78	52.4	24.8	16.9
Q media (m^3/s)	11.2	6.34	5.39	8.96	15.2	19.9	19.4	14.8	9.51	5.74	8.68	10.8	9.26
Q minima (m^3/s)	4.73	5.34	5.18	6.21	8.88	15.1	13.9	9.30	6.78	5.18	4.73	6.49	6.21
Q media ($l/s\ km^2$)	31.3	17.8	15.1	25.1	42.6	55.7	54.3	41.5	26.6	16.1	24.3	30.3	25.9
Deflusso (mm)	987	48	36	67	110	149	141	111	71	42	65	78	69
Afflus. meteor. (mm)	1324	9	0	93	122	126	189	95	85	15	172	238	181
Coeffic. di deflusso	0.75	5.33	∞	0.72	0.90	1.18	0.75	1.17	0.84	2.80	0.38	0.33	0.38

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1933 - 58

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	122	15.5	9.5	30.2	85.0	114	79.0	90.0	63.5	90.5	122	97.0	61.5
Q media (m^3/s)	11.3	4.84	4.40	6.10	13.3	21.9	20.6	14.0	11.5	101	10.6	11.2	6.68
Q minima (m^3/s)	2.00	2.00	2.70	3.1	3.7	4.9	5.7	5.2	4.9	3.9	4.5	3.9	2.70
Q media ($l/s\ km^2$)	31.5	13.5	12.3	17.1	37.2	61.3	57.7	39.2	31.1	28.3	29.7	31.4	18.7
Deflusso (mm)	993	36	30	46	96	164	149	105	83	73	80	81	50
Afflus. meteor. (mm)	1221	53	59	64	94	123	149	143	130	107	109	118	72
Coeffic. di deflusso	0.81	0.68	0.51	0.72	1.02	1.33	1.00	0.73	0.64	0.68	0.73	0.69	0.69

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1959 m^3/s	1933 - 58 m^3/s
10	26,2	36.7
91	15.1	13.6
182	9.30	8.17
274	5.96	5.21
355	5.02	3.51

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s
0.35	4.42	0.60	11.7	0.85	27.6
0.40	5.02	0.65	14.5	0.90	31.4
0.45	5.96	0.70	17.5	1.00	38.9
0.50	7.42	0.75	20.7	1.10	46.4
0,55	9,30	0.80	24,1	1.20	53.9

4. — PIAVE a SEGUSINO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 3333 km^2 (parte permeabile 76%); aree glaciali 6.22 km^2; altitudine max 3342 *m* s.m.; media 1343 *m* s.m.; zero idrometrico 200 *m* s.m.; distanza dalla foce *km* 95 circa; inizio osservazioni novembre 1925; inizio misure anno 1913. Altezza idrometrica max *m* 4.85 (28 ott. 1953), minima m 0,05 (27 feb. 1933). Portata max m^3/sec 1390 (28 ott. 1953), minima m^3/sec 17.9 (26 feb. 1944).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	72.8	36.9	33.0	51.5	250	213	317	75.3	52.7	34.7	156	413
2	72.8	36.9	33.6	47.5	141	205	176	97.2	48,8	31.5	128	480
3	77.9	36.9	33.6	45.2	119	172	153	58.3	47.4	30,1	115	348
4	76,5	36.9	33.6	44.1	103	182	115	56.9	42,7	29.4	103	327
5	62.2	35.8	37.2	45.2	94.7	215	98.5	54.1	40.6	28.1	97.0	352
6	57.8	35.8	37.2	46.4	114	196	106	50.1	37.5	28.7	95.0	255
7	55.0	35.8	36.3	50.6	144	174	113	47.4	37.5	28.7	93,1	210
8	53.6	35.8	105	53,2	138	174	91.5	64.2	39.4	28.7	89.3	188
9	51.1	34.8	66.9	64.7	138	176	91.5	47,4	39.4	28.7	83.8	236
10	49.8	34.8	53.8	181	135	180	90.2	54.1	41.5	28.7	85.6	203
11	48.5	34.8	51.1	106	127	149	88.6	65.7	43.8	28.1	85.6	464
12	45.8	34.8	47.1	81.1	138	133	81.7	64.2	46.1	28.1	83.8	285
13	45.8	33.8	44.6	71.2	130	118	75.2	52.7	46.1	28.1	306	216
14	47.3	33.8	42.4	67.9	125	118	75.2	46.1	52.7	28.1	475	154
15	45.8	33.8	41.2	66.6	116	141	75.2	52.7	50,1	28.1	374	126
16	44.8	33.0	41.2	68.1	112	157	75.2	52.7	43.8	28.7	426	110
17	44.8	33.8	40.3	118	93.3	153	70.9	54.1	42.7	28.7	252	115
18	43.7	33.0	39.1	152	77.6	149	66.3	54.1	42.7	28,1	259	105
19	42.8	33.0	39.1	121	80.9	149	60.6	51.4	40.6	27,5	259	97.6
20	42.8	33.0	43.5	95.9	84.4	101	58.0	50.1	37,5	27,5	170	95.2
21	43.9	33.8	41.2	84.9	81.1	75.2	59.8	48,8	38.4	28.1	147	95.2
22	43.9	33.0	39.1	83.2	89.8	77.5	59,8	52.7	38.4	28.1	135	83.2
23	42.8	33.0	39.1	78.1	213	79.3	58.3	52.7	38.4	28,1	135	81.3
24	42.8	33.0	40.3	71.6	190	77,5	58.3	52,7	37.5	28,1	95.0	103
25	40.9	33.0	42.6	68.3	139	74.9	56,9	50.1	37.5	27.5	104	122
26	39.7	33.0	42.6	65.3	149	74.9	56.9	50.1	37.5	27.5	122	83.6
27	39.7	33.0	42.6	64.0	171	78.7	58.3	52.7	36.4	30,1	102	87.5
28	37.8	33.0	41.4	65.5	155	101	61.2	58.3	37,5	163	87.2	108
29	37.8		42.6	70.2	154	119	68,9	62.7	36,6	638	124	108
30	36.9		47.5	471	206	292	85.5	61.2	34.7	513	337	83.6
31	36.9		58.4		293		82.1	51.4		210		74.3

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1959 (1)

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	638	77.9	36.9	105	471	293	292	317	75.3	52,7	638	475	480
Q media (m^3/s)	93.6	49.2	34.4	44,4	90.0	139	144	89.8	55,2	41.6	74.2	171	187
Q minima (m^3/s)	27.5	36.9	33.0	33,0	44.1	77.6	74.9	56.9	46.1	34.7	25.7	83.8	74.3
Afflus. meteor. (*mm*)	1473	12	-	100	166	150	140	87	88	24	203	273	230

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1928-58

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	1200	577	640	595	724	635	665	419	304	514	1200	1025	884
Q media (m^3/s)	87.1	47,9	46.4	61.5	92.3	146	147	99.1	77.2	70.8	84.7	108	64.7
Q minima (m^3/s)	17.9	19.6	17.9	19.0	18.5	22.9	34.2	39.6	28.8	26.5	22.2	23.6	20.9
Afflus. meteor. (*mm*)	1318	56	66	79	111	143	142	132	120	114	137	137	81

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1959 m^3/s	1928 - 58 m^3/s
10	352	291
91	113	105
182	62,2	58.7
274	41.2	38.6
355	28,1	22.8

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
1.20	33.0	1.70	103	2.20	267
1.30	40.9	1.80	128	2.40	347
1.40	53.0	1.90	158	2.60	433
1.50	67,5	2.00	193	2.80	534
1.60	84.1	2.10	229	3.00	635

(1) Non vengono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrologico perchè alla portata del Piave a Segusino manca quella derivata a Soverzene, in misura variabile, per uso idroelettrico (Vedi Annale 1941).

5. — BRENTA a LEVICO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 121 km^2 (parte permeabile 59%); altitudine max 2150 *m* s.m.; media 901 *m* s.m.; zero idrometrico 437 *m* s.m.; distanza dalla foce *km* 167 circa; inizio osservazioni giugno 1929; inizio misure giugno 1929. Altezza idrometrica max *m* 1.30 (28 ott. 1953), minima *m* 0.13 (11 mar. 1956). Portata max m^3/sec 31.0 (28 ott. 1953), minima m^3/sec 0.14 (18 luglio 1943).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	4.26	2.02	1.30	1.95	7.50	2.53	2.53	1.46	1.46	0.87	0.90	6.03
2	4.26	2.02	1.30	1.95	6.52	2.53	2.53	1.46	1.46	0.87	0.90	6.03
3	4.12	2.02	1.30	1.95	6.52	2.53	2.53	1.46	1.46	0.87	0.90	6.03
4	3.96	2.02	1.30	1.95	4.35	2.53	2.53	1.68	1.46	0.87	0.90	6.24
5	3.96	2.02	1.40	1.69	3.24	2.53	2.37	1.68	1.46	0.77	0.90	6.24
6	3.96	2.02	1.40	1.69	3.03	2.37	2.37	1.46	1.46	0.77	0.90	6.08
7	3.79	1.88	3.67	1.69	3.03	2.37	2.22	1.37	1.46	0.77	1.04	5.36
8	3.79	1,88	3.10	1.69	3.03	2.37	2 22	1.37	1.46	0.77	1.04	5,36
9	3.79	1.88	2.27	1.81	3.03	2.37	2.22	1.37	1.46	0.77	1.04	5.36
10	3.79	1.88	1.97	2.23	3.03	2.22	2.22	1.37	1.46	0.77	1.04	5.05
11	3.79	1.75	1.97	2.23	3.24	2.22	1.93	1.46	1.35	0.77	0.95	6.29
12	3.79	1.75	1.97	2.23	3.24	2.22	1.93	1.46	1.35	0.77	0.95	6.29
13	3.62	1.75	1.97	2.07	3.24	2.22	1.80	1.46	1.35	0.77	4.13	5.41
14	3.62	1.75	1.97	2.07	2.87	2.22	1.80	1.46	1.35	0.77	5.93	5.05
15	3.62	1.75	1.97	2.07	2.87	2.22	1.57	1.46	1.24	0.77	6.83	5.05
16	3.24	1.75	1.97	2.07	2.87	2.37	1.57	1.46	1.24	0.77	5.93	4.74
17	3.24	1.75	1.97	2.07	2.70	2.37	1.57	1.46	1.24	0.77	4.49	4.74
18	2.89	1.75	1.71	2.22	2.53	2.37	1.57	1.46	1.24	0.77	4.18	4·74
19	2.89	1.75	1,71	2,87	2.53	2.37	1.57	1.46	1.14	0.77	4.18	4,38
20	2,89	1.52	1.71	2.53	2.53	2.37	1.46	1.46	1.14	0.71	4.18	4.38
21	2.57	1.52	1.71	2.53	2.53	2.22	1.46	1.46	1.05	0.71	4.18	4.05
22	2.41	1.52	1.71	2.53	2.53	1,93	1.46	1,37	1.05	0.71	4.18	4.05
23	2.41	1.30	1.71	2.22	2.53	1.93	1.46	1.37	1.05	0.71	4,18	4.24
24	2.28	1.30	1.71	2.22	4.00	1.93	1.46	1.37	0.87	0.71	4.18	4.24
25	2.28	1.30	1.71	2.22	3.62	2.22	1.46	1.37	1.24	0.71	3.85	4.24
26	2,28	1.30	1.71	2.22	3.62	2.22	2.22	1.37	1.24	0.79	3.47	4.10
27	2.02	1.30	1.71	2.52	3.24	2.22	2.53	1.37	1.05	3.05	3.47	4.10
28	2.02	1.30	1.71	3.99	3.24	2,22	2.53	1.37	1.05	7.44	4.23	4,10
29	2.02		1.71	4.89	2.87	2.37	2.22	1.37	0.87	5.83	5.13	4.10
30	2.02		1.71	8.65	2.53	2.53	2.22	1.46	0.87	3.05	6,03	4.10
31	2.02		1.95		2.53		2.22	1.46		0.90		3.94

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1959

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	8,65	4.26	2.02	3.64	8.65	7.50	2.53	2.53	1.68	1.46	7.44	6.83	6.29
Q media (m^3/s)	2.42	3.15	1.71	1.84	2.50	3.39	2.30	1.99	1.44	1.25	1.30	3.14	4.97
Q minima (m^3/s)	0.71	2,02	1.30	1.30	1.69	2.53	1.93	1.46	1.37	0,87	0.71	0.90	3.94
Q media (l/s km^2)	20.0	26.0	14.1	15.2	20.7	28.0	19.0	16.4	11.9	10.3	10.7	26.0	41.1
Deflusso (mm)	631	70	34	41	54	75	49	44	32	26	29	67	110
Afflus. meteor. (mm)	1375	14	0	102	140	81	157	128	74	50	180	226	223
Coeffic. di deflusso	0.46	5.00	∞	0.40	0.39	0.93	0.31	0.34	0.43	0.52	0.16	0.30	0.49

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1930-32; 1936-43 e 1946-58

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	27.3	6.1	14.1	10.0	13.3	9.1	9.0	5.7	4.8	8.6	27.3	14.8	10.1
Q media (m^3/s)	1.93	1.69	1.68	1.88	2.31	2.55	2.32	1.74	1.35	1.37	1.85	2.33	2.06
Q minima (m^3/s)	0.14	0.32	0.44	0.44	0.40	0.51	0,39	0.14	0.18	0.32	0.40	0.32	0.38
Q media (l/s km^2)	15.9	14.0	13.9	15.5	19.1	21.1	19.2	14.4	11.2	11.3	15.3	19.3	17.0
Deflusso (mm)	501	37	34	42	50	56	50	37	30	29	41	50	45
Afflus. meteor. (mm)	1094	49	62	60	90	132	123	111	91	107	101	102	66
Coeffic. di deflusso	0.46	0.76	0.55	0.70	0.56	0.42	0.41	0.33	0.33	0.27	0.41	0.49	0.68

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1959 m^3/s	periodo m^3/s
10	6.24	4.95
91	3.03	2.24
182	2.02	1.49
274	1.46	1.08
355	0.77	0.53

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s
0.15	0.62	0.35	3.03	0.55	6.68
0.20	1.03	0.40	3.98	0.60	7,58
0.25	1.55	0.45	4.88	0.65	8.48
0.30	2.20	0.50	5.78	0.70	8.88

6. — BRENTA a BORGO VALSUGANA (Brolo) (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 214 km^2 (parte permeabile 54%); altitudine max 2361 *m* s.m.; media 935 *m* s.m.; zero idrometrico 375 *m* s.m.; distanza dalla' foce *km* 143 circa; inizio osservazioni anno 1955; inizio misure marzo 1955. Altezza idrometrica max *m* 1.00 (dic. 1957 - ott. 1959); minima *m* 0.18 (feb. - mar. 1956). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 1.79 (set. 1958).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	8.36	4.37	2.91	3.96	9.73	9.59	7.99	10.8	5.98	2.15	14.9	16.4
2	8.36	4.37	2.91	3.96	9.73	9.59	7.99	10.8	5.98	2.15	14.9	17.5
3	8.36	4.37	2.91	3.96	8.69	9.59	7.99	9.48	4.71	2.15	14.9	17.5
4	8.36	4.37	3.09	3.96	8.69	9.59	7.99	9.48	4.71	2.15	13.8	17.5
5	8.36	4.37	3.09	3.96	8.69	8.50	7.99	8.44	4.71	2.15	13.8	17.5
6	8.36	4.37	3.09	4.82	7.16	8.50	7.99	8.44	4.71	2.15	13.8	16.4
7	7.94	4.37	3.09	4.82	7.16	8.50	7.99	8.44	4.71	2.15	13.8	16.4
8	7.94	4.37	4.52	4.82	6.88	6.97	8.96	7.41	4.71	2.15	13.8	16.4
9	7.94	3.54	4.52	4.82	6.88	6.97	8.96	7.41	3.95	2.15	14.9	16.4
10	7.94	3.54	4.52	4.82	6.88	6.45	8.96	7.41	3.95	2.15	14.9	15.9
11	7.94	3.54	4.52	4.82	6.88	6.45	8.96	8.44	3.95	2.02	14.9	15.9
12	7.94	3.54	3.86	4.82	6.88	5.76	8.96	6.91	3.95	2.02	15.4	17.5
13	6.82	3.54	3.86	4.82	6.88	5.76	8.96	6.91	3.29	2.02	15.4	17.5
14	6.82	3.54	3.86	4.82	6.88	5.76	8.96	6.91	3.29	2.02	15.4	17.5
15	6.82	3.54	3.86	4.82	6.88	5.76	9.48	6.91	3.29	2.02	16.2	16.4
16	6.82	3.54	3.86	4.82	6.14	5.76	10.8	6.91	3.29	2.15	16.2	16.4
17	6.82	3.54	3.86	5.74	6.14	6.87	10.8	5.75	3.29	2.15	16.2	16.4
18	6.29	3.54	3.86	5.74	6.14	6.87	10.8	5.75	3.29	2.15	16.2	16.4
19	6.29	2.91	3.86	5.74	6.14	6.87	10.0	5.75	3.01	2.15	16.2	16.4
20	6.29	2.91	3.86	3.88	6.14	6.35	10.0	5.75	3.01	2.15	16.2	15.9
21	5.58	2.91	3.86	3.88	6.14	6.35	10.0	5.75	3.01	2.15	16.2	15.9
22	5.58	2.91	3.86	3.88	6.14	8.87	9.48	5.75	3.01	2.15	16.2	15.9
23	5.58	2.91	3.86	3.88	6.14	8.04	9.48	5.75	2.52	2.15	16.2	15.4
24	5.10	2.91	3.61	3 88	7.02	8.04	10.0	5.75	2.52	2.32	17.5	14.9
25	5.10	2.91	3.61	3.88	7.02	8.04	10.0	5.75	3.01	2.32	17.5	14.9
26	5.10	2.91	3.61	3.88	7.02	8.77	10.0	5.75	3.01	2.32	17.5	13.8
27	5.10	2.91	3.61	3.88	7.52	8.77	10.8	5.75	2.52	3.18	16.4	13.8
28	4.37	2.91	3.96	6.23	8.55	7.99	10.8	5.75	2.52	14.9	16.4	13.8
29	4.37		3.96	9.73	8.55	7.99	12.1	6.91	2.15	20.1	16.4	13.8
30	4.37		3.96	14.9	9.59	7.99	12.1	6.91	2.15	20.1	16.4	13.8
31	4.37		3.96		9.59		10.8	5.98		14.9		13.8

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1959

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	20.1	8.36	4.37	4.52	14.9	9.73	9.59	12.1	10.8	5.98	20.1	17.5	17.5
Q media (m^3/s)	7.52	6.63	3.55	3.73	5.06	7.38	7.58	9.55	7.09	3.61	4.16	15.6	15.9
Q minima (m^3/s)	2.02	4.37	2.91	2.91	3.88	6.14	5.76	7.99	5.75	2.15	2.02	13.8	13.8
Q media ($l/s\ km^2$)	35.1	31.0	16.6	17.4	23.6	34.5	35.4	44.6	33.1	16.9	19.4	72.9	74.3
Deflusso (*mm*)	1107	83	40	47	61	92	92	119	89	44	52	189	199
Afflus. meteor. (*mm*)	1351	14	0	99	135	81	159	122	72	47	178	224	220
Coeffic. di deflusso	0.82	5.93	∞	0.47	0.45	1.14	0.58	0.98	1.24	0.94	0.29	0.84	0.90

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1956 - 58

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	22.0	4.85	3.55	5.89	14.3	10.8	8.26	7.35	3.80	12.0	5.45	20.0	22.0
Q media (m^3/s)	4.14	2.97	2.58	2.91	6.18	5.64	4.65	3.98	3.08	3.05	3.24	4.92	6.43
Q minima (m^3/s)	1.79	2.28	1.97	1.97	2.05	2.05	3.58	2.94	2.59	1.79	1.81	2.40	2.55
Q media ($l/s\ km^2$)	19.3	13.9	12.1	13.6	28.9	26.4	21.7	18.6	14.4	14.3	15.1	23.0	30.0
Deflusso (*mm*)	610	37	29	36	75	71	56	50	39	37	40	60	80
Afflus. meteor. (*mm*)	1041	46	42	35	140	74	133	113	68	73	91	113	113
Coeffic. di deflusso	0.59	0.80	0.69	1.03	0.54	0.96	0.42	0.44	0.57	0.51	0.44	0.53	0.71

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1959 m^3/s	1956 - 58 l/s
10	17.5	11.9
91	9.59	4.40
182	6.29	3.36
274	3,86	2.68
355	2.15	1,97

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.20	1.19	0.45	4.92	0.70	11.3
0.25	1.59	0.50	6.08	0.75	12.6
0.30	2.18	0.55	7.35	0.80	13.9
0,35	2,94	0.60	8.65	0.90	16.5
0.40	3.88	0.65	9.95	1,00	19.1

N.B. - Alle portate defluenti alla sezione di misura sono state aggiunte quelle derivate a monte dalla roggia in sinistra.

7. — CEGGIO a MASO COSTI (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 19.5 km^2 (parte permeabile 31%); altitudine max 2321 *m* s. m.; media 1722 *m* s.m.; zero idrometrico 870 *m* s.m.; distanza dalla confluenza col Brenta *km* 6 circa; inizio osservazioni marzo 1951; inizio misure marzo 1951. Altezza idrometrica max *m* 2.18 (8 nov. 1951), minima *m* 0.09 (ott. 1959). Portata max m^3/sec » minima m^3/sec 0.07 (vari set. 1957 - gen. feb. 1959).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.26	0.07	0:37	0.61	1.46	1.43	2.69	0.90	0.37	0.16	1.18	1.13
2	0.26	0.07	0.42	0.61	1.36	1.53	2.16	0.78	0.32	0.16	0.92	1.13
3	0.26	0.07	0.42	0.61	1.26	1.63	1.80	0.72	0.32	0.16	0.76	0.93
4	0.22	0.07	0.48	0.68	1.08	1.74	1.49	0.66	0.32	0.16	0.69	0.93
5	0.19	0.07	0.66	0.82	1.08	1.74	1.30	0.61	0.32	0.16	0.62	0.88
6	0.19	0,07	0.60	0.90	1.08	1.74	1.13	0.56	0.32	0.14	0.62	0.73
7	0.16	0.07	1.13	1.15	1.17	1.63	1.05	0.52	0.32	0.14	0.50	0.66
8	0.13	0,07	1.52	1.06	1.17	1.63	0.90	0.48	0.27	0.14	0.50	0.66
9	0.13	0.07	1.22	1.15	1.17	1.85	0.71	0.44	0.27	0.11	0.44	0.60
10	0.11	0.07	0.96	1.06	1.17	1.63	0.65	0.48	0.22	0.11	0.38	0.60
11	0.11	0.07	0.81	0.90	1.26	1.35	0.61	0.50	0.22	0.11	0.38	0.66
12	0.11	0.07	0.74	0.90	1.56	1.17	0.56	0.58	0.22	0.11	0.33	0.54
13	0.11	0.10	0,67	0.90	1.67	1.01	0.51	0.50	0.22	0.11	0.90	0.54
14	0.09	0.10	0.61	0.90	1.56	1.01	1.07	0.45	0.22	0.11	0.90	0.48
15	0.09	0.10	0.55	1.15	1.48	1.09	0.61	0.45	0.22	0.11	1.81	0.42
16	0.09	0.13	0.55	1.34	1.19	1.26	0.51	0.50	0.18	0.11	1.81	0.39
17	0.08	0.13	0.49	1.65	1.10	1.26	0.47	0.39	0.18	0.08	1,36	0.39
18	0.08	0.13	0.43	1.54	1.19	1.17	0.43	0.39	0.18	0.08	1.36	0.39
19	0.08	0.16	0.43	1,54	1.48	1.17	0.43	0.39	0.18	0.08	1.08	0,34
20	0,08	0.16	0.43	1.44	1:48	1.01	0.39	0.39	0.18	0.08	1.00	0.34
21	0.08	0.20	0.38	1.35	1.58	1.78	0.39	0.39	0.18	0.08	0.83	0.39
22	0.07	0.20	0.38	1.16	2.31	2.02	0.37	0,43	0.18	0.08	0.75	0.34
23	0.07	0.20	0.38	1.07	3.87	3.27	0.37	0.43	0.18	0.08	0.68	0.34
24	0.07	0.20	0.38	0.99	2.46	3.27	0.39	0.39	0.18	0.08	0.63	0.34
25	0.07	0.20	0.43	0.91	1.82	3.27	0.37	0.34	0.14	0,08	0.77	0.34
26	0,07	0.24	0.49	0.91	1.82	2.67	0.69	0.34	0.21	0.08	0.77	0,30
27	0.07	0.28	0.55	0.83	1.82	2,14	0.39	0·34	0.21	0.26	0.77	0.39
28	0.07	0.32	0.49	0.83	1.82	1.78	0.37	0.45	0.16	5.13	0.93	0,39
29	0.07		0.55	0.99	1.71	3.94	0.75	0.41	0.16	5.13	0.93	0.39
30	0.07		0.61	1.55	1.60	3.43	0.81	0.37	0.16	2.10	1,00	0.34
31	0.07		0.61		1.50		1.17	0.37		1.50		0.34

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1959

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	5,13	0.26	0.32	1.52	1.65	3.87	3.94	2.69	0.90	0.37	5.13	1.81	1.13
Q media (m^3/s)	0,73	0.12	0.13	0.60	1.05	1.56	1.85	0.82	0.48	0.23	0.55	0.85	0.54
Q minima (m^3/s)	0.07	0,07	0.07	0.37	0.61	1.08	1.01	0.37	0.34	0.14	0.08	0.33	0.30
Q media ($l/s\ km^2$)	37.4	6.15	6.67	30.8	53.8	80.0	94.9	42.C	24.6	11.8	28.2	43.6	27.7
Deflusso (mm)	1179	16	16	82	139	214	246	112	66	30	75	113	74
Afflus. meteor. (mm)	1178	12	-	75	99	78	159	91	62	38	156	210	198
Coeffic. di deflusso	1.00	1.33	∞	1.09	1.40	2.74	1.55	1.23	1.06	0.79	0.48	0.54	0.37

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1952-57

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	8.91	2.05	0.35	0.81	5.22	6.32	5.20	5.53	4.98	8.91	6.91	4.37	2.39
Q media (m^3/s)	0.66	0.16	0.14	0.25	0.79	1.43	1.39	0.87	0.56	0.50	0.90	0.64	0.30
Q minima (m^3/s)	0.07	0.08	0.07	0.09	0.20	0.33	0,33	0.23	0.19	0,08	0.12	0.11	0.11
Q media ($l/s\ km^2$)	33.8	8.21	7.18	12.8	40.5	73.3	71.3	44.6	28.7	25.6	46.1	32.8	15.4
Deflusso (mm)	1068	22	17	34	105	195	184	119	77	66	123	85	41
Afflus. meteor. (mm)	968	49	46	48	79	83	132	103	91	92	126	51	68
Coeffic. di deflusso	1.10	0.45	0.37	0.71	1.33	2.35	1.39	1.17	0.85	0.72	0.98	1.67	0.60

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1959 m^3/s	1952-57 m^3/s
10	2.67	2.88
91	1.08	0.78
182	0.49	0.38
274	0.21	0.20
355	0.07	0.11

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s
0.10	0.09	0.30	1.08	0.50	3.66
0.15	0.21	0.35	1.56	0.55	4,51
0.20	0.41	0.40	2.16	0.60	5.36
0.25	0.70	0.45	2.86	-	-

8. — BRENTA a BARZIZA (Bassano) (Mr) (1)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1567 km^2 (parte permeabile 66%); aree glaciali 1.3 km^2; altitudine max 3185 m s.m.; media 1256 m s.m.; zero idrometrico 105.83 m s.m.; distanza dalla foce km 105 circa; inizio osservazioni anno 1952; inizio misure agosto 1946. Altezza idrometrica max m 3.95 (28 ott. 1953), minima m 0.39 (23 gen. 1955). Portata max m^3/sec 1300 (28 ott. 1928), minima m^3/sec 14.0 (vari gen. - feb. 1922).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	**93.1**	43.5	*39.5*	88.2	**298**	**193**	**133**	**95.2**	**47.7**	39.0	131	217
2	91.2	**44.6**	40.5	75.3	188	160	107	62.6	46.4	40.1	109	**294**
3	89.3	**44.6**	40.5	68.3	150	139	92.6	59.6	42.8	29.8	96.8	236
4	87.5	**44.6**	40.5	*64.7*	116	129	86.7	56.6	37.1	26.0	89.2	205
5	85.6	42.3	48.2	*64.7*	105	142	81.1	59.7	39.3	29.8	82.0	220
6	82.1	41.3	57.1	66.2	91.9	137	81.1	62.8	36.0	30.9	70.1	163
7	80.3	41.3	65.6	79.8	*79.7*	122	77.4	52.7	41.5	30.9	59.9	140
8	71.7	42.4	**150**	81.5	81.5	113	73.9	43.5	39.3	29.9	53.2	140
9	65.3	40.3	95.2	87.0	89.0	122	72.1	36.9	40.3	29.9	57.2	132
10	63.8	42.4	73.4	138	85.2	129	67.0	*35.8*	40.3	28.1	52.0	121
11	54.1	41.4	65.1	114	91.0	108	65.3	50.1	39.2	*24.5*	*50.7*	213
12	58.2	41.4	62.0	98.4	98.9	95.1	55.9	68.1	38.1	31.1	54.5	198
13	56.8	42.5	57.7	88.2	110	89.1	53.1	72.0	33.9	29.1	252	165
14	52.8	41.4	52.1	86.2	98.9	89.1	55.9	58.6	38.0	27.3	288	145
15	51.5	38.3	52.1	84.2	96.9	85.1	62.0	45.1	38.0	28.3	342	127
16	50.3	39.4	49.4	86.1	96.9	83.1	58.9	46.3	39.1	28.3	**426**	116
17	50.3	40.4	49.4	202	91.0	90.7	57.4	43.9	38.0	29.3	234	107
18	49.0	38.3	46.7	184	85.2	83.0	54.5	47.8	32.6	27.4	224	101
19	50.3	*37.4*	45.4	152	94.9	83.0	53.2	47.8	32.6	28.4	218	94.9
20	50.3	38.3	44.2	124	103	77.5	47.8	47.8	*30.7*	30.4	159	90.9
21	47.9	39.4	44.2	106	101	*75.8*	47.8	49.2	31.7	33.3	141	89.0
22	46.7	38.3	45.1	91.7	103	88.8	44.1	41.8	31.7	37.5	117	89.0
23	46.7	39.4	46.1	85.9	240	94.7	42.8	39.6	34.6	39.5	107	79.8
24	46.7	40.4	54.8	82.2	185	103	42.8	46.5	35.6	37.5	98.3	85.1
25	*44.5*	39.5	56.1	80.3	128	126	44.2	46.5	37.8	29.4	100	77.9
26	46.8	40.5	54.7	78.5	116	126	*41.8*	41.7	35.6	31.4	124	*67.8*
27	45.7	40.5	56.1	78.5	109	136	44.2	39.5	33.6	33.3	113	71.0
28	45.7	40.5	61.5	80.3	105	119	44.2	42.9	43.4	345	102	92.4
29	44.6		53.0	85.9	105	114	49.5	46.4	35.7	**515**	113	88.5
30	44.6		59.2	**289**	140	174	110	40.6	36.8	319	161	81.2
31	45.7		94.1		265		108	47.7		194		76.4

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1959 (2)

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	51.5	93.1	44.6	150	289	298	193	133	95.2	47.7	515	426	294
Q media (m^3/s) . .	83.3	59.3	40.9	58.0	103	124	114	66.3	50.8	37.6	71.4	141	133
Q minima (m^3/s) .	24.5	44.5	37.4	39.5	64.7	79.7	75.8	41.8	35.8	30.7	24.5	50.7	67.8
Afflus. meteor. (mm)	1526	12	2	124	168	142	152	118	93	43	201	244	227

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1955 - 58

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	541	73.4	107	183	470	270	283	379	88.7	408	234	541	458
Q media (m^3/s) . .	64.9	37.2	33.6	45.9	87.5	102	90.4	75.4	44.9	53.3	54.6	86.6	67.0
Q minima (m^3/s) .	20.6	23.8	20.6	22.9	35.8	44.0	46.9	37.1	31.3	25.7	33.5	31.7	27.4
Afflus. meteor. (mm)	1225	50	70	53	133	106	147	134	94	93	102	136	107

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1959 m^3/s	1955 - 58 m^3/s
10	106	183
91	98.9	72.0
182	62.8	50.1
274	42.8	37.8
355	29.3	25.9

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza metrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s
0.70	23.2	1.20	91.4	1.70	220
0.80	32.5	1.30	113	1.90	284
0.90	43.4	1.40	137	2.10	350
1.00	56.7	1.50	162	2.30	434
1.10	72.9	1.60	190	2.50	495

(1) La stazione di misura di Barziza (Bassano) sostituisce quella di Sarson, che ha funzionato dal 1922 al 1941.
I bilanci calcolati per la stazione di Sarson possono ritenersi validi anche per la stazione di Barziza (Bassano), in considerazione della trascurabile differenza dei bacini sottesi: km 4.

(2) Non vengono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrologico a causa della diversione delle portate operate dal Travignolo (bacino dell'Adige) nel Brenta.

9. — ASTICO a FORNI VAL D'ASTICO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 136 km^2 (parte permeabile 100%); altitudine max 2014 m s.m.; media 1173 m s.m.; zero idrometrico 315 m s.m.; distanza dalla confluenza col Bacchiglione km 60 circa; inizio osservazioni settembre 1949; inizio misure settembre 1949. Altezza idrometrica max m 2.49 (16 ott. 1953), minima m 0.15 (22 set. 1959). Portata max m^3/sec » minima m^3/sec 0.21 (12 - 17 e 18 set. 1957).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	4.61	1.31	1.07	6.05	30.2	9,85	8.60	9.80	0.84	0.98	12.5	20.9
2	4.09	1-18	1.20	6.42	19.4	8,80	5.97	6.40	0.91	0.90	10.5	19.3
3	4.09	1.18	1.35	6.10	12.6	7.02	4.28	4.89	0.84	0.90	9.65	15.3
4	3.61	1.0	1.35	5.57	10.8	6.07	3.37	3.60	0.84	0.83	8.85	14.1
5	3.18	1.00	2.17	5.57	9.00	4.90	2.79	2.77	0.78	0.77	8.45	13.3
6	2,98	1.00	4.53	5.57	7,16	4.38	2.62	2.42	0.78	0.73	8.07	10.9
7	2.78	1.00	11.6	6.95	7.55	3.90	2.30	2,10	0.78	0.73	7.70	9.65
8	2,78	1.00	19.6	7.62	7,22	3.47	2.15	1.95	0.74	0.69	7.32	8.85
9	2.58	1.00	11,2	7.28	6.58	3.07	2.00	1.67	0.74	0.69	6.95	8.45
10	2.58	1.00	8.06	8.30	6,27	3.07	1.65	1.55	0.70	0.69	6.95	8.07
11	2.41	1.00	6.36	9.45	6.97	2.72	1.56	1.55	0.70	0.69	6.95	15.7
12	2.25	1.00	5.39	8.06	5.68	2.72	*1.40*	1.67	0.70	0.69	6.95	13.3
13	2.09	1.00	4.49	7.38	5.68	2.72	1.48	2.10	0.70	0.66	20.5	10.9
14	2.09	1.00	4.91	7.15	5.68	2.25	1.65	2.10	0.70	*0.66*	24.9	9.25
15	2.09	1.00	3.69	7.15	5.39	1.97	3.37	1.80	0.70	0.66	37.7	8.07
16	1.94	0,83	3.43	7.82	5.10	1.97	3.37	1.45	0.70	0.66	30.9	7.32
17	1.77	*0.80*	3,00	24.8	4·84	1.75	2.52	1.35	0.70	*0.63*	16.1	7.32
18	1.64	*0,80*	2.57	19.9	4,58	1.75	2.05	1.26	0.70	*0.63*	14.5	5.85
19	1.64	*0.80*	2.42	14.5	4,84	1.65	1.65	1.18	0.70	*0.63*	13,3	5.50
20	1.64	0.88	2.22	11.6	*3.48*	1.65	1.65	*1.10*	0.67	0.69	10.1	5.15
21	1.52	0.91	2.22	9.76	*3.48*	*1.56*	1.46	*1.10*	*0.63*	1.15	8.45	4.80
22	1.52	0.91	2.22	8.02	4.74	2,79	1.46	*1.10*	*0,63*	1.37	7.32	4.46
23	1.42	0.91	2.67	7.02	28.2	3,17	1.46	*1.10*	*0.63*	1.06	6.95	4.46
24	1.52	0.91	3.89	6.38	16.5	3.37	1.46	1.26	*0.63*	0.83	6.20	4.80
25	1,42	0.91	4.73	6.07	11,0	6.92	1.46	1.35	*0,63*	0.77	*5.85*	4.80
26	*1,31*	0.91	4.73	5.87	8.80	5.97	1.46	1.18	0.69	0.73	7.70	4.46
27	*1.31*	0.95	4.73	*5.39*	7,12	5.97	1.65	*1.10*	0.90	0.77	8.07	*4.12*
28	*1.31*	1.00	4.49	5.68	6.27	5.09	1.55	*1.10*	2.12	38.9	7.32	6.20
29	*1.31*		3.94	5.97	5.85	5,97	1.65	*1.10*	1.80	51.9	8.45	6.20
30	*1.31*		4.78	36.0	8.46	15.4	5.57	*1.10*	1.37	22,0	21.7	5.50
31	*1,31*		6.37		10.2		11.5	*1.10*		13.5		5.15

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1959

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	51.9	4.61	1.31	19.6	36.0	30.2	15.4	11.5	9.80	2.12	51.9	37.7	20.9
Q media (m^3/s) . .	5.17	2.20	0.97	4.69	9.31	9.02	4.40	2.81	2.11	0.83	4.76	11.9	8.78
Q minima (m^3/s) .	0.63	1.31	0.80	1.07	5.39	3.48	1.56	1.40	1.10	0.63	0.63	5.85	4.12
Q media (l/s km^2)	38.0	16.2	7.13	34.5	68.5	66.3	32.4	20.7	15.5	6.10	35.0	87.5	64.6
Deflusso (mm) . . .	1198	43	17	92	178	177	84	55	42	16	94	227	173
Afflus. meteor. (mm)	1638	22	–	123	186	160	156	171	74	48	246	323	329
Coeffic. di deflusso .	0.65	1.95	∞	0.75	0.96	1.11	0.54	0.32	0.57	0.33	0.38	0.70	0.53

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1950 - 58

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem	Dicem.
Q max (m^3/s) . .	85.5	12.5	53.5	20.8	60.1	31.8	26.9	34.1	14.3	24.8	71.2	85.5	66.6
Q media (m^3/s) . .	4.01	1.47	2.23	3.19	7.57	7.29	4.57	3.47	1.91	2.15	4.85	6.00	3.41
Q minima (m^3/s) .	0.21	0.34	0.26	0.48	1.60	0.84	0.81	0.46	0.49	0.21	0.34	0.35	0.58
Q media (l/s km^2)	29.5	10.8	16.4	23.5	55.7	53.6	33.6	25.5	14.0	15.8	35.7	44.1	25.1
Deflusso (mm) . . .	930	29	40	63	144	144	87	68	37	41	96	114	67
Afflus. meteor. (mm)	1390	56	95	71	132	112	148	125	100	107	169	154	121
Coeffic. di deflusso .	0.67	0.52	0.42	0.89	1.09	1.29	0.59	0.54	0.37	0.38	0.57	0.74	1.55

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1959 m^3/s	1950 - 58 l/s
10	22.0	18.4
91	6.95	4.41
182	2.98	1.93
274	1.18	1.16
355	0.66	0,51

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s
Dal 1 al 27-X		0.60	10.3	0.60	6.95
0.15	0.60	0.80	19.0	0.70	10.9
0.20	0.77	1.00	28.0	0.80	14.9
0.25	1,15	1.20	37.0	1.00	22.9
0.30	1.80	Dal 28-X al 31-XII		1.20	31.0
0.40	3.78	0.55	5.15	1,40	47.0

10. — BACCHIGLIONE a MONTEGALDELLA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1384 km^2 (parte permeabile 79%); altitudine max 2341 m s.m.; media 649 m s.m.; zero idrometrico 15.06 m s.m.; distanza dalla foce km 80 circa; inizio osservazioni settembre 1929; inizio misure luglio 1929. Altezza idrometrica max m 8.08 (9 nov. 1951), minima m −0.56 (10 lugl. 1952 e 4 set. 1955). Portata max m^3/sec 563 (9 nov. 1951), minima m^3/sec 5.50 (8 ago. 1943).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	28.9	**23.4**	*16.9*	70.3	**327**	**87.7**	**39.5**	24.1	**19.4**	14.5	42.5	121
2	29.2	22.6	18.0	44.7	169	57.3	32.9	22.3	**19.4**	14.7	31.1	171
3	29.4	22.6	18.0	33.9	96.7	42.5	31.3	25.0	18.2	16.2	26.3	140
4	28.6	22.6	18.3	29.7	69.9	36.4	30.4	24.3	18.5	12.1	23.3	101
5	**30.2**	22.2	19.4	*27.1*	51.4	37.2	28.2	20.8	17.4	16.6	24.7	**190**
6	27.3	22.2	19.4	28.3	42.7	38.4	29.1	20.5	14.6	15.7	26.0	108
7	29.7	22.3	20.8	27.8	37.5	33.3	27.2	21.2	16.7	15.2	26.7	67.6
8	29.4	21.3	43.2	27.6	37.5	34.2	25.3	20.8	15.5	13.4	22.8	78.5
9	29.6	20.5	30.2	*27.1*	35.5	33.3	24.0	18.3	16.1	14.3	23.2	85.5
10	28.9	20.8	24.6	36.3	35.1	36.9	24.0	18.3	14.3	15.2	*21.8*	60.8
11	27.0	20.6	28.5	42.1	34.8	38.0	23.5	28.8	15.0	13.4	23.7	133
12	27.9	20.4	31.5	32.4	34.1	34.5	19.4	**29.0**	13.4	14.5	28.1	143
13	26.7	20.6	26.7	30.1	33.6	32.9	22.8	24.8	*9.75*	12.9	146	95.7
14	27.4	20.4	24.7	30.1	31.0	29.7	20.9	21.4	15.0	12.9	197	77.2
15	27.7	18.8	21.3	29.2	31.2	32.2	27.0	19.5	14.8	12.5	141	60.4
16	25.8	20.0	22.6	28.2	29.9	30.3	33.2	20.8	15.7	13.5	**293**	51.8
17	25.8	20.0	22.6	108	28.8	31.3	26.9	21.5	12.9	14.4	137	45.9
18	24.0	19.3	22.1	134	29.7	30.6	24.3	22.2	14.7	*9.35*	116	43.5
19	24.6	18.6	20.8	84.3	29.0	30.3	21.6	22.8	14.7	14.0	168	45.6
20	24.3	19.2	27.0	55.5	29.0	29.8	24.0	21.7	12.7	13.5	83.6	*41.4*
21	24.0	19.0	21.7	42.8	*28.5*	28.7	23.5	21.7	15.8	14.9	55.6	43.8
22	23.4	*17.8*	21.0	37.6	29.4	30.8	23.2	20.2	15.4	12.6	44.0	58.5
23	24.5	18.3	24.1	34.8	114	29.8	21.1	19.9	14.1	14.2	37.7	48.6
24	23.4	18.5	22.8	32.6	96.4	30.7	22.0	21.8	12.6	14.9	34.7	91.1
25	23.8	18.3	23.6	29.9	51.8	28.8	23.0	20.8	14.1	11.5	32.8	113
26	23.7	18.0	23.3	30.0	38.3	*27.8*	*19.1*	18.7	16.3	14.0	35.7	63.2
27	23.4	18.3	25.0	30.7	34.9	34.1	21.9	18.4	19.3	13.7	37.1	62.0
28	23.2	18.3	23.4	35.5	31.3	31.3	22.7	*15.6*	17.8	69.8	35.9	64.9
29	*22.8*		23.5	34.3	35.9	31.9	22.3	20.7	16.9	**324**	45.6	54.0
30	23.6		32.2	**149**	63.7	64.4	25.8	15.9	16.0	259	81.7	46.4
31	23.6		**81.2**		112		27.2	18.9		89.7		42.3

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1959

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	327	30.2	23.4	81.2	149	327	87.7	39.5	29.0	19.4	324	293	190
Q media (m^3/s)	38.6	26.2	20.2	25.3	46.1	59.7	36.5	25.4	21.2	15.6	36.0	68.1	82.2
Q minima (m^3/s)	9.35	22.8	17.8	16.9	27.1	28.5	27.8	19.1	15.6	9.75	9.35	21.8	41.4
Q media ($l/s\ km^2$)	27.9	18.9	14.6	18.6	33.3	43.1	26.4	18.4	15.3	11.3	26.0	49.2	59.4
Deflusso (mm)	880	51	35	50	86	115	68	49	41	29	70	127	159
Afflus. meteor. (mm)	1868	21	6	153	228	209	118	134	110	60	235	293	303
Coeffic. di deflusso	0.47	2.43	8.75	0.33	0.38	0.55	0.58	0.37	0.37	0.48	0.30	0.43	0.52

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1930-58

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	442	251	255	156	271	240	173	118	167	144	418	442	308
Q media (m^3/s)	28.5	27.0	29.1	28.9	33.5	37.2	29.7	23.2	19.4	20.4	26.8	36.7	30.2
Q minima (m^3/s)	5.5	9.5	8.1	6.8	6.8	5.9	7.3	6.6	5.5	6.4	7.0	6.5	8.5
Q media ($l/sec\ km^2$)	21.6	19.5	21.0	20.9	24.2	26.9	21.5	16.8	14.0	14.7	19.4	26.5	21.8
Deflusso (mm)	649	52	51	56	63	72	56	45	37	38	52	69	58
Afflus. meteor. (mm)	1442	71	85	96	128	175	141	115	106	121	152	154	98
Coeffic. di deflusso	0.45	0.73	0.60	0.58	0.49	0.41	0.40	0.39	0.35	0.31	0.34	0.45	0.59

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1959 m^3/s	1930-58 m^3/s
10	149	83.5
91	34.3	31.4
182	26.7	21.9
274	20.5	16.9
355	12.9	9.04

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s
−0.20	11.6	1.50	53.3	4.00	144
0	16.1	2.00	67.9	4.50	168
0.20	20.6	2.50	83.2	5.00	194
0.50	27.7	3.00	101	6.00	251
1.00	39.8	3.50	121	7.00	330

11. — ADIGE a TEL (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1675 km^2 (parte permeabile 14%); altitudine max 3899 *m* s.m.; media 2100 *m* s.m.; zero idrometrico 506.12 *m* s.m.; distanza dalla foce km 338 circa; inizio osservazioni aprile 1929; inizio misure agosto 1927. Altezza idrometrica max *m* 3.20 (27 sett. 1942), minima *m* 0.69 (12 mag. 1938). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 6.00 (7 mag. 1942).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	20.4	24.3	*22.4*	25.5	20.6	*27.4*	62.6	**50.6**	**35.1**	**30.4**	20.0	21.3
2	22.4	26.7	26.3	25.5	21.0	33,8	53.6	41.5	30.2	29.6	21.3	20,5
3	24.2	25.5	28.3	26.1	21,0	38.6	49.8	45.8	31.8	27,4	22.3	20.5
4	22,4	24.9	28.3	26.7	21.9	38.6	45.0	43.5	32,6	23,6	19.6	20.5
5	20.4	23.2	29.0	24.2	24.3	44.2	39.6	39.4	31.7	25.4	21.3	20.1
6	20.4	20.8	26.9	25.4	24.3	59.0	53,7	38.4	29.3	28.7	21.9	*19.2*
7	22.4	20.4	29.0	22.9	23.0	44.3	53.7	36.5	30.9	29.5	21,9	19.6
8	22.4	*19.8*	22.9	22,4	24.8	52.9	55.0	36.5	30.9	24.1	21.4	19.6
9	23.5	23.2	24.5	24.1	24.2	61.9	56.4	35,7	33.2	25.3	**22.9**	19.9
10	20.4	24.9	26.3	24.6	19.7	64,5	59.0	35.7	32.4	25.3	21.9	19.9
11	20.1	26.1	25.0	**27.1**	19,7	56.9	61.5	35,7	31.6	25.3	20.9	21.4
12	22.4	26.7	26.2	25.8	19.7	44.4	59.0	36.5	34.0	24.2	20.9	19.9
13	22.4	28.8	26.8	25.1	20.8	39.9	57.7	34.7	27.1	24.2	20.2	19.4
14	25.2	28.1	26.8	25.7	23.6	37.0	65.4	34.7	29,1	24.2	21.5	19.7
15	23.5	25.6	27.4	25.1	22.4	38.0	**78.1**	37.5	30.7	24.2	22.5	19,7
16	22.9	26.2	28.8	25.1	18.9	37.0	69.2	38.3	29.1	23.6	22.0	19.7
17	*19.8*	26.2	25.4	23.8	*17.9*	41.2	60.3	34.6	27.0	24.2	19.8	20.1
18	22.0	26.8	25.4	22.6	19.4	51,9	51.4	33.0	29,1	22,5	19.8	23.0
19	22.5	26.2	26.0	*18.6*	18.6	62.2	45.4	32.2	29.1	24,3	20.3	20.8
20	25.9	26.2	27.9	21.5	19.4	62.2	43.1	32.2	28,3	23.1	19.9	20.4
21	23.0	26.8	27.2	21.6	23.8	66.1	40.9	31,3	29,8	23.1	19.3	23.1
22	22.0	26.2	26.5	21.9	25.7	72.4	*37,1*	31.3	29.8	24.9	*18.6*	24,1
23	23.0	26.9	26.5	24.1	31.8	72.4	40.0	*30.5*	29.0	24.9	19.0	24.1
24	24.8	**31.2**	27.8	24.8	34.4	68,7	40.0	31,2	*26.2*	25,5	19.0	23.1
25	24.8	30.4	27.8	22.9	38.4	67.4	44,3	31.2	27.5	25.0	19.4,	19.6
26	**26.6**	26.2	27.0	21,8	**40.5**	62.4	49.2	32.0	26.8	22,2	19.7	19.4
27	26.0	28,2	25.7	24,7	37.4	72,5	46.7	37,2	28.2	22.2	19,1	19,6
28	**26.6**	24,4	25.1	25.9	38.4	71.3	46.7	44.3	28,9	22.2	19.4	23.7
29	24.8		28.3	25.2	39.5	**86.5**	50,5	41.0	27,5	23.8	18.7	**26.0**
30	23.5		26.2	22.8	34,6	77.7	51.7	40.0	28.2	*20.7*	19.7	24.8
31	23.5		**29.8**		32.0		65.8	37.1		23,2		23.2

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1959

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	86.5	26.6	31.2	29.8	27.1	40.5	86,5	78.1	50.6	35,1	30.4	22.9	26.0
Q media (m^3/s) . .	30. 5	23.0	25.8	26,7	24.1	25.9	55.1	52,7	36,8	29.8	24.7	20.5	21.2
Q minima (m^3/s) .	17.9	19.8	19.8	22,4	18.6	17.9	27.4	37.1	30.5	26.2	20.7	18.6	19.2
Afflus. meteor. (*mm*)	573	10	-	51	32	65	70	98	41	11	65	76	54

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1949-58

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . .	142	30.1	26.7	32.3	27.1	122	133	106	142	98.8	47.7	39.1	29.3
Q media (m^3/s) . .	31.0	20,7	20.3	19.3	16,6	22.6	53.2	55.9	50.9	39.0	28.1	23.5	21.7
Q minima (m^3/s) .	7.73	8.8	8.8	9.2	7,73	8.02	12.9	19.5	21.2	21.8	12.9	11.5	10.7
Afflus. meteor. (*mm*)	649	25	35	23	44	47	82	86	98	64	52	53	40

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1959 m^3/s	1949 - 58 m^3/s
10	67.4	79.2
91	33.8	38.3
182	25,9	24.3
274	22.4	19.3
355	19,3	10.8

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
1.45	19.4	1.70	34.9	1.95	64.0
1.50	21.4	1.75	39.7	2.00	70.4
1.55	24.0	1.80	45.2	2.05	76.7
1.60	27,1	1.85	51.2	2.10	83.0
1.65	30.8	1.90	57.7	2.15	89.4

N. B. I Valori esposti sia per l'anno 1959 che per il periodo 1949-58 sono quelli delle portate effettivamente defluite alla sezione di misura; essi sono alterati dall'azione dei serbatoi esistenti a monte.

12. — PLAN a PLAN (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 45.0 km^2 (parte permeabile 54%); altitudine max 3479 *m* s. m.; zero idrometrico 1600 *m* s. m.; distanza dalla confluenza col Passirio *km* 7 circa; inizio osservazioni giugno 1958; inizio misure maggio 1958. Altezza idrometrica max *m* 0.80 (1 ott. 1958), minima *m* —0.21 (6 apr. 1959). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec »

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	**0.63**	0 44	**0.37**	0.27	*1.12*	3.45	4.10	**3.55**	1.17	**0.68**	**0.38**	*0.24*
2	**0.63**	**0.45**	**0.37**	*0.26*	*1.12*	*3.32*	3.70	3.02	1.08	0.63	0.34	0.27
3	0.59	0.44	0.35	0.27	*1.12*	4.76	3.70	2.49	1.00	0.63	0.31	**0.54**
4	0.54	0.44	0.34	*0.26*	1,33	5.42	4.10	2.12	1.08	0.63	0.28	0.50
5	0.54	0.42	0.32	0.27	1.88	5.93	4.60	2.12	1.08	0.58	0.26	0.46
6	0,50	0.42	0.32	*0.26*	2.09	6.06	4.86	1.97	1.08	0,58	0.24	0.43
7	0.52	0.42	0.31	0.40	2,19	6.31	**5.77**	1.97	0.93	0.54	0.22	0,40
8	0.50	0.42	0,29	0.41	2.80	6.06	5.25	1.97	0.93	0.54	0.21	0,38
9	0,49	0.42	0.29	0.45	3.06	5.39	5.11	1.97	0.93	0.50	0.20	0.43
10	0,49	0.40	0.29	0.47	2.94	5.13	5.37	2.19	0.93	0.46	0.19	0.46
11	0,48	0.40	0.29	0.44	2.80	4.98	5.11	2.19	1.00	0.43	0.22	0,50
12	0,48	0.40	0.29	0.42	3.33	5.25	4.57	2.45	0.93	0.43	0.24	0.46
13	0,46	0.40	0.29	0.36	3.60	4.58	4.43	2.19	0.93	0.43	0.25	0,43
14	0,46	0.40	0.29	0,35	3.47	5.10	4,30	2.32	0.86	0.40	0.22	0.40
15	0,47	0.38	0.31	0.43	3.33	5.36	4.03	3.36	0.86	0.40	0.22	0.38
16	0,47	0.38	0,31	0.54	3.22	5.10	3.90	3.10	0.80	0.43	0,20	0.38
17	0,46	0.40	0.33	0.55	2.96	5.36	3.75	2.32	0.86	0.40	0.18	0.34
18	0,45	0.40	**0.37**	0.73	3.10	5.10	3.48	2.08	0.86	0.40	0.15	0.34
19	0,45	0.39	**0.37**	1.20	3.23	5.36	3.34	1.96	0.80	0.40	0.15	0.34
20	0 46	0.43	**0.37**	1.20	3.75	6.12	3.21	1.75	0.80	0.38	*0,14*	0.36
21	0.45	*0.37*	**0.37**	1.08	4.56	**7.02**	3.21	1.65	0.74	0.38	0.16	0,36
22	0.45	*0.37*	0.35	0.97	5.35	6.76	3.07	1.55	0.86	0,38	0,15	0.36
23	0.45	*0.37*	0.34	0.92	**6.65**	6.23	3.07	1.75	0.80	0.38	0.15	0,38
24	0.46	*0.37*	0.33	0.97	6.12	6.10	3.32	1.75	0.80	0.38	0.17	0.36
25	0.46	0.39	0.32	1.04	5.47	5.70	3.98	1,85	0.93	0.38	0.20	0.34
26	*0.44*	*0.37*	0.31	1.11	5.33	5.70	3.18	1.85	**1.26**	*0.36*	0.24	0.34
27	*0.44*	*0.37*	0.31	1,11	5.20	5.82	*3.04*	1.75	1.08	*0.36*	0.25	0.36
28	*0.44*	*0.37*	0.29	1.11	5.32	5.30	3.30	1.85	0.93	*0,36*	0,25	0.38
29	0.46		0.28	1.11	5.32	5.16	3,83	1.65	0.74	*0.36*	0,23	0.34
30	0.46		*0.27*	**1.24**	4.52	4.76	4.48	1.45	*0.68*	0.43	0.24	0.32
31	*0.44*		*0.27*		3.72		4.74	*1.35*		0,40		0.32

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1959

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	7.02	0.63	0.45	0.37	1.24	6.65	7.02	5.77	3.55	1.26	0.68	0.38	0.54
Q media (m^3/s)	1.59	0,48	0.40	0,32	0.67	3.55	5.42	4.06	2.11	0.92	0.45	0.22	0.38
Q minima (m^3/s)	0.14	0.44	0.37	0.27	0,26	1.12	3.32	3.04	1.35	0.68	0.36	0.14	0.24
Q media (l/s)	35,3	10.7	8.89	7.11	14.9	78.9	120.4	90.2	46.9	20.4	10.0	4.89	8.44
Deflusso (mm)	1113	29	21	19	39	211	312	241	125	53	27	13	23
Afflus. meteor. (mm)	620	18	2	73	52	42	66	63	19	12	135	81	57
Coeffic. di deflusso	1.80	1.61	10.50	0.26	0.75	5.02	4.73	3.83	6.58	4.42	0.20	0.16	0.40

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1959 m^3/s
10	6.06
91	2.45
182	0.54
274	0.37
355	0.20

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s
-0.10	0.16	0.15	0.58	0.40	2.97
-0.05	0.21	0.20	0.86	0.45	3.63
0	0.26	0.25	1.26	0.50	4.29
0.05	0.31	0.30	1.75	0.60	5.60
0,10	0,40	0.35	2.32	0.70	6.90

13. — PLAN a BAGNI PLATA (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 82.0 km^2 (parte permeabile 30%); altitudine max 3479 *m* s.m.; media 2235 *m* s.m.; zero idrometrico 1000 *m* s.m.; distanza dalla confluenza col Passirio *km* 0.7 circa; inizio osservazioni agosto 1952; inizio misure agosto 1952. Altezza idrometrica max *m* », minima *m* —0.10 (13 nov. 1959). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 0.37 (23 feb. 1956).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	**1.24**	0.92	1,30	*1.15*	3.70	6,42	6.02	**6.02**	1.87	1.32	1.11	**1.02**
2	**1.24**	0.96	1·30	*1.15*	3.58	6.62	6.42	5.64	1.80	1.32	1.08	1.00
3	1.15	0.96	1·30	1.23	3.34	7.03	7.03	5.64	1.68	1.32	1.05	1,00
4	0.99	0.92	1·30	*1.15*	3.34	7.45	7.24	5.28	1.57	1.32	1.05	1.00
5	0.99	0.92	1·30	1.19	3.02	7.45	6.82	4.96	1.46	1,28	1.05	1.00
6	0.90	0.88	1·30	1.19	*2.82*	8.10	6.42	4.96	1.41	1,28	1.02	0.97
7	0.95	0.88	**1·60**	1.23	*2.82*	8.54	6.42	4.36	1.37	1.25	1,02	0.97
8	0.90	0.88	**1·60**	1.37	3.02	7.66	6,82	4.36	1.32	1.21	0,99	0.94
9	0.88	0.88	**1·60**	1.37	3.12	7.66	6.02	4.36	1.32	1.21	0.96	0.94
10	0.88	0.84	1·45	1.37	3.34	8.10	5.64	4.08	1.32	1.13	0.96	0.94
11	0.86	0.84	1·13	1.37	3.46	8.54	6.02	3.95	1.32	1.11	0.93	0.94
12	0.86	0.84	1·01	1.27	3.95	8.10	6,42	4.08	1.29	1.07	0.93	0.94
13	*0.85*	0.84	0·83	1.37	3.95	7.66	6.02	*2.63*	*1.25*	1.01	*0.91*	0.91
14	*0.85*	0.88	*0·80*	1.37	3.70	7.03	5.64	2.73	*1.25*	1.01	0.93	0.88
15	0.89	*0.82*	0·96	1.47	3.95	6.82	5.64	4.09	*1.25*	0.99	**1.40**	0.85
16	0.89	*0.82*	0.96	2.82	3.82	7.24	5.46	3.13	*1.25*	0,99	1.32	0.81
17	*0.85*	*0.82*	1·03	2.82	3.95	7.24	5.28	2.64	*1.25*	0,99	1,20	0,81
18	*0.85*	0.92	1.15	2.82	3.95	7.66	5.28	2.45	1·29	0,95	1,13	0,81
19	*0.85*	0.92	1.15	3.02	4.22	7.66	4.96	2.45	1.26	0.95	1,08	0,79
20	0.89	1.03	1.15	2.82	4.36	8.10	5.12	2.21	1.26	0.95	1.01	0,79
21	*0.85*	1.24	1.11	2.63	4.64	7.24	4.96	2.65	1.26	1,00	1,01	0,79
22	*0.85*	1.24	1.15	2.63	6.42	6.02	4.96	2.84	1.26	0,96	1,01	0,77
23	*0.85*	1.24	1.15	2.82	**10.9**	*5.64*	4.64	2.65	1.26	0,96	0,99	0,77
24	0.89	1.17	1.19	2.82	8.77	6.42	4.64	2.84	1.26	*0,93*	0,99	0,75
25	0.89	1.17	1.19	2.63	6.02	7.03	*4.36*	2.84	1.26	1,00	0,99	0,75
26	*0.85*	**1.30**	1.19	2.52	6.22	7.66	*4.36*	2.84	**2.05**	0,94	0,99	0,75
27	*0.85*	**1.30**	1.19	2.63	7.03	8.10	5.12	2.84	1.72	0,94	0,99	0,75
28	*0.85*	**1.30**	1.27	2.82	8.10	8.54	6.02	2.07	1.61	**2,04**	0,99	*0,73*
29	0.94		1.27	3.34	7.66	**10.4**	6.02	1.93	1.45	1,37	1,02	*0,73*
30	0.94		1.27	**3.95**	7.03	9.23	**8.10**	1.86	1.35	1,29	1,02	*0,73*
31	0,88		1.37		6.02		6.02	*1.79*		1,29		*0,73*

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1959

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	10.9	1.24	1.30	1.60	3.95	10.9	10.4	8.10	6.02	2.05	2,04	1.40	10.2
Q media (m^3/s) . .	2.62	0.92	0.99	1.21	2.08	4.85	7.58	5.80	3.46	1.41	1.14	1.04	0.86
Q minima (m^3/s) .	0.73	0.85	0.82	0.80	1.15	2.82	5.64	4.36	1.79	1.25	0.93	0.91	0.73
Q media (l/s km^2)	32.0	11.2	12.1	14.8	25.4	59.1	92.4	70.7	42,2	17.2	13.9	12.7	10.5
Deflusso (*mm*) . . .	1008	30	29	40	66	158	240	189	113	45	37	33	28
Afflus. meteor. (*mm*)	620	18	2	73	52	42	66	63	19	12	135	81	57
Coeffic. di deflusso .	1.63	1.67	14.50	0.55	1.27	3.76	3.64	3.00	5.95	3.75	0.27	0.41	0.49

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1953-57

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	35.8	1.30	0.91	2.07	3.81	11,8	35.8	16.7	32.1	18.7	26.4	9.52	2.10
Q media (m^3/s) . .	3.22	0.72	0.57	0.81	1.37	4.02	10.5	6.32	4.90	3.39	3.22	1.73	1.04
Q minima (m^3/s) .	0.37	0.46	0.37	0.38	0.52	1,26	2.25	2.28	2.30	1.53	1,12	0.88	0.68
Q media (l/sec km^2)	39.3	8,78	6.95	9.88	16.7	49.0	128.0	77.1	59.8	41.3	39.3	21.1	12.7
Deflusso (*mm*) . . .	1239	23	17	26	43	131	332	206	160	107	105	55	34
Afflus. meteor. (*mm*)	763	25	27	28	49	67	126	99	122	63	72	37	48
Coeffic. di deflusso .	1.62	0.92	0.63	0.93	0.88	1.96	2,63	2.08	1.31	1.70	1.46	1.49	0.71

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1959 m^3/s	1953 - 57 m^3/s
10	8.10	14.5
91	3.95	4.18
182	1.31	1.69
274	0.99	0.89
355	0.77	0.43

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
-0.10	0.74	0.15	1.83	0.40	4.36
-0.05	0.90	0.20	2.19	0.45	5.12
0	1.07	0.25	2.63	0.50	6.02
0.05	1.27	0.30	3.12	0.60	8.10
0.10	1.53	0.35	3.70	0.70	1,04

14. — PASSIRIO a BELPRATO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 54 *km*² (parte permeabile 8%); altitudine max 3479 *m* s. m.; zero idrometrico 1600 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige *km* 33 circa; inizio osservazioni luglio 1958; inizio misure luglio 1958. Altezza idrometrica max *m* 1.52 (22 lug. 1958), minima *m* —0.13 (18 ott. 1959). Portata max *m*³/*sec* », minima *m*³/*sec* 0.05 (18 ott. 1959).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.61	0.21	0.45	1.00	1.34	6.52	9.52	3.38	1.75	0.84	0.06	0.13
2	0.61	0.21	0.45	1.00	1.64	7.72	9.82	4.18	1.64	0.73	0.09	0.13
3	0.61	0.21	0.45	1.00	1.75	9.22	10.4	3.56	1.54	0.73	0.15	0.10
4	0.55	0.21	0.45	1.08	1,44	11.9	10.1	3.38	1.54	0.73	0.11	0.25
5	0.50	0.21	0.41	1.00	1.34	9.82	9.52	4.64	1.44	0.45	0.11	0.25
6	0.50	0.21	0.41	0.92	1.54	9.22	8.62	4.88	1.44	0.45	0.12	0.22
7	0.50	0.21	0.38	1.00	1.34	6.52	9.22	4.18	1.34	0.45	0.13	0,24
8	0.50	0.21	0.38	1.00	1.34	5.67	9.82	3.76	1.34	0.38	0.13	0.21
9	0.50	0.21	0.34	0.92	1.34	3.96	9.52	3.76	1.44	0.38	0.14	0.21
10	0.45	0.21	0.34	0.84	1.64	4.88	8.82	3.76	1.44	0.38	0.20	0.24
11	0.41	0.21	0.31	0.78	1.97	4.64	8.62	3.76	1.44	0.38	0.21	0.21
12	0.41	0.21	0.31	0.61	5.94	4.18	9.22	3.20	1.44	0.38	0.21	0.15
13	0.38	0.21	0.28	0.78	5.40	3.96	8.82	2.74	1.44	0.26	0.20	0,18
14	0.34	0.21	0.28	0.92	5.67	4.88	8.32	2.74	1.34	0.23	0.19	0.31
15	0.34	0.21	0.31	1.00	5.14	8.32	7.72	3.38	1.34	0.15	0.17	0.35
16	0.34	0.21	0.28	0.78	5.40	8.82	7.72	3.38	1.44	0.11	0.18	0.40
17	0.34	0.21	0.28	0.73	5.14	9.82	7.12	2.60	1.44	0.07	0.16	0.51
18	0.34	0.21	0.28	0.84	4.64	9.82	6.52	2.60	1.24	0.05	0.15	0.51
19	0.34	0.21	0.31	0.84	4.40	9.22	6.82	2.34	1.16	0.09	0,17	0.51
20	0.31	0.26	0.28	0.84	4.64	9.52	6.52	2.34	1.16	0.09	0.16	0.35
21	0.31	0.26	0.28	0.92	4.88	10.4	5.94	2.34	1.08	0.11	0.15	0.28
22	0.31	0.26	0.31	0.84	5.40	8.82	5.94	2.21	0.92	0.11	0.14	0.21
23	0.31	0.26	0.28	0,78	5.40	9.22	5.67	2.60	1.16	0.12	0.15	0.21
24	0.31	0.28	0.28	0.92	5.14	9.52	5.67	2.47	1.16	0.12	0.16	0.51
25	0.31	0.34	0.31	1.00	4.18	9.52	5.14	2.47	1.16	0.11	0.16	0.21
26	0.26	0.41	0.31	1.16	3.76	9.82	4.88	2.47	1.24	0.10	0.17	0.21
27	0.21	0.45	0.28	1.00	3.38	9.22	4.18	2.74	1.24	0,12	0.16	0.45
28	0.21	0.45	0.28	0.92	4.18	9.52	4.64	2.34	1.16	0.13	0,15	0.35
29	0.21		0.28	1.00	4.64	9.52	3.76	2.09	1.00	0.12	0.14	0.35
30	0.21		0.31	1.16	4.18	9.22	3,76	1.86	0.92	0.12	0.13	0.31
31	0.21		0.28		5.14		3.38	1.75		0,12		0.24

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1959

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	11.9	0.61	0.45	0.45	1.16	5.94	11.9	10.4	4.88	1.75	0.84	0.21	0.51
Q media (m^3/s)	2.17	0,38	0.25	0,33	0.92	3.66	8.11	7.28	3.03	1.31	0.28	0.15	0.28
Q minima (m^3/s)	0.05	0.21	0.21	0.28	0,61	1.34	3.96	3.38	1.75	0.92	0.05	0.06	0.10
Q media ($l/s\ km^2$)	40,2	7.04	4.63	6.11	17,0	67.8	150.2	134.8	56.1	24.3	5.19	2.78	5.19
Deflusso (*mm*)	1268	19	11	16	44	181	388	361	150	63	14	7	14
Afflus. meteor. (*mm*)	650	20	-	76	57	50	49	76	22	11	145	98	46
Coeffic. di deflusso	1.95	0.95	∞	0.21	0.77	3.62	7.92	4.75	6.82	5.72	0.10	0.07	0.30

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1959 m^3/s
10	9.82
91	3.38
182	0.78
274	0.26
35S	0.11

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
-0.10	0.07	0.15	0.50	0.40	2.89
-0.05	0.12	0.20	0.78	0.45	3.76
0	0.17	0.25	1.16	0.50	4.88
0.05	0.22	0.30	1.64	0.60	7.72
0,10	0,31	0.35	2.21	0.70	10.7

15. — PASSIRIO a MOSO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 181 *km²* (parte permeabile 23%); altitudine max 3479 *m* s. m.; media 2250 *m* s. m.; zero idrometrico 900 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige *km* 26 circa; inizio osservazioni agosto 1952; inizio misure agosto 1952. Altezza idrometrica max *m* », minima *m* —0.13 (gen. 1959). Portata max *m³/sec* », minima *m³/sec* 0.60 (gen. - feb. - mar. 1958).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *m³/s*												
GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	**2.00**	*1.15*	*1.91*	*2.48*	5.10	13.3	12.4	9.03	**3.99**	2.68	2.00	**2.07**
2	1.93	1.23	1.99	2.68	5.10	12.7	10.4	7.99	3.82	2.48	1.93	**2.07**
3	1.93	1.23	1.99	2.89	*4.52*	*9.03*	10.4	7.21	3.50	2.38	1.93	**2.07**
4	1.86	1.23	1.99	2.89	*4.52*	13.9	11.8	6.97	3.50	2.28	1.86	**2.07**
5	1.79	1.23	2.27	3.12	*4.52*	21.0	13.9	6.47	3.37	2.19	1.79	1.93
6	1.72	1.23	2.27	3.37	4.71	21.7	17.5	6.22	3.37	2.19	1.79	1.72
7	1.72	1.23	2.88	3.37	4.71	22.8	18.2	6.71	3.37	2.13	1.79	1.72
8	1.72	1.23	2.88	3.66	4.71	22.1	11.9	6.71	3.25	2.13	1.72	1.65
9	1.66	1.23	2.47	3.82	6.71	20.7	**19.6**	6.71	3.25	2.07	1.72	1.58
10	1.59	1.23	2.47	3.82	8.25	17.9	18.6	6.97	3.37	2.00	1.72	1.58
11	1.59	1.23	2.07	4.34	10.9	13.9	17.2	7.21	3.37	*1.93*	1.72	1.58
12	1.52	1.23	2.07	4.71	13.3	11.8	16.9	7.21	3.37	*1.93*	1.72	1.58
13	1.46	1.23	2.07	4.90	12.4	10.4	15.5	6.71	3.37	*1.93*	1.72	1.52
14	1.46	1.23	2.28	4.90	10.6	11.2	15.2	7.21	3.25	*1.93*	2.07	1.45
15	1.46	1.23	2.58	5.52	9.03	12.1	14.6	**10.1**	2.89	*1.93*	**2.58**	*1.32*
16	1.46	1.23	2.58	**5.74**	7.99	13.9	13.0	7.99	2.78	*1.93*	2.13	1.45
17	1.46	1.23	2.58	**5.74**	8.77	17.5	10.9	6.47	3.00	*1.93*	2.07	1.52
18	1.46	1.23	2.58	**5.74**	9.56	16.6	9.29	6.71	2.78	*1.93*	2.07	1.52
19	1.40	1.23	2.58	5.52	10.9	17.2	9.03	6.47	2.78	*1.93*	2.00	1,52
20	1,40	1.23	2.68	4.90	13.0	18.6	8.77	5.98	*2.68*	2.28	1.93	1.52
21	1.40	1.43	2.68	4.52	15.5	20.7	8.77	5.74	*2.68*	2.07	1.86	1.45
22	1.40	1.43	2.68	3.99	18.2	**23.8**	8.51	5.52	2.78	*1.93*	1.65	1.45
23	1.40	1.43	2.78	3.99	19.6	22.8	7.99	5,52	3.00	*1.93*	*1.32*	1.39
24	1.40	1.56	2.78	3.99	21.4	21.0	7.99	6.22	3.00	*1.93*	1.45	1.39
25	1.28	1.70	**3.00**	3.99	22.8	20.3	*7.47*	4.71	2.89	*1.93*	1.58	1.39
26	*1.01*	1.84	**3.00**	3.99	**24.2**	19.6	9.29	4.90	3.66	*1.93*	1.72	*1.32*
27	*1.01*	**1.91**	**3.00**	3.99	20.7	11.9	7.99	4.90	3.66	2.58	1.72	*1.32*
28	*1.01*	**1.91**	**3.00**	3.99	17.5	18.2	7.99	4.71	3.25	**4.71**	1.79	*1.32*
29	1.08		2.78	3.99	15.9	20.0	8.51	4.34	2.89	2.78	2.07	*1.32*
30	1.08		2.58	5.52	13.9	16.2	10.4	3.66	*2.68*	2.48	2.07	*1.32*
31	*1.15*		2.38		13.3		14.3	*3.50*		2.13		*1.32*

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1959													
	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	24,2	2.00	1.91	3.00	5.74	24.2	23.8	19.6	10.1	3.99	4.71	2.58	2.07
Q media (m^3/s)	5.48	1.48	1.35	2.51	4.20	11.7	17.1	12.1	6.35	3.19	2.21	1.85	1.56
Q minima (m^3/s)	1.01	1.01	1.15	1.91	2.48	4.52	9.03	7.47	3.50	2.68	1.93	1.32	1.32
Q media (l/s km^2)	30.3	8.18	7.45	13.9	23.2	64.6	94.5	66.9	35.1	17.6	12.2	10.2	8.62
Deflusso (*mm*)	956	22	18	37	60	173	245	179	94	46	33	26	23
Afflus. meteor. (*mm*)	638	19	2	75	53	43	68	66	20	12	138	83	59
Coeffic. di deflusso	1.50	1.16	9,00	0.49	1.13	4.02	3.60	2.71	4.70	3.83	0.24	0.31	0.39

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1953 - 57													
	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	55.9	1.74	1.47	2.83	13.9	33.5	55.9	25.8	39.4	30.4	30.2	14.4	2.57
Q media (m^3/s)	6.43	1.37	1.19	1.62	3.47	9.52	19.5	14.2	9.86	6.51	5.15	3.09	1.72
Q minima (m^3/s)	0.79	0.91	0.79	0.86	1.58	2.53	5,50	7.80	5.63	2.53	1.81	1.30	1.30
Q media (l/s km^2)	35.5	7.57	6.57	8.95	19.2	52.6	108	78.4	54.5	35.9	28.4	17,1	9.50
Deflusso (*mm*)	1121	20	16	24	50	141	279	209	145	93	76	44	24
Afflus. meteor. (*mm*)	855	25	36	36	60	60	147	117	129	76	86	35	48
Coeffic. di deflusso	1.31	0.80	0.44	0.67	0.83	2.35	1.90	1.79	1.12	1.22	0.88	1.26	0.50

DURATA DELLE PORTATE		
Giorni	1959	1953 - 57
	m^3/s	m^3/s
10	20.7	24.2
91	7.21	9.24
182	2.78	3.26
274	1.79	1.65
355	1.23	1.06

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE					
Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
-0.15	0.91	0.10	2.78	0.50	11.5
-0.10	1.26	0.15	3.37	0.60	14,6
-0.05	1.58	0.20	4.16	0.70	17.9
0	1.93	0.30	6.22	0.80	21.4
0.05	2.28	0.40	8.77	0.90	24.9

16. — VALSURA a SANTA GELTRUDE (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 52 km^2 (parte permeabile 100%); altitudine max 3458 *m* s.m.; media 2472 *m* s.m.; zero idrometrico 1400 *m* s.m.; distanza dalla confluenza con l'Adige *km* 32 circa; inizio osservazioni anno 1951; inizio misure anno 1949. Altezza idrometrica max *m* 1.21 (23 mag. 1951), minima *m* 0.09 (vari 1955 - 56). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 0.19 (19 - 20 gen. 1955).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	**0.42**	*0.34*	*0.37*	*0.50*	0.82	*3.35*	4.90	**3.48**	**1.37**	0.74	**0.56**	0.48
2	**0.42**	*0.34*	0.39	*0.50*	0.78	*3.35*	4.23	2.75	**1.37**	0.70	0.53	0.48
3	**0.42**	*0.34*	0.39	0,53	*0.74*	3.48	4.07	2.64	1.30	0.74	0.48	0,48
4	0,39	*0.34*	0.39	0.59	0.78	5.09	4.23	2.54	1.17	**0.82**	0.50	**0.50**
5	0,39	*0,34*	0.39	0.63	0.82	6.15	7,05	2.44	1.01	0.74	0.50	0.48
6	0.39	*0.34*	0.39	0.70	1.01	6.60	**7.49**	2.44	0.91	0.70	0.50	0.44
7	0.39	*0.34*	0.42	0.74	1.11	6.37	6.37	2.25	0.91	0.67	0.48	0.44
8	0.39	*0.34*	0.42	0.74	1.37	6.37	5.92	2.25	0.82	0.63	0.46	0,42
9	0.39	*0.34*	0.42	0.70	1.44	7.49	5.49	2.25	0.78	0.59	0.48	0 37
10	0.37	0,35	0.42	0.63	1.58	6,60	5.92	2.25	*0.78*	0,59	0.46	0.46
11	0,37	**0.37**	0.42	0.63	1.89	4.73	5.70	2.25	0.87	0.59	0,46	0.46
12	0.37	**0.37**	0.42	0.63	2.44	3,91	5.70	2.25	0.82	0.59	*0.44*	0.44
13	0.37	**0.37**	0.42	0.70	2.54	3,62	6.15	2,25	0.78	0.56	0.46	0.44
14	0.37	**0.37**	0.42	0,96	2.54	*3.35*	5.28	2.25	0.82	0.53	0.46	0.44
15	0,37	**0.37**	0,42	1.11	2.25	3.76	7.27	2.44	0.82	0.53	0.46	0.39
16	0.37	**0.37**	0.42	*1.30*	1,97	4.73	5.70	2.34	0.78	0.53	0.48	0.39
17	0.37	**0.37**	0.42	*1.30*	1,89	5.28	5.09	2.15	0.82	0.53	0,48	0.39
18	0.37	**0.37**	0.42	*1.30*	2,15	6,37	4.23	1.97	0.78	0.53	0.48	0.39
19	0.37	**0.37**	0.42	1.23	2.44	6.60	4.07	1.89	0.78	0.53	0.48	0.35
20	0.37	**0.37**	0.42	1.06	2.86	6.82	3.91	1.97	*0.74*	0.59	0.46	0.34
21	0.37	**0.37**	0·42	0.87	3.62	6.37	3.76	1.89	*0.74*	0.56	0.46	*0.31*
22	0,37	**0.37**	0.42	0.78	4.41	6.82	3.62	1.72	*0.74*	0.56	0.46	*0.31*
23	0.37	**0.37**	0.46	0.78	5.28	6.37	3.48	1.72	0.82	0.53	*0.44*	*0.31*
24	*0.35*	**0.37**	0.48	0.78	5.28	6.15	3.48	1.72	0.82	0.53	*0.44*	*0.31*
25	*0.35*	**0.37**	0.50	0.78	5.09	5.92	3.48	1.65	0.82	*0.50*	0.50	0.32
26	*0,35*	**0.37**	**0.53**	0.78	5,09	5.70	*3.35*	1.65	0.87	*0,50*	0.48	0.32
27	*0.35*	**0.37**	**0.53**	0.78	5.09	7.27	3.76	1.58	1.06	0.56	0.48	0.32
28	*0.35*	**0,37**	**0.53**	0.78	**7.05**	6.60	3.76	1.58	0,96	0.78	0.48	0,32
29	*0,35*		0.50	0.78	5,28	**9.03**	4.41	1.44	0.87	0.63	0.48	0.32
30	*0.35*		0,50	0.87	4.41	6.82	4.90	1.44	0.78	0.59	0,48	*0.31*
31	*0.35*		0.50		3.91		5.09	*1,37*		0.56		*0.31*

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1959

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	9.03	0.42	0.37	0.53	1.30	7.05	9.03	7.49	3.48	1.37	0.82	0.56	0.50
Q media (m^3/s) . .	1.66	0.37	0.36	0.44	0.82	2.84	5.70	4.90	2.09	0.90	0.60	0.48	0.39
Q minima (m^3/s) .	0.31	0.35	0.34	0.37	0.50	0.74	3.35	3.35	1.37	0.74	0.50	0.44	0.31
Q media ($l/s\ km^2$)	31.9	7.12	6.92	8.46	15.8	54.6	109.6	94.2	40.2	17.3	11.5	9,23	7.50
Deflusso (*mm*) . . .	1007	19	17	22	41	146	284	252	107	45	31	24	20
Afflus. meteor. (*mm*)	869	7	–	55	66	57	81	150	38	17	197	122	79
Coeffic. di deflusso .	1.16	2.71	∞	0.40	0.62	2.56	3.51	1.68	2.82	2.65	0.16	0.20	0.25

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1951 - 57

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . .	15.5	0.42	0.33	0.49	2.04	9.6	14.6	10.2	7.89	5.84	15.5	4.50	0.83
Q media (m^3/s) . .	1.78	0.31	0.27	0.31	0.62	2.27	5.56	4.40	2.75	2.01	1.52	0.90	0.43
Q minima (m^3/s) .	0.19	0.19	0.21	0.22	0.22	0.41	1.55	2.22	1.40	0.83	0.54	0.26	0.21
Q media ($l/s\ km^2$)	34.2	5.96	5.19	5.96	11.9	43.7	106.9	84.6	52.9	38.7	29.2	17.3	8.27
Deflusso (*mm*) . . .	1079	16	12	16	31	117	277	226	142	100	78	45	22
Afflus. meteor. (*mm*)	727	29	39	49	48	59	100	79	89	64	75	58	38
Coeffic. di deflusso .	1.48	0.55	0.31	0.33	0.65	1.98	2.77	2.86	1.60	1.56	1.04	0.78	0.50

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1959 m^3/s	1951 - 57 l/s
10	6.82	8.05
91	2.25	2.53
182	0.70	0.86
274	0.50	0.36
355	0.32	0,22

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.10	0.31	0.30	0.87	0.50	2.25
0.15	0.39	0.35	1.11	0.60	3.35
0,20	0,50	0.40	1.44	0.70	4.90
0.25	0.67	0.45	1.80	0.80	7.05

17. — ADIGE a PONTE D'ADIGE (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 2642 *km*² (parte permeabile 22%); altitudine max 3899 *m* s.m.; media 1920 *m* s.m.; zero idrometrico 237.90 *m* s.m.; distanza dalla foce *km* 308 circa; inizio osservazioni anno 1880; inizio misure agosto 1925. Altezza idrometrica max *m* 5.03 (1 nov. 1906), minima *m* 1,10 (5 mag. 1938). Portata max m^3/sec 555 (1 nov. 1926), minima m^3/sec 7.8 (7-8 mag. 1938).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	34.3	33.5	*31.4*	39.8	51.2	64.9	91.7	**81.7**	**41.9**	38.5	32.1	**39.1**
2	37.9	35.2	33.1	37.3	47.7	*57.1*	84.8	63.7	39.4	38.5	32.1	37.3
3	**39.1**	37.0	36.7	37.9	44.3	*57.1*	75.7	64.5	40.6	36.1	33.3	33.1
4	36.0	35.2	37.3	41.2	42,9	61.7	68.0	56.8	40.0	31.9	30.9	37.9
5	35.4	33.3	37.9	36.6	43.7	76.9	61.6	54.5	38.2	33,7	31.5	36.1
6	33.0	33.3	38.5	41.8	42.3	88.1	78.5	53.0	37.6	35.5	32.1	30.7
7	37.8	33.3	43.8	45.3	40.3	95.1	77.7	47.4	36.4	36.1	32.1	30,7
8	38.3	*31.4*	**45.9**	39.1	43.1	103	68.9	43.9	36.4	33.7	*29.3*	30,1
9	37.7	35.0	39.7	41.0	44.6	113	73.2	42.5	37.6	31.2	30.9	33.5
10	33.5	34.4	38.4	45.2	41.8	112	73.2	48.1	37.0	30.6	30.9	31.9
11	*29.5*	34.9	37.1	41.0	46.8	90.2	77.8	49.6	37.0	30.6	29.7	35.4
12	35.2	35.5	37.7	38.3	48.2	74.3	69.0	50.3	37.6	30.6	29.7	34.2
13	34.0	37.3	37.1	40.9	50.4	70.7	77.8	47.5	34.6	30.6	32.0	30,0
14	35.2	36.7	35.3	42.3	52.6	65·0	87.1	46.8	35.2	30.6	33.2	31.8
15	36.3	35.4	34.1	43.0	52.6	68.3	99.3	48.2	34.6	31.3	41.1	30.6
16	33.9	35.4	37.1	45.8	46.2	69.9	93.2	56.9	33.9	31.3	**53.1**	30.0
17	32,1	34.8	36.5	48.5	*38.7*	73.5	78.9	50.3	35.2	31.3	39.2	30.0
18	32.6	35.9	34.6	42.9	42.0	83.4	76.0	46.1	33.9	*29.5*	41.1	32.4
19	35.6	32.9	34.0	36.3	42.7	93.4	59.0	43.3	32.7	*29.5*	40.5	32.4
20	36.8	31.7	37.0	40.1	46.9	97.5	59.8	42.6	33.9	32.3	36,2	28.5
21	34.9	35.2	36.4	37.0	51.1	105	56.8	41.3	34.5	30.5	31.9	27,2
22	35.5	34.0	34.0	36.4	64.9	104	50.9	40.6	35.1	31.6	29.6	28.5
23	35,5	37.0	36.4	36.4	88.1	103	*50.2*	*40.0*	33.9	31.6	30.1	32,4
24	35.5	**38.7**	40.0	38.3	**93.1**	105	54.5	41.9	33.2	31,6	30.7	30.6
25	33.0	38.1	40.7	33.6	87.1	100	58.3	41.3	*32.6*	31,6	29.6	26.8
26	34.2	**38.7**	42.1	*31.8*	**93.1**	94.5	62.1	40.6	36.8	29.9	30.7	*26.4*
27	34.2	36.2	41.3	36,7	88.1	106	62.9	47.5	38.0	29.9	30.1	*26.4*
28	36.5	35.0	36.8	40.6	86.1	98.8	61.3	48.9	37.4	66.4	30,1	30.6
29	33.5		39.3	40.6	77.8	109	66,1	48.9	36.8	**73.1**	29.6	33.6
30	32.3		38.6	**57.9**	81.4	**123**	74.5	46.1	36.8	42.0	36.1	31.2
31	33.5		44.1		75.1		**116**	46.1		38,2		29.0

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1959

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	123	39.1	38.7	45.9	57.9	93,1	123	116	81.7	41.9	73.1	53.1	39.1
Q media (m^3/s) . .	46.1	34.9	35.2	37.8	40,5	57.9	88.8	72.4	49.1	36.3	35.2	33.3	31.6
Q minima (m^3/s) .	29.3	29.5	31.4	31.4	31.8	38.7	57.1	50.2	40.0	32.6	29.5	29.3	26.4
Afflus. meteor. (*mm*)	648	9	-	62	49	61	77	95	35	14	92	93	61

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1949-58

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	331	40.8	70.5	54.5	76.0	292	303	204	331	160	212	139	101
Q media (m^3/s) . .	52.5	28.3	27.8	27.1	30.2	56.2	103	90.3	78.4	62.3	50.5	42.0	33.6
Q minima (m^3/s) .	8.39	18.0	15.6	14.3	12.2	8.39	28.3	38.5	28.7	28.2	20.8	22.2	14.0
Afflus. meteor. (*mm*)	721	30	40	26	54	56	89	88	100	67	58	65	48

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1959 m^3/s	1949-58 m^3/s
10	103	148
91	48.9	68.8
182	37.8	38.5
274	33.7	28.1
355	29.5	15.4

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
1.55	27.7	1.80	42.7	2.30	82.3
1.60	30.3	1.90	49.7	2.40	92.1
1.65	33.3	2.00	57.1	2.50	103
1.70	36.3	2.10	64.9	2.60	114
1,75	39,3	2.20	73.3	2.70	127

N.B. - I valori esposti sia per l'anno 1959 che per il periodo 1949-58 sono quelli delle portate effettivamente defluite alla sezione di misura; essi sono alterati dall'azione dei serbatoi esistenti a monte.

18. — RIDANNA a VIPITENO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 206 *km²* (parte permeabile 23%); altitudine max 3454 *m* s. m.; media 1918 *m* s.m.; zero idrometrico 940 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco *km* 3 circa; inizio osservazioni anno 1954; inizio misure aprile 1954. Altezza idrometrica max *m* 2.50 (29 giu. 1959), minima *m* 0.23 (vari 1955 - 56). Portata max *m³/sec* », minima *m³/sec* 1.35 (1 mar. 1956).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *m³/s*

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	2.42	2.66	2.97	3.83	7.08	10.8	15.1	9.54	4.18	4.41	2.50	3.47
2	2.33	2.46	3.06	3.93	*6.62*	11.8	13.2	8.38	4.54	4.65	2.32	3.69
3	2.09	2.46	*2.79*	*3.64*	7.24	*9.56*	9.26	8.83	4.42	4.53	2.41	3.37
4	2.01	2.39	3.06	3.83	7.75	12.8	8.79	9.30	3.46	4.29	2.59	**4.05**
5	2.01	2.39	3.78	3.93	8.34	14.0	12.5	9.30	3.58	4.29	2.32	2.41
6	2.09	2.57	5.10	6.05	9.20	14.5	13.2	10.6	3.82	3.69	2.50	2.50
7	1.93	2.32	6.03	6.57	10.1	16.6	14.5	11.6	3.16	4.05	2.68	2.59
8	1.93	2.49	**6.72**	6.18	9.86	15.4	16.3	11.6	3.46	3.27	2.50	2.50
9	2.01	2.49	4.20	6.44	12.8	22.7	15.1	**14.3**	3.30	3.57	2.23	2.68
10	2.11	2.40	3.68	6.05	12.1	21.8	14.2	13.3	3.40	3.47	2.23	2.87
11	2.11	2.32	3.38	6.18	11.5	16.2	14.7	12.3	3.30	3.47	2.41	2.59
12	2.19	2.32	3.18	5.64	12.2	14.2	13.6	11.8	3.20	3.17	2.87	2.50
13	2.35	2.42	3.28	4.87	13.0	12.4	12.9	11.3	3.50	2.97	3.27	2.32
14	2.03	*2.26*	3.10	5.09	14.2	11.9	15.0	10.8	3.66	2.97	4.05	2.32
15	*1.87*	*2.26*	3.02	6.48	12.5	12.7	18.8	9.66	3.44	3.07	**4.90**	2.23
16	*1.87*	2.53	3.02	6.76	12.2	13.9	13.1	9.18	3.34	3.27	3.37	1.83
17	2.03	2.44	2.93	6.48	11.7	15.0	9.18	8.55	3.24	3.07	3.69	*1.67*
18	2.11	2.36	2.93	5.81	8.20	15.9	10.9	7.46	*3.14*	2.97	3.47	1.83
19	2.27	2.44	3.10	4.90	12.5	15.3	11.4	6.44	3.44	2.97	3.27	1.83
20	2.35	2.44	2.82	5.38	12.5	16.8	9.42	5.62	3.38	2.87	2.97	1.99
21	2.35	2.53	3.30	4.96	15.2	17.8	8.71	5.62	3.28	3.17	2.50	2.41
22	**2.55**	2.53	3.40	4.50	17.0	20.3	*7.22*	5.75	3.18	2.50	2.50	2.23
23	2.13	2.66	3.22	4.62	19.6	19.0	7.91	6.48	3.70	2.32	2.41	2.07
24	2.21	2.75	3.83	4.62	21.3	20.6	8.79	7.50	**4.78**	2.23	*2.15*	1.99
25	2.21	2.75	3.72	4.74	**23.1**	17.8	8.56	6.78	4.06	2.23	2.41	2.15
26	2.29	2.75	3.72	4.96	20.6	13.8	9.26	5.92	3.70	*2.15*	2.68	2.23
27	2.35	**2.96**	4.02	5.73	18.7	18.1	11.2	5.66	3.28	2.23	3.27	2.50
28	2.35	2.87	4.02	6.25	17.7	17.4	9.02	5.79	3.48	**17.4**	3.69	2.50
29	**2.55**		4.26	6.64	15.5	**59.8**	12.0	5.14	3.48	9.65	4.05	2.77
30	2.46		4.14	**6.96**	16.1	23.1	12.5	4.62	3.58	4.29	2.50	2.59
31	2.46		3.92		9.66		**27.9**	*4.26*		3.07		2.32

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1959

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	59.8	2.55	2.96	6.72	6.96	23.1	59.8	27.9	14.3	4.78	17.4	4.90	4.05
Q media (m^3/s) . .	6.53	2.19	2.51	3.67	5.40	13.1	17.4	12.4	8.50	3.58	3.94	2.89	2.48
Q minima (m^3/s) .	1.67	1.87	2.26	2.79	3.64	6.62	9.56	7.22	4.26	3.14	2.15	2.15	1.67
Q media (l/s km^2)	31.7	10.6	12.2	17.8	26.2	63.6	84.5	60.2	41,3	17.4	19.1	14.0	12.0
Deflusso (*mm*) . . .	1000	28	30	48	68	171	219	161	111	45	51	36	32
Afflus. meteor. (*mm*)	973	26	16	60	80	79	145	107	78	46	150	97	89
Coeffic. di deflusso .	1.03	1.08	1.88	0.80	0.85	2.16	1.51	1.50	1.42	0.98	0.34	0.37	0.36

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1956 - 58

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	47.7	2.70	2.36	3.28	3.90	43.1	39.8	47.7	39.3	45.4	23.9	12.8	2.99
Q media (m^3/s) . .	8.02	1.98	1.77	2.07	2.45	15.3	20.0	16.9	14.4	8.35	6.00	4.66	2.37
Q minima (m^3/s) .	1.35	1.46	1.40	1.35	1.50	1.87	6.61	8.52	7.78	4.06	2,87	2.08	1.50
Q media (l/sec km^2)	38.9	9,61	8.59	10.0	11.9	74.3	97.1	82.0	69.9	40.5	29.1	22.6	11.5
Deflusso (*mm*) . . .	1227	25	20	26	31	198	251	219	187	104	78	58	30
Afflus. meteor. (*mm*)	1094	39	45	33	81	88	181	144	198	71	93	63	58
Coeffic. di deflusso .	1.12	0.64	0.44	0.79	0.38	2.25	1,39	1.52	0.94	1.46	0.84	0.92	0.52

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1959	1956 - 58
	m^3/s	m^3/s
10	20.3	31,8
91	9.26	10.8
182	3.78	4.38
274	2.55	2.23
355	2.01	1.53

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica	Portata	Altezza idrometrica	Portata	Altezza idrometrica	Portata
m	m^3/s	*m*	m^3/s	*m*	m^3/s
0.25	1.52	0.60	5.04	1.60	31.3
0.30	1.92	0.80	8.10	1.80	37.7
0.35	2.33	1.00	12.9	2.00	44.1
0.40	2.78	1.20	18.7	2.20	50.5
0.50	3.82	1.40	25.0	2.50	60,1

19. — ISARCO a PRA DI SOPRA (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 652 km^2 (parte permeabile 59%); altitudine max 3510 m s. m.; media 1820 m s. m.; zero idrometrico 750 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige km 53 circa; inizio osservazioni aprile 1941; inizio misure dicembre 1940. Altezza idrometrica max m 2.70 (8 set. 1952), minima m 0.45 (20-21 dic. 1959). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 3.30 (30-31 gen. 1942).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	7.75	6.44	*6.79*	*8.20*	15.5	26.4	46.9	**31.7**	14.6	10.7	**8.53**	**8.16**
2	7.75	6.20	7.14	8.48	16.0	*25.8*	37.2	27.9	15.6	10.3	7.94	7.86
3	**8.01**	5.94	7.39	8.76	17.1	27.0	32.6	26.7	15.6	9.77	7.66	7.86
4	7.75	5.94	7.39	8.76	15.4	30.1	33.9	26.1	**16.5**	9.00	7.42	7.86
5	7.75	*5.70*	8.18	9.07	*14.5*	32.1	37.2	24.4	15.6	9.00	6.92	7.64
6	7.75	5.94	8.77	9.38	15.4	36.7	38.6	23.2	15.6	8.63	6.92	7.64
7	**8.01**	5.94	**9.08**	10.1	16.3	41.7	39.3	22.0	14.1	8.63	7.44	7.39
8	7.50	6.10	8.77	10.4	18.4	45.1	37.9	22.6	13.1	8.32	7.70	7.11
9	7.75	6.10	8.46	10.4	20.1	47.9	36.6	23.8	13.1	8.32	7.46	7.36
10	7.75	6.10	8.46	11.2	21.7	43.7	35.3	24.9	12.7	8.01	6.96	7.58
11	7.14	5.94	8.28	12.0	22.9	37.5	45.6	25.5	11.9	8.01	6.73	7.58
12	7.14	6.20	8.00	11.1	24.0	31.5	42.8	24.9	11.5	8.32	6.73	7.30
13	6.89	6.20	8.00	9.82	25.1	33.6	40.8	24.9	11.1	8.01	*6.50*	7.05
14	6.89	6.20	7.74	9.35	26.9	35.5	**54.5**	23.8	11.9	7.78	*6.50*	6.52
15	6.64	6.44	7.74	10.1	26.3	36.9	40.8	22.6	12.7	7.78	6.75	6.28
16	6.40	6.20	7.49	11.3	25.6	38.3	34.0	21.4	12.7	8.70	6.75	5.99
17	6.40	6.44	7.49	12.9	25.0	36.9	32.8	20.9	12.3	8.39	7.02	5.75
18	6.14	6.44	7.74	14.2	26.8	37.6	33.4	20.3	11.9	8.72	7.27	5.42
19	6.14	6.20	7.49	13.7	27.9	39.1	34.7	19.2	11.9	8.10	7.52	5.22
20	6.40	6.44	7.49	12.7	29.8	39.8	36.0	19.2	11.5	8.43	8.08	*5.14*
21	6.40	6.30	7.84	12.3	31.8	41.9	34.7	18.2	11.1	7.56	8.08	*5.14*
22	6.54	6.04	8.10	11.8	33.2	43.2	33.4	19.8	*10.7*	*7.07*	7.86	5.16
23	6.54	6.30	8.10	11.0	**36.5**	45.3	32.8	21.4	11.1	7.32	8.38	5.26
24	6.30	6.30	8.38	10.5	34.8	43.9	30.8	19.1	11.9	7.60	8.08	5.26
25	*6.04*	6.54	8.66	10.9	31.9	43.3	33.5	17.0	11.9	8.16	7.86	5.30
26	*6.04*	6.54	8.66	10.4	29.9	46.8	28.4	18.1	11.5	7.90	7.58	5.30
27	6.30	**6.79**	8.38	10.0	29.4	48.9	*27.8*	16.5	11.5	8.49	7.33	5.41
28	6.54	**6.79**	8.38	10.7	28.7	54.3	30.9	16.0	11.1	**18.2**	7.58	5.41
29	6.30		8.38	11.1	27.5	**100**	31.6	15.6	11.1	12.8	7.86	5.26
30	6.54		8.66	**15.2**	26.3	46.8	41.0	14.6	*10.7*	12.0	8.16	5.41
31	6.30		8.38		25.7		34.8	*14.1*		8.82		5.52

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1959

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	100	8.01	6.79	9.08	15.2	36.5	100	54.5	31.7	16.5	18.2	8.53	8.16
Q media (m^3/s)	16.0	6.90	6.24	8.06	10.9	24.7	41.3	36.5	21.5	12.6	8.99	7.45	6.36
Q minima (m^3/s)	5.14	6.04	5.70	6.79	8.20	14.5	25.8	27.8	14.1	10.7	7.07	6.50	5.14
Q media (l/s km^2)	24.5	10.6	9.57	12.4	16.7	37.9	63.3	56.0	33.0	19.3	13.8	11.4	9.75
Deflusso (mm)	773	28	23	33	43	101	164	150	88	50	37	30	26
Afflus. meteor. (mm)	830	22	7	55	66	81	141	90	57	22	125	87	77
Coeffic. di deflusso	0.93	1.27	3.29	0.60	0.65	1.25	1.16	1.67	1.54	2.27	0.30	0.34	0.34

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1942-43 e 1947-58

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	176	9.40	8.3	11.7	33.3	131	99.0	62.5	92.0	176	117	52.0	18.5
Q media (m^3/s)	19.0	6.01	5.66	6.46	11.4	29.2	41.5	34.7	30.2	24.2	17.5	12.7	8.01
Q minima (m^3/s)	3.3	3.3	3.8	3.90	4.7	5.6	13.9	13.8	11.0	11.2	6.1	4.8	4.5
Q media (l/s km^2)	29.1	9.22	8.68	9.91	17.5	44.8	63.7	53.2	46.3	37.1	26.8	19.5	12.3
Deflusso (mm)	918	24	21	26	45	120	165	142	124	96	72	50	33
Afflus. meteor. (mm)	890	39	44	36	63	78	119	123	123	96	58	65	46
Coeffic. di deflusso	1.03	0.62	0.48	0.72	0.71	1.54	1.39	1.15	1.01	1.00	1.24	0.77	0.73

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1959 m^3/s	1942-43 e 1947-58 l/s
10	45.3	54.2
91	23.8	27.7
182	9.77	13.6
274	7.44	6.78
355	5.41	4.44

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s
0.45	5.05	0.80	16.6	1.30	48.0
0.50	5.60	0.90	22.0	1.40	54.8
0.55	6.84	1.00	27.9	1.60	68.5
0.60	8.16	1.10	34.3	1.80	82.4
0.70	12.0	1.20	41.1	2.00	96.3

20. — RIENZA a MONGUELFO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 273 km^2 (parte permeabile 80%); altitudine max 3316 m s.m.; media 1880 m s.m.; zero idrometrico 1077.57 m s.m.; distanza dalla confluenza con l'Adige km 52 circa; inizio osservazioni anno 1889; inizio misure dicembre 1929. Altezza idrometrica max m 2.75 (set. 1882), minima m —0.02 (gen. - feb. 1956). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 2.81 (vari gen. 1950).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	5.37	4.39	3.93	4.39	6.88	10.0	12.7	8.57	5.98	4.99	6.78	4.33
2	5.37	4.39	4.16	4.62	6.88	10.0	12.7	8.57	5.98	4.99	6.78	4.33
3	5.37	4.39	3.93	4.62	6.88	10.0	12.4	8.57	5.98	4.99	6.78	4.33
4	5.37	4.39	3.93	4.87	7.13	10.0	12.4	8.57	5.98	4.99	6.78	4.33
5	5.12	4.39	3.93	5.12	7.13	10.0	12.1	8.57	5.72	4.99	6.25	4.33
6	5.12	4.16	3.93	5.12	7.13	10.0	11.3	8.57	5.72	4.99	6.25	4.33
7	5.12	4.16	3.93	5.37	7.13	10.0	11.3	8.57	5.72	4.99	6.25	4.33
8	5.12	4.16	3.93	5.37	7.13	10.0	10.2	8.57	5.72	4.99	6.25	4.08
9	5.12	4.16	3.93	5.37	7.64	10.0	10.2	8.57	5.46	4.99	6.25	4.08
10	5.12	4.16	3.93	5.37	7.64	10.0	10.2	8.04	5.46	4.99	5.97	4.08
11	5.12	4.16	3.93	5.37	7.64	10.0	10.2	8.04	5.46	4.99	5.97	4.08
12	5.12	3.93	3.93	5.61	7.64	10.3	10,2	8.04	5.24	4.99	5.97	4.08
13	5.12	3.93	4.16	5.61	7.64	10.3	10.2	8.04	5,24	4.99	5,97	4.08
14	4.87	3.93	4.16	4.87	7.64	10.3	10.2	8.04	5.24	4.99	5.69	3.82
15	4.87	3.93	4.16	4.87	7.64	10.3	11.5	8.04	5.24	4.99	5.69	3.82
16	4.87	3.93	4.16	4.87	7.64	11.1	11.5	7.51	5.24	4.75	5.43	3.82
17	4.87	3.93	4.16	6.12	7.88	11.4	11.5	7.51	5.24	4.75	5.15	3.82
18	4.87	3.93	4.16	6,12	7.88	12.2	11.3	7.51	5.24	4.75	5.15	3.82
19	4.87	3.93	4.16	6.12	7.88	12.2	11.3	7.51	5.24	4.75	5.15	3.82
20	4.87	3,93	4.16	6.12	7.88	12.2	11.5	7.51	5.24	4.75	4.88	3,82
21	4.87	3.93	4.16	6.38	8.70	11.9	11.0	7.26	5.24	4.75	4.88	3.82
22	4.87	3.93	4.39	6.63	8.70	11.9	11.0	7.26	4.98	4.75	4.88	3.82
23	4.87	3.93	4.39	6.63	10.5	11.9	11.0	7.00	4.98	6.78	4.88	3.82
24	4.87	3.93	4.39	6.63	9.76	11.9	11.0	7.00	4.98	7.07	4.61	3.82
25	4.62	3.93	4.39	6.63	9.76	12.2	9.64	7.00	4.98	7.07	4.61	3.82
26	4.62	3.93	4.39	6.63	9.76	11.9	9.64	6.75	5.48	7.07	4.61	3.57
27	4.62	3.93	4.16	6.63	9.76	12.2	9.11	6.75	5.48	7.07	4.33	3.57
28	4.39	3.93	4.16	6.88	9.76	12.2	9.11	6.23	5,23	6.78	4.33	3.57
29	4.39		4.39	6.88	9.76	12.2	9.11	6.23	5.23	6.78	4.33	3.57
30	4.39		4.39	6.88	10.0	12.7	8.57	6.23	5.23	6.78	4.33	3.57
31	4,39		4.39		10.0		8.57	6.23		6.78		3.57

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1959

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	12,7	5.37	4.39	4.39	6.88	10.5	12.7	12.7	8.57	5.98	7.07	6.78	4.33
Q media (m^3/s)	6.42	4.92	4.06	4.14	5.76	8.24	11.0	10.7	7.64	5.41	5.49	5.51	3.94
Q minima (m^3/s)	3.57	4.39	3.93	3.93	4.39	6.88	10.0	8.57	6.23	4.98	4.75	4.33	3.57
Q media (l/s km^2)	23.5	18.0	14.9	15.2	21.1	30.2	40.3	39.2	28.0	19.8	20.1	20.2	14.4
Deflusso (mm)	741	48	36	41	55	81	104	105	75	51	54	52	39
Afflus. meteor. (mm)	792	13	-	43	58	62	142	81	57	16	105	139	76
Coeffic. di deflusso													

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1930-43 e 1946-57

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	45.8	5.6	4.9	6.27	16.5	45.8	45.8	21.5	18.6	20.1	16.9	13.7	7.9
Q media (m^3/s)	6.47	4.00	3.56	3.62	4.85	8.31	11.1	9.25	8.15	7.20	6.58	6.14	4.91
Q minima (m^3/s)	2.81	2.81	2.82	2.87	2.92	3.2	4.1	4.3	4.3	3.9	4.1	3.7	3.3
Q media (l/s km^2)	23.7	14.7	13.0	13.3	17.8	30.4	40.7	33.9	29.9	26.4	24.1	22.5	18.0
Deflusso (mm)	747	39	31	36	46	81	105	91	80	68	64	58	48
Afflus. meteor. (mm)	927	31	43	42	69	95	114	148	120	89	68	70	38
Coeffic. di deflusso	0.81	1.26	0.72	0.86	0.67	0.85	0.44	0.61	0.67	0.76	0.94	0.83	1.26

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1959 m^3/s	1930-43e46-57 m^3/s
10	12.2	15.2
91	7.88	7.92
182	5.37	5.53
274	4.39	3.99
355	3.82	3.05

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s
0.05	3.71	0.20	7.48	0.35	11.5
0.10	4.90	0.25	8.83	0.40	12,9
0.15	6.18	0.30	10.2	-	-

21. — AURINO a CA' DI PIETRA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 155 km^2 (parte permeabile 51.7%); altitudine max 3499 *m* s. m.; media 2160 *m* s. m.; zero idrometrico 1035 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con la Rienza *km* 29 circa; inizio osservazioni marzo 1925; inizio misure novembre 1925. Altezza idrometrica max *m* 2.11 (20 lug. 1935), minima *m* 0.20 (12 gen. 1926). Portata max m^3/sec 45.1 (15 lug. 1933), minima m^3/sec 0.60 (24 mar. 1935).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	1.72	1.58	1.47	1.97	3.56	6.78	18.3	10.8	6.33	3.47	2.20	1.82
2	1.72	1.58	1.47	1.97	3.71	6.32	16.2	9.59	5.87	3.47	2.06	1.82
3	1.72	1.58	1.47	2.22	3.71	6.78	15,2	9.32	5.87	3.12	1.94	1.82
4	1.72	1.58	1.47	2.44	3.02	8.36	15.2	8.55	5.87	2.96	1.94	1.82
5	1.72	1.58	1.47	2.99	3.02	11.8	15.0	8.01	5.64	2.81	1.94	1.71
6	1.72	1.47	1.70	2.99	3.56	14.7	17.1	8.55	5.64	2.81	1.82	1.71
7	1.72	1.47	1.70	3.89	4.22	14.9	18.1	8.28	5.41	2.67	1.82	1.71
8	1.58	1.47	1.70	3.04	4.98	15.7	17.6	8,28	5.41	2.67	1.82	1.71
9	1.58	1.47•	1.70	3.04	5.62	17.0	17.3	8.55	5.19	2.53	1.82	1.71
10	1.58	1.47	1.70	2.54	6.52	14.9	18.8	9.87	5.19	2.53	1.82	1.71
11	1.58	1.47	1.70	2.54	7,71	10.7	18.8	14.3	4.95	2.53	1.82	1.71
12	1.58	1.47	1.70	2.37	8.29	9.15	17,6	18.9	4.75	2.53	1.71	1.71
13	1.58	1.47	1.70	2.37	6.98	9.94	18.3	22.8	4.53	2.53	1.82	1.71
14	1.58	1.47	1.70	2.64	5.84	17.3	22.8	15.0	4.97	2.32	1.71	1.71
15	1.58	1.47	1.70	3.44	5.08	13.8	19.4	13.4	4.70	2.53	1.82	1.71
16	1.58	1.47	1.70	3.44	5.08	12.7	17.7	13.7	5.14	2.53	1,82	1.71
17	1.58	1.47	1.70	3.44	5.30	12.4	13.1	11.6	5.82	2.32	1.71	1.52
18	1.58	1.47	1.70	3.44	6.88	14.6	12.5	10,6	4.70	2.32	1.71	1.52
19	1.58	1.47	1.70	3,44	7.30	15.8	12.8	10.1	4.28	2.32	1.71	1.62
20	1.58	1,47	1.70	3.44	9.50	15.8	15.4	9.54	4.08	2.32	1.60	1.52
21	1.58	1.47	1.97	3.44	11.1	15.8	13.1	9.00	4.08	2.20	1.60	1.52
22	1.58	1.47	1.97	3.44	12.6	16.9	13.0	9.00	4.08	2.20	1.60	1.52
23	1.58	1.47	1.97	3.44	12.6	16.3	12.5	9.00	4.48	2.20	1.71	1.52
24	1.58	1.47	1.97	3.44	12.1	16.1	11.9	8.75	4.48	2.20	1.71	1.52
25	1.58	1.47	1.97	3.44	11.1	15.6	11.9	9.00	4.28	2.20	1.82	1.52
26	1.58	1.47	1.97	3.44	12.3	16.1	11.2	9.00	4.70	2.20	1.82	1.52
27	1.58	1.47	1.97	3.44	11.3	18.4	11.2	9.27	4.70	2.32	1.82	1.52
28	1.58	1.47	1.97	3.44	10.8	15.3	11.7	9.27	4,28	3.40	1.82	1.52
29	1.58		1.97	3.44	10.8	31.7	15.6	8.50	3.89	2.46	1.82	1.52
30	1.58		1.97	3.44	9.25	21.3	13.5	7.11	3.70	2.20	1.82	1.52
31	1,58		1.97		7.92		13.1	6.67		2.20		1.40

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1959

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	31,7	1.72	1.58	1.97	3.89	12.6	31.7	22.8	22.8	6.33	3.47	2.20	1.82
Q media (m^3/s)	5.55	1.61	1.49	1.76	3.07	7.48	14.4	15.4	10.5	4.90	2.55	1.81	1.63
Q minima (m^3/s)	1.40	1.58	1.47	1.47	1.97	3.02	6.32	11.2	6.67	3,70	2.20	1.60	1.40
Q media (l/s km^2)	35.8	10.4	9.61	11.4	19.8	48.3	92.9	99.4	67.7	31.6	16.5	11.7	10.5
Deflusso (mm)	1130	28	23	30	51	129	240	265	180	82	44	30	28
Afflus. meteor. (mm)	650	25	12	40	21	52	137	110	49	12	44	68	80
Coeffic. di deflusso	1.74	1.12	1.92	0.75	2.43	2.48	1.75	2,41	3.67	6.83	1.00	0.44	0.35

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1926-43

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	45.1	3.80	3.50	2.87	11.4	31.3	39.9	45.1	25.8	31.5	38.4	34.2	5.20
Q media (m^3/s)	6.63	1.92	1.76	1.67	2.44	7.80	18.1	16.2	11.0	7.31	5.17	3.79	2.41
Q minima (m^3/s)	0.60	1.00	0.70	0.60	0.60	1.63	3.70	6.20	5.20	3.30	2.70	1.94	1.22
Q media (l/s km^2)	42.8	12.4	11.4	10.8	15.7	50.0	117.8	104.5	71.0	47.1	33.4	24.5	15.6
Deflusso (mm)	1355	33	27	29	41	134	303	280	190	122	90	64	42
Afflus. meteor. (mm)	1019	39	43	58	69	102	115	142	131	101	97	84	38
Coeffic. di deflusso	1.33	0.85	0.63	0.50	0.59	1.31	2.63	1.97	1.45	1.21	0.93	0.76	1.11

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1959 m^3/s	1926-43 m^3/s
10	18.3	24.8
91	8.55	9.37
182	2.67	3.78
274	1.62	1.80
355	1.47	1.05

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s
0.50	1.72	0.80	6.90	1.30	20.1
0.55	2.26	0.90	9.64	1.40	22,7
0.60	2.92	1.00	12.2	1.50	25.3
0,65	3.72	1.10	14.9	1.60	27.9
0.70	4.68	1.20	17.5	1.70	30,5

22. — RIO SELVA DEI MOLINI a SELVA (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 84 km^2 (parte permeabile 45%); altitudine max 3479 *m* s. m.; media 2166 *m* s. m.; zero idrometrico 1140 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con l'Aurino *km* 6 circa; inizio osservazioni anno 1957; inizio misure dicembre 1956. Altezza idrometrica max *m* », minima *m* 0.00 (17-20 dic. 1959). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 0.63 (11 apr. 1958).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.91	0.80	0.80	0.94	1.78	4.75	»	4.86	3.55	3.00	1.25	1.03
2	0.91	0.80	0.87	1.02	1.59	4.48	»	3.75	3.01	2.82	1.16	1.03
3	0.91	0.80	0.87	1.02	1,59	3.94	»	3.56	2.84	2.82	1.16	1.03
4	0.91	0.80	0.87	1.10	1.59	5.29	»	3.56	3,18	2.52	1.16	1.03
5	0.91	0.80	0.94	1.20	1.59	6.90	»	3.38	2.84	2,23	1,16	1.03
6	0.91	0.80	0.94	1.31	1.59	8.50	»	3.94	3.18	2,23	1.16	0.92
7	0.91	0.80	1.21	1.78	1.97	9.30	»	3,75	2.69	2,23	1,05	0.92
8	0.91	0.80	1.32	1.59	2,19	11.2	»	4.36	3.36	2,37	1.05	1,02
9	0.91	0.80	1.02	1.45	2.89	11.0	»	4.15	3.54	2,37	1.05	0.92
10	0.91	0.80	0,94	1.45	3.94	9.84	»	5.13	3.92	2,23	1.05	0.83
11	0.91	0.80	0.87	1.20	4.48	7.17	»	4.36	3.54	1,85	1.05	1,02
12	0.91	0.80	0.94	1.20	4,75	5.83	»	6.56	3.73	1,50	1.05	1.02
13	0.91	0.80	0.87	1.20	4.21	5,29	»	6.88	3.54	1,39	1.05	0.91
14	0.91	0.80	0.94	1.31	3.67	7.71	»	5.13	3.54	1,50	1.05	0,91
15	0.91	0.80	0.87	1.31	3:14	6.36	»	5.40	3.35	1,72	1.05	0.73
16	0.91	0.80	0.94	1,41	2.89	6,36	»	5.67	3.35	1,72	1.05	0.73
17	0.85	0.80	0.87	1.97	2,89	6.36	»	3.37	3.35	1.72	1.05	0.64
18	0,85	0.80	0.94	1.78	3.14	8.77	»	3.37	3.17	1,60	1.05	0.64
19	0.85	0.80	0.87	1.97	4,21	8,77	»	3.55	3.17	1,50	1.05	0.72
20	0.85	0.80	0.94	1,78	4.75	9.30	»	3.19	3.35	1,38	1.05	0.72
21	0.85	0.80	0.87	1.59	6.90	11.2	»	3.02	3.00	1,38	1.05	0.72
22	0.85	0.80	0.94	1.45	7,71	9.30	»	3.19	3.53	1,28	1.05	0.90
23	0.85	0.80	0,87	1.45	8.50	9.03	»	3.74	3.53	1 28	1.05	0.81
24	0.85	0.87	0.94	1.45	7.71	8.77	»	3.93	3.00	1.19	0.85	0.90
25	0.85	0,80	0.94	1.45	6.36	8.77	»	3.93	2.83	1.19	0,94	0.81
26	0.85	0.87	1.02	1,45	6.36	8.50	»	4.85	3.35	1.19	1.03	0.89
27	0.80	0.80	1.02	1,45	6.63	10.1	»	5.67	3.00	1.27	1.03	0,89
28	0.80	0.87	1.11	1.59	6.36	7,97	»	5.12	3.00	2.21	1.03	0.89
29	0.80		1.02	1.59	6.90	17.9	»	4.35	3,00	1,95	1.03	0.89
30	0.80		1.02	1.78	6.36	[14.0]	»	3.74	3.00	1,47	1.03	0.80
31	0.80		1.02		6.10		»	3.55		1,36		0.80

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1959

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	»	0.91	0.87	1.32	1.97	8,50	17.9	»	6.88	3.92	3.00	1.25	1.03
Q media (m^3/s)	2.80	0.87	0.81	0.95	1.44	4,35	8,42	5.52	4.29	3.25	1.82	1.06	0.87
Q minima (m^3/s)	»	0.80	0,80	0.80	0.94	1.59	3.94	»	3.02	2.69	1.19	0.85	0.64
q medio ($l/s\ km^2$)	33.3	10.3	9.64	11.3	17.1	51,8	100.2	65.7	51.1	38.7	21.7	12.6	10.3
Deflusso (*mm*)	1053	27	23	30	44	139	260	175	137	100	58	23	27
Afflus. meteor. (*mm*)	946	31	—	42	71	83	115	125	61	22	139	137	120
Coeffic. di deflusso	1.11	0,87	∞	0.71	0.63	1.67	2.26	1,40	2.25	4.54	0.42	0.24	0.23

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1959 m^3/s
10	[9.50]
91	3.94
182	1.50
274	0.91
355	0.80

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
Dal 1 - I al 29 - VI		0.40	7.10	0.05	0.98
0.10	0.72	0.50	9.77	0.10	1.51
0.15	1.13	0.60	12.4	0.15	2.15
0.20	1.90	0.70	15.2	0.20	2.94
0.25	3.07	Dal 1 - VIII al 31 - XII		0.30	5.14
0.30	4.41	0	0.53	0.40	8.30

23. — GADERA a MANTANA (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 387 km^2 (parte permeabile 65%); altitudine max 3151 *m* s.m.; media 1860 *m* s.m.; zero idrometrico 822.60 *m* s.m.; distanza dalla confluenza con la Rienza *km* 2 circa; inizio osservazioni novembre 1926; inizio misure febbraio 1926. Altezza idrometrica max *m* 1.93 (1 nov. 1928), minima *m* 0.25 (5 feb. 1928). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 1.90 (feb. 1946).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	5.54	3.72	4.49	8.82	12.3	13.8	**19.7**	**13.9**	**6.58**	5.27	6.44	**5.37**
2	5.54	3.72	4·49	8.82	13.8	12.3	17.7	12.4	**6.58**	5.27	6.18	**5.37**
3	5.30	3.72	4·49	8.82	13.2	12.3	16.8	11.0	6.31	5.27	5.20	**5.37**
4	4.07	3.72	4·69	9.09	12.6	12.3	15.7	9.47	6.31	5.27	4.77	**5.37**
5	4.07	3.72	4·69	9.09	12.6	12.3	15,4	9.47	6.31	5.03	4.36	5.07
6	4.07	3.72	5·36	9.36	12.6	12.3	15.4	9.18	6.31	5.03	4.36	5.07
7	4.07	3.85	6·62	9.36	12.3	12.3	14.8	9.18	6.05	5.03	4,36	5.07
8	4.85	3.85	**1·04**	9.36	12.3	12.6	14.8	9.18	6.05	4.81	4,29	5.07
9	4.85	3.85	9·47	**9.64**	12.3	12.6	14.2	8.89	6.05	4.81	4.29	4.76
10	4.85	3.85	8·88	**9.64**	12.0	13.2	13.9	8.89	5.78	4.81	4.46	4.76
11	4.85	3.85	8·01	**9.64**	12.0	12.6	13,3	8.89	5.78	4.57	5.54	4.76
12	4.63	3.85	7·44	**9.64**	12.0	12.3	12.7	9.18	5.78	4.57	5.54	4.46
13	4.63	3.85	6·60	**9.64**	12,3	12.3	12.4	11.0	5.53	4.57	5.30	4.46
14	**6.25**	3.85	6·06	9.34	12.6	12.3	12.4	10.4	5.53	4.57	5.30	4.46
15	5.75	3.85	5·82	9.34	13.2	13.2	12.4	9.47	5.53	4.57	5.18	4.46
16	5.26	3.85	6·06	9.34	13.2	13.8	12.1	9.47	5.27	4.36	5.18	4.19
17	5.04	3.85	6·06	9.05	12.9	13.2	11.5	9.47	5.27	4.36	5.64	4,19
18	5.04	3.98	6·32	9.05	12.6	13.8	11,0	9.47	5.27	4.36	**6.91**	4,19
19	4.61	3.98	6·58	9.05	12.6	13.8	9.78	8.89	5.27	4.36	6.64	3.92
20	4.61	3.98	6·85	9.05	12.6	15.4	9.48	8.27	5.27	4.16	6.38	3,92
21	4.39	4.14	7·13	9,05	12.3	13.8	9.48	8.27	5.27	4.16	5.74	3.92
22	4.39	4.14	7·69	8.76	12.3	13.8	9.48	7.98	5.27	4,16	5.07	3.92
23	4.39	4.14	7.98	8.76	12.3	13.6	9.48	7.69	5.27	4.16	4.86	3.70
24	4.39	4.30	8.55	8.47	12.3	15.4	9.48	7.13	5.27	4.16	4.66	3.70
25	4,39	4.30	8.82	8.47	12.3	15.4	9.48	7.13	5.27	4.16	4.86	3.70
26	4.39	4.30	8.82	8.76	12.3	15.7	9.18	6.85	5.27	4,16	5.07	3,70
27	4.39	4.30	8.82	8.76	12.3	16,8	8.89	6.58	5.27	6.56	5.07	3.70
28	4.39	**4.49**	8.82	8.76	12.3	17.4	8.89	6.58	5.27	9,71	5.37	3.70
29	4.21		9.11	8.76	14.1	**21.7**	8,89	6.58	5.27	**12.7**	5.37	3.70
30	4,03		8.82	**9.64**	**15.0**	20.8	13.9	6.58	5.27	9.46	5.37	3.70
31	4.03		8.82		14.4		15.4	6,58		8.01		3.70

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1959

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	21.7	6.25	4.49	10.4	9.64	15.0	21.7	19.7	13.9	6.58	12.7	6.91	5.37
Q media (m^3/s)	7.84	4.69	3.95	7.19	9.11	12.7	14.1	12.5	8.84	5.65	5.55	5.26	4.37
Q minima (m^3/s)	3.70	4.03	3.72	4.49	8.47	12,0	12.3	8.89	6.58	5.27	4.16	4.29	3.70
Q media (l/s km^2)	20.2	12.1	10.2	18.6	23.5	32.8	36.4	32.3	22,8	14.6	14.3	13.6	11.3
Deflusso (*mm*)	637	32	25	50	61	88	93	86	61	38	38	35	30
Afflus. meteor. (*mm*)	795	11	-	54	63	81	141	89	69	11	96	96	84
Coeffic. di deflusso	0.80	2.91	∞	0.93	0.97	1.09	0.66	0.97	0.88	3.45	0.40	0.36	0.36

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1926-43 e 1946-58

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	70.0	7.1	7.3	13.0	30.2	44.8	34.8	27.2	55.5	40.6	40,5	70.0	11.8
Q media (m^3/s)	8.19	4.15	3.78	4.34	7.91	12.1	13.7	12.0	9.92	8.67	7.90	8.33	5.45
Q minima (m^3/s)	1.90	2.40	1.90	2.55	3.16	3.5	4.9	4.65	4.0	3.9	3,7	3.5	2.70
Q media (l/sec km^2)	21.1	10,7	9.77	11.2	20.4	31.3	35.4	31.0	25.6	22.4	20.4	21.5	14.1
Deflusso (*mm*)	667	28	23	30	53	84	92	83	68	58	54	56	38
Afflus. meteor. (*mm*)	878	32	38	38	62	82	116	130	113	83	70	73	41
Coeffic. di deflusso	0.76	0.88	0.61	0.79	0.85	1.02	0,79	0.64	0.60	0.70	0.77	0,77	0.93

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1959 m^3/s	1926-43 e 1946-58 m^3/s
10	15.4	20.7
91	9.64	10.5
182	6.56	6.70
274	4.63	4.43
355	3.72	3.04

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.45	3.40	0.65	7.91	0.85	13.8
0.50	4.16	0,70	9.36	0.90	15.3
0.55	5.24	0.75	10.9	1.00	18.1
0.60	6.51	0.80	12.3	1.10	21.0

24. — RIENZA a VANDOIES (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1923 km^2 (parte permeabile 55%); altitudine max 3499 *m* s.m.; media 1870 *m* s.m.; zero idrometrico 740 *m* s.m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco *km* 17 circa; inizio osservazioni aprile 1941; inizio misure gennaio 1941. Altezza idrometrica max *m* 3.47 (28 set. 1942), minima *m* 0.75 (24 feb. 1944). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 10.7 (vari gen. 1947).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	**22.4**	*17.2*	*18.9*	28.1	44.1	66.9	**156**	82.2	**36.2**	25.4	23.9	21.6
2	**22.4**	18.1	20.3	28.1	46.2	59.2	127	66.7	34.3	24.3	21.4	21.6
3	**22.4**	20.0	20.3	28.6	42.0	**57.6**	108	59.0	33.1	23.3	19.4	21.1
4	**22.4**	20.0	20.3	29.2	39.3	59.2	101	56.5	31.9	23.8	18.0	21.6
5	20.9	19.6	22.3	31.6	**37.4**	66.9	97.3	50.4	31.9	22.8	17.2	21.6
6	20.4	19.6	22.3	34.0	38.7	80.2	103	48.2	31.3	21.8	16.8	21.2
7	21.4	18.7	25.9	39.0	39.9	89.2	111	48.9	31.9	21.3	16.8	20.7
8	20.9	18.3	**37.7**	37.7	43.3	97.7	109	46.8	30.1	20.3	16.3	20.2
9	19.9	19.2	28.7	36.4	48.3	99.9	105	45.9	29.5	20.3	*16.0*	20.8
10	19.4	19.2	27.0	39.7	49.7	99.9	106	53.3	29.5	20.3	16.9	19.8
11	19.4	19.2	26.0	31.1	54.2	98.8	106	54.1	31.3	21.9	17.8	20.3
12	17.6	18.0	24.5	*25.6*	58.0	98.8	104	63.1	33.7	22.9	17.3	20.3
13	18.1	18.9	24.5	30.5	62.1	101	105	**84.1**	31.3	23.4	18.2	19.4
14	19.0	18.9	23.5	34.1	55.6	101	122	81.1	28.9	23.0	19.7	18.9
15	21.0	19.4	22.0	43.0	50.3	83.1	123	64.0	28.9	23.0	21.2	19.4
16	20.0	19.9	22.6	43.0	46.7	96.5	119	64.8	28.9	23.5	**24.7**	18.9
17	*17.2*	20.9	22.6	46.5	46.7	95.4	90.6	59.7	29.5	25.1	**24.7**	*17.6*
18	17.6	22.9	22.6	**47.9**	48.5	97.5	75.5	52.6	29.5	23.5	22.8	18.0
19	19.6	23.5	21.1	47.2	55.5	106	72.5	50.3	27.7	24.6	21.8	19.4
20	19.6	25.0	21.6	43.6	59.4	110	73.6	49.6	26.6	21.6	21.3	19.4
21	19.6	**26.6**	23.7	38.9	66.2	114	66.1	47.4	26.0	19.6	21.3	19.4
22	19.2	23.0	23.7	36.3	78.5	118	61.7	45.2	*25.4*	19.1	20.9	19.8
23	19.2	21.1	23.7	35.1	86.5	123	64.3	41.7	26.5	17.4	19.9	18.9
24	18.5	21.1	25.7	33.9	**89.5**	120	71.6	43.1	28.2	16.9	19.4	20.3
25	17.5	20.1	26.8	33.9	83.4	118	66.0	45.9	27.1	15.6	19.0	**25.8**
26	17.5	17.5	30.8	34.4	80.4	116	63.4	45.2	26.5	15.6	19.4	23.8
27	17.5	17.5	31.4	35.0	81.4	123	61.6	43.8	28.8	*15.3*	19.1	20.3
28	18.0	17.9	30.2	35.9	78.4	123	*58.2*	45.2	29.4	21.8	20.0	19.4
29	18.5		30.8	36.2	78.4	177	67.7	46.7	27.6	**42.7**	20.5	18.9
30	18.5		30.8	40.1	79.4	**184**	70.5	45.9	26.5	36.6	21.6	18.5
31	17.5		29.7		75.3		78.3	*38.9*		27.6		18.5

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1959

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	184	22.4	26.6	37.7	47.9	89.5	184	156	84.1	36.2	42.7	24.7	25.8
Q media (m^3/s) . .	41.9	19.5	20.0	25.2	36.1	59.5	103	91.7	53.9	29.6	22.7	19.8	20.2
Q minima (m^3/s) .	15.3	17.2	17.2	18.9	25.6	37.4	57.6	58.2	38.9	25.4	15.3	16.0	17.6
Afflus. meteor. (*mm*)	782	16	2	50	55	81	140	95	56	13	90	101	81

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1953-58

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . .	189	25.4	26.4	44.4	62.2	145	189	166	139	112	88.6	68.8	47.1
Q media (m^3/s) . .	45.8	17.9	16.6	18.6	27.6	62.4	101	90.4	69.8	52.3	40.0	30.4	22.0
Q minima (m^3/s) .	12.9	13.5	12.9	12.9	16.1	22.3	35.2	52.8	42.3	36.2	28.3	21.1	14.8
Afflus. meteor. (*mm*)	889	31	40	26	56	77	142	137	127	84	73	38	58

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1959 m^3/s	1953-58 m^3/s
10	120	128
91	52.6	64.5
182	28.1	34.0
274	20.3	20.5
355	17.2	14.5

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.90	15.5	1.20	30.9	1.90	87.2
0.95	17.7	1.30	37.1	2.10	109
1.00	20.1	1.40	43.9	2.30	133
1.05	22.6	1.50	51.2	2.50	157
1.10	25.2	1.70	67.6	2.70	180

N. B. - Non viene calcolato il contributo unitario a causa della derivazione ad uso idroelettrico di parte dei deflussi del rio Fundres che confluisce a monte della sezione di misura. La sezione ha funzionato anche per il periodo 1942-43 e 1947-52 a deflusso naturale.

25. — RIO FREDDO a SIUSI (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 21.0 km^2 (parte permeabile 30%); altitudine max 2653 *m* s.m.; zero idrometrico 1050 *m* s.m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco *km* 4 circa; inizio osservazioni dicembre 1954; inizio misure novembre 1950. Altezza idrometrica max *m* 0.62 (9 mag. 1958), minima *m* 0.00 (7 mar. 1956). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 0.01 (gen.-feb. 1956).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.08	0.08	0.08	0.23	1.01	0.96	0.90	0.61	0.22	0.15	0.22	0.17
2	0.08	0.08	0.08	0.23	0.87	0.85	0.64	0.87	0.22	0.15	0.22	0.17
3	0.08	0.08	0.08	0.25	0.70	0.96	0.30	0.61	0.17	0.15	0.22	0.17
4	0.08	0.08	0.08	0.28	0.70	0.85	0.30	0.53	0.17	0.14	0.19	0.17
5	0.08	0.08	0.08	0.35	0.70	0.85	0.24	0.46	0.17	0.14	0.19	0.17
6	0.08	0.08	0.08	0.31	0.78	0.96	0.20	0.35	0.15	0.14	0.19	0.17
7	0.08	0.08	0.08	0.31	0.96	0.96	0.20	0.35	0.15	0.14	0.17	0.17
8	0.08	0.08	0.08	0.25	1.16	1.04	0.20	0.27	0.15	0.14	0.13	0.15
9	0.08	0.08	0.08	0.25	1.01	1.57	0.20	0.27	0.14	0.14	0.13	0.15
10	0.08	0.08	0.08	0.25	1.16	1.57	0.20	0.24	0.14	0.14	0.13	0.15
11	0.08	0.08	0.08	0.21	1.50	1.69	0.20	0.24	0.14	0.14	0.15	0.15
12	0.08	0.08	0.08	0.21	1.85	1.46	0.30	0.61	0.14	0.14	0.25	0.14
13	0.08	0.08	0.08	0.44	1.50	1.25	0.34	0.31	0.14	0.14	0.25	0.14
14	0.08	0.08	0.08	0.57	1.29	1.25	0.38	0.61	0.14	0.14	0.25	0.14
15	0.08	0.08	0.08	0.65	0.98	1.14	0.49	0.61	0.15	0.14	0.22	0.14
16	0.08	0.08	0.08	0.57	0.80	1.25	0.49	0.78	0.15	0.14	0.22	0.14
17	0.08	0.08	0.08	0.57	0.89	1.04	0.43	0.78	0.15	0.14	0.17	0.14
18	0.08	0.08	0.08	0.65	0.64	1.04	0.38	0.97	0.15	0.14	0.17	0.14
19	0.08	0.08	0.08	0.57	1.29	1.14	0.38	0.67	0.15	0.14	0.17	0.14
20	0.08	0.08	0.08	0.57	1.39	1.14	0.43	0.59	0.15	0.13	0.17	0.14
21	0.08	0.08	0.08	0.50	1.50	1.04	0.43	0.59	0.15	0.13	0.17	0.14
22	0.08	0.08	0.08	0.39	1.59	0.94	0.49	0.33	0.17	0.12	0.17	0.14
23	0.08	0.08	0.08	0.39	1.95	0.85	0.49	0.33	0.17	0.11	0.17	0.13
24	0.08	0.08	0.08	0.44	1.95	0.76	0.49	0.22	0.15	0.10	0.17	0.13
25	0.08	0.08	0.13	0.44	1.59	0.68	0.64	0.22	0.15	0.10	0.17	0.13
26	0.08	0.08	0.13	0.57	1.27	0.60	0.72	0.22	0.15	0.10	0.17	0.13
27	0.08	0.08	0.13	0.57	0.96	0.53	0.56	0.22	0.15	0.10	0.17	0.13
28	0.08	0.08	0.13	0.57	0.87	0.53	0.38	0.25	0.17	0.76	0.17	0.13
29	0.08		0.14	0.65	0.78	1.46	1.65	0.25	0.17	1.72	0.17	0.13
30	0.08		0.14	1.01	0.96	5.07	2.51	0.22	0.15	1.98	0.17	0.13
31	0.08		0.17		0.96		3.47	0.22		1.49		0.13

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1959

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	5.07	0.08	0.08	0.17	1.01	1.95	5.07	3.47	0.97	0.22	1.98	0.25	0.17
Q media (m^3/s)	0.41	0.08	0.08	0.09	0.44	1.15	1.18	0.61	0.45	0.16	0.31	0.18	0.15
Q minima (m^3/s)	0.08	0.08	0.08	0.08	0.21	0.64	0.53	0.20	0.22	0.14	0.10	0.13	0.13
Q media ($l/s\ km^2$)	19.5	3.81	3.81	4.29	21.0	54.8	56.2	29.0	21.4	7.62	14.8	8,57	7.14
Deflusso (mm)	615	10	9	11	54	149	146	78	57	20	40	22	19
Afflus. meteor. (mm)	750	9	–	75	71	91	68	106	58	12	88	100	72
Coeffic. di deflusso	0.82	1.11	∞	0.15	0.76	1.64	2.15	0.74	0.98	1.67	0.45	0.22	0.26

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1955-56 e 1958

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	2.99	0.13	0.13	0.35	1.23	2.99	2.02	2,07	1.81	2.00	1.88	1.09	0.18
Q media (m^3/s)	0.48	0.05	0.06	0.09	0.36	1.34	1.11	0.71	0.66	0.53	0.45	0.33	0.11
Q minima (m^3/s)	0.01	0.01	0.01	0.04	0.09	0.39	0.70	0.34	0.20	0.16	0.14	0.14	0.08
Q media ($l/s\ km^2$)	22.9	2.38	2.86	4.29	17.1	63.8	52.8	33.8	31.4	25.2	21.4	15.7	5.24
Deflusso (mm)	725	6	7	11	44	170	137	90	84	65	57	40	14
Afflus. meteor. (mm)	731	16	34	15	79	63	89	108	103	81	64	39	40
Coeffic. di deflusso	0.99	0.38	0.21	0.73	0.56	2.70	1.54	0.83	0.82	0.80	0.89	1.03	0.35

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1959 m^3/s	1955-56 e 1958 m^3/s
10	1.65	1.66
91	0.57	0,76
182	0.17	0.31
274	0,13	0.10
355	0.08	0,02

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s
0.05	0.08	0.25	1.42	0.45	3.84
0.10	0.19	0.30	2.04	0.50	4.44
0,15	0,45	0.35	2.64	0.55	5.04
0.20	0.89	0.40	3.24	–	–

N. B. - Alle portate defluenti alla sezione di misura sono state aggiunte quelle derivate a monte dalla roggia in sinistra.

26. — BRIA a MASO LAMP (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 46 km^2 (parte permeabile 82%); altitudine max 3004 *m* s.m.; zero idrometrico 760.00 *m* s.m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco *km* 6 circa; inizio osservazioni dicembre 1954; inizio misure dicembre 1954. Altezza idrometrica max *m* 0.72 (26 set. 1956), minima *m* 0.08 (11 mar. 1956). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 0.36 (gen. 1955).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.55	*0.47*	0.53	*0.57*	1.55	1.86	2.34	**2.05**	**0.82**	0.53	0.92	0.85
2	0.53	*0.47*	0.53	0.75	1.55	1.76	2.13	1.53	**0.82**	0.53	0.75	0.85
3	0.51	*0.47*	*0.50*	0.96	1.26	1.66	2.23	1.23	0.72	0.53	0.75	**0.93**
4	**0.70**	*0.47*	*0.50*	0.81	1.00	1.76	2.13	1.14	0.72	0.53	0.67	0.85
5	**0.70**	*0.47*	0.53	0.88	1.00	1.76	2.13	1,05	0.65	0.53	0.67	0.77
6	**0.70**	*0.47*	0.59	1.04	1.00	1.76	2.13	0.96	0,65	0.57	0.67	0.77
7	0.66	*0.47*	**1.28**	0.88	0.82	1.76	2.02	0.86	0.65	0.57	0.62	0,85
8	0.66	*0.47*	0.93	0.96	1.00	1,97	2.02	0,86	0.65	0.57	0.62	0.85
9	0.59	*0.47*	0.78	1.23	1.08	2.81	1.92	0.78	0.65	0.57	0.62	0.77
10	0.59	*0.47*	0.66	0.82	1.08	2.70	1.92	0.78	0.65	0.57	0.62	0,77
11	[0.59]	*0.47*	0.66	0.82	1.26	1.66	2.32	0.78	0,65	0.57	0.62	0.77
12	[0.58]	*0.47*	0,66	0.82	1.26	*1.46*	2,00	1.21	0.65	0.57	*0.56*	0.72
13	[0.57]	*0.47*	0.66	0.82	1.35	*1.46*	2.21	0.92	0.65	0.57	0.69	0.72
14	[0.56]	*0.47*	0.60	0.82	0.57	1.86	2.42	*0.76*	0.65	0.57	0,79	0.72
15	[0.55]	*0.47*	0.60	0.76	0.66	1.76	1.79	1.29	0,65	0.57	**1.54**	0.72
16	[0,54]	*0,52*	0.60	1.43	0.61	1.76	1.79	1.69	0.65	0.57	1.44	*0.66*
17	[0.54]	*0.47*	0.60	0.98	*0.52*	1,76	1.79	1.29	0.65	0.57	0.79	*0.66*
18	[0.50]	*0.47*	0.60	0.83	1.18	1,86	1.79	1.19	0,65	0.57	0,71	*0.66*
19	[0.50]	0.52	0,60	0.77	1.18	1.76	1.79	1.01	0,65	0.57	0,79	*0.66*
20	[0.50]	0,57	0.60	0.90	1.18	1:86	1.69	0.92	0,57	0.57	0.79	*0.66*
21	*0.46*	0.48	0.67	0,77	1.27	2.06	1,69	1.01	0,63	*0.50*	0.73	0.75
22	*0.46*	0.53	0.67	1.43	1.27	2.38	1.57	0,90	0.63	*0.50*	0.66	0.75
23	0.50	0.53	0.61	0.90	1.46	2.06	1.47	0.90	0.63	*0.50*	0,66	0.69
24	0.50	0,53	0.61	1.54	1.76	1.86	1.47	0.90	0.57	*0.50*	0.66	0,78
25	0.56	0.58	0.80	1.44	1.66	1,86	1.37	0.90	0.57	*0.50*	0.66	0.78
26	0.56	0.58	0.95	**2.05**	1.56	1.76	1.77	0.82	0.61	*0.50*	0.75	0.78
27	0.56	0.58	0.61	0.99	1.76	2.36	1.37	0.82	0.61	0.57	0.83	0.78
28	0.62	**0.64**	0,67	1.16	1.76	2.04	*1.27*	0.90	0.61	1.90	0.91	0.78
29	0.62		0.67	1.54	1.86	3.09	1.65	0.90	0.61	**2.32**	1,00	0.78
30	0.47		0.80	1.07	1.86	**3.20**	1.75	0.82	*0.53*	1.28	1,00	0.78
31	0.47		0,80		**1.97**		**2.80**	0.82		0.99		0.78

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1959

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	3.20	0.70	0.64	1,28	2.05	1.97	3.20	2.80	2.05	0.82	2.32	1.54	0.93
Q media (m^3/s)	0.99	0.56	0.50	0.67	1.02	1.27	1.99	1.89	1,03	0.65	0.69	0.78	0.76
Q minima (m^3/s)	0.46	0.46	0.47	0,50	0.57	0.52	1.46	1.27	0,76	0.53	0.50	0.56	0.66
Q media ($l/s\ km^2$)	21.5	12.2	10.9	14.6	22.2	27.6	43.3	41.1	22.4	14.1	15.0	17.0	16.5
Deflusso (mm)	678	34	26	39	58	74	112	110	60	37	40	44	44
Afflus. meteor. (mm)	853	14	—	58	81	105	123	77	104	10	101	98	82
Coeffic. di deflusso	0.79	2.43	∞	0,67	0.72	0.70	0.91	1.43	0.58	3.70	0.40	0.45	0.54

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1955-58

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	4,51	1,10	0,82	1.44	1.74	2.33	4.51	3.62	3,64	3.20	1.67	2,10	0.84
Q media (m^3/s)	1.00	0.54	0.53	0.58	0.78	1.31	1.83	1.64	1.24	1.13	0.94	0.89	0.63
Q minima (m^3/s)	0.36	0.36	0.43	0.38	0.40	0.74	1.04	0.88	0.63	0.38	0.46	0.48	0.37
Q media ($l/s\ km^2$)	21,8	11.7	11.5	12.6	17.0	28.5	39.8	35.7	27.0	24.6	20.4	19.3	13.7
Deflusso (mm)	688	31	28	34	44	76	103	95	72	64	54	50	37
Afflus. meteor. (mm)	827	15	34	14	72	96	134	131	101	77	63	54	36
Coeffic. di deflusso	0.84	2.07	0.82	2.43	0.61	0.79	0.77	0.73	0.71	0,83	0,86	0.93	1.03

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1959 m^3/s	1955-58 m^3/s
10	2.32	2.53
91	1.27	1.30
182	0.77	0.84
274	0.59	0,59
355	0.47	0.45

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.10	0.32	0.25	1.16	0.40	2.70
0.15	0.47	0.30	1.65	0.45	3.22
0.20	0,75	0.35	2.17		

27. — RIO DEL LAGO a NOVA LEVANTE (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 6.3 km^2 (parte permeabile 90%); altitudine max 2846 *m* s.m.; zero idrometrico 1350 *m* s.m.; distanza dalla confluenza con l'Ega *km* 5 circa; inizio osservazioni dicembre 1954; inizio misure dicembre 1954. Altezza idrometrica max *m* 0.37 (25 giu. 1959), minima *m* 0.04 (mar. 1957 - feb.-mar. 1959). Portata max *l/sec* », minima *l/sec* 45 (mar. 1957 - feb.-mar. 1959).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *l/s*

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	**93**	**59**	*45*	*61*	*155*	*537*	**883**	**505**	**307**	**179**	**176**	**136**
2	**93**	**59**	*45*	*61*	*155*	578	**883**	**505**	**307**	152	155	**136**
3	**93**	**59**	*45*	*61*	*155*	619	**883**	**505**	271	152	155	**136**
4	**93**	**59**	*45*	*61*	190	660	838	**505**	271	152	155	**136**
5	**93**	*45*	*45*	*61*	190	660	838	**505**	271	152	155	**136**
6	**93**	*45*	*45*	*61*	190	660	793	**505**	271	152	155	**136**
7	**93**	*45*	*45*	*61*	190	660	793	**505**	271	152	155	**136**
8	**93**	*45*	*45*	*61*	190	660	747	**505**	271	152	155	**136**
9	**93**	*45*	*45*	*61*	190	660	747	**505**	238	152	155	**136**
10	**93**	*45*	*45*	78	190	702	747	**505**	238	152	155	**136**
11	**93**	*45*	*45*	78	190	702	747	**505**	238	152	155	**136**
12	74	*45*	*45*	78	190	793	702	470	238	152	155	**136**
13	74	*45*	*45*	78	190	1108	660	470	238	152	155	**136**
14	74	*45*	*45*	78	190	1063	660	470	238	152	155	**136**
15	74	*45*	*45*	78	227	928	619	435	207	152	155	**136**
16	74	*45*	*45*	78	227	883	619	435	207	152	155	**136**
17	74	*45*	*45*	78	227	838	619	435	*179*	152	155	**136**
18	74	*45*	*45*	78	227	793	619	435	*179*	152	155	**136**
19	74	*45*	*45*	99	257	747	578	435	*179*	152	155	**136**
20	74	*45*	*45*	99	257	747	578	400	*179*	152	*136*	**136**
21	74	*45*	*45*	99	257	747	621	400	*179*	*128*	*136*	**136**
22	74	*45*	*45*	99	257	747	621	368	*179*	*128*	*136*	**136**
23	74	*45*	*45*	99	288	838	621	368	*179*	*128*	*136*	**136**
24	*59*	*45*	*45*	99	288	1153	621	368	*179*	*128*	*136*	**136**
25	*59*	*45*	*45*	99	288	**1288**	621	368	*179*	*128*	*136*	**136**
26	*59*	*45*	**61**	99	320	1153	582	336	*179*	*128*	*136*	**136**
27	*59*	*45*	**61**	99	354	1018	541	336	*179*	*128*	*136*	**136**
28	*59*	*45*	**61**	**122**	388	973	541	336	*179*	*128*	*136*	*120*
29	*59*		**61**	**122**	425	928	*505*	*307*	*179*	176	*136*	*120*
30	*59*		**61**	**122**	425	883	*505*	*307*	*179*	176	*136*	*120*
31	*59*		**61**		**462**		*505*	*307*		176		*120*

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1959

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem	Dicem
Q max (*l/s*)	1288	93	59	61	122	462	1288	883	505	307	179	176	136
Q media (*l/s*)	258	77	47	48	84	249	824	672	430	220	149	148	134
Q minima (*l/s*)	45	59	45	45	61	155	537	505	307	179	128	136	120
Q media (*l/s* km^2)	41.0	12.2	7.5	7.6	13.3	39.5	131	107	68.3	34.9	23.7	25.5	21.1
Deflusso (*mm*)	1294	32	18	20	34	106	340	286	183	90	63	66	56
Afflus. meteor. (*mm*)	1029	8	-	66	67	152	178	122	83	13	109	120	111
Coeffic. di deflusso	1.26	4.00	∞	0.30	0.51	0.70	1.91	2.34	2.20	6.92	0.58	0.55	0.50

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1955-58

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem	Dicem
Q max (*l/s*)	832	155	155	125	120	705	832	724	547	390	310	318	234
Q media (*l/s*)	223	97	81	75	86	225	569	495	339	227	193	166	122
Q minima (*l/s*)	45	60	60	45	60	94	288	420	170	120	120	80	60
Q media (*l/s* km^2)	35.4	15.4	12.9	11.9	13.7	35.7	90.2	78.6	53.8	36.0	30.6	26.3	19.4
Deflusso (*mm*)	1116	41	31	32	35	95	234	210	144	93	82	68	52
Afflus. meteor. (*mm*)	988	27	41	22	84	110	149	167	114	86	63	75	50
Coeffic. di deflusso	1.13	1.51	0.76	1.45	0.42	0.86	1.57	1.26	1.26	1.08	1.30	0.91	1.04

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1959	1955 - 58
	l/s	*l/s*
10	883	661
91	354	316
182	152	157
274	78	93
355	45	53

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *cm*	Portata *l/s*	Altezza idrometrica *cm*	Portata *l/s*	Altezza idrometrica *cm*	Portata *l/s*
1	47	15	354	30	973
5	92	20	537	35	1198
10	199	25	747	40	1423

N. B. - In considerazione dei loro valori esigui, le portate sono espresse in *l/sec.*

28. — RIO LATEMAR a NOVA LEVANTE (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 4.2 km^2 (parte permeabile 80%); altitudine max 2616 *m* s.m.; media 1667 *m* s.m.; zero idrometrico 1400 *m* s.m; distanza dalla confluenza col Rio Nova *km* 0.7 circa; inizio osservazioni aprile 1955; inizio misure maggio 1955. Altezza idrometrica max *m* 0.25 (10 giu. 1959), minima *m* 0.03 (vari 1957). Portata max *l/sec* », minima *l/sec* 13 (vari gen. 1957).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *l/s*

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	49	42	36	120	247	274	354	124	101	62	215	62
2	49	42	36	143	247	274	354	124	80	62	183	62
3	49	31	36	143	205	274	317	124	80	62	151	62
4	49	31	54	167	205	274	317	151	80	62	124	62
5	49	31	54	167	205	239	284	151	80	62	124	62
6	49	31	54	167	205	239	284	151	80	62	124	62
7	49	31	54	195	205	311	248	151	80	62	101	62
8	49	31	54	195	196	426	248	124	80	62	101	62
9	49	31	54	195	196	621	248	124	62	44	101	62
10	49	31	54	223	196	699	248	124	62	44	101	62
11	37	31	54	223	196	582	248	124	62	44	101	62
12	37	31	75	223	164	426	248	124	62	44	101	62
13	37	31	75	223	164	387	215	101	62	44	101	62
14	37	31	75	223	164	350	215	101	62	44	101	62
15	37	31	75	223	164	350	183	101	62	44	101	62
16	37	36	75	253	134	350	183	101	62	44	101	62
17	37	36	96	253	134	350	183	101	62	62	101	62
18	37	36	96	253	134	389	183	101	62	62	80	62
19	37	36	96	253	134	389	151	80	62	80	80	62
20	37	36	96	253	134	389	151	80	62	80	80	62
21	42	36	96	253	134	429	151	80	44	80	80	62
22	42	36	120	253	134	429	151	80	44	101	62	62
23	42	36	120	215	168	429	151	80	44	101	62	62
24	42	36	120	215	168	429	124	80	44	124	62	62
25	42	36	120	215	168	391	124	80	44	124	62	62
26	42	36	120	215	168	391	124	80	62	124	62	62
27	42	36	120	247	202	391	124	80	62	151	62	62
28	42	36	120	247	202	391	124	101	62	183	62	62
29	42		120	247	202	354	124	101	62	249	62	62
30	42		120	247	238	354	124	101	62	249	62	62
31	42		120		274		124	101		215		62

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1959

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (*l/s*)	699	49	42	120	253	274	699	354	151	101	249	215	62
Q media (*l/s*)	131	43	34	84	215	183	386	203	107	65	91	97	62
Q minima (*l/s*)	31	37	31	36	120	134	239	124	80	44	44	62	62
q medio ($l/s\ km^2$)	31.2	10.2	8.1	20.0	51.2	43.6	91.9	48.3	25.5	15.5	21.7	23.1	14.8
Deflusso (*mm*)	984	27	20	54	133	117	238	129	68	40	58	60	40
Afflus. meteor. (*mm*)	850	7	—	54	55	126	147	100	69	11	90	99	92
Coeffic. di deflusso	1.16	3,86	∞	1.00	2.42	0.93	1.62	1,29	0.99	3.64	0.64	0.61	0.43

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1959 *l/s*
10	391
91	183
182	101
274	62
355	31

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza metrica *cm*	Portata *l/s*	Altezza idrometrica *cm*	Portata *l/s*	Altezza idrometrica *cm*	Portata *l/s*
4	29	10	151	18	435
5	44	12	215	20	513
6	62	14	284	22	591
8	101	16	358	24	669

N.B. - In considerazione dei loro valori esigui, le portate sono espresse in *l/sec.*

29. — EGA a PONTE NOVA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 115 km^2 (parte permeabile 37%); altitudine max 2846 m s.m.; zero idrometrico 870 m s.m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco km 12 circa; inizio osservazioni maggio 1950; inizio misure maggio 1950. Altezza idrometrica max m 1.15 (9 nov. 1951), minima m 0.17 (19 gen. 1955). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 0.18 (vari feb. 1957).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	1.09	0.60	0.83	2.62	5.91	5.33	6.09	3.63	1.36	0.87	1.90	2.46
2	1.09	0.60	0.91	2.46	4.91	4.89	5.29	2.99	1.36	0.80	1,67	2.33
3	1.00	0.60	0.91	2.46	3.93	4.53	4.68	2.57	1.36	0.80	1.54	2.33
4	1.00	0.60	1.00	2.46	3.40	4.33	4.30	2.43	1.26	0.80	1.43	2.46
5	0.91	0.60	1.71	2.62	3.07	4.14	3.95	2,17	1.26	0.88	1.30	2.18
6	0.91	0.60	1,60	2.74	3.07	4.52	3.77	2.04	1.17	0.88	1.30	1.93
7	1.00	0.67	3.89	3.34	2.90	4.70	3.44	1.92	1.17	0.88	1.18	1.93
8	0.91	0.67	3.71	3.18	3.07	4.51	3.28	1.80	1.09	0,88	1.09	1.80
9	0.91	0.60	2.62	3.18	3.22	8.12	3.14	1.80	1.09	0.81	1.09	1.80
10	0.83	0.60	2.08	3.34	3.22	7.71	2.98	1.69	1.09	0.81	1.09	1.68
11	0.67	0.60	1.95	3.00	3.37	5.80	3,14	1.69	1.09	0.81	1.09	1.68
12	0.60	0.60	1.83	2.84	4.47	5.40	2.98	2.16	1.09	0.74	1.09	1,55
13	0.67	0.60	1.71	3.00	4.09	5.40	2.76	1.91	1.09	0.74	1.13	1.55
14	0.67	0.60	1.60	3.16	3.54	5.40	3,64	1.68	1.09	0.68	1.23	1.55
15	0.67	0.60	1.38	3.48	3.21	5.21	3.16	1.91	1.09	0.68	2.57	1.42
16	0.67	0.60	1.38	3.81	3.05	4.61	2.86	2,29	1,09	0.68	2.43	1.42
17	0.67	0.60	1.28	4.37	2.89	4.61	2.72	1.68	1.09	0,68	1.85	1.42
18	0.67	0.60	1.28	4.37	3,05	4.78	2,44	1.68	1.01	0.68	1.73	1.42
19	0.67	0.60	1.28	4.18	3.05	4.62	2.31	1.68	1.01	0.68	1.73	1.42
20	0.67	0.60	1.38	3.63	3.21	5.43	2,18	1.57	1.01	0.75	1,73	1.30
21	0.67	0,60	1.38	3.12	3.72	5.83	2.18	1.46	0.95	0.75	1.56	1.30
22	0.67	0.60	1.49	2.66	4.32	7.05	2.05	1,46	0.95	0.69	1,45	1.30
23	0.67	0.60	1.83	2.38	5.31	6.45	1,92	1.46	0.95	0.69	1.34	1.30
24	0.67	0.60	2.08	2.24	4.91	6,45	2.17	1.36	0.95	0.63	1.23	1.30
25	0.67	0.60	2.21	2.11	4.32	5.86	1,92	1.36	0.95	0.63	1.23	1.18
26	0.67	0.67	3.22	1.96	4.52	5.66	2,43	1.36	1.03	0.67	1.34	1.06
27	0.67	0.67	3,22	1.96	4,14	6.27	1.92	1.36	1,03	0.80	1.45	1.06
28	0.60	0.75	2.76	2,09	4.14	5.07	1.92	1:91	0.95	5.76	1.56	1.06
29	0.60		2.90	2.36	5.15	7,69	2.71	1.91	0,87	6.56	2.33	1.06
30	0.60		2.90	4.69	6.15	7.69	3.47	1.46	0.87	3.15	2.33	1,06
31	0.60		2.90		6.15		5.54	1.46		2,30		1,06

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1959

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	8,12	1.09	0.75	3.89	4.69	6.15	8.12	6.09	3.63	1.36	6.56	2.57	2.46
Q media (m^3/s)	2,20	0.75	0.62	1.97	2.99	3.98	5.60	3.14	1.87	1.08	1.23	1.53	1.56
Q minima (m^3/s)	0.60	0.60	0.60	0.83	1.96	2.89	4.14	1.92	1.36	0,87	0.63	1.09	1.06
Q media (l/s km^2)	19.1	6.52	5.39	17.1	26.0	34.6	48.7	27.3	16.3	9.39	10.7	13.3	13.6
Deflusso (mm)	602	17	13	46	67	93	126	73	44	24	29	34	36
Afflus. meteor. (mm)	832	5	—.	46	53	102	165	119	94	12	49	97	90
Coeffic. di deflusso	0.72	3.40	∞	1.00	1.26	0.91	0.76	0,61	0.47	2.00	0.59	0.35	0.40

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1953 - 58

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	10.9	1.07	1.03	3.64	5.39	7.84	10.9	9.22	9.19	7.91	10.8	6.03	9.78
Q media (m^3/s)	1.95	0.61	0.52	0.85	1.81	3.50	4.35	3,27	2.25	1.80	1.68	1.69	1.05
Q minima (m^3/s)	0.18	0.24	0.18	0.22	0.39	1.19	1.41	1.62	0.86	0.50	0.69	0.59	0.29
Q media (l/s km^2)	16.9	5.30	4.52	7.39	15.7	30.4	37.8	28.4	19.6	15.7	14.6	14.7	9.13
Deflusso (mm)	534	14	11	20	41	81	98	76	52	40	39	38	24
Afflus. meteor. (mm)	844	20	29	17	75	88	138	132	108	75	78	46	38
Coeffic. di deflusso	0.63	0.70	0.38	1.18	0.55	0.92	0.71	0.58	0.48	0.53	0.50	0.83	0.63

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1959 m^3/s	1953 - 58 m^3/s
10	6.15	6.56
91	3.05	2.53
182	1.68	1.40
274	0.95	0.80
355	0.60	0.29

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s
0.30	0.67	0.50	2.90	0.70	6.66
0.35	1.09	0.55	3.71	0.75	7,66
0.40	1.60	0.60	4.64	0.80	8.66
0,45	2.21	0.65	5.65		

30. — TALVERA a CAMPOLASTA (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 140 km^2 (parte permeabile 19%); altitudine max 2781 *m* s. m.; media 1880 *m* s. m.; zero idrometrico 1000 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco *km* 22 circa; inizio osservazioni ottobre 1949; inizio misure ottobre 1949. Altezza idrometrica max *m* 1.05 (23 mag. 1950), minima *m* —0.14 (4 feb. 1956). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 0.95 (4 feb. 1956).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	2.11	1.61	1.87	2.53	7.30	12.0	11.4	6.74	2.96	1.77	2.70	2.63
2	1.94	1.61	1.87	2.53	6.69	10.5	10.6	7.75	2.96	1.77	2.52	2.63
3	1.94	1.61	2.03	2.53	6.37	10.8	10.3	7.40	2.78	1.77	2.33	2.82
4	1.94	1.67	2.03	2.53	6.05	10.8	9.91	7.07	2.78	1.77	2.33	2.82
5	1.94	1.67	2.21	2.75	6.05	12.5	9.54	6.37	2.78	1.77	2.17	2.82
6	1.78	1.67	2.40	2.97	6.05	13.6	8.81	6.37	2.78	1.77	2.17	2.63
7	1.78	1.67	3.25	4.15	6.05	13.6	8.45	6.05	2.58	1.77	2.17	2.63
8	1.78	1.67	3.72	3.92	6.05	13.6	8.14	5.74	2.37	1.77	2.17	2.82
9	1.63	1.67	3.48	3.68	6.69	14.4	7.79	5.69	2.19	1.77	2.17	2.63
10	1.63	1.67	3.24	3.92	7.40	14.4	7.46	5.33	2.19	1.64	2.17	2.63
11	1.63	1.58	3.01	4.17	8.10	13.2	7.13	5.33	2.02	1.64	2.17	2.42
12	1.63	1.58	3.01	3.69	9.19	12.1	7.13	5.33	2.02	1.64	2.02	2.42
13	1.82	1.58	3.01	3.69	9.19	12.1	6.81	4.70	2.23	1.64	2.17	2.42
14	1.82	1.70	2.79	3.94	8.82	10.9	8.49	4.70	2.23	1.64	2.37	2.23
15	1.67	1.70	2.58	3.94	8.82	10.5	8.10	4.37	2.23	1.54	3.43	2.23
16	1.67	1.70	2.58	5.03	8.46	10.5	7.42	4.37	2.23	1.54	3.43	2.23
17	1.69	1.70	2.37	5.64	8.46	10.5	8.81	4.37	2.23	1.54	2.99	2.06
18	1.69	1.70	2.37	5.95	8.46	11.3	8.76	4.04	2.23	1.54	2.80	2.06
19	1.69	1.70	2.37	5.33	9.98	11.8	7.04	3.75	2.23	1.54	2.80	2.06
20	1.69	1.70	2.18	5.05	11.2	11.8	6.09	3.51	2.23	1.72	2.60	1.88
21	1.54	1.70	2.18	5.05	11.6	12.1	5.73	3.75	2.23	1.72	2.43	1.88
22	1.54	1.70	2.18	5.05	12.7	12.9	5.44	3.51	2.06	1.72	2.43	1.88
23	1.54	1.70	2.36	4.78	13.9	12.9	5.15	3.20	2.06	1.72	2.43	1.74
24	1.89	1.70	2.56	4.78	14.3	12.6	6.52	3.20	1.71	1.72	2.43	1.88
25	1.73	1.70	2.77	4.78	14.3	11.8	6.20	3.20	1.56	1.72	2.27	2.04
26	1.73	1.70	2.77	4.78	14.3	11.4	5.89	3.20	1.91	1.72	2.27	2.04
27	1.43	1.87	2.99	4.78	13.5	11.0	5.24	2.96	2.10	1.92	2.44	2.21
28	1.29	1.87	2.77	5.08	13.5	11.0	5.53	3.20	1.91	2.09	2.44	2.21
29	1.43		2.77	6.63	13.9	11.0	5.53	3.46	1.77	2.50	2.44	2.21
30	1.61		2.77	7.30	13.9	11.4	5.84	3.20	1.77	2.70	2.63	2.21
31	1.61		2.77		13.9		6.15	2.96		2.70		2.04

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1959

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	14.4	2.11	1.87	3.72	7.30	14.3	14.4	11.4	7.75	2.96	2.70	3.43	2.82
Q media (m^3/s)	4.44	1.81	1.68	2.62	4.37	9.84	12.0	7.46	4.67	2.24	1.80	2.46	2.30
Q minima (m^3/s)	1.29	1.29	1.58	1.87	2.53	6.05	10.5	5.15	2.96	1.56	1.54	2.02	1.74
Q media ($l/s\ km^2$)	31.7	12.9	12.0	18.7	31.2	70.3	85.7	53.3	33.4	16.0	12.9	17.6	16.4
Deflusso (*mm*)	1000	34	29	50	81	188	222	143	89	41	34	45	44
Afflus. meteor. (*mm*)	821	11	—	64	79	71	136	117	38	18	133	89	65
Coeffic. di deflusso	1.22	3.09	∞	0.78	1.03	2.65	1.63	1.22	2.34	2.28	0.26	0.51	0.68

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1953 e 1955-58

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	18.9	3.32	1.72	2.48	5.82	15.7	17.4	10.3	18.9	11.0	8.96	6.12	3.46
Q media (m^3/s)	4.08	1.53	1.38	1.45	2.30	6.87	8.72	6.57	5.79	4.73	4.04	3.31	2.23
Q minima (m^3/s)	0.95	1.19	0.95	1.05	1.25	2.32	2.99	3.52	2.95	2.54	2.34	2.02	1.13
Q media ($l/s\ km^2$)	29.1	10.9	9.86	10.4	16.4	49.1	62.3	46.9	41.4	33.8	28.9	23.6	15.9
Deflusso (*mm*)	918	29	24	28	42	131	161	125	111	87	77	61	42
Afflus. meteor. (*mm*)	742	17	28	18	59	50	133	119	108	68	62	35	45
Coeffic. di deflusso	1.24	1.71	0.86	1.56	0.71	2.62	1.21	1.05	1.03	1.28	1.24	1.74	0.93

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1959 m^3/s	1953 e 1955-58 m^3/s
10	13.6	11.4
91	6.05	5.70
182	2.70	3.08
274	1.91	1.70
355	1.54	1.18

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
-0.05	1.06	0.10	3.76	0.25	8.36
0	1.72	0.15	5.09	0.30	10.2
0.05	2.63	0.20	6.64	0.40	14.1

31. — VALDURNA a CAMPOLASTA (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 96 *km*² (parte permeabile 16%); altitudine max 2741 *m* s. m.; media 1940 *m* s. m.; zero idrometrico 1000 *m* s. m.; distanza dalla confluenza col Talvera *km* 0.5 circa; inizio osservazioni settembre 1950; inizio misure settembre 1949. Altezza idrometrica max *m* 1.05 (24 mag. 1950), minima *m* 0.22 (feb.-mar. 1956). Portata max *m*³/*sec* », minima *m*³/*sec* 0.38 (9-10 apr. 1956).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	**1.21**	0.83	*0.96*	*1.35*	3.79	5.71	**5.01**	3.19	**1.69**	0.92	1.17	**1.12**
2	1.14	0.33	1.01	*1.35*	3.27	5.71	4.58	**3.35**	**1.69**	0.86	1.10	**1.12**
3	1.14	0.83	1.01	*1.35*	3.27	5.47	4.58	3.03	**1.69**	0.86	1.02	1.04
4	1.14	0.83	1.01	*1.35*	3.27	5.24	4.17	3.03	**1.69**	0.80	1.02	1.04
5	1.14	0.83	1.06	1.43	*3.11*	5.47	4.17	2.89	**1.69**	0.80	0.95	0.97
6	1.14	0.83	1.12	1.61	*3.11*	5.95	4.17	2.89	1.56	0.80	0.95	0.97
7	1.14	0.83	1.49	2.02	3.27	5.95	4.17	2.76	1.56	0.80	0.95	0.97
8	1.08	0.83	**1.76**	1.91	3.27	5.95	3.98	2.76	1.43	0.86	0.88	1.04
9	1.08	0.83	1.48	2.02	3.61	**6.43**	3.98	2.89	1.28	0.86	0.88	1.04
10	1.08	*0.80*	1.40	1.91	3.61	**6.43**	3.79	2.63	1.28	0.74	0.82	0.97
11	1.08	*0.80*	1.40	1.91	3.79	6.19	3.79	2.52	1.28	0.74	0.82	0.97
12	1.03	*0.80*	1.32	1.91	4.17	5.95	3.79	2.65	1.21	0.74	*0.76*	0.97
13	1.03	0.85	1.32	2.02	4.17	5.47	3.61	2.39	1.28	0.74	0.82	0.90
14	1.03	0.85	1.32	2.02	4.17	5.47	3.98	2.39	1.28	0.74	0.88	0.90
15	1.03	0.85	1.23	2.02	4.17	5.01	3.79	2.28	1.28	0.74	1.17	0.90
16	1.03	0.85	1.16	2.53	4.17	*4.58*	3.43	2.28	1.06	*0.69*	1.17	0.85
17	1.03	0.82	1.16	2.95	4.17	*4.58*	3.27	2.28	0.99	*0.69*	1.11	0.90
18	1.03	0.85	1.21	2.95	4.17	4.79	3.27	2.28	0.99	*0.69*	**1.26**	0.90
19	1.03	0.85	1.21	2.80	4.58	5.01	3.27	2.18	0.99	*0.69*	**1.26**	0.90
20	1.03	0.85	1.21	2.80	5.01	5.01	3.13	2.18	0.99	*0.69*	1.18	0.85
21	1-03	0.85	1.16	2.80	5.24	5.24	2.97	2.18	0.99	0.75	1.11	0.85
22	1.03	0.85	1.21	2.66	5.47	5.95	2.82	2.18	0.99	0.75	1.03	0.85
23	1.10	0.85	1.30	2.53	6.19	5.71	*2.55*	2.18	0.99	0.75	0.96	0.85
24	1.10	0.85	1.37	2.53	**6.43**	5.24	2.70	2.08	*0.92*	0.75	0.96	0.79
25	1.03	0.90	1.44	2.53	**6.43**	5.24	2.99	2.08	*0.92*	0.75	0.89	0.79
26	0.93	0.90	1.44	2.53	**6.43**	5.01	2.99	2.08	*0.92*	0.75	0.89	0.79
27	*0.83*	0.90	1.44	2.66	6.19	4.79	2.58	1.97	*0.92*	0.81	0.96	0.73
28	*0.83*	**0.96**	1.44	2.80	5.95	4.79	2.58	1.97	*0.92*	0.87	0.96	0.73
29	*0.83*		1.44	**3.79**	6.19	5.01	2.72	1.97	*0.92*	1.16	1.03	0.73
30	*0.83*		1.44	**3.79**	6.19	5.01	2.86	1.97	*0.92*	**1.24**	1.12	0.73
31	*0.83*		1.44		6.19		3.01	*1.82*		**1.24**		*0.67*

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1959

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	6.43	1.21	0.96	1.76	3.79	6.43	6.43	5.01	3.35	1.69	1.24	1.26	1.12
Q media (m^3/s)	2.12	1.03	0.85	1.29	2.29	4.61	5.41	3.51	2.43	1.21	0.82	1.00	0.90
Q minima (m^3/s)	0.67	0.83	0.80	0.96	1.35	3.11	4.58	2.55	1.82	0.92	0.69	0.76	0.67
Q media ($l/s\ km^2$)	22.1	10.7	8.85	13.4	23.9	48.0	56.4	36.6	25,3	12.6	8.54	10.4	9.38
Deflusso (mm)	697	29	21	36	62	129	146	98	68	33	23	27	25
Afflus. meteor. (mm)	823	11	-	64	79	71	137	117	38	18	133	90	65
Coeffic. di deflusso	0.95	2.64	∞	0.56	0.78	1,82	1.07	0.84	1.79	1.83	0.17	0.30	0.38

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1950-53 e 1955-58

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	17.0	1.85	1.19	1.64	5.73	17.0	16.0	8.7	7.0	8.99	11,8	7.71	2.43
Q media (m^3/s)	2.72	0.90	0.77	0.82	1:66	5.32	6.39	3.90	3.57	3.07	2.80	2.20	1.23
Q minima (m^3/s)	0.38	0.57	0.48	0.41	0.38	1.87	1.65	1.68	1.53	1.54	1,15	0.92	0.68
Q media ($l/sec\ km^2$)	28.3	9,38	8.02	8.54	17.3	55.4	66.6	40.6	37.2	32.0	29.2	22.9	12.8
Deflusso (mm)	894	25	19	23	45	148	172	109	99	83	78	59	34
Afflus. meteor. (mm)	813	29	45	27	72	54	124	100	105	82	64	67	44
Coeffic. di deflusso	1.10	0.86	0.42	0.85	0.63	2.74	1.39	1.09	0.94	1.01	1.22	0.88	0.77

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1959 m^3/s	1950-53 e 1955-58 m^3/s
10	6.19	8.44
91	2.97	3.71
182	1.28	1.88
274	0.92	1.07
355	0.74	0.45

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s
0.30	0.76	0.45	1.91	0.60	4.17
0.35	1.06	0.50	2.53	0.65	5.24
0.40	1.43	0.55	3.27	0.70	6.43

32. — VALLARSA a MASO GRÖNTNER (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 16.5 km^2 (parte permeabile 25%); altitudine max 2128 *m* s. m.; zero idrometrico 850 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige *km* 8 circa; inizio osservazioni dicembre 1954; inizio misure novembre 1954. Altezza idrometrica max *m* 1.08 (30 giu. 1957), minima *m* 0.03 (vari 1957 - 58). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 0.03 (vari).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.14	0.08	0.11	0.49	1.26	0.28	0.39	0.20	0.10	0.06	0.16	0.37
2	0.14	0.08	0.11	0,42	0.86	0.24	0.24	0.17	0.09	0.04	0.15	0.31
3	0.12	0.08	0.12	0.38	0.62	0.19	0.22	0.15	0.09	0.04	0.13	0,29
4	0.12	0.09	0.20	0.42	0.46	0.19	0.19	0.14	0.09	0.04	0.12	0.29
5	0,12	0.09	0.56	0.42	0.36	0.17	0.17	0.13	0.08	0.04	0.11	0.26
6	0.11	0.09	0.37	0,53	0.31	0.19	0.16	0.13	0.08	0.04	0.11	0.22
7	0.11	0.09	1.53	0.61	0.28	0.20	0.15	0.13	0.10	0.04	0.09	0.22
8	0.11	0,09	1.43	0.45	0.28	0.19	0.15	0.13	0.09	0.04	0.09	0.20
9	0.11	0.09	0.65	0.49	0.28	0.26	0.15	0.13	0.09	0.04	0.09	0.18
10	0.11	0.09	0.34	0.53	0.28	0.50	0.13	0.13	0.09	0.04	0.09	0.18
11	0,10	0.09	0.34	0.45	0.28	0.27	0.13	0.12	0.09	0.04	0,09	0.18
12	0.10	0.09	0.29	0.42	0.31	0.23	0.13	0.14	0.08	0.04	0.08	0.18
13	0.10	0.09	0,29	0.45	0.26	0.25	0.13	0.13	0.08	0.04	0.11	0.18
14	0,10	0.09	0.24	0.53	0.26	0.37	0.13	0.13	0.08	0.04	0.16	0.18
15	0.10	0.09	0.22	0.57	0.31	0.23	0.14	0.14	0.08	0.04	0.50	0.18
16	0.09	0.09	0.18	0.57	0,24	0.21	0.12	0.14	0.08	0.04	0.47	0.18
17	0.09	0.09	0.18	0.61	0.22	0.18	0.12	0.12	0.08	0.04	0,28	0.18
18	0.09	0.09	0.18	0.61	0.22	0.18	0.12	0.11	0.08	0.04	0.23	0.18
19	0.09	0.11	0.18	0.53	0.22	0.18	0.12	0.11	0.08	0.04	0.28	0.16
20	0.09	0.14	0.20	0.45	0.22	0.18	0.11	0.11	0.08	0.04	0.25	0.16
21	0.09	0.12	0.22	0.35	0.22	0.20	0.11	0.11	0.06	0.04	0.21	0.15
22	0.09	0.12	0.24	0.27	0.22	0.24	0.11	0.11	0.06	0.04	0.17	0.15
23	0,13	0.12	0.31	0.23	0.28	0.20	0.11	0.12	0.06	0.04	0.17	0.15
24	0.13	0.11	0 31	0.21	0.31	0.19	0.11	0.11	0.06	0.04	0.17	0.14
25	0.09	0.11	0.44	0.21	0.28	0.17	0.12	0.11	0.05	0.04	0.16	0.14
26	0.08	0.11	0.84	0 21	0.22	0.17	0.14	0.10	0.07	0.04	0.17	0.14
27	0,08	0,11	0.60	0.21	0.20	0.22	0.12	0.10	0.06	0.08	0.23	0.15
28	0.08	0.11	0,48	0.23	0,20	0.19	0.25	0.18	0.06	1.74	0.30	0,15
29	0.08		0.56	0.25	0.24	1.36	0.16	0.20	0.06	1.60	0.47	0.13
30	0,08		0.52	1.03	0.46	0.90	0.15	0.12	0.06	0,46	0,43	0.13
31	0.08		0.52		0.39		0.85	0.12		0.22		0.13

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1959

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem	Dicem
Q max (m^3/s)	1.74	0.14	0.14	1.53	1.03	1.26	1.36	0.85	0.20	0.10	1.74	0.50	0.37
Q media (m^3/s)	0.22	0.10	0.10	0.41	0.44	0.34	0.28	0.18	0.13	0.08	0.17	0.20	0.19
Q minima (m^3/s)	0.04	0.08	0.08	0.11	0.21	0.20	0.17	0.11	0.10	0.05	0.04	0.08	0.13
Q media ($l/s\ km^2$)	13.3	6.06	6.06	24.8	26.7	20.6	17.0	10.9	7.88	4.85	10.3	12,1	11.5
Deflusso (*mm*)	418	16	15	66	69	55	44	29	21	13	28	31	31
Afflus. meteor. (*mm*)	750	3	-	90	59	47	94	67	48	8	130	113	91
Coeffic. di deflusso													

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1955 - 58

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem	Dicem
Q max (m^3/s)	1.92	0.11	0.28	0.76	1.42	1.88	1.92	1.75	1.03	1.27	0.84	1.58	0.60
Q media (m^3/s)	0.22	0.06	0.07	0.16	0.36	0.43	0.45	0.31	0.16	0.16	0.13	0.21	0.09
Q minima (m^3/s)	0.03	0.03	0.03	0.04	0.07	0.16	0.10	0.09	0.09	0.07	0.06	0.07	0.04
Q media ($l/s\ km^2$)	13.3	3.64	4.24	9.70	21.8	26.1	27.3	18.8	9.70	9.70	7.88	12.7	5.45
Deflusso (*mm*)	418	10	10	26	57	70	71	50	27	25	21	33	15
Afflus. meteor. (*mm*)	837	29	59	20	71	77	116	109	97	64	66	65	64
Coeffic. di deflusso	0.49	2.90	5.90	1.30	0.79	0.91	0.61	0.46	0.27	0.39	0.32	0.51	0.23

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1959	1955 - 58
	m^3/s	m^3/s
10	0.85	0.94
91	0.24	0,26
182	0.15	0.13
274	0.09	0,09
355	0.04	0,04

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0	0.04	0.20	0.34	0.40	1.20
0.05	0.09	0.25	0.52	0.45	1.43
0.10	0.14	0.30	0.75	0.50	1.67
0.15	0.22	0.35	0.97	0.55	1.92

33. — ADIGE a BRONZOLO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 6926 *km*² (parte permeabile 34%); altitudine max 3899 *m* s. m.; media 1810 *m* s. m.; zero idrometrico 226.96 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 299 circa; inizio osservazioni anno 1843; inizio misure febbraio 1957. Altezza idrometrica max *m* 5.00 (13 lug. 1890), minima *m* —0.80 (18 apr. 1885). Portata max m^3/sec 640 (13 giu. 1957), minima m^3/sec 18.0 (3 mar. 1957).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	80.2	62.2	*60.1*	87.7	144	223	311	**267**	**103**	78.5	73.1	**86.1**
2	**103**	80.7	60.9	85.0	147	*187*	297	194	100	77.3	70.9	**86.1**
3	91.9	79.5	65.7	*82.4*	140	189	275	181	93.8	73.7	75.5	79.9
4	94.5	80.7	63.7	85.0	118	201	261	213	91.0	69.0	67.4	78.7
5	91.9	80.7	92.5	86.3	118	235	243	153	92.4	70.1	66.2	81.1
6	87.1	81.9	71.5	96.3	118	277	286	144	88.2	71.3	64.0	75.1
7	90.9	82.1	105	105	*110*	301	275	138	89.6	70.1	63.0	78.7
8	90.9	*60.8*	**140**	102	126	310	254	130	85.5	67.9	*55.8*	72.9
9	94.8	80.9	93.9	102	134	375	248	122	85.5	66.8	58.4	75.1
10	90.9	82.1	83.2	116	134	378	248	138	85.5	66.8	63.0	71.8
11	79.2	74.0	88.6	102	153	306	256	141	86.5	64.2	65.1	78.5
12	90.9	80.9	83.2	90.6	174	265	233	158	87.5	66.6	63.0	76.1
13	78.2	80.9	95.6	90.6	188	245	253	183	84.3	68.9	68.6	73.9
14	78.2	82.1	88.6	100	173	272	**323**	165	80.4	67.8	70.9	73.9
15	89.5	75.1	70.4	109	165	275	304	152	83.0	65.4	85.4	69.2
16	89.5	79.7	73.7	119	148	264	293	180	80.4	67.8	**117**	66.0
17	82.7	62.0	69.4	**131**	133	264	225	154	80.4	68.9	87.7	65.0
18	*75.8*	81.9	65.7	129	148	283	199	135	81.7	63.1	87.7	68.1
19	88.9	81.9	62.6	113	161	320	180	129	79.1	64.2	87.7	70.4
20	88.9	70.2	87.3	119	173	328	196	127	79.1	68.9	80.1	64.1
21	86.5	84.3	61.5	109	191	345	175	120	76.7	67.8	74.1	69.1
22	88.9	78.3	62.5	101	245	374	*152*	114	74.2	64.1	68.4	70.2
23	88.9	**86.9**	87.5	101	307	361	*152*	113	76.7	63.0	74.1	70.2
24	88.9	84.3	64.6	98.5	**323**	341	175	113	80.4	61.0	69.6	70.2
25	76.0	**86.9**	76.3	89.7	258	341	179	114	*73.0*	*55.6*	68.4	*63.2*
26	81.7	81.9	78.6	89.7	270	319	185	116	80.4	65.2	68.4	65.1
27	78.2	83.1	84.9	97.5	273	379	*152*	118	80.4	*60.0*	68.4	66.0
28	82.9	68.8	83.6	102	252	336	*152*	122	83.0	135	67.2	66.0
29	82.9		60.6	107	273	417	163	124	79.1	**197**	71.9	74.9
30	84.1		94.5	**131**	277	**455**	216	122	76.6	108	75.3	70.2
31	82.9		94.5		250		313	*112*		81.8		66.0

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1959

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	455	103	86.9	140	131	323	455	323	267	103	197	117	86.1
Q media (m^3/s) . .	127	86.4	78.4	79.7	103	188	306	231	145	83.9	75.3	72.5	72.3
Q minima (m^3/s) .	55.6	75.8	60.8	60.1	82.4	110	187	152	112	73.0	55.6	55.8	63.2
Afflus. meteor. (*mm*)	731	12	1	59	55	74	110	94	48	14	96	96	72

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1959 m^3/s
10	341
91	152
182	88.6
274	75.1
355	62.0

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.60	54.6	0.90	84.5	1.60	227
0.65	58.0	1.00	98.0	1.80	282
0.70	62.2	1.10	114	2.00	336
0.75	67.0	1.20	131	2.20	390
0.80	72.8	1.40	175	2.40	444

N. B. - I valori esposti sono quelli delle portate effettivamente defluite alla sezione di misura; essi sono alterati dall'azione dei serbatoi esistenti a monte.

34. — RIO NERO a FONTANEFREDDE (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 21 km^2 (parte permeabile 38%); altitudine max 2316 m s.m.; zero idrometrico 950 m s.m.; distanza dalla confluenza con l'Adige km 8 circa; inizio osservazioni dicembre 1954, inizio misure ottobre 1954. Altezza idrometrica max m 0.98 (21 giu. 1957), minima m 0.00 (mar. 1958). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 0.04 (vari 1957).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.16	0.11	0.16	0.37	0.85	0.54	0.79	0.26	0.19	0.12	0.26	0.38
2	0.16	0.11	0.19	0.37	0.88	0.54	0.76	0.26	0.19	0.12	0.23	0.35
3	0.16	0.11	0.19	0.35	0.64	0.54	0.61	0.26	0.19	0.12	0.23	0.35
4	0.16	0.11	0.19	0.33	0.58	0.54	0.55	0.26	0.19	0.12	0.22	0.35
5	0.16	0.11	0.34	0.33	0.56	0.54	0.52	0.26	0.19	0.12	0.22	0.32
6	0.16	0.11	0.31	0.33	0.56	0.54	0.46	0.20	0.19	0.12	0.19	0.32
7	0.16	0.11	0.78	0.50	0.56	0.54	0.43	0.20	0.19	0.12	0.19	0.28
8	0.16	0.11	0.75	0.45	0.50	0.56	0.38	0.20	0.19	0.08	9.19	0.28
9	0.13	0.11	0.51	0.54	0.50	0.61	0.38	0.20	0.19	0.08	0.19	0.28
10	0.13	0.11	0.42	0.48	0.54	0.74	0.32	0.20	0.19	0.08	0.19	0.28
11	0.13	0.11	0.36	0.45	0.54	0.65	0.32	0.20	0.19	0.08	0.24	0.28
12	0.13	0.11	0.31	0.42	0.54	0.59	0.29	0.20	0.19	0.08	0.24	0.28
13	0.13	0.11	0.28	0.42	0.50	0.61	0.26	0.26	0.19	0.08	0.27	0.24
14	0.13	0.11	0.25	0.42	0.58	0.54	0.26	0.26	0.19	0.08	0.31	0.24
15	0.13	0.11	0.25	0.42	0.61	0.54	0.26	0.26	0.19	0.08	0.34	0.24
16	0.13	0.11	0.22	0.42	0.58	0.49	0.26	0.26	0.15	0.08	0.36	0.24
17	0.11	0.11	0.22	0.49	0.58	0.49	0.26	0.26	0.12	0.08	0.34	0.24
18	0.11	0.11	0.22	0.55	0.56	0.55	0.26	0.26	0.12	0.08	0.31	0.20
19	0.11	0.11	0.22	0.49	0.56	0.55	0.20	0.26	0.12	0.08	0.31	0.20
20	0.11	0.11	0.22	0.49	0.56	0.52	0.20	0.26	0.12	0.08	0.31	0.20
21	0.11	0.11	0.22	0.49	0.56	0.55	0.20	0.20	0.12	0.08	0.31	0.20
22	0.11	0.11	0.22	0.47	0.58	0.55	0.20	0.20	0.12	0.08	0.31	0.20
23	0.11	0.11	0.22	0.44	0.92	0.55	0.20	0.20	0.12	0.08	0.27	0.20
24	0.11	0.11	0.28	0.36	0.78	0.52	0.23	0.17	0.12	0.08	0.27	0.20
25	0.11	0.11	0.28	0.36	0.69	0.55	0.20	0.17	0.12	0.08	0.27	0.20
26	0.11	0.11	0.32	0.40	0.66	0.55	0.23	0.17	0.12	0.08	0.27	0.16
27	0.11	0.13	0.32	0.40	0.66	0.58	0.23	0.17	0.12	0.08	0.27	0.16
28	0.11	0.19	0.32	0.40	0.63	0.58	0.23	0.17	0.12	0.97	0.29	0.16
29	0.11		0.38	0.48	0.63	0.61	0.26	0.19	0.12	0.58	0.35	0.16
30	0.11		0.38	0.75	0.65	0.85	0.26	0.19	0.12	0.36	0.38	0.16
31	0.11		0.38		0.62		0.61	0.19		0.30		0.16

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1959

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	0.97	0.16	0.19	0.78	0.75	0.92	0.85	0.79	0.26	0.19	0.97	0.38	0.38
Q media (m^3/s)	0.30	0.13	0.11	0.31	0.44	0.62	0.57	0.34	0.22	0.16	0.15	0.27	0.24
Q minima (m^3/s)	0.08	0.11	0.11	0.16	0.33	0.50	0.49	0.20	0.17	0.12	0.08	0.19	0.16
Q media ($l/s\ km^2$)	14.3	6.19	5.24	14.8	21.0	29.5	27.1	16.2	10.5	7.62	7.14	12.9	11.4
Deflusso (mm)	451	17	13	40	55	80	71	44	28	20	19	33	31
Afflus. meteor. (mm)	876	3	-	105	68	55	110	78	57	9	153	132	106
Coeffic. di deflusso	0.51	5.67	∞	0.38	0.81	1.45	0.65	0.56	0.49	2.22	0.12	0.25	0.29

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1955-56 e 1958

	ANNO	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	1.41	0.28	0.28	0.74	1.04	1.27	1.41	0.88	0.60	0.86	0.38	0.91	0.43
Q media (m^3/s)	0.26	0.11	0.12	0.13	0.33	0.66	0.42	0.41	0.22	0.21	0.18	0.21	0.14
Q minima (m^3/s)	0.05	00.5	0.05	0.05	0.05	0.41	0.14	0.12	0.10	0.05	0.10	0.07	0.06
Q media ($l/s\ km^2$)	12.4	5.24	5.71	6.19	15.7	31.4	20.0	19.5	10.5	10.0	8.57	10.0	6.67
Deflusso (mm)	391	14	14	17	41	84	52	52	28	26	23	26	18
Afflus. meteor. (mm)	873	27	54	24	82	88	114	89	102	80	79	59	75
Coeffic. di deflusso	0.33	0.52	0.26	0.71	0.50	0.95	0.46	0.58	0.27	0.33	0.29	0.44	0.24

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1959 m^3/s	1955-56 e 1958 m^3/s
10	0.75	0.83
91	0.42	0.36
182	0.24	0.19
274	0.15	0.12
355	00.8	0.06

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s
0.02	0.07	0.10	0.26	0.20	0.52
0.04	0.10	0.12	0.32	0.25	0.70
0.06	0.15	0.14	0.38	0.30	0.85
0.08	0.20	0.16	0.43	0.35	1.00

35. — AVISIO a SORAGA (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 208 km^2 (parte permeabile 61%); altitudine max 3342 *m* s. m.; media 2070 *m* s. m.; zero idrometrico 1205 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige *km* 64 circa; inizio osservazioni febbraio 1954, inizio misure marzo 1953. Altezza idrometrica max *m* 0.58 (7 giu. 1954), minima *m* —0.03 (vari 1957). Portata max m^3/sec », minima m^3/sec 1.47 (16 gen. 1957).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	**3.10**	*2.41*	*2.52*	*3.51*	*5.47*	14.1	**17.0**	**12.1**	**5.33**	3.01	**3.74**	**3.30**
2	**3.10**	*2.41*	*2.52*	*3.51*	5.78	13.7	13.1	10.3	**5.33**	3.01	3.50	**3.30**
3	**3.10**	*2.41*	2.76	*3.51*	5.78	*12.8*	12.6	9.05	5.03	3.01	3.50	**3.30**
4	**3.10**	*2.41*	2.76	*3.51*	*5.47*	13.2	12.6	8.34	5.03	3.01	3.26	**3.30**
5	**3.10**	*2.41*	2.76	*3.51*	*5.47*	14.6	12.2	7.55	5.03	3.01	3.26	3.07
6	2.91	*2.41*	3.16	3.95	*5.47*	16.5	11.6	6.40	5.03	3.01	3.26	3.07
7	2.91	*2.41*	**3.83**	4.19	5.80	15.5	11.6	6.24	5.03	3.01	3.26	**3.30**
8	2.91	*2.41*	**3.83**	4.19	6.11	15.0	11.6	6.24	5.03	2.76	3.26	**3.30**
9	2.91	*2.41*	**3.83**	4.19	6.81	18.0	10.3	*6.24*	5.03	2.76	*3.07*	**3.30**
10	2.91	*2.41*	**3.83**	4.49	7.19	**23.0**	10.3	6.24	5.03	2.76	*3.07*	**3.30**
11	2.91	*2.41*	**3.83**	4.22	7.19	**23.0**	10.3	6.24	4.64	2.76	*3.07*	**3.30**
12	2.91	*2.41*	3.62	4.22	7.89	16.4	9.42	6.24	4.64	2.76	*3.07*	3.10
13	2.91	2.46	3.62	4.49	8.66	13.9	9.42	6.24	4.37	2.76	3.51	3.10
14	**3.10**	2.46	3.62	4.76	8.27	13.5	9.84	6.24	4.37	2.76	3.28	2.87
15	**3.10**	2.46	3.42	5.36	7.84	13.5	9.42	6.24	4.05	2.71	3.28	2.87
16	**3.10**	2.46	3.22	5.36	7.46	13.5	8.10	6.70	4.05	2.71	3.28	2.87
17	2.95	2.46	3.04	**6.01**	7.10	13.5	8.10	6.70	4.05	2.71	3.28	2.67
18	2.75	2.46	3.04	5.70	7.79	13.8	7.71	6.44	4.05	2.71	3.28	2.81
19	2.75	2.46	3.04	**6.01**	8.56	14.3	6.92	6.44	3.76	2.71	3.28	2.81
20	2.75	2.46	3.04	**6.01**	8.96	14.3	6.54	6.44	3.76	2.71	3.28	2.81
21	2.75	2.46	3.04	5.70	10.9	14.3	6.06	6.18	3.52	2.71	3.28	2.81
22	2.75	2.46	3.04	5.09	12.6	18.7	*5.34*	5.93	*3.27*	2.71	3.28	*2.54*
23	2.75	2.46	3.04	5.09	14.9	17.2	*5.34*	5.93	*3.27*	*2.46*	3.28	*2.54*
24	2.55	2.46	3.04	4.83	14.9	13.7	7.21	5.69	*3.27*	*2.46*	3.09	*2.54*
25	*2.41*	**2.52**	3.04	4.83	14.3	17.7	6.16	5.37	*3.27*	*2.46*	3.09	*2.54*
26	*2.41*	**2.52**	3.46	5.13	12.1	18.7	7.31	5.37	*3.27*	*2.46*	3.09	*2.54*
27	*2.41*	**2.52**	3.66	5.13	13.0	18.7	5.54	*5.16*	*3.27*	*2.46*	3.09	*2.54*
28	*2.41*	**2.52**	3.66	5.13	12.1	17.1	5.54	*5.16*	*3.27*	3.74	3.09	*2.54*
29	*2.41*		3.66	5.13	15.2	19.1	5.54	5.88	*3.27*	**4.88**	3.30	*2.54*
30	*2.41*		3.66	5.74	15.2	18.1	10.2	5.88	*3.27*	**4.88**	3.30	*2.54*
31	*2.41*		3.66		**16.2**		13.8	5.57		4.01		*2.54*

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1959

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	23.0	3.10	2.52	3.83	6.01	16.2	23.0	17.0	12.1	5.33	4.88	3.74	3.30
Q media (m^3/s)	5.66	2.80	2.45	3.30	4.75	9.37	16.0	9.25	6.60	4.19	2.96	3.26	2.90
Q minima (m^3/s)	2.41	2.41	2.41	2.52	3.51	5.47	12.8	5.34	5.16	3.27	2.46	3.07	2.54
Q media ($l/s\ km^2$)	27.2	13.5	11.8	15.9	22.8	45.0	76.9	44.5	31,7	20.1	14.2	15.7	13.9
Deflusso (*mm*)	858	36	29	43	59	120	199	119	85	52	38	41	37
Afflus. meteor. (*mm*)	1107	11	–	64	83	133	172	123	79	13	116	157	156
Coeffic. di deflusso	0.77	3.27	∞	0.67	0.71	0,90	1.16	0.97	1.08	4.00	0.33	0.26	0.24

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1956 - 58

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	25.3	2.69	2.39	3.60	3.86	20.1	25.3	18.6	19.5	12.3	6.68	6.99	4.12
Q media (m^3/s)	4.94	2.07	1.86	2.04	2.67	8.07	11.3	8.92	6.91	4.79	4.03	3.74	2.73
Q minima (m^3/s)	1.47	1.47	1.63	1.64	1.98	3.27	6.70	5.57	4.21	3.22	3,08	2.35	1.70
Q media ($l/sec\ km^2$)	23.7	10,0	8.94	9.81	12.8	38.8	54,3	42.9	33.2	23.0	19.4	18.0	13.1
Deflusso (*mm*)	747	27	21	26	33	104	141	115	89	60	52	47	35
Afflus. meteor. (*mm*)	1060	40	55	28	118	75	163	123	134	63	93	93	75
Coeffic. di deflusso	0.70	0.68	0.38	0.93	0.28	1.39	0,87	0.93	0.66	0.95	0.56	0.51	0.47

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1959 m^3/s	1956 - 58 m^3/s
10	17.2	14.6
91	6.24	6.60
182	3.66	3.75
274	2.91	2.25
355	2.41	1.66

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.05	2.56	0.25	8.76	0.45	17.9
0.10	3.64	0.30	10.8	0.50	21.4
0.15	5.09	0.35	13.0	0.55	23.9
0.20	6.82	0.40	15.4		

36. — ADIGE a TRENTO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 9763 km^2 (parte permeabile 37%); altitudine max 3899 *m* s.m.; media 1735 *m* s.m.; zero idrometrico 186.09 *m* s.m.; distanza dalla foce *km* 253 circa; inizio osservazioni anno 1844; inizio misure marzo 1921. Altezza idrometrica max *m* 6.11 (17 set. 1882), minima *m* —0.53 (26 apr. 1896). Portata max m^3/sec 1650 (1 nov. 1928), minima m^3/sec 37.3 (30 dic. 1943).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	113	92.5	99.0	180	233	306	421	310	135	124	125	163
2	119	105	110	172	235	266	350	236	143	126	123	167
3	122	112	124	174	192	278	322	255	143	122	123	136
4	110	121	131	164	203	288	301	247	143	99.0	102	142
5	107	116	135	148	203	308	268	224	146	111	109	151
6	101	112	150	160	205	342	287	233	121	117	114	126
7	109	109	180	186	188	352	307	221	121	116	118	127
8	108	79.8	224	190	207	379	297	197	127	116	93.4	127
9	124	101	192	182	215	445	295	166	123	117	106	147
10	122	112	178	207	188	383	295	197	127	117	108	151
11	98.9	113	174	194	217	400	308	185	130	90.2	113	157
12	115	113	168	170	237	341	285	206	137	103	113	169
13	117	112	164	166	251	319	301	215	109	107	117	130
14	118	110	160	178	240	299	330	187	115	110	125	140
15	120	94.7	132	186	235	335	361	167	122	108	146	135
16	120	105	137	201	233	326	370	195	122	111	253	127
17	101	113	146	209	180	326	315	195	122	114	168	126
18	88.2	112	144	220	222	335	284	162	121	93.5	164	124
19	95.6	111	129	188	240	376	226	174	119	111	164	122
20	115	111	133	194	251	363	242	162	104	101	156	97.7
21	119	118	148	201	256	356	282	171	122	97.9	137	122
22	120	105	124	188	295	423	240	162	124	94.6	118	130
23	119	109	137	182	357	413	236	122	120	94.6	134	135
24	120	121	158	186	359	377	253	151	124	95.7	129	122
25	95.7	119	160	178	308	386	250	159	124	80.8	131	101
26	105	121	168	152	311	348	211	166	124	94.6	131	94.4
27	113	116	180	170	301	399	232	174	103	102	129	101
28	112	118	174	186	288	372	242	164	124	200	131	119
29	114		125	190	317	417	237	160	127	372	115	142
30	114		133	222	317	574	256	126	125	234	156	136
31	117		170		304		345	160		173		126

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1959

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	574	124	121	224	222	359	574	421	310	145	372	253	169
Q media (m^3/s) . .	180	112	110	151	184	251	364	289	189	125	124	132	132
Q minima (m^3/s) .	79.8	88.2	79.8	99.0	148	185	266	211	122	103	80.8	93.4	94.4
Afflus. meteor. (*mm*)	811	10	1	73	65	77	107	93	50	16	110	118	91

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1951 - 58

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	1225	131	308	198	402	1225	1045	634	721	533	1042	955	407
Q media (m^3/s) . .	204	97.1	99.6	105	145	269	422	334	272	212	201	169	120
Q minima (m^3/s) .	43.1	63.5	43.1	47.0	56.5	111	131	171	160	129	77,5	77.5	71.8
Afflus. meteor. (*mm*)	953	36	56	44	76	76	124	97	124	90	112	74	44

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1959 m^3/s	1951 - 58 m^3/s
10	386	578
91	224	250
182	148	159
274	118	110
355	94.6	77,5

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s
0.50	87.2	1.00	158	1.80	343
0.60	98.0	1.10	178	2.00	400
0.70	109	1.20	199	2.20	461
0.80	123	1.40	243	2.40	521
0.90	139	1.60	291	2.60	581

N. B. - I valori esposti sia per l'anno 1959 che per il periodo 1951 - 58 sono quelli delle portate effettivamente defluite alla sezione di misura; essi sono alterati dall'azione dei serbatoi esistenti a monte.

37. — ADIGE a BOARA PISANI (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 11954 *km*² (parte permeabile 43.9%); altitudine max 3899 *m* s.m.; media 1535 *m* s.m.; zero idrometrico 8.61 *m* s.m.; distanza dalla foce *km* 51 circa; inizio osservazioni anno 1953; inizio misure ottobre 1917. Altezza idrometrica max *m* 3.99 (2 nov. 1928), minima *m* —2.89 (28 apr. 1896). Portata max m^3/sec 1700 (2 nov. 1928), minima m^3/sec 61.0 (11 feb. 1922).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	**205**	**160**	155	238	359	369	**624**	257	176	167	272	222
2	198	151	149	234	380	340	464	**325**	**177**	167	228	261
3	186	136	*134*	216	327	306	376	252	168	165	191	**290**
4	197	148	148	209	299	*281*	330	217	168	163	187	271
5	188	154	157	205	257	*281*	300	221	164	156	183	268
6	182	155	163	198	265	282	266	219	161	140	173	284
7	175	154	175	*179*	252	294	260	211	158	152	176	245
8	168	154	186	205	245	311	277	207	138	158	176	221
9	177	139	**254**	226	220	322	271	202	141	158	171	222
10	187	*129*	235	219	235	367	260	187	139	155	*151*	217
11	184	147	225	235	226	**443**	257	166	136	156	161	229
12	179	150	210	241	210	398	260	183	133	151	161	258
13	161	150	203	222	242	338	250	180	138	131	168	280
14	176	151	200	202	252	309	250	189	140	145	207	260
15	168	150	196	210	253	290	278	202	*118*	144	210	229
16	171	143	190	198	247	291	328	194	129	144	238	236
17	172	132	168	209	246	290	347	189	127	143	**389**	228
18	166	145	182	284	222	287	309	203	128	145	309	222
19	138	149	182	**299**	*194*	284	278	200	133	142	293	218
20	*137*	149	181	275	217	312	237	191	132	128	296	216
21	154	150	165	244	232	327	206	190	131	149	264	212
22	161	150	176	262	240	327	226	178	120	133	238	196
23	165	135	175	246	305	360	217	170	130	131	221	212
24	164	145	160	232	**442**	380	209	171	133	131	200	213
25	165	148	177	218	430	359	209	*158*	129	132	207	238
26	158	154	187	204	392	362	211	168	136	127	204	222
27	143	154	190	181	366	352	209	167	165	*116*	206	194
28	156	152	197	*179*	352	392	*187*	164	166	131	206	*190*
29	158		200	196	319	403	204	189	157	248	205	193
30	159		139	228	336	438	205	167	164	**548**	209	211
31	160		173		385		231	176		376		218

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1959

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	624	205	160	254	299	442	443	624	325	177	548	389	290
Q media (m^3/s)	215	170	148	183	223	289	337	275	197	145	169	217	231
Q minima (m^3/s)	116	137	129	134	179	194	281	187	158	118	116	151	190
Afflus. meteor. (*mm*)	922	13	1	81	85	88	110	98	59	23	121	131	112

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1951 - 58

	ANNO	Gen.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	1610	204	510	354	454	1378	1158	618	732	524	1610	1183	423
Q media (m^3/s)	225	138	143	142	176	268	415	303	240	209	244	245	175
Q minima (m^3/s)	62.3	93.4	68.0	65.0	62.3	85.7	132	142	127	118	128	113	107
Afflus. meteor. (*mm*)	936	41	59	42	68	71	114	107	110	79	97	83	65

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1959 m^3/s	1951 - 58 m^3/s
10	392	590
91	250	255
182	200	184
274	161	142
355	127	102

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
-2.00	123	-0.75	268	0.50	481
-1.75	149	-0.50	305	0.75	532
-1.50	177	-0.25	345	1.00	603
-1.25	205	0	389	1.25	684
-1.00	235	0.25	434		

N.B. - I valori esposti sia per l'anno 1959 che per il periodo 1951 - 58 sono quelli delle portate effettivamente defluite alla sezione di misura; essi sono alterati dall'azione dei serbatoi esistenti a monte e prescindono dalle cospicue portate, non valutabili esattamente, derivate a monte per uso irriguo.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media, cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	CORSI D'ACQUA MINORI TRA ISONZO E TAGLIAMENTO								
1	Aussa	Cervignano	23 nov.	stazione	1057	14.2	—	—	37.0
2	Corno	S. Giorgio di Nogaro	23 nov.	id.	62	8.99	—	—	34.8
3	Stella	Casale Sacile	24 feb.	id.	90	34.8	risorg.	—	31.7
4	id.	id.	25 giu.	id.	94	34.3	id.	—	31.7
5	id.	id.	14 ott.	id.	69	24.4	id.	—	26.8
	TAGLIAMENTO								
1	Tagliamento	Invillino	12 feb.	stazione	41	4.32	709	» (1)	10.3
2	id.	id.	9 giu.	id.	65	11.7	709	» (1)	15.2
3	id.	id.	24 set.	id.	46	3.80	709	» (1)	6.34
4	id.	id.	11 nov.	id.	19	6.88	709	» (1)	12.3
5	Pontebbana	Pontebba	13 mar.	—	45	1.68	72	28.8	2.19
6	Can. deriv. dal Bombaso	id.	13 mar.	id.	—	0.387			0.37
7	Tagliamento	Pioverno	15 gen.	stazione	81	55.6	1880	» (1)	42.3
8	id.	id.	13 feb.	id.	75	38.3	1880	» (1)	33.6
9	id.	id.	21 mar.	id.	77	51.0	1880	» (1)	39.7
10	id.	id.	14 mag.	id.	113	79.0	1880	» (1)	75.6
11	id.	id.	22 ago.	id.	97	44.2	1880	» (1)	40.2
12	id.	id.	31 ott.	id.	114	118	1880	» (1)	89.1
13	id.	id.	10 dic.	id.	114	124	1880	» (1)	64.7
14	Rio Gelato	Casa Aita	6 feb.	id.	45	0.172	—	—	0.52
15	id.	id.	8 ott.	riferim.	-4	0.128	—	—	0.42
16	Rio Ram	Molino Campo	6 feb.	—	—	0.115	—	—	0.43
17	id.	id.	8 ott.	—	—	0.015	—	—	0.09
18	Rio Rai	id.	6 feb.	—	—	0.004	—	—	0.03
19	Rio Macile	Paludo	6 feb.	—	—	0.252	—	—	0.47
20	id.	id.	8 ott.	—	—	0.086	—	—	0.12
21	Sorg. Properzia	id.	6 feb.	riferim.	-93	0.095	—	—	0.32
22	id.	id.	8 ott.	id.	-91	0.055	—	—	0.34
23	Ledra	Campo	6 feb.	stazione	60	6.83	—	—	9.52
24	id.	id.	16 set.	id.	73	8.05	—	—	10.6
25	Roggia del Cucco	Campo di Osoppo	6 feb.	—	—	3.14	—	—	3.54
26	id.	id. id.	8 ott.	—	—	1.14	—	—	2.20
27	Tagiamentuzzo	Molino Vecchio	6 feb.	—	—	0.77	—	—	1.06
28	id.	id.	8 ott.	—	—	0.25	—	—	0.89
29	Tagliamento	Ponte di Pinzano	10 set.	—	—	24.2	—	—	42.7
30	id.	id. id.	22 ott.	stazione	95	18.2	—	—	33.7
31	Can. Industriale	S. Mauro	16 ott.	id.	169	13.6	—	—	13.8
32	id.	id.	17 ott.	id.	178	14.5	—	—	14.4
33	id.	id.	3 nov.	id.	188	15.7	—	—	15.2

(1) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) TAGLIAMENTO								
34	Tagliamento	Dignano	11 set.	—	—	9.02	—	—	17.5
35	id.	id.	23 ott.	—	—	13.2	—	—	19.8
36	Scarico can. Domanis	Brussa di Arzene	22 apr.	stazione	76.5	3.81	—	—	1.82
37	id.	id.	5 nov.	id.	69.5	3.70	—	—	1.26
38	Brentella	Murlis di Zoppola	24 ott.	id.	11	0.58	—	—	0.67
39	id.	id.	5 nov.	id.	41	3.52	—	—	2.40
40	id.	id.	17 nov.	id.	62	7.28	—	—	3.80
41	Can. di Zoppola	Zoppola	22 apr.	id.	113	7.09	—	—	11.7
42	Scarico sfioratore	id.	22 apr.	id.	113	0.56	—	—	2.27
43	Can. di Zoppola	id.	6 mag.	id.	108	6.33	—	—	11.6
44	Scarico sfioratore	id.	6 mag.	id.	108	0.02	—	—	—
45	Roggia La Roja	La Rosa (S. Vito)	26 feb.	id.	15	0.33	—	—	0.84
46	id. id.	id. id.	8 set.	id.	—	asc.	—	—	—
47	id. del Molino	Morgano - Bolzano	4 mar.	id.	20	0.94	—	—	2.14
48	id. id.	id. id.	9 set.	id.	12	0.37	—	—	1.59
49	id. id.	Molino di Bolzano	9 set.	id.	21	0.10	—	—	0.36
50	id. id.	id.	9 set.	id.	30.5	0.73	—	—	7.06
51	id. Vado	Ponte Follador	3 mar.	id.	36	0.24	—	—	0.83
52	id. id.	id.	9 set.	id.	33	0.21	—	—	0.91
53	id. Vidimana	Morsano - Casa Visentin	3 mar.	id.	56	0.17	—	—	0.16
54	id. id.	id. id.	9 set.	id.	75.5	0.18	—	—	0.37
	LIVENZA								
1	Can. Taglio Nuovo	Morsano - Casa Toneguzzi	3 mar.	stazione	39.5	0.63	—	—	2.28
2	id. id.	id. id.	9 set.	id.	30	0.74	—	—	1.89
3	id. id.	id. (a valle ferrovia)	3 mar.	id.	71	1.19	—	—	3.07
4	id. id.	id. id.	9 set.	id.	50	1.08	—	—	2.22
5	id. Taglio	Alicospoli	3 mar.	id.	55	1.16	—	—	1.54
6	id. id.	id.	20 mag.	id.	56	1.27	—	—	3.71
7	id. id.	id.	10 set.	id.	54	1.01	—	—	3.43
8	id. id.	Villa Clementina	3 mar.	id.	14.5	0.33	—	—	0.61
9	id. id.	id. id.	10 set.	id.	—	asc.	—	—	—
10	Roggia Lugugnana	Fossalta di Portogruaro	2 mar.	id.	23	0.14	—	—	1.10
11	id. id.	id. id.	10 set.	id.	15	0.07	—	—	0.56
12	id. Rivolo	S. Vito (Molino Bruscolo)	2 mar.	id.	20	0.41	—	—	1.31
13	id. id.	id. id.	9 set.	id.	21	0.52	—	—	1.25
14	id. Versa	id Borgo Fabria	2 mar.	id.	35	0.14	—	—	0.79
15	id. id.	id. id.	12 set.	id.	—	0.025	—	—	—
16	id. id. (I. ramo)	Borgo Magredo	4 mar.	id.	35.5	1.22	—	—	2.24
17	id. id. id.	id. id.	9 set.	id.	29	0.446	—	—	2.33
18	id. id. (II. ramo)	id. id.	4 mar.	id.	14	0.488	—	—	1.98
19	id. id. id.	id. id.	9 set.	id.	6	0.379	—	—	1.36

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) LIVENZA								
20	Roggia Versa (II ramo)	Borgo Magredo	9 set.	stazione	2	0.265	—	—	1.26
21	id. Gleris	id. id.	2 mar.	id.	44	1.04	—	—	2.60
22	id. id.	id. id.	9 set.	id.	40	0.904	—	—	2.64
23	id. id.	Fiume Lemene	20 feb.	id.	31	4.14	—	—	8.49
24	id. id.	id. id.	10 set.	id.	40.5	3.32	—	—	9.19
25	Rio Rojale	Cordovado (macello)	20 feb.	id.	18	0.316	—	—	0.64
26	id.	id. id.	10 set.	id.	13	0.171	—	—	0.44
27	Lemene	Pontevecchio	4 mar.	id.	20	4.45	—	—	5.85
28	id.	id.	10 set.	id.	30	2.96	—	—	7.16
29	Roggia Versiola	Gruaro	20 feb.	id.	21	0.559	—	—	1.24
30	id. id.	id.	9 set.	id.	15.5	0.290	—	—	0.84
31	id. Mussa	S. Vito (Fol)	2 mar.	id.	31.5	0.748	—	—	2.21
32	id. id.	id.	12 set.	id.	14	0.102	—	—	0.58
33	Reghena	Baudo	20 feb.	id.	38	2.47	—	—	5.24
34	id.	id.	10 set.	id.	47	1.42	—	—	3.91
35	Roggia Molino	La Torrate	26 feb	id.	12	0.951	—	—	1.21
36	id. id.	id.	12 set.	id.	3	0.465	—	—	0.82
37	id. Selvata	Le Pisciavelle (S. Vito)	26 feb.	id.	21	0.838	—	—	1.01
38	id. id.	id.	12 set.	id.	39	0.696	—	—	1.63
39	Caomaggiore	Cinto Caomaggiore	21 feb.	id.	77	2.37	—	—	5.21
40	id.	id.	10 set.	id.	95.5	1.80	—	—	6.04
41	Reghena	La Sega	12 set.	id.	33	2.96	—	—	9.21
42	Rio Lin	Casarsa	26 feb.	id.	30	0.451	—	—	1.08
43	id.	id.	12 set.	id.	25	0.280	—	—	0.74
44	Roggia Beverelle	Partitore S. Giovanni	2 mar.	id.	17.5	0.421	—	—	0.56
45	id. id.	id. id.	12 set.	id.	10	0.216	—	—	0.82
46	Rio Lin	id. id. (a valle)	2 mar.	id.	17.5	0.894	—	—	1.10
47	id.	id. id (a monte)	12 set.	id.	10	0.795	—	—	1.11
48	Roggia Baidessa	Tajedo (a valle partitore)	26 feb.	id.	19.5	0.843	—	—	1.55
49	id. id.	id. id.	14 set.	id.	85	0.316	—	—	0.80
50	Rio Lin	id. id.	26 feb.	id.	42.5	0.134	—	—	0.62
51	id.	id. id.	14 set.	id.	55	0.307	—	—	2.16
52	Roggia Carnia	La Salute	24 feb.	id.	9.5	0.058	—	—	0.20
53	id. id.	id.	10 set.	id.	6	0.010	—	—	—
54	Rio Lin - Loncon	id.	21 feb.	id.	11	0.187	—	—	0.42
55	id. id.	id.	10 set.	id.	11.5	0.171	—	—	0.43
56	Fosso Melon	id.	24 feb.	id.	16	0.020	—	—	—
57	id. id.	id.	10 set.	id.	—	asc.	—	—	—
58	Canale Loncon	Belfiore	20 feb.	id.	23	0.197	—	—	0.41
59	id. id.	id.	20 mag.	id.	23	0.118	—	—	0.34
60	id. id.	id.	10 set.	id.	21	0.111	—	—	0.37
61	Rio Lison Nuovo	Pradipozzo	25 feb.	id.	14	0.025	—	—	—
62	id.	id	10 set.	id.	—	asc.	—	—	—

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) LIVENZA								
63	Sile	Villa Sile	18 feb.	stazione	29	0.166	—	—	0.53
64	id.	id.	12 set.	id.	26	0.193	—	—	0.43
65	id.	Bannia - Villafranca	18 feb.	id.	41	2.18	—	—	3.02
66	id.	id. id.	12 set.	id.	47	1.92	—	—	4.04
67	id.	Colle di Azzano	18 feb.	id.	53	2.41	—	—	3.33
68	id.	id.	10 set.	id.	60	2.34	—	—	4.16
69	Roggia Baidessa	id. (a monte Beverelle)	18 feb.	id.	42	0.952	—	—	2.60
70	id. id.	id. id.	10 set.	id.	19	0.394	—	—	1.73
71	id. id.	id. (a valle Beverelle)	18 feb.	id.	67	1.49	—	—	3.54
72	id. id.	id. id.	10 set.	id.	47	0.697	—	—	1.75
73	Fosso della Loma	Fagnigola	24 feb.	id.	21	0.068	—	—	0.21
74	id.	id.	11 set.	id.	16	0.030	—	—	—
75	Sile	Panigai	17 feb.	id.	42	4.18	—	—	6.64
76	id.	id.	14 set.	id.	82	3.09	—	—	9.94
77	Rio Arcon	id.	17 feb.	id.	24	0.017	—	—	0.22
78	id.	id.	19 set.	—	—	asc.	—	—	—
79	Rio Fossalat	Al Barco	24 feb.	stazione	11.5	0.006	—	—	0.04
80	id.	id.	19 set.	—	—	asc.	—	—	—
81	Scolo Pontal	Azzanello	17 feb.	stazione	17	0.048	—	—	0.15
82	id.	id.	19 set.	—	—	asc.	—	—	—
83	Fiume Fiume	Orcenigo Inferiore	24 feb.	stazione	21.5	4.52	—	—	6.58
84	id.	id. id.	12 set.	id.	0	1.81	—	—	3.30
85	Rio Castellana	Covraia	18 feb.	id.	48	2.19	—	—	4.82
86	id.	id.	12 set.	id.	43	0.827	—	—	2.73
87	Fiumetto	Zoppola (vivaio)	18 feb.	id.	37	1.25	—	—	1.99
88	id.	id. id.	12 set.	id.	40	0.537	—	—	1.71
89	Fiume Fiume	Cusano	24 feb.	id.	76.5	8.94	—	—	10.8
90	id.	id.	12 set.	id.	41	4.37	—	—	6.61
91	Rio Zoppoletta	Poincicco	25 feb.	id.	44	1.28	—	—	1.93
92	id.	id.	12 set.	id.	47.5	1.02	—	—	2.14
93	Fiume Fiume	Fiumesino	25 feb.	id.	50	11.0	—	—	21.7
94	id.	id.	11 set.	id.	9.5	5.61	—	—	16.1
95	Rio Fossatiella	Pasiano	25 feb.	id.	22	0.039	—	—	0.10
96	id.	id.	11 set.	id.	11	0.005	—	—	—
97	Rio Corella	Brische	17 feb.	—	—	0.025	—	—	—
98	id.	id.	11 set.	—	—	asc.	—	—	—
99	Fiume Fiume	id. (a monte Sile)	11 set.	stazione	45	6.55	—	—	25.6
100	Can. Malgher	Cortolone	11 set.	id.	137	8.79	—	—	16.4
101	Can. Maraldi-Istrago	Maraldi (Rugo - Vacis)	17 apr	id.	171.5	10.6	—	—	9.01
102	Can. di Dominius	Castions di Zoppola	11 mar.	id.	77	3.59	—	—	1.49
103	Can. di Zoppola	Zoppola (ponte a valle presa)	11 mar.	id.	112	7.86	—	—	11.9
104	Scarico can. Zoppola	id. (alla presa)	11 mar.	id.	112	0.458	—	—	0.51
105	Tor. Mellarè	Scomigo (Poser)	12 ott.	—	—	asc.	—	—	—

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) LIVENZA								
106	Torr. Cervada	Scomigo (casa Piai)	12 ott.	—	—	asc.	—	—	—
107	id. Cervanello	id. id.	12 ott.	—	—	asc.	—	—	—
108	Sorg. n. 14	id. (casa Della Porta)	12 ott.	—	—	0.05(1)	—	—	—
109	Torr. Monticano	id. (casa Ossi)	12 ott.	—	—	0.006	—	—	0.04
110	id. Monticanello	id. id.	12 ott.	—	—	0.006	—	—	0.03
111	id. Cervano	Conegliano - S. Pasqua	12 ott.	—	—	asc.	—	—	—
112	Rio Bagnolo	id. id.	12 ott.	—	—	asc.	—	—	—
113	id. Rujo	id.	13 ott.	—	—	0.005	—	—	—
114	id. Ferreva	id.	13 ott.	—	—	0.001	—	—	—
115	Torr. Crevada	S. Maria di F. (ex Molino)	13 ott.	—	—	0.029	—	—	0.05
116	Rio Bianco	id. (casa Somera)	13 ott.	—	—	asc.	—	—	—
117	id. Valmonte	id. (casa Spironelli)	13 ott.	—	—	asc.	—	—	—
118	Torr. Crevada	Pavè (casa Antonazzi)	13 ott.	—	—	0.119	—	—	0.31
119	Rio Valbona	id.	13 ott.	—	—	0.010	—	—	—
120	Torr. Ruio	Susegana (B. Terrai)	12 ott.	—	—	asc.	—	—	—
121	Sorgente n. 92/1	id. id.	12 ott.	—	—	0.02(1)	—	—	—
122	id. n. 92/3	id. id.	12 ott.	—	—	0.2(1)	—	—	—
123	id. n. 92/4	id. id.	12 ott.	—	—	0.02(1)	—	—	—
124	id. n. 92/6	id. id.	12 ott.	—	—	0.3(1)	—	—	—
125	Torr. Albarello	id. id.	12 ott.	—	—	0.3(1)	—	—	—
126	Torr. Ruio	id.	12 ott.	—	—	asc.	—	—	—
127	Sorgente n. 97	Marcatelli (casa Arba)	12 ott.	—	—	asc.	—	—	—
128	Torr. Raggio	id. - Bortolotte	12 ott.	—	—	asc.	—	—	—
	PIAVE								
1	Piave	Presenaio	6 mar.	stazione	51.5	2.50	142	17.6	2.75
2	id.	id.	30 giu.	id.	105.5	17.6	142	123.9	10.3
3	id.	id.	15 ott.	id.	44	1.75	142	12.3	2.74
4	id.	Ponte della Lasta	6 mar.	id.	51	7.78	357	21.8	6.17
5	id.	id.	15 ott.	id.	39	4.88	357	13.7	5.56
6	Scarico c.le P.te Malon	Auronzo	6 mar.	id.	29	2.98	—	—	0.90
7	id. id.	id.	30 giu.	id.	57	7.08	—	—	1.78
8	id. id.	id.	15 ott.	id.	32.5	3.47	—	—	1.01
9	Piave (residui)	Ponte nelle Alpi	2 ott.	id.	-32	1.13	—	—	2.30
10	id. id.	id.	14 ott.	id.	-34	0.943	—	—	1.27
11	id. id.	Belluno (a monte Ardo)	17 mar.	id.	11	4.10	—	—	4.47
12	id. id.	id. id.	14 giu.	id.	9	5.85	—	—	6.07
13	Ardo (roggia)	id. - Borgo Pra	17 mar.	id.	36	0.499	40	19.5	0.64
14	id. (residui)	id. id.	17 mar.	id.	19	0.279			0.38
15	id. (roggia)	id. id.	14 apr.	id.	34	0.517	40	47.2	0.58
16	id. (residui)	id. id.	14 apr.	id.	33.5	1.37			2.49

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) PIAVE								
17	Ardo (roggia)	Belluno (Borgo Pra)	30 set.	stazione	20	0.276	40	8.83	0.40
18	id. (residui)	id. id.	30 set.	id.	12	0.077			0.21
19	id. (roggia)	id. id.	14 ott.	id.	19	0.253	40	8.05	0.38
20	id. (residui)	id. id.	14 ott.	id.	12	0.069			0.15
21	Piave (residui)	id. (monte rog. Ardo)	30 set.	id.	80	10.0	—	—	13.6
22	id. id.	id. id.	2 ott.	id.	66.5	4.08	—	—	7.71
23	id. id.	id. id.	14 ott.	id.	64	3.24	—	—	6.82
24	Torr. Zunaia	Alleghe	3 gen.	—	—	0.278	12.1	23.1	0.55
25	id.	id.	18 mar.	—	—	0.350	12.1	28.9	0.54
26	id.	id.	14 apr.	—	—	0.578	12.1	47.9	0.75
27	id.	id.	14 ott.	—	—	0.210	12.1	17.4	0.34
28	Rio Bec di Mezzodì	Masarè (presa)	3 gen.	—	—	0.112	—	—	0.07
29	id.	id. id.	18 mar.	—	—	0.111	—	—	0.08
30	id.	id. id.	14 apr.	—	—	0.160	—	—	0.08
31	id.	id. id.	14 ott.	—	—	0.123	—	—	0.11
32	Corpassa	Listolade id.	3 gen.	stazione	1	0.735	26	28.3	0.79
33	id.	id. id.	18 mar.	id.	0	0.639	26	24.6	0.74
34	id.	id. id.	14 apr.	id.	22.5	1.10	26	42.3	1.40
35	id.	id. id.	14 ott.	id.	7	0.663	26	25.5	0.76
36	Piave	Segusino	28 gen.	id.	125	34.8	3333	» (1)	80.0
37	id.	id.	25 mar.	id.	135	45.8	3333	» (1)	85.7
38	id.	id.	23 apr.	id.	155.5	77.2	3333	» (1)	77.0
39	id.	id.	22 mag.	id.	160	86.3	3333	» (1)	109
40	id.	id.	20 giu.	id.	168	89.8	3333	» (1)	76.5
41	id.	id.	21 lug.	id.	145	59.8	3333	» (1)	63.6
	SILE								
1	Sile	Silea (a monte Certrale)	25 set.	stazione	578	40.9	—	—	67.0
2	Zero	Terreselle - casa Corba	13 lug.	id.	29	1.11	—	—	1.89
3	id.	id. id.	28 lug.	id.	34	1.38	—	—	2.29
4	id.	id. id.	2 set.	id.	40	1.67	—	—	2.72
5	id.	id. id.	12 ott.	id.	27.5	1.11	—	—	1.98
	BRENTA								
1	Sorg. Gazzotti	Vigolo Vattaro	4 lug.	—	—	3.6(2)	—	—	—
2	id.	id. id.	3 ago.	—	—	3.3(2)	—	—	—
3	id.	id. id.	29 ago.	—	—	3.4(2)	—	—	—
4	Brenta	Levico	28 gen.	id.	30	2.31	121	19.1	2.84
5	id.	id.	6 mag.	id.	35	3.03	121	25.0	3.46
6	id.	id.	8 ago.	id.	23	1.37	121	11.3	2.57
7	id.	id.	25 ott.	id.	16	0.694	121	5.70	1.31

(1) — Non viene calcolato il contributo unitario a causa delle derivazioni d'acqua dal Piave a Soverzene per uso idroelettrico.
(2) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D' ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) BRENTA								
8	Sorg. Stuada	Roncegno	20 feb.	—	—	6.9(1)	—	—	—
9	id. Malleri di Sopra	id.	20 feb.	—	—	10.8(1)	—	—	—
10	id. Fodra	id.	20 feb.	—	—	4.7(1)	—	—	—
11	Brenta (roggia)	Borgo Valsugana (brolo)	28 gen.	stazione	49	0.827	—	—	1.88
12	id.	id.	6 mar.	id.	34	2.77	213	15.9	5.20
13	id. (roggia)	id.	6 mar.	id.	24	0.624			1.45
14	id.	id.	6 mag.	id.	49	6.38	213	27.4	5.71
15	id. (roggia)	id.	6 mag.	id.	20	0.452			1.03
16	id.	id.	8 lug.	id.	40	3.88	213	21.2	4.78
17	id. (roggia)	id.	8 lug.	id.	32	0.631			1.59
18	id.	id.	25 ott.	id.	18	1.09	213	21.2	1.93
19	id. (roggia)	id.	25 ott.	id.	39	1.02			2.23
20	Ceggio	Maso Costi	28 gen.	stazione	15	0.145	19.5	7.4	0.30
21	id.	id.	24 feb.	id.	15	0.278	19.5	14.3	0.49
22	id.	id.	14 mag.	id.	37	1.778	19.5	91.2	1.18
23	id.	id.	8 lug.	id.	26	0.969	19.5	49.7	0.97
24	id.	id.	14 nov.	id.	28	0.823	19.5	42.2	0.82
25	Brenta	Barziza (Bassano)	14 gen.	id.	93.5	53.4	1567	» (2)	96.6
26	id.	id.	4 mar.	id.	89.5	38.2	1567	» (2)	63.5
27	id.	id.	17 apr.	id.	188.5	279	1567	» (2)	148
28	id.	id.	20 mag.	id.	124	101	1567	» (2)	86.1
29	id.	id.	17 giu.	id.	121	92.7	1567	» (2)	79.6
30	id.	id.	17 lug.	id.	100	55.9	1567	» (2)	66.6
31	id.	id.	21 ago.	id.	83	36.3	1567	» (2)	56.6
32	id.	id.	25 set.	id.	77	29.6	1567	» (2)	51.2
33	id.	id.	20 ott.	id.	83	36.4	1567	» (2)	57.7
34	id.	id.	19 nov.	id.	171	231	1567	» (2)	136
35	id.	id.	30 dic.	id.	113	82.9	1567	» (2)	79.1
	BACCHIGLIONE								
1	Roggia Segheria	S. Pietro Val d'Astico	5 mag.	—	—	0.081	—	—	0.10
2	Astico	Forni Val d'Astico	23 gen.	stazione	24.5	1.37	136	10.1	9.91
3	id.	id.	14 mar.	id.	42	3.91	136	28.7	7.74
4	id.	id.	5 mag.	id.	51	7.98	136	58.7	7.25
5	id.	id.	8 ott.	id.	18	0.689	136	5.10	1.02
6	Posina (residui)	Stancari (Arsiero)	22 gen.	id.	23	0.638	116	17.6	1.02
7	id. (scarico centrale)	id. id.	22 gen.	id.	23	1.40			1.11
8	id.	id. id.	14 mar.	id.	33	3.22	116	27.7	4.91
9	id. (residui)	id. id.	5 mag.	id.	60.5	5.39	116	71.1	5.09
10	id. (scarico centrale)	id. id.	5 mag.	id.	60.5	2.86			1.63
11	id. (residui)	id. id.	8 ott.	id.	–5	0.408	116	7.0	1.19
12	id. (scarico centrale)	id. id.	8 ott.	id.	–5	0.406			0.52

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.
(2) — Non viene calcolato il contributo unitario a causa della diversione delle portate operate dal Travignolo (bacino dell'Adige) nel Brenta.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media *cm*	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) BACCHIGLIONE								
13	Sorg. Pra de Rosso	Velo d'Astico (presa)	8 ott.	—	—	6.8(1)	—	—	—
14	id. Zanetti	id. Consorz. Pesca	8 ott.	—	—	2.8(1)	—	—	—
15	Leogra	Castellani	24 mar.	stazione	37	0.554	18.1	30.6	1.85
16	id.	id.	5 mag.	id.	52.5	1.95	18.1	108	3.15
17	id.	id.	7 ott.	id.	32.5	0.341	18.1	18.8	0.89
18	Rio Malunga	Gisberti	24 mar.	id.	37.5	0.243	8.4	28.9	1.18
19	id.	id.	5 mag.	id.	50	1.02	8.4	121	1.96
20	id.	id.	7 ott.	id.	20	0.113	8.4	13.5	0.37
21	Valle Sterpa	Valli Pasubio (casa Gaicher)	24 mar.	id.	39	0.199	6.5	30.6	0.55
22	id.	id. id.	5 mag.	id.	46.5	0.598	6.5	92.0	1.01
23	id.	id. id.	7 ott.	id.	21	0.051	6.5	7.80	0.17
24	Carico c.le P.te Capre	id. (P.te Nuovo)	24 mar.	id.	103	1.55	59	29.4	1.96
25	Leogra (residui)	id. id.	24 mar.	id.	19	0.185			1.81
26	Carico c.le P.te Capre	id. id.	5 mag.	id.	98	1.35	59	95.1	1.73
27	Leogra (residui)	id. id.	5 mag.	id.	52.5	4.26			6.51
28	Carico c.le P.te Capre	id. id.	7 ott.	id.	38	0.495	59	9.1	1.02
29	Leogra (residui)	id. id.	7 ott.	id.	9	0.039			0.08
30	Carico c.le P.te Capre	id. id.	8 ott.	id.	32	0.418	—	—	0.95
31	Bacchiglione	Montegaldella	21 gen.	id.	45	25.9	1384	18.7	58.8
32	id.	id.	31 gen.	id.	16	20.5	1384	14.8	54.1
33	id.	id.	20 feb.	id.	13	18.7	1384	13.5	52.0
34	id.	id.	11 mar.	id.	52	27.8	1384	20.1	62.8
35	id.	id.	27 mar.	id.	35	28.3	1384	20.4	55.8
36	id.	id.	20 apr.	id.	140.5	53.9	1384	38.9	87.2
37	id.	id.	15 mag.	id.	56.5	32.3	1384	23.3	63.3
38	id.	id.	12 giu.	id.	83.5	39.4	1384	28.5	67.1
39	id.	id.	1 ott.	id.	-6	25.0	1384	10.8	45.0
40	id.	id.	20 nov.	id.	249	82.9	1384	59.9	118
41	Can. Biancolino	Mezzavia	19 mag.	riferim.	-144	1.03	—	—	6.88
42	id.	id.	19 mag.	id.	-138	2.07	—	—	7.23
43	id.	Pontemanco (a monte molino)	19 mag.	—	—	0.074	—	—	0.17
44	id.	id. (a valle molino)	19 mag.	—	—	1.97	—	—	11.6
	ADIGE								
1	Adige	Lasa	27 mar.	—	—	19.3	—	—	15.6
2	Rio Costa	Vernago	19 set.	stazione	19	0.377	10.0	37.7	0.21
3	Adige	Tel	16 gen.	id.	157	25.2	1675	» (2)	20.2
4	id.	id.	10 mar.	id.	156	25.1	1675	» (2)	19.6
5	id.	id.	12 mag.	id.	149	19.2	1675	» (2)	16.8
6	id.	id.	11 ago.	id.	169	34.8	1675	» (2)	24.6
7	id.	id.	7 ott.	id.	166	31.1	1675	» (2)	23.0
8	Plan	Plan	13 mar.	id.	-9	0.289	45	6.42	1.60

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.
(2) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) ADIGE								
9	Plan	Plan	22 mag.	stazione	53	5.08	45	113	6.66
10	id.	id.	13 ago.	id.	33	2.08	45	46.2	5.12
11	id.	id.	15 dic.	id.	9	0.362	45	8.04	1.65
12	id.	Bagni di Plata	13 mar.	id.	–7	0.834	82	10.02	1.17
13	id.	id.	23 mag.	id.	72	10.9	82	133	6.09
14	id.	id.	13 ago.	id.	25	2.63	82	32.1	2.56
15	id.	id.	16 dic.	id.	–15	0.812	82	9.90	0.883
16	Passirio	Belprato	14 mar.	id.	9	0.284	54	5.26	1.45
17	id.	id.	22 mag.	id.	56	6.52	54	121	5.72
18	id.	id.	12 ago.	id.	42	3.20	54	59.3	4.36
19	id.	id.	16 dic.	id.	13	0.314	54	5.81	1.46
20	id.	Moso	13 mar.	id.	2	2.07	181	11.4	4.27
21	id.	id.	22 mag.	id.	59	14.3	181	79.2	8.98
22	id.	id.	12 ago.	id.	34	7.21	181	39.8	6.45
23	id.	id.	15 dic.	id.	–9	1.32	181	7.29	3.49
24	Valtina	Valtina	13 mar.	id.	15	0.345	17	20.3	0.58
25	id.	id.	22 mag.	id.	25	1.11	17	65.3	1.00
26	id.	id.	12 ago.	id.	23	0.824	17	48.5	0.84
27	id.	id.	15 dic.	id.	17.5	0.295	17	17.4	0.51
28	Valsura	S. Geltrude	3 apr.	id.	20	0.495	52	9.50	0.80
29	id.	id.	23 mag.	id.	67	4.41	52	84.9	3.20
30	id.	id.	26 ago.	id.	52	1.72	52	33.1	1.72
31	Adige	Ponte d'Adige	6 feb.	id.	158	29.2	2642	» (1)	26.1
32	id.	id.	20 apr.	id.	170	35.1	2642	» (1)	29.4
33	id.	id.	14 mag.	id.	189	49.0	2642	» (1)	37.0
34	id.	id.	10 giu.	id.	265.5	121	2642	» (1)	73.5
35	id.	id.	21 lug.	id.	194.5	54.1	2642	» (1)	41.0
36	id.	id.	17 set.	id.	163	33.4	2642	» (1)	28.6
37	id.	id.	20 nov.	id.	164	33.2	2642	» (1)	30.3
38	Ridanna	Vipiteno	10 feb.	id.	33	2.32	206	11.3	2.75
39	id.	id.	7 apr.	id.	65	6.18	206	30.0	5.10
40	id.	id.	22 lug.	id.	81	7.83	206	38.0	6.15
41	id.	id.	21 set.	id.	48	3.58	206	17.4	3.64
42	id.	id.	16 dic.	id.	29	1.82	206	8.80	2.39
43	Isarco	Pra di Sopra	10 feb.	id.	51	5.84	652	9.00	7.58
44	id.	id.	7 apr.	id.	76	15.3	652	23.4	13.5
45	id.	id.	21 mag.	id.	115	36.4	652	55.9	20.6
46	id.	id.	6 ago.	id.	89	21.4	652	32.8	15.0
47	id.	id.	9 ott.	id.	59	7.73	652	11.9	9.02
48	id.	id.	7 dic.	id.	56	7.39	652	11.3	8.52
49	Rienza	Monguelfo	8 apr.	id.	11	5.37	273	19.7	4.31
50	id.	id.	5 giu.	id.	27.5	7.12	273	26.1	5.14
51	id.	id.	23 lug.	id.	21	7.73	273	28.3	5.30

(1) -- Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) ADIGE								
52	Rienza	Monguelfo	24 ott.	stazione	6	4.05	273	14.8	4.04
53	id.	id.	4 dic.	id.	7	4.10	273	15.0	3.79
54	Evis alla confl.	Lappago	27 feb.	—	—	0.218	—	—	0.64
55	Selva dei Molini	id.	27 feb.	—	—	0.400	43	9.30	1.14
56	id.	Selva	27 feb.	stazione	10	0.797	84	9.49	1.34
57	id.	id.	30 apr.	id.	22	2.41	84	28.7	2.92
58	id.	id.	23 lug.	id.	27	4.62	84	55.0	4.39
59	id.	id.	23 ott.	id.	5	1.19	84	14.2	1.70
60	Aurino	Ca' di Pietra	27 feb.	id.	49	1.65	155	10.6	2.40
61	id.	id.	30 apr.	id.	60	3.44	155	22.2	3.96
62	id.	id.	23 lug.	id.	97.5	11.6	155	74.8	7.42
63	id.	id.	23 ott.	id.	56	2.06	155	13.3	3.09
64	id.	id.	4 dic.	id.	55	1.94	155	12.5	3.42
65	Gadera	Mantana	10 apr.	id.	69	9.05	387	23.4	7.16
66	id.	id.	5 giu.	id.	80	12.3	387	31.8	9.03
67	id.	id.	23 lug.	id.	69	9.19	387	23.8	6.77
68	id.	id.	24 ott.	id.	50.5	4.25	387	11.0	4.61
69	id.	id.	4 dic.	id.	54	5.59	387	14.5	5.14
70	Sorg. Dorflechner	Mules	16 ott.	—	—	1.2(1)	—	—	—
71	id. Talschmied	id.	16 ott.	—	—	1.72(1)	—	—	—
72	id. Tollnecher	id.	16 ott.	—	—	2.5(1)	—	—	—
73	id. Gupper	id.	16 ott.	—	—	0.98(1)	—	—	—
74	id. Hansenmuhlfeld	id.	16 ott.	—	—	1.6(1)	—	—	—
75	id. Hausler	id.	16 ott.	—	—	2.8(1)	—	—	—
76	Fundres (residui)	Vandoies	20 gen.	stazione	27	0.785	103	» (2)	0.97
77	id. id.	id.	14 apr.	id.	28	0.948	103	» (2)	1.32
78	id. id.	id.	15 lug.	id.	50	5.12	103	» (2)	3.11
79	id. id.	id.	6 ago.	id.	27	1.38	103	» (2)	1.27
80	id. id.	id.	9 ott.	id.	20	0.619	103	» (2)	0.78
81	id. id.	id.	7 dic.	id.	25	0.842	103	» (2)	1.00
82	Rienza	id.	20 gen.	id.	101	20.6	1923	» (2)	20.0
83	id.	id.	14 apr.	id.	112	28.3	1923	» (2)	24.2
84	id.	id.	6 ago.	id.	155	54.9	1923	» (2)	36.7
85	id.	id.	9 ott.	id.	103	21.1	1923	» (2)	20.3
86	id.	id.	7 dic.	id.	98	20.2	1923	» (2)	19.3
87	Tisana	Castelrotto	24 mar.	id.	1.4	0.050	8.3	6.0	0.06
88	id.	id.	9 mag.	id.	2.6	0.062	8.3	7.5	0.09
89	id.	id.	19 ago.	id.	2.8	0.049	8.3	5.9	0.07
90	id.	id.	17 nov.	id.	5	0.197	8.3	23.7	0.12
91	Rio Freddo	Siusi	24 mar.	id.	1	0.042	21	6.1	0.15
92	id. (roggia)	id.	24 mar.	id.	8	0.086			0.05
93	id.	id.	9 mag.	id.	19	0.901	21	46.6	0.63
94	id. (roggia)	id.	9 mag.	id.	8	0.078			0.05

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in 1/sec.
(2) — Non viene calcolato il contributo a causa della derivazione ad uso idroelettrico di parte dei deflussi del rio Fundres.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) ADIGE								
95	Rio Freddo	Siusi	19 ago.	stazione	15	0.428	21	23.7	—
96	id. (roggia)	id.	19 ago.	id.	6	0.069			—
97	id.	id.	17 nov.	id.	7	0.118	21	8.52	0.21
98	id. (roggia)	id.	17 nov.	id.	6	0.061			0.04
99	Bria	Maso Lampl	17 feb.	id.	15	0.473	46	10.3	0.52
100	id.	id.	8 mag.	id.	21	0.919	46	20.0	0.66
101	id.	id.	16 giu.	id.	30	1.76	46	38.3	1.17
102	id.	id.	19 ago.	id.	25	1.10	46	23.8	0.86
103	id.	id.	24 ott.	id.	19	0.502	46	10.9	0.66
104	id.	id.	19 nov.	id.	22	0.794	46	17.3	1.06
105	Rio Latemar	Nova Levante	3 apr.	id.	10	0.170	4.2	40.5	0.19
106	id.	id.	15 mag.	id.	10	0.138	4.2	32.8	0.16
107	id.	id.	17 lug.	id.	11	0.183	4.2	43.6	0.19
108	id.	id.	2 set.	id.	6	0.064	4.2	15.2	0.08
109	id.	id.	24 nov.	id.	6	0.059	4.2	14.0	0.10
110	Rio del Lago	id.	30 apr.	id.	6	0.079	6.3	12.5	0.12
111	id.	id.	15 mag.	id.	10	0.199	6.3	31.6	0.22
112	id.	id.	17 lug.	id.	21.5	0.599	6.3	95.1	0.53
113	id.	id.	2 set.	id.	11.5	0.261	6.3	41.4	0.28
114	id.	id.	24 nov.	id.	7.5	0.139	6.3	22.1	0.18
115	Rio Nova	Ponte Nova	3 apr.	riferim.	-34	1.16	52	22.3	1.25
116	id.	id.	15 mag.	id.	-34	1.04	52	20.2	1.14
117	id.	id.	17 lug.	id.	-23	1.41	52	27.7	1.74
118	id.	id.	2 set.	id.	-35	0.660	52	12.7	1.54
119	id.	id.	24 ott.	id.	-42	0.223	52	4.29	1.07
120	id.	id.	24 nov.	id.	-35	0.579	52	11.1	1.45
121	Ega	id.	3 apr.	stazione	46	2.32	115	20.1	3.02
122	id.	id.	15 mag.	id.	53	3.21	115	27.9	3.91
123	id.	id.	17 lug.	id.	48	2.72	115	23.7	3.78
124	id.	id.	2 set.	id.	37	1.36	115	11.8	1.87
125	id.	id.	24 ott.	id.	28	0.691	115	6.01	1.18
126	id.	id.	24 nov.	id.	40	1.45	115	12.6	1.98
127	id.	id.	4 dic.	id.	49.5	2.96	115	25.7	3.36
128	Talvera	Campolasta	17 feb.	id.	-1	1.58	140	11.3	2.94
129	id.	id.	4 apr.	id.	5	2.53	140	18.1	3.33
130	id.	id.	17 lug.	id.	14	5.29	140	37.8	4.84
131	id.	id.	26 ago.	id.	9	3.18	140	22.7	3.77
132	id.	id.	24 nov.	id.	2	2.27	140	16.2	3.25
133	Valdurna	id.	17 feb.	id.	29	0.820	96	8.54	1.94
134	id.	id.	4 apr.	id.	40	1.43	96	14.9	2.34
135	id.	id.	17 lug.	id.	55	3.27	96	34.0	3.58
136	id.	id.	26 ago.	id.	44	1.70	96	17.7	2.55
137	id.	id.	24 nov.	id.	35	0.852	96	8.88	1.83

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media *cm*	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo *l/sec* km^2	Sezione liquida m^2
	(segue) ADIGE								
138	Vallarsa	Maso Gröntner	16 feb.	stazione	5	0.094	16.5	5.70	0.11
139	id.	id.	16 giu.	id.	13	0.206	16.5	12.5	0.29
140	id.	id.	19 ago.	id.	6	0.095	16.5	5.76	0.11
141	id.	id.	26 ott.	id.	3	0.042	16.5	2.55	0.07
142	id.	id.	30 dic.	id.	8.5	0.152	16.5	9.21	0.14
143	Adige	Bronzolo	6 feb.	id.	81	76.2	6926	» (1)	79.0
144	id.	id.	20 apr.	id.	130	145	6926	» (1)	107
145	id.	id.	25 mag.	id.	182	282	6926	» (1)	152
146	id.	id.	16 giu.	id.	170	260	6926	» (1)	143
147	id.	id.	30 set.	id.	93	81.7	6926	» (1)	82.9
148	Rio Nero	Fontanefredde	24 mar.	id.	12	0.282	21	13.4	0.32
149	id.	id.	29 mag.	id.	19	0.629	21	30.0	0.51
150	id.	id.	16 giu.	id.	18	0.492	21	23.4	0.46
151	id.	id.	19 ago.	id.	9	0.229	21	10.5	0.25
152	id.	id.	1 set.	id.	7.2	0.174	21	8.29	0.20
153	id.	id.	25 ott.	id.	5	0.084	21	4.00	0.14
154	id.	id.	18 nov.	id.	10.5	0.321	21	15.3	0.30
155	id.	id.	29 dic.	id.	8	0.189	21	9.00	0.20
156	Trodena	Molini di Trodena	24 mar.	id.	27	0.177	9.5	18.6	0.27
157	id.	id.	1 set.	id.	14	0.021	9.5	2.21	0.04
158	id.	id.	18 nov.	id.	27	0.178	9.5	18.7	0.21
159	id.	id.	29 dic.	id.	18	0.118	9.5	12.4	0.17
160	Rio di Casignano	Egna - briglia n. 16	16 set.	—	—	25.5(2)	—	—	—
161	id.	id. - id. n. 17	16 set.	—	—	26.5(2)	—	—	—
162	id.	id. - id. n. 18	16 set.	—	—	23.2(2)	—	—	—
163	Val dei Rivi (sorg.)	Livo	10 set.	—	—	13.1(2)	—	—	—
164	id. (presa vasca)	id.	10 set.	—	—	5.3(2)	—	—	—
165	id. (sorg.)	id. (Maso Darz)	10 set.	—	—	1.85(2)	—	—	—
166	Sorg. Troz dei Muli	id.	10 set.	—	—	2.30(2)	—	—	—
167	id. Fraviano	Vermiglio	19 feb.	—	—	4.3(2)	—	—	—
168	id. id.	id.	23 giu.	—	—	10.2(2)	—	—	—
169	id. Saviana	Fraviano	23 giu.	—	—	12.5(2)	—	—	—
170	id. Serra	Piazzola di Rabbi	18 feb.	—	—	3.04(2)	—	—	—
171	id. Verdes	Coredo	11 feb.	—	—	14.6(2)	—	—	—
172	id. Fontana	id. (Verdes)	11 feb.	—	—	3.1(2)	—	—	—
173	Luc	Fondo Senale	15 set.	—	—	0.047	—	—	—
174	Novella	id. (a monte ponte canale)	15 set.	—	—	0.157	—	—	0.25
175	Urbaner	id. (presa Cons. Castelfondo)	15 set.	—	—	0.162	—	—	—
176	Rio Smou	Urbaner id.	25 set.	—	—	0.051	—	—	0.08
177	Acqua Santa (sorg.)	Spormaggiore - Maurina	15 ott.	—	—	0.048	—	—	0.08
178	id.	id. id.	23 nov.	—	—	0.617	—	—	0.34
179	id.	id. id.	23 nov.	—	—	0.318	—	—	0.27
180	id.	id. id.	23 nov.	—	—	0.171	—	—	0.17

(1) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

(2) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in l/sec.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) ADIGE								
181	Sorg. Acqua Santa	Spormaggiore - Maurina	23 nov.	—	—	0.154	—	—	0.17
182	id.	id. id.	23 nov.	—	—	0.148	—	—	0.16
183	Lagorai	Ponte della Lasta	12 dic.	stazione	10	0.182	13.4	13.6	0.17
184	Sorg. Sgausa	Verla di Giovo	21 feb.	—	—	5.2(1)	—	—	—
185	Sorg. Settefontane e Acquaforte	Giovo	19 dic.	—	—	7 0(1)	—	—	—
186	Avisio	Soraga	11 mag.	stazione	19	6.95	208	34.8	4.98
187	id. (roggia)	id.	11 mag.	id.	26	0.297			0.24
188	id.	id.	24 lug.	id.	23	6.97	208	32.5	5.34
189	id.	id.	3 set.	id.	14	5.17	208	25.9	4.48
190	id. (roggia)	id.	3 set.	id.	22	0.216			0.23
191	id.	id.	24 ott.	id.	6	2.71	208	13.8	3.23
192	id. (roggia)	id.	24 ott.	id.	17	0.148			0.17
193	id.	id.	12 dic.	id.	6	2.79	208	14.0	3.32
194	id. (roggia)	id.	12 dic.	id.	14.5	0.112			0.14
195	Roggia Gardolo	Lavis	10 ago.	id.	6	0.055	—	—	—
196	id.	id.	28 ago.	id.	44	1.12	—	—	—
197	id.	id.	30 set.	id.	28.5	0.551	—	—	—
198	Roggia Lavis	id.	10 ago.	id.	61	1.28	—	—	—
199	id.	id.	28 ago.	id.	66	1.74	—	—	—
200	id.	id.	30 set.	id.	15.5	0.206	—	—	—
201	Adige	Trento	6 feb.	id.	77	118	9763	» (2)	101
202	id.	id.	27 mag.	id.	179	340	9763	» (2)	187
203	id.	id.	23 giu.	id.	207	401	9763	» (2)	210
204	id.	id.	30 set.	id.	58	96.2	9763	» (2)	102
205	Sorg. Valle	Folgaria	24 feb.	—	—	7.8(1)	—	—	—
206	Pozzo Negheli (pomp.)	id.	24 feb.	—	—	12.8(1)	—	—	—
207	id. id.	id.	24 feb	—	—	10.9(1)	—	—	—
208	id. id.	id.	24 feb.	—	—	23.5(1)	—	—	—
209	id. id.	id.	24 feb.	—	—	10.6(1)	—	—	—
210	id. id.	id.	25 feb.	—	—	9.9(1)	—	—	—
211	id. id.	id.	3 mar.	—	—	8.1(1)	—	—	—
212	Leno di Terragnolo	Campi	27 ago.	stazione	4	33 (1)	—	—	0.09
213	id.	id. (a monte stramazzo)	6 ott.	id.	3	28 (1)	—	—	0.08
214	id.	Ponte Geroli (id. sorgenti)	24 lug.	—	—	16 (1)	—	—	—
215	id.	id. id.	18 dic.	—	—	0.314	—	—	0.92
216	Rio Val Fasaul	Val Fasaul (cascata)	13 gen.	riferim.	-95.5	39 (1)	7.0	5.6	0.16
217	id.	id. id.	23 mar.	id.	-96	52 (1)	7.0	7.4	0.17
218	id.	id. id.	24 lug.	id.	-98	25 (1)	7.0	3.6	0.03
219	id.	id. id.	20 ott.	id.	-102	12 (1)	7.0	1.7	0.02
220	id.	id.	18 dic.	id.	-90.5	0.149	7	11.2	0.32
221	Leno di Terragnolo	Ponte Clauso (a valle)	13 gen.	stazione	31	0.521	30	17.4	1.93
222	id.	id. id.	23 mar.	id.	35.5	0.852	30	28.4	2.17
223	id.	id. id.	11 apr.	id.	48	2.29	30	76.3	3.69

(1) — La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in 1/sec.
(2) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) ADIGE								
224	Leno di Terragnolo	Ponte Clauso (a valle)	24 lug.	stazione	26	0.351	30	11.7	1.98
225	id.	id. id.	20 ott.	id.	18.5	0.103	30	3.4	1.12
226	id.	id. id.	18 dic.	id.	40	1.33	30	44.3	3.37
227	id.	id. (stramazzo)	13 gen.	id.	21	0.627	30	20.9	0.56
228	id.	id. id.	23 mar.	id.	27	0.825	30	27.5	0.78
229	id.	id. id.	11 apr.	id.	49	2.19	30	73.0	1.48
230	id.	id. id.	27 lug.	id.	13.5	0.370	30	12.3	0.46
231	id.	id. id.	6 ott.	id.	11	0.292	30	9.7	0.31
232	id.	id. id.	20 ott.	id.	10	0.269	30	9.0	0.28
233	id.	S. Nicolò	22 gen.	id.	83	1.11	59	18.8	2.31
234	id.	id.	2 mar.	id.	82	1.05	59	17.8	2.39
235	id.	id.	11 apr.	id.	101	3.97	59	67.3	4.77
236	id.	id.	12 giu.	id.	99	3.41	59	57.8	4.03
237	id.	id.	10 lug.	id.	95	3.08	59	52.2	4.07
238	id.	id.	27 lug.	id.	86	1.60	59	27.1	3.19
239	id.	id.	6 ott.	id.	77	0.578	59	9.80	2.24
240	Leno di Vallarsa	S. Colombano	22 gen.	id.	24	1.14	105	» (1)	1.43
241	id.	id.	2 mar.	id.	22	0.939	105	» (1)	1.49
242	id.	id.	22 apr.	id.	29.5	2.24	105	» (1)	2.20
243	id.	id.	12 giu.	id.	33	2.94	105	» (1)	2.48
244	id.	id.	10 lug.	id.	28	2.43	105	» (1)	2.16
245	id.	id.	27 lug.	id.	18	1.47	105	» (1)	1.80
246	id.	id.	6 ott.	id.	8	0.534	105	» (1)	1.02
247	Leno di Terragnolo	Rovereto (Molino Costa)	22 gen.	id.	44	2.38	171	» (1)	2.97
248	id.	id. id.	2 mar.	id.	39	1.86	171	» (1)	2.43
249	id.	id. id.	12 giu.	id.	73.5	6.72	171	» (1)	12.0
250	id.	id. id.	27 lug.	id.	51	3.59	171	» (1)	2.59
251	id.	id. id.	6 ott.	id.	25.5	1.27	171	» (1)	1.52
252	id.	id. id.	20 ott.	id.	19.5	0.867	171	» (1)	1.80
253	Rio Sorne	Sorne (scarico centrale)	29 lug.	id.	8.4	0.060	—	—	0.07
254	id.	id. id.	29 lug.	id.	8.9	0.064	—	—	0.08
255	id.	id. id.	29 lug.	id.	13.4	0.118	—	—	0.11
256	id.	id. id.	29 lug.	id.	18.7	0.192	—	—	0.16
257	id.	id. id.	29 lug.	id.	23.6	0.267	—	—	0.21
258	id.	id. id.	29 lug.	id.	29.6	0.373	—	—	0.26
259	Can. Camuzzoni	Chievo (II ponte)	30 giu.	id.	64	110	—	—	64.2
260	Adige	Boara Pisani	6 feb.	id.	-171	154	11954	» (2)	212

(1) — Non si calcolano i contributi a causa della derivazione a Speccheri, sul Rio Vallarsa, ad uso della centrale di Ala.
(2) — Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Sezione D - FREATIMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Stazione freatimetrica a lettura diretta	F
Stazione freatimetrica registratrice	Fr
Dato incerto	?
Dato interpolato	[]
Dato mancante	»
Pozzo asciutto	asc.

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi.

TERMINOLOGIA

Altezza freatimetrica (*m*): altezza del livello liquido del pozzo sul livello del mare.

CONTENUTO DELLE TABELLE

Le tabelle sono precedute dall'elenco e caratteristiche delle stazioni freatimetriche che hanno funzionato nell'anno.

TABELLA I. — Riporta i valori dei livelli freatici, riferiti al medio mare, rilevati nei giorni 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 e 29 di ogni mese (eccetto per il mese di febbraio in cui l'ultimo valore si riferisce al giorno 28), ed il valore medio corrispondente.

TABELLA II. — Per ognuna delle stazioni considerate nella tabella I, riporta la quota del piano di campagna ove la stazione è situata ed i valori medi mensili ed annui dei livelli freatici.

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEOGRAFICHE		Anno dell'inizio delle osservazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE					Media dell'anno normale
		Longitudine (M.te Mario)	Latitudine Nord		del caposaldo di riferim.	del livello massimo osservato		del livello minimo osservato		
					m	m	data	m	data	
FRA TORRE E TAGLIAMENTO										
Campolongo	F	0° 57' E	45° 52'	1930	16.18	14.81	23-I-36	asc.	vari giorni	11.84
Ialmicco	F	0° 54' E	45° 55'	1930	29.05	22.75	29-I-36	13.26	20-X-49	17.29
Ioannis	Fr	0° 54' E	45° 53'	1930	17.59	15.95	2-VII-40	asc.	vari giorni	14.20
Trivignano	F	0° 53' E	45° 57'	1930	42.94	26.22	8-III-36	asc.	vari giorni	19.16
Gonars (Stradalta)	F	0° 48' E	45° 54'	1930	22.71	22.04	8-X-37	asc.	vari giorni	18.71
Risano	F	0° 48' E	45° 58'	1926	58.15	44.94	2-III-36	asc.	vari giorni	33.53
Cuccana	F	0° 47' E	45° 56'	1930	36.92	28.61	2-III-36	19.82	29-X-49	23.15
Mortegliano	F	0° 43' E	45° 57'	1930	37.04	30.68	2-III-36	22.73	14-VIII-49	26.11
Carpeneto	F	0° 43' E	46° 00'	1925	66.99	55.66	2-III-36	41.68	23-XI-49	47.40
Talmassons	Fr	0° 39' E	45° 56'	1925	27.56	26.16	28-II-36	23.25	14-V-44	24.86
Flambro (Stradalta)	F	0° 39' E	45° 57'	1930	31.55	31.51	28-II-36	asc.	vari giorni	28.95
Basagliapenta	F	0° 37' E	46° 00'	1925	65.40	47.29	2-III-36	asc.	vari giorni	39.74
La Santissima (Bertiolo - Stradalta)	F	0° 36' E	45° 57'	1930	35.68	34.34	29-XII-33	29.14	23-IV-44	31.50
Rivolto	F	0° 34' E	45° 57'	1925	39.23	36.67	5-III-36	31.40	8-V-44	34.38
Codroipo	Fr	0° 32' E	45° 58'	1930	40.12	39.03	14-II-51	35.09	7-V-33	37.38
Gorizzo	F	0° 30' E	45° 56'	1930	34.23	32.85	16-XII-34	30.36	26-X-49	31.89
San Vidotto	F	0° 29' E	45° 56'	1930	36.55	35.79	17-11-51	asc.	vari giorni	34.71
FRA TAGLIAMENTO E PIAVE										
Morsano al Tagliamento	F	0° 29' E	45° 51'	1934	17.58	14.88	23-I-36	12.86	14-VII-45	13.63
Pozzo Dipinto	F	0° 26' E	45° 59'	1938	57.01	53.77	20-II-51	asc.	vari giorni	48.30
Valvasone Delizia	F	0° 26' E	45° 58'	1938	47.63	47.03	8-II-51	asc.	vari giorni	43.34
Villa Sant'Osvaldo	F	0° 26' E	46° 01'	1938	63.98	61.44	17-VI-41	asc.	vari giorni	53.79
Valvasone	F	0° 24' E	46° 00'	1938	61.93	55.63	17-VI-41	asc.	vari giorni	51.00
Savorgnano	F	0° 24' E	45° 54'	1947	24.10	22.86	14-X-52	22.34	16-X-49	22.52
San Vito al Tagliamento	F	0° 24' E	45° 55'	1931	33.24	31.74	5-II-51	asc.	vari giorni	28.96
Casarsa	Fr	0° 23' E	45° 57'	1934	41.07	40.16	24-XII-58	asc.	vari giorni	39.12
Sbroiavacca	F	0° 21' E	45° 53'	1934	19.71	18.71	14-VIII-37	16.82	20-XII-35	17.55
Cinto Caomaggiore	F	0° 20' E	45° 49'	1934	12.13	11.17	2-XII-59	7.53	23-VIII-50	9.56
Villotta di Chions	F	0° 18' E	45° 52'	1931	16.27	15,33	29-II-36	11.81	2-X-44	13.69
Azzano Decimo	F	0° 16' E	45° 53'	1934	14.61	13.76	2-XII-59	10.81	29-VII-50	12.04
Pravisdomini	F	0° 15' E	45° 49'	1931	11.33	10.27	11-IX-55	6.93	17-X-31	9.19
Torre	F	0° 14' E	45° 58'	1938	30.63	29.45	29-XII-59	asc.	vari giorni	28.18
Comina	F	0° 12' E	45° 59'	1938	54.05	40.93	8-VII-41	asc.	vari giorni	36.68

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEOGRAFICHE Longitudine (M.te Mario)	Latitudine Nord	Anno dell'inizio delle osservazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE del caposaldo di riferim. m	del livello massimo osservato m	data	del livello minimo osservato m	data	Media dell'anno normale
(*segue*) **FRA TAGLIAMENTO E PIAVE**										
Corva	F	0° 12' E	45° 55'	1934	19.65	18.65	8-XI-41	asc.	vari giorni	16.67
Pasiano	F	0° 11' E	45° 51'	1934	14.14	12.51	17-II-54	6.44	14-IX-43	9.21
Prata di Pordenone	F	0° 9' E	45° 54'	1934	15.08	14.66	14-II-51	asc.	vari giorni	12.13
Motta di Livenza	F	0° 9' E	45° 47'	1934	7.18	6.13	20-XI-59	1.53	8-X-52	4.24
Vigonovo	F	0° 6' E	45° 59'	1938	46.66	43.05	17-III-51	asc.	vari giorni	40.52
Portobuffolè	F	0° 6' E	45° 51'	1934	10.64	9.38	20-XI-41	3.39	29-III-49	5.97
Brugnera	F	0° 4' E	45° 54'	1947	18.23	16.48	29-I-48	10.67	23-VIII-51	12.98
Fratta di Oderzo	F	0° 4' E	45° 47'	1934	10.55	9.32	17-XII-52	5.53	26-VIII-50	7.72
Oderzo	F	0° 2' E	45° 47'	1924	12.25	11.01	17-XI-41	8.94	23-X-50	9.84
Rustignè	F	0° 2' E	45° 45'	1926	10.86	9.69	5-II-41	6.70	8-X-44	8.37
Ponte di Piave	F	0° 1' E	45° 43'	1924	11.49	10.47	23-V-47	5.91	29-IX-44	7.83
Fontanelle	F	0° 1' W	45° 50'	1934	19.46	19.46	8-VII-55	16.42	29-VII-35	18.06
Negrisia	Fr	0° 1' W	45° 44'	1924	12.05	11.92	20-II-41	9.60	11-IX-49	10.36
Orsago (n° 6)	F	0° 2' W	45° 56'	1949	44.03	42.92	26-II-51	40.22	29-III-49	41.01
Ormelle	F	0° 2' W	45° 47'	1924	18.62	17.31	23-V-47	15.76	14-VIII-52	16.08
Roncadelle	Fr	0° 2' W	45° 45'	1924	18.59	17.96	20-IX-30	15.93	29-IX-39	16.82
San Polo di Piave (Cà Vittoria)	F	0° 4' W	45° 48'	1941	29.04	28.03	23-V-47	asc.	vari giorni	25-78
San Fior (Cà Paoletti)	Fr	0° 5' W	45° 55'	1950	48.81	47.10	13-II-51	43.45	11-XI-50	45.45
Cimadolmo	Fr	0° 5' W	45° 47'	1924	30.38	29.12	21-VII-57	22.68	5-VI-44	27.73
Tezze di Piave	F	0° 6' W	45° 49'	1924	39.25	35.75	26-I-36	asc.	vari giorni	31.82
Mareno di Piave	F	0° 6' W	45° 51'	1934	36.15	35.36	29-I-36	asc.	vari giorni	32.55
FRA PIAVE E BRENTA										
Cavallino (Cà Pasquali)	F	0° 2' E	45° 28'	1946	1.73	1.04	14-IV-58	– 0.18	23-IX-52	0.43
San Biagio di Callalta	F	0° 3' W	45° 41'	1941	11.48	10.60	20-IV-59	6.46	29-VII-49	9.26
Venezia (Lido)	Fr	0° 5' W	45° 25'	1950	6.37	1.38	23-IV-58	0.66	26-X-50	0.94
Pero	Fr	0° 6' W	45° 42'	1925	18.55	16.56	8-II-51	asc.	vari giorni	15.77
Maserada	F	0° 8' W	45° 45'	1924	29.17	29.04	29-V-34	asc.	vari giorni	27.04
Saltore	Fr	0° 9' W	45° 44'	1924	30.23	27.57	26-XII-59	22.58	2-IV-44	25-85
Lovadina	F	0° 10' W	45° 46'	1924	46.27	35.17	26-XII-59	asc.	vari giorni	31.30
Lancenigo	F	0° 11' W	45° 43'	1925	25.00	24.91	14-IV-40	asc.	vari giorni	22.41
Spresiano	F	0° 11' W	45° 47'	1924	54.83	38.77	26-II-51	asc.	vari giorni	33.45
Mogliano Veneto	F	0° 13' W	45° 34'	1934	8.47	7.12	2-VIII-37	asc.	vari giorni	5.31

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEOGRAFICHE		Anno dell'inizio delle osservazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE					Media dell'anno normale
		Longitudine (M.te Mario)	Latitudine Nord		del caposaldo di riferim.	del livello massimo osservato		del livello minimo osservato		
					m	m	data	m	data	
(segue) **FRA PIAVE E BRENTA**										
Chirignago (Via Catene)	F	0° 15' W	45° 28'	1940	12.57	11.47	2-V-41	9.36	14-VIII-54	10.02
Paderno	F	0° 15' W	45° 43'	1934	33.95 (1	27.23	28-II-51	asc.	vari giorni	24.75
Castagnole	F	0° 16' W	45° 41'	1934	29.67	22.12	29-XII-59	asc.	vari giorni	20.32
Musano (Ca' Rossa)	F	0° 20' W	45° 43'	1934	49.77	31.46	11-II-51	asc.	vari giorni	27.65
Scorzè	F	0° 21' W	45° 34'	1940	14.02	13.02	2-I-56	asc.	vari giorni	11.56
Istrana	F	0° 21' W	45° 41'	1934	38.20	26.96	23-XII-59	asc.	vari giorni	24.62
Vedelago	F	0° 26' W	45° 41'	1927	45.35	33.29	2-II-36	29.96	20-V-44	31.74
Barcon (Fanzolo)	F	0° 27' W	45° 43'	1934	67.80	37.50	14-II-36	32.16	17-V-38	34.40
Castelfranco Veneto	F	0° 32' W	45° 40'	1927	41.79	38.06	26-IV-36	34.27	23-V-44	36.21
Villarazzo	F	0° 33' W	45° 41'	1955	46.64	39.34	29-IX-58	36.93	2-V-57	38.04
Castello di Godego	F	0° 34' W	45° 42'	1927	54.92	42.91	14-III-36	35.27	17-III-56	39.88
Le Motte (Godego)	F	0° 35' W	45° 40'	1955	46.18	40.35	14-X-58	38.07	5-V-55	39.09
Villarappa	F	0° 35' W	45° 33'	1935	23.92	22.62	26-X-53	20.14	29-VIII-36	21.18
Villa del Conte	F	0° 36' W	45° 35'	1932	28.36	27.43	5-III-42	25.25	17-V-58	26.03
Abbazia Pisani	F	0° 36' W	45° 37'	1935	35.88	35.28	23-X-35	asc.	vari giorni	33.68
Marsango	F	0° 37' W	45° 33'	1934	25.34	24.30	29-XII-35	21.30	23-IX 43	22.61
Sant'Anna Morosina (Segheria)	F	0° 37' W	45° 36'	1935	31.05	30.53	2-II-51	asc.	vari giorni	29.36
Campo San Martino	F	0° 38' W	45° 33'	1934	25.98	25.19	17-II-41	19.10	5-IV-35	21.53
Paviola	F	0° 38' W	45° 34'	1934	29.29	28.14	17-II-41	24.08	26-IX-43	25-76
San Giorgio in Bosco	F	0° 39' W	45° 36'	1934	31.45	29.98	26-XI-49	29.01	2-IX-44	29.35
Bolzonella	F	0° 39' W	45° 37'	1934	37.19	36.16	23-I-36	35.35	23-V-44	35.58
Cittadella	F	0° 40' W	45° 39'	1926	49.52	44.66	14-III-36	asc.	vari giorni	43.43
Rosà (Borgo Tocchi)	F	0° 41' W	45° 44'	1932	102.86	56.94	2-I-36	asc.	vari giorni	53.19
Stroppari	F	0° 43' W	45° 41'	1926	70.50	57.39	29-VII-37	50.63	14-IV-44	54.94
Cartigliano	F	0° 46' W	45° 43'	1926	85.99	75.99	8-X-37	60.25	25-II-44	70.25
FRA BRENTA E ADIGE										
Casa Bastianello Giovanni (Bassanello)	F	0° 35' W	45° 23'	1933	11.15	10.05	29-IV-41	5.05	8-IX-33	8.42
Casa Noventa Pietro (Bassanello)	F	0° 35' W	45° 23'	1933	11.07	10.27	11-XI-51	5.25	26-VIII-33	8.61
Casa Varotto Guglielmo (Bassanello)	F	0° 35' W	45° 23'	1933	11.13	10.75	29-IV-58	6.13	2-IX-33	9.11
Casa Faggin Fortunato (Bassanello)	F	0° 35' W	45° 23'	1933	12.05	11.27	14-XI-51	4.25	2-VIII-33	9.40
Casa Mingardo Angelo (Bassanello)	F	0° 36' W	45° 23'	1933	11.16	11.09	5-XII-59	6.66	29-VII-42	9.85
Casa Magro Pasquale (Bassanello)	F	0° 36' W	45° 23'	1933	11.94	11.07	14-XI-51	6.04	26-VII-43	9.50

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEOGRAFICHE		Anno dell'inizio delle osservazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE					Media dell'anno normale
		Longitudine (M.te Mario)	Latitudine Nord		del caposaldo di riferim. m	del livello massimo osservato m	data	del livello minimo osservato m	data	
(*segue*) FRA BRENTA E ADIGE										
Piazzola sul Brenta	F	0° 40' W	45° 32'	1934	28.39	26.49	23-I-36	23.44	23-IX-46	24.74
Camisano (Via Boschi)	F	0° 42' W	45° 31'	1934	27.97	26.79	26-III-47	24.49	2-VIII-45	25.80
Grantorto	F	0° 43' W	45° 36'	1934	36.36	35.17	14-XI-56	33.66	29-I-42	34.06
Grossa	F	0° 44' W	45° 33'	1932	30.72	29,95	26-IX-43	28.62	2-V-55	29.12
Camazzole	F	0° 45' W	45° 39'	1932	55.43	55.01	5-XI-56	asc.	vari giorni	53.95
Gazzo	F	0° 46' W	45° 35'	1935	35.74	35.29	17-VIII-36	33.13	17-VI-56	34.11
Calonega	F	0° 46' W	45° 36'	1935	39.81	39.39	8-VIII-47	38.03	14-VIII-43	38.54
Rampazzo	F	0° 46' W	45° 32'	1934	27.97	27.40	17-XII-57	26.23	26-IV-43	26.70
Crosara di Nove	F	0° 47' W	45° 43'	1956	79.45	73.43	20-XII-59	65.06	17-III-56	70.52
Pozzoleone	F	0° 46' W	45° 39'	1926	55.50	53.89	5-II-41	51.57	5-IV-44	53.01
Scoazzolo	F	0° 47' W	45° 42'	1956	76.08	71.33	29-XII-59	64.30	23-III-56	68.71
Colombara	F	0° 47' W	45° 34'	1934	33.14	32.94	20-X-52	31.89	14-VII-54	32.14
Grantortino	F	0° 47' W	45° 33'	1932	32.49	31.02	14-IV-58	29.25	23-X-45	30.09
Schiavon	F	0° 48' W	45° 42'	1926	73.51	71.08	23-I-36	asc.	vari giorni	67.18
Bressanvido	F	0° 48' W	45° 39'	1926	56.87	55.10	26-III-28	52.91	8-IV-44	54.15
Quinto Vicentino	F	0° 48' W	45° 34'	1935	36.14	36.03	2-XI-59	34.42	2-VIII-45	35.19
Casa Schiavo	F	0° 48' W	45° 42'	1956	72.45	69.98	29-XII-59	63.55	23-III-56	67.29
Bolzano Vicentino	F	0° 49' W	45° 37'	1932	44.19	43,01	23-XII-38	41.59	14-X-49	41.93
Maragnole	F	0° 51' W	45° 41'	1956	77.08	72.20	26-XII-59	63.57	23-III-56	67.39
Sandrigo	F	0° 51' W	45° 40'	1927	67.29	65.11	23-II-51	asc.	vari giorni	61.37
Monticello Conte Otto	F	0° 53' W	45° 35'	1927	40.64	40.58	17-II-57	37.38	23-X-47	39.10
Dueville	F	0° 55' W	45° 38'	1926	59.87	58.66	2-XI-28	49.74	29-VIII-43	55.50
Rota di Caldiero	F	1° 18' W	45° 25'	1926	40.18	37.12	5-IV-28	asc.	vari giorni	35.84
Vago	F	1° 19' W	45° 25'	1926	47.98	44.60	2-IV-37	37.63	8-IV-44	40.91
Serenella	F	1° 24' W	45° 25'	1926	45.47	40.86	27-VIII-34	38.49	26-VIII-38	39.84
Spezzapietra	F	1° 24' W	45° 24'	1926	40.76	40.07	23-VI-33	37.93	8-X-29	38.58
IN DESTRA ADIGE										
Raldon	F	1° 24' W	45° 21'	1926	36.96	35.44	17-IX-39	32.35	26-V-44	33.91
San Fermo	F	1° 26' W	45° 22'	1926	43.45	40.37	29-VIII-34	37.49	14-V-44	38.72
Torcolo di Tomba	F	1° 28' W	45° 25'	1926	52.67	50.71	14-IX-51	45.37	8-IV-58	47.92
Dossobuono	F	1° 32' W	45° 23'	1926	65.43	54.02	26-IX-36	46.30	29-IV-45	49.33
San Massimo (Cà d'Albera)	F	1° 33' W	45° 27'	1954	96.28	55.23	20-X-55	48.60	5-V-58	51.77
Povegliano	F	1° 34' W	45° 21'	1926	47.21	42.87	29-VIII-34	asc.	vari giorni	42.02

CAMPOLONGO (F) (16.18 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	12.91	12.02	10.95	11.42	12.52	11.73	12.27	11.35	10.79	11.22	11.46	13.35
5	12.87	11.92	11.03	11.36	12.76	11.64	12.10	11.35	10.65	11.04	11.31	13.36
8	12.85	11.78	11.59	11.50	12.61	11.58	11.86	11.32	10.51	10.84	11.17	13.32
11	12.75	11.64	12.14	12.34	12.30	11.53	11.69	11.26	10.39	10.65	11.29	13.49
14	12.56	11.57	11.99	12.59	12.13	11.51	11.57	11.21	10.28	10.46	11.72	13.39
17	12.26	11.48	11.80	12.36	12.05	11.46	11.77	11.17	10.23	10.32	12.98	13.00
20	12.23	11.34	11.66	12.34	11.95	11.39	11.67	11.17	10.17	10.17	13.34	12.87
23	12.18	11.21	11.58	12.77	11.85	11.52	11.51	11.12	10.12	10.05	12.89	13.67
26	12.13	11.12	11.52	12.25	11.77	11.49	11.40	11.04	10.07	9.96	12.58	14.27
29	12.06	11.04	11.46	12.05	11.75	11.49	11.30	10.94	11.04	10.32	13.44	14.48
Medie	12.48	11.51	11.57	12.10	12.17	11.53	11.71	11.19	10.42	10.49	12.22	13.52

IALMICCO (F) (29.05 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	19.44	17.84	16.28	16.36	17.84	17.02	17.03	16.49	15.44	15.56	15.24	18.92
5	19.19	17.19	16.14	16.29	18.44	16.89	17.17	16.46	15.41	15.52	15.84	19.39
8	18.99	17.52	16.54	16.34	18.34	16.84	17.07	16.36	15.31	15.44	15.79	19.36
11	18.89	17.30	17.24	16.94	18.09	16.76	16.89	16.29	15.23	15.35	15.74	19.99
14	18.74	17.14	17.22	16.59	17.84	16.64	16.75	16.15	15.12	15.19	16.04	19.69
17	18.47	16.97	17.04	17.41	17.69	16.56	16.79	16.07	15.07	16.06	16.74	19.54
20	18.29	16.84	16.94	17.94	17.49	16.39	16.86	15.99	14.92	15.92	17.79	19.39
23	18.07	16.64	16.84	18.04	17.24	16.44	16.75	15.92	14.83	15.79	17.99	19.59
26	18.09	16.49	16.67	17.89	17.14	17.09	16.52	15.81	14.79	15.35	18.33	21.14
29	18.14	16.34	16.54	17.69	17.09	16.34	16.38	15.72	15.22	14.79	18.09	21.79
Medie	18.63	17.11	16.74	17.15	17.72	16.70	16.82	16.13	15.13	15.50	16.76	19.88

IOANNIS (Fr) (17.59 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	15.08	14.51	13.89	13.93	14.57	14.28	14.28	13.90	13.50	13.53	13.53	14.96
5	15.04	14.32	13.81	13.87	14.73	14.19	14.38	13.96	13.41	13.53	13.63	15.08
8	14.99	14.28	13.91	13.85	14.72	14.16	14.32	13.92	13.37	13.47	13.58	15.10
11	14.93	14.17	14.19	14.13	14.70	14.08	14.21	13.87	13.27	13.40	13.60	15.23
14	14.89	14.02	14.35	14.46	14.63	14.06	14.13	13.83	13.20	13.31	13.78	15.22
17	14.82	13.99	14.30	14.50	14.52	14.02	14.11	13.77	13.19	13.20	14.50	15.17
20	14.74	13.96	14.22	14.63	14.40	13.96	14.17	13.73	13.16	13.20	14.82	15.12
23	14.68	13.91	14.12	14.67	14.35	13.93	14.12	13.68	13.22	13.20	14.90	15.15
26	14.66	13.90	14.05	14.59	14.32	13.94	14.02	13.64	13.21	13.19	14.82	15.47
29	14.69	13.85	13.99	14.52	14.28	13.92	13.95	13.58	13.40	13.18	14.73	15.59
Medie	14.85	14.09	14.08	14.31	14.52	14.05	14.17	13.79	13.29	13.32	14.19	15.21

TRIVIGNANO (F) (42.94 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	22.04	20.23	18.34	18.40	19.76	19.10	18.44	18.30	17.40	17.13	17.02	20.63
5	21.78	20.22	18.18	18.33	20.19	19.03	17.78	18.43	17.30	17.20	17.28	21.21
8	21.58	19.80	18.28	18.23	20.41	18.92	19.08	18.35	17.18	17.18	17.28	21.52
11	21.40	19.60	18.85	18.54	20.30	18.80	18.93	18.23	17.03	17.10	17.27	21.77
14	21.23	19.38	19.13	19.12	20.08	18.70	18.78	18.10	16.91	16.97	17.44	21.14
17	20.98	19.08	19.12	19.53	19.98	18.60	18.71	17.98	16.78	16.84	18.56	22.20
20	20.73	19.02	18.98	19.68	19.68	18.47	18.78	17.88	16.68	16.68	19.28	21.93
23	20.50	18.81	18.83	20.04	19.45	18.38	18.66	17.77	16.61	16.53	20.25	21.77
26	20.41	18.58	18.70	20.01	19.36	18.41	18.49	17.67	16.49	16.43	20.43	22.86
29	20.48	18.48	18.54	19.84	19.23	18.40	18.36	17.57	16.78	16.35	20.28	24.24
Medie	21.11	19.32	18.69	19.17	19.84	18.68	18.70	18.03	16.92	16.84	18.51	22.03

GONARS (Stradalta) (F) (22.71 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	19.00	19.44	18.78	18.44	18.48	18.52	18.30	18.13	18.11	18.16	17.73	17.85
5	19.05	19.35	18.76	18.45	18.51	18.50	18.31	18.25	18.09	18.12	17.71	17.93
8	19.12	19.29	18.73	18.43	18.53	18.48	18.32	18.22	18.08	18.10	17.67	18.20
11	19.20	19.24	18.69	18.44	18.55	18.47	18.34	18.20	18.06	18.04	17.62	18.29
14	19.25	19.17	18.65	18.42	18.54	18.45	18.36	18.18	18.08	18.00	17.58	18.39
17	19.32	19.11	18.63	18.41	18.52	18.42	18.37	18.13	18.07	17.96	17.56	18.52
20	19.37	19.05	18.60	18.42	18.51	18.39	18.39	18.12	18.04	17.92	17.61	18.72
23	19.43	19.00	18.53	18.43	18.50	18.35	18.33	18.13	18.03	17.87	17.66	19.02
26	19.45	18.94	18.48	18.45	18.51	18.31	18.24	18.11	18.01	17.83	17.71	19.31
29	19.49	18.89	18.45	18.47	18.53	18.29	18.19	18.12	18.11	17.19	17.74	19.43
Medie	19.27	19.15	18.63	18.44	18.52	18.42	18.31	18.16	18.07	17.98	17.66	18.57

RISANO (F) (58.15 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	33.49	34.89	33.79	32.94	32.82	33.29	32.64	32.29	31.54	30.69	29.99	32.14
5	33.87	34.79	33.64	32.84	32.84	33.24	32.69	32.24	31.59	30.79	29.79	32.39
8	34.39	34.69	33.54	32.74	32.99	33.24	32.69	32.29	31.39	30.79	30.04	32.74
11	34.59	34.64	33.44	32.64	33.09	33.19	32.74	32.19	31.24	30.74	30.04	32.94
14	34.74	34.44	33.39	32.54	33.19	33.14	32.66	32.14	31.14	30.64	30.04	33.34
17	35.09	34.34	33.34	32.59	33.29	33.04	32.59	32.04	31.04	30.54	30.04	33.74
20	35.07	34.27	33.29	32.64	33.34	32.99	32.59	31.94	30.94	30.39	30.34	33.29
23	35.10	34.19	33.24	32.64	33.39	32.97	32.49	31.89	30.84	30.29	30.99	34.34
26	35.09	34.15	33.14	32.74	33.34	32.96	32.44	31.84	30.74	30.19	31.59	35.39
29	35.07	34.04	33.04	32.79	33.34	32.84	32.39	31.74	30.69	30.04	31.94	35.69
Medie	34.65	34.44	33.38	32.71	33.16	33.09	32.59	32.06	31.11	30.51	30.48	33.60

CUCCANA (F) (36.92 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	24.36	24.06	23.28	22.83	23.09	23.28	22.94	22.71	22.38	22.78	21.41	22.96
5	24.42	23.96	23.23	22.80	23.22	23.24	22.92	22.70	22.31	22.57	21.56	23.07
8	24.50	23.89	23.16	22.76	23.28	23.21	22.91	22.70	22.23	22.31	21.53	23.26
11	24.47	23.83	23.08	22.74	23.30	23.18	22.81	22.68	22.15	22.16	21.59	23.44
14	24.41	23.75	23.03	22.78	23.34	23.16	22.82	22.66	22.12	21.96	21.62	23.66
17	24.35	23.64	23.05	22.86	23.36	23.12	22.84	22.66	22.10	21.86	21.66	23.86
20	24.28	23.56	23.00	22.88	23.31	23.06	22.84	22.61	22.07	21.71	21.91	24.11
23	24.2	23.48	22.97	22.95	23.27	22.97	22.78	22.57	22.16	21.59	22.69	24.76
26	24.16	23.37	22.92	23.01	23.29	22.96	22.76	22.52	22.21	21.46	22.77	25.16
29	24.14	23.32	22.86	23.06	23.29	22.94	22.71	22.44	22.56	21.40	22.91	25.46
Medie	24.33	23.69	23.06	22.87	23.27	23.11	22.83	22.62	22.23	21.98	21.96	23.97

MORTEGLIANO (F) (37.04 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	28.41	27.79	27.28	26.83	26.98	27.25	26.83	26.54	26.30	26.44	25.53	27.00
5	28.37	27.73	27.23	26.81	27.00	27.22	26.79	26.52	26.27	26.38	25.49	27.10
8	28.31	27.68	27.18	26.78	27.02	27.18	26.75	26.50	26.24	26.30	25.52	27.28
11	28.23	27.63	27.13	26.80	27.05	27.13	26.72	26.48	26.28	26.21	25.58	27.48
14	28.17	27.58	27.08	26.82	27.08	27.08	26.68	26.46	26.32	26.12	25.63	27.68
17	28.11	27.53	27.03	26.85	27.11	27.03	26.63	26.44	26.36	26.02	25.70	27.98
20	28.05	27.48	26.99	26.88	27.14	26.98	26.62	26.42	26.39	25.92	25.78	28.28
23	27.99	27.43	26.95	26.90	27.17	26.94	26.60	26.40	26.42	25.82	25.87	28.63
26	27.92	27.37	26.91	26.92	27.20	26.90	26.58	26.37	26.45	25.71	25.96	29.03
29	27.85	27.33	26.87	26.95	27.24	26.86	26.56	26.34	26.48	25.60	26.65	29.43
Medie	28.14	27.55	27.06	26.85	27.10	27.06	26.68	26.45	26.35	26.05	25.77	27.99

CARPENETO (F) (66.99 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	48.54	48.62	47.95	47.07	46.93	47.59	47.35	46.66	46.17	45.45	44.59	45.88
5	48.59	48.57	47.87	47.04	47.16	47.59	47.42	46.62	46.11	45.37	44.50	46.41
8	48.61	48.50	47.78	46.98	47.28	47.58	47.26	46.58	46.07	46.29	44.44	46.75
11	48.63	48.43	47.69	46.91	47.31	45.56	47.27	46.55	45.98	45.20	44.41	47.03
14	48.65	48.37	47.58	46.87	47.36	47.54	47.16	46.50	45.89	45.09	44.56	47.33
17	48.66	48.31	47.47	46.82	47.38	47.48	47.05	46.45	45.81	44.99	44.80	47.49
20	48.68	48.23	47.38	46.78	47.43	47.41	46.94	46.40	45.75	44.89	44.93	47.81
23	48.67	48.14	47.29	46.76	47.47	47.37	46.85	46.34	45.68	44.78	45.07	48.12
26	48.65	48.08	47.20	46.77	47.53	47.31	46.77	46.28	45.61	44.67	45.23	49.37
29	48.64	48.04	47.10	46.77	47.58	47.26	46.70	46.23	45.53	44.66	45.35	49.88
Medie	48.63	48.33	47.53	46.88	47.34	47.47	47.08	46.46	45.86	45.04	44.79	47.68

TALMASSONS (Fr) (27.56 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	25.46	25.21	24.98	24.78	24.90	24.98	24.85	24.61	24.48	24.64	24.26	24.97
5	25.52	25.17	24.97	24.76	24.97	24.97	24.80	24.58	24.46	24.65	24.25	25.05
8	25.50	25.15	24.96	24.73	24.98	24.95	24.78	24.57	24.42	24.46	24.22	25.09
11	25.41	25.15	24.95	24.83	24.98	24.94	24.72	24.56	24.44	24.35	24.24	25.22
14	25.35	25.10	24.91	24.79	24.98	24.93	24.68	24.56	24.36	24.28	24.38	25.25
17	25.30	25.08	24.88	24.80	24.97	24.90	24.80	24.55	24.35	24.19	24.60	25.26
20	25.28	25.06	24.86	24.89	24.98	24.89	24.76	24.57	24.35	24.13	24.83	25.29
23	25.27	25.05	24.84	24.86	25.02	24.86	24.74	24.59	24.37	24.10	24.80	25.35
26	25.25	25.02	24.83	24.84	25.00	24.85	24.66	24.60	24.37	24.08	24.82	25.72
29	25.23	25.02	24.80	24.86	25.03	24.84	24.64	24.53	24.72	24.23	24.83	25.74
Medie	25.36	25.10	24.90	24.81	24.98	24.91	24.74	24.57	24.43	24.30	24.52	25.29

FLAMBRO (Stradalta) (F) (31.55 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	29.91	29.96	29.49	29.26	29.49	29.57	29.33	29.05	28.60	28.35	27.93	29.55
5	29.93	29.91	29.45	29.27	29.61	29.58	29.30	29.04	28.47	28.30	27.90	29.72
8	29.93	29.88	29.42	29.31	29.62	29.55	29.27	29.02	28.35	28.27	27.87	29.90
11	29.94	29.82	29.39	29.26	29.60	29.48	29.25	29.00	28.30	28.23	27.85	30.09
14	29.94	29.75	29.36	29.23	29.60	29.43	29.20	28.97	28.25	28.17	28.15	30.15
17	29.95	29.70	29.32	29.18	29.60	29.38	29.17	28.95	28.26	28.14	28.55	30.20
20	29.95	29.68	29.29	29.24	29.58	29.31	29.13	28.95	28.25	28.09	28.85	30.25
23	29.94	29.63	29.25	29.32	29.57	29.35	29.11	28.94	28.25	28.05	29.15	30.35
26	29.93	29.58	29.23	29.33	29.56	29.34	29.09	28.80	28.23	27.99	29.25	30.85
29	29.96	29.53	29.20	29.34	29.55	29.30	29.05	28.72	28.25	27.95	29.45	30.90
Medie	29.94	29.74	29.34	29.27	29.58	29.43	29.19	28.94	28.32	28.15	28.56	30.20

BASAGLIAPENTA (F) (65.40 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	43.24	42.04	40.74	39.59	40.44	40.77	40.24	40.07	38.84	38.09	37.09	41.34
5	43.14	41.89	40.59	39.50	40.64	40.69	40.14	39.82	38.74	37.99	37.24	41.45
8	43.04	41.74	40.44	39.44	40.79	40.59	40.04	39.70	38.59	37.89	37.34	41.59
11	42.94	41.74	40.34	39.44	41.04	40.57	39.89	39.61	38.49	37.69	37.44	41.94
14	42.84	41.69	40.24	39.54	41.06	40.49	39.79	39.45	38.39	37.54	37.49	42.29
17	42.71	41.64	40.17	39.64	41.04	40.44	39.72	39.37	38.35	37.39	38.34	42.39
20	42.59	41.44	40.09	39.79	41.01	40.37	39.79	39.30	38.29	37.19	39.14	42.69
23	42.44	41.19	40.02	39.99	40.94	40.29	39.74	39.22	38.24	37.09	39.69	43.39
26	42.34	40.94	39.84	40.09	40.94	40.24	39.69	39.10	38.19	36.99	39.79	44.14
29	42.24	40.84	39.74	40.19	40.89	40.19	40.34	38.94	38.15	36.95	40.99	45.09
Medie	42.75	41.51	40.22	39.72	40.88	40.46	39.94	39.46	38.43	37.48	38.46	42.63

LA SANTISSIMA (Bertiolo - Stradalta) (F) (35.68 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	32.98	32.38	31.92	31.55	31.98	32.00	3*.72	31.40	30.93	30.93	30.43	32.13
5	32.95	32.31	31.89	31.52	32.12	31.98	31.66	31.38	30.82	30.88	30.40	32.26
8	32.87	32.27	31.82	31.48	32.12	31.93	31.60	31.37	30.73	30.82	30.38	32.48
11	32.80	32.20	31.78	31.51	32.14	31.88	31.56	31.36	30.63	30.75	30.36	32.64
14	32.71	32.11	31.75	31.55	32.12	31.83	31.53	31.33	30.62	30.68	30.68	32.78
17	32.65	32.05	31.72	31.58	32.11	31.78	31.50	31.31	30.73	30.64	30.96	32.95
20	32.60	32.03	31.71	31.68	32.11	31.73	31.48	31.30	30.78	30.58	31.28	33.00
23	32.53	31.99	31.68	31.78	32.08	31.76	31.48	31.28	30.76	30.53	31.48	33.03
26	32.49	31.97	31.63	31.80	32.03	31.73	31.43	31.18	30.75	30.48	31.78	33.53
29	32.44	31.95	31.58	31.83	32.02	31.70	31.38	31.06	30.78	30.46	31.98	33.58
Medie	32.70	32.13	31.75	31.63	32.08	31.83	31.53	31.30	30.75	30.67	30.97	32.84

RIVOLTO (F) (39.23 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	36.19	35.66	35.17	34.82	35.32	35.38	34.99	34.51	34.22	34.12	33.62	35.45
5	36.20	35.59	35.14	34.76	35.49	35.39	34.97	34.49	34.19	34.07	33.59	35.62
8	36.17	35.53	35.08	34.68	35.49	35.32	34.92	34.49	34.12	34.01	33.57	35.77
11	36.12	35.46	35.07	34.74	35.48	35.24	34.89	34.47	34.07	33.96	33.57	35.92
14	36.03	35.41	35.06	34.81	35.48	35.17	34.87	34.43	34.04	33.89	33.87	36.02
17	35.94	35.35	35.03	35.89	35.48	35.07	34.77	34.41	34.01	33.82	24.27	36.09
20	35.87	35.31	35.01	34.92	35.47	34.97	34.69	34.34	33.98	33.76	34.52	36.15
23	35.80	35.25	34.98	34.95	35.43	35.01	34.60	34.31	33.96	33.71	34.77	36.22
26	35.71	35.22	34.94	35.04	35.38	34.99	34.51	34.27	33.92	33.67	35.07	36.62
29	35.68	35.19	34.90	35.11	35.37	34.96	34.47	34.24	33.97	33.65	35.27	36.65
Medie	35.97	35.40	35.04	34.87	35.44	35.15	34.77	34.40	34.05	33.87	34.21	36.05

CODROIPO (Fr) (40.12 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	38.41	38.33	38.17	38.02	37.97	38.03	38.11	38.02	37.85	37.90	37.33	38.17
5	38.40	38.31	38.17	38.01	37.95	38.03	38.10	38.02	37.81	37.67	37.35	38.26
8	38.40	38.30	38.15	37.97	37.96	38.02	38.10	38.01	37.78	37.62	37.38	38.36
11	38.39	38.28	38.14	37.97	37.96	38.01	38.08	38.01	37.74	37.57	37.38	38.41
14	38.38	38.27	38.12	37.96	37.96	38.00	38.08	38.00	37.71	37.52	37.38	38.43
17	38.37	38.25	38.10	37.97	37.98	38.00	38.12	38.98	37.68	37.60	37.42	38.43
20	38.37	38.23	38.09	37.96	37.98	38.02	38.17	37.95	37.62	37.47	37.42	38.44
23	38.37	38.22	38.08	37.95	37.97	37.99	38.14	37.92	37.62	37.42	37.44	38.46
26	38.35	38.19	38.06	37.96	37.99	37.99	38.09	37.90	37.73	37.35	37.44	37.71
29	38.34	38.17	38.02	37.96	38.03	37.97	38.03	37.88	37.75	37.34	37.45	38.74
Medie	38.38	38.25	38.11	37.97	37.97	38.01	38.10	37.97	37.73	37.56	37.40	38.44

GORIZZO (F) (34.23 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	32.43	32.25	32.03	32.01	32.32	32.33	32.23	32.06	31.89	31.79	31.92	32.46
5	32.42	32.21	32.03	32.01	32.39	32.31	32.22	32.08	31.84	31.76	31.90	32.46
8	32.39	32.19	32.02	32.02	32.36	32.29	32.22	32.09	31.83	31.71	31.90	32.47
11	32.36	32.16	32.02	32.03	32.32	32.27	32.20	32.11	31.78	31.75	31.91	32.47
14	32.34	32.15	32.03	32.04	32.32	32.24	32.19	32.10	31.75	31.78	32.09	32.46
17	32.32	32.12	32.03	32.15	32.32	32.23	32.16	32.08	31.75	31.81	32.19	32.44
20	32.32	32.09	32.03	32.26	32.31	32.21	32.14	32.05	31.73	31.76	32.22	32.42
23	32.30	32.07	32.04	32.26	32.31	32.21	32.11	32.03	31.71	31.73	32.24	34.42
26	32.27	32.06	32.03	32.27	32.32	32.22	32.09	31.98	31.74	31.70	32.28	32.43
29	32.24	32.05	32.02	32.27	32.33	32.24	32.07	31.97	31.82	31.74	32.42	32.43
Medie	32.34	32.13	32.03	32.13	32.33	32.25	32.16	32.06	31.78	31.75	32.11	32.45

SAN VIDOTTO

(F) (36.55 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	35.31	35.33	35.09	35.05	35.37	35.52	35.00	34.99	34.73	34.59	34.62	35.32
5	35.39	35.31	35.11	35.07	35.36	35.44	35.03	35.01	34.70	34.58	34.63	35.37
8	35.33	35.29	35.10	35.11	35.34	35.41	35.05	35.05	34.69	34.61	34.64	35.40
11	35.35	35.25	35.09	35.18	35.38	35.35	35.08	35.01	34.66	34.60	34.70	35.44
14	35.36	35.22	35.07	35.24	35.40	35.28	35.04	34.96	34.64	34.59	34.87	35.49
17	35.37	35.17	35.06	35.30	35.47	35.22	35.02	34.90	34.64	34.59	34.99	35.51
20	35.35	35.16	35.07	35.37	35.46	35.16	35.01	34.85	34.62	34.59	34.99	35.53
23	35.36	35.14	35.07	35.35	35.50	35.11	34.98	34.81	34.60	34.59	35.03	35.60
26	35.35	35.12	35.06	35.36	35.54	35.04	34.96	34.78	34.59	34.62	35.16	35.64
29	35.34	35.11	35.05	35.38	35.61	34.99	34.94	34.74	34.58	34.63	35.29	35.65
Medie	35.35	35.21	35.08	35.24	35.44	35.25	35.01	34.91	34.64	34.60	34.89	35.49

MORSANO AL TAGLIAMENTO

(F) (17.58 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	14.25	14.18	14.09	14.08	14.40	14.09	13.91	13.74	13.63	13.77	13.98	14.28
5	14.34	14.17	14.15	14.06	14.70	14.06	13.89	13.71	13.60	13.78	13.84	14.43
8	14.35	14.15	14.19	14.07	14.58	14.00	13.85	13.72	13.63	13.70	14.00	14.56
11	14.26	14.19	14.15	14.20	14.36	13.96	13.81	13.68	13.59	13.74	14.09	14.68
14	14.25	14.18	14.17	14.18	14.18	13.89	13.78	13.70	13.66	13.76	14.18	14.61
17	14.24	14.22	14.12	14.22	14.13	13.86	13.80	13.71	13.67	13.80	14.15	14.48
20	14.22	14.20	14.16	14.46	14.17	13.83	13.82	13.69	13.70	13.80	14.12	14.58
23	14.24	14.15	14.10	14.39	14.20	13.88	13.78	13.63	13.74	13.88	14.09	14.68
26	14.16	14.14	14.09	14.27	14.15	13.88	13.77	13.60	13.76	13.93	14.07	14.79
29	14.13	14.12	14.10	14.16	14.13	13.88	13.69	13.64	13.79	13.99	14.08	14.77
Medie	14.24	14.17	14.13	14.21	14.30	13.93	13.81	13.68	13.68	13.81	14.06	14.59

POZZO DIPINTO

(F) (57.01 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	52.33	50.45	48.61	47.99	50.86	50.64	49.51	48.17	46.93	45.43	45.62	51.83
5	52.25	50.21	48.49	48.09	51.08	50.53	49.48	48.29	46.74	45.42	47.35	52.62
8	52.17	50.02	48.54	48.23	51.29	50.38	49.40	48.27	46.53	45.41	47.13	52.79
11	52.03	49.73	49.00	48.80	51.43	50.19	49.31	48.16	46.34	45.38	46.64	52.96
14	51.87	49.46	48.97	49.49	51.38	50.02	48.99	48.03	46.15	45.35	47.18	53.05
17	51.71	49.24	48.86	49.96	51.29	49.78	48.80	47.89	45.94	45.31	48.86	53.07
20	51.53	49.07	48.57	50.27	51.12	49.59	48.66	47.77	45.76	45.14	48.82	52.99
23	51.32	48.92	48.26	50.43	51.03	49.43	48.55	47.59	45.63	44.95	51.08	52.98
26	51.05	48.78	48.08	50.52	50.88	49.31	48.36	47.38	45.54	44.76	51.24	53.52
29	50.78	48.70	47.97	50.57	50.80	49.37	48.13	47.16	45.47	44.92	51.53	53.71
Medie	51.70	49.46	48.53	49.43	51.12	49.92	48.92	47.87	46.10	45.21	48.54	52.95

VALVASONE DELIZIA

(F) (47.63 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	43.53	43.48	43.18	43.11	43.72	43.88	43.66	43.23	42.64	41.84	41.43	42.41
5	43.53	43.46	43.12	43.08	43.76	43.87	43.65	43.20	42.52	41.79	41.41	42.92
8	43.51	43.43	43.11	43.17	43.80	43.85	43.60	43.16	42.40	41.73	41.37	43.82
11	43.50	43.40	43.15	43.24	43.84	43.85	43.53	43.11	42.33	41.67	41.37	44.48
14	43.51	43.38	43.18	43.31	43.83	43.82	43.48	43.08	42.24	41.63	41.38	44.71
17	43.52	43.34	43.21	43.36	43.83	43.79	43.43	43.04	42.18	41.57	41.52	44.73
20	43.53	43.30	43.23	43.39	43.84	43.74	43.38	42.97	42.09	41.54	41.77	44.76
23	43.51	43.28	43.19	43.43	43.85	43.75	43.32	42.88	42.00	41.47	41.95	44.81
26	43.50	43.25	43.16	43.48	43.86	43.71	43.30	42.82	41.93	41.44	42.05	44.89
29	43.50	43.22	43.13	43.55	43.87	43.66	43.26	42.75	41.89	41.40	42.26	44.90
Medie	43.51	43.35	43.17	43.31	43.82	43.79	43.46	43.02	42.22	41.61	41.65	44.24

VILLA SANT'OSVALDO

(F) (63.98 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	57.08	56.28	53.58	53.15	54.98	55.48	56.94	54.18	asc.	asc.	53.54	57.46
5	56.88	56.03	asc.	53.28	54.68	55.68	56.18	53.98	asc.	asc.	53.58	57.93
8	56.78	55.58	asc.	53.46	54.28	55.88	55.68	asc.	asc.	asc.	53.88	58.48
11	56.98	55.38	asc.	53.68	53.98	56.13	55.28	asc.	asc.	asc.	54.08	58.78
14	57.08	55.18	asc.	53.88	53.56	56.48	54.88	asc.	asc.	asc.	54.58	58.98
17	57.18	54.98	asc.	54.18	53.58	56.68	54.48	asc.	asc.	asc.	55.08	59.18
20	57.38	54.63	asc.	54.68	53.62	56.98	54.08	asc.	asc.	asc.	55.58	59.38
23	57.18	54.33	asc.	54.96	54.38	57.18	54.18	asc.	asc.	asc.	55.88	59.53
26	56.78	54.08	asc.	55.18	54.58	57.38	54.23	asc.	asc.	asc.	56.18	59.68
29	56.56	53.88	asc.	55.48	54.88	57.53	54.48	asc.	asc.	asc.	56.48	59.83
Medie	56.99	55.03	»	54.19	54.25	56.54	55.04	»	»	»	54.89	58.92

VALVASONE

(F) (61.93 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	53.84	52.20	50.30	49.64	51.80	52.12	50.93	49.79	asc.	asc.	48.88	53.38
5	53.82	51.98	50.23	49.71	51.89	51.96	50.87	49.72	asc.	asc.	48.87	53.61
8	53.80	51.74	50.23	49.76	52.01	51.84	50.80	49.64	asc.	asc.	48.85	53.89
11	53.72	51.46	50.26	49.80	52.17	51.78	50.71	49.58	asc.	asc.	48.87	54.24
14	53.60	51.25	50.28	49.95	52.34	51.65	50.62	49.53	asc.	asc.	48.98	54.63
17	53.47	51.15	50.27	50.20	52.46	51.46	50.50	49.41	asc.	asc.	50.43	54.74
20	53.25	51.03	50.27	50.59	52.58	51.39	50.34	49.30	asc.	asc.	51.52	54.85
23	53.00	50.90	50.08	51.12	52.50	51.24	50.18	49.16	asc.	asc.	52.23	54.93
26	52.77	50.67	49.82	51.39	52.38	51.11	50.02	49.02	asc.	asc.	52.39	55.14
29	52.62	50.34	49.60	51.71	52.29	50.97	49.87	48.88	asc.	asc.	52.62	55.28
Medie	53.39	51.27	50.13	50.39	52.24	51.55	50.48	49.40	»	»	50.36	54.47

SAVORGNANO

(F) (24.10 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	22.55	22.49	22.48	22.51	22.67	22.51	22.51	22.52	22.48	22.50	22.58	22.55
5	22.53	22.48	22.49	22.52	22.69	22.53	22.52	22.52	22.48	22.50	22.50	22.61
8	22.53	22.48	22.49	22.52	22.64	22.53	22.52	22.52	22.47	22.49	22.50	22.60
11	22.51	22.48	22.53	22.53	22.60	22.53	22.52	22.53	22.46	22.48	22.52	22.55
14	22.50	22.48	22.53	22.53	22.52	22.53	22.52	22.51	22.46	22.47	22.68	22.60
17	22.50	22.48	22.51	22.55	22.52	22.52	22.53	22.51	22.46	22.46	22.69	22.61
20	22.50	22.48	22.51	22.55	22.53	22.52	22.54	22.50	22.45	22.47	22.60	22.60
23	22.49	22.47	22.50	22.54	22.54	22.53	22.53	22.50	22.44	22.47	22.55	22.63
26	22.49	22.47	22.51	22.53	22.52	22.53	22.53	22.49	22.45	22.49	22.52	22.70
29	22.48	22.47	22.52	22.63	22.51	22.54	22.52	22.48	22.51	22.65	22.51	22.70
Medie	22.51	22.48	22.51	22.54	22.57	22.53	22.52	22.51	22.47	22.50	22.56	22.61

SAN VITO AL TAGLIAMENTO

(F) (33.24 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	30.81	30.74	30.69	30.70	30.95	30.84	30.80	30.72	30.64	30.59	30.70	30.99
5	30.75	30.73	30.68	30.67	30.90	30.81	30.78	30.71	30.62	30.56	30.74	31.04
8	30.87	30.73	30.75	30.67	30.88	30.81	30.78	30.72	30.59	30.54	30.76	31.05
11	30.84	30.71	30.73	30.74	30.85	30.78	30.75	30.72	30.59	30.49	30.89	31.04
14	30.81	30.71	30.72	30.76	30.83	30.78	30.74	30.70	30.57	30.49	30.94	31.05
17	30.79	30.69	30.72	30.82	30.80	30.81	30.75	30.69	30.55	30.52	30.96	31.06
20	30.77	30.68	30.73	30.84	30.79	30.80	30.74	30.71	30.52	30.54	30.99	31.14
23	30.79	30.68	30.71	30.80	30.85	30.76	30.72	30.69	30.50	30.59	30.96	31.34
26	30.76	30.67	30.70	30.80	30.84	30.78	30.72	30.65	30.54	30.61	30.94	31.39
29	30.76	30.68	30.69	30.78	30.86	30.78	30.71	30.64	30.57	30.67	30.92	31.04
Medie	30.79	30.70	30.71	30.76	30.85	30.79	30.75	30.69	30.57	30.56	30.88	31.11

Tabella I. — **Osservazioni freatimetriche in determinati giorni del mese** *Anno 1959*

CASARSA (Fr) (41.07 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	39.70	39.52	39.32	39.22	39.60	39.61	39.46	39.28	39.00	38.47	38.75	39.89
5	39.69	39.50	39.31	39.21	39.66	39.60	39.45	39.28	38.94	38.46	38.85	39.84
8	39.69	39.47	39.37	39.21	39.62	39.59	39.42	39.27	38.85	38.40	38.92	39.87
11	39.66	39.45	39.37	39.35	39.62	39.57	39.40	39.25	38.77	38.41	39.03	39.89
14	39.65	39.43	39.36	39.37	39.63	39.56	39.41	39.23	38.73	38.43	39.41	39.78
17	39.63	39.39	39.36	39.50	39.62	39.54	39.40	39.22	38.62	38.44	39.52	39.73
20	39.60	39.38	39.37	39.52	39.61	39.50	39.38	39.20	38.58	38.44	39.56	39.76
23	39.60	39.37	39.32	39.52	39.68	39.48	39.36	39.17	38.56	38.39	39.57	39.77
26	39.58	39.35	39.28	39.53	39.61	39.47	39.32	39.09	38.61	38.34	39.60	39.83
29	39.56	39.33	39.25	39.63	39.65	39.46	39.29	39.07	38.61	38.59	39.63	39.84
Medie	39.64	39.42	39.33	39.41	39.63	39.54	39.39	39.21	38.73	38.44	39.28	39.82

SBROIAVACCA (F) (19.71 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	17.48	17.46	17.46	17.59	17.55	17.60	17.59	17.48	17.19	17.44	17.55	17.98
5	17.52	17.44	17.42	17.52	17.65	17.54	17.52	17.42	17.16	17.42	17.51	17.95
8	17.55	17.41	17.46	17.57	17.62	17.42	17.46	17.45	17.12	17.38	17.44	17.94
11	17.53	17.39	17.66	17.65	17.56	17.44	17.43	17.47	17.19	17.44	17.62	17.91
14	17.50	17.40	17.60	17.71	17.47	17.41	17.39	17.44	17.22	17.43	17.99	18.06
17	17.46	17.42	17.54	17.90	17.41	17.43	17.41	17.41	17.24	17.45	17.76	17.86
20	17.48	17.44	17.57	17.64	17.45	17.44	17.44	17.36	17.27	17.42	17.53	17.84
23	17.52	17.43	17.53	17.60	17.76	17.42	17.45	17.32	17.34	17.45	17.46	17.93
26	17.49	17.43	17.56	17.56	17.68	17.43	17.45	17.26	17.46	17.53	17.64	17.89
29	17.47	17.44	17.62	17.54	17.64	17.62	17.44	17.22	17.52	17.98	17.96	17.91
Medie	17.50	17.43	17.54	17.63	17.58	17.47	17.46	17.38	17.27	17.49	17.65	17.93

CINTO CAOMAGGIORE (F) (12.13 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	10.78	10.36	10.03	10.55	10.94	10.41	9.16	9.03	8.54	8.83	10.24	11.17
5	10.79	10.28	9.80	10.38	10.88	10.32	9.63	8.83	8.60	9.03	10.17	11.09
8	10.84	10.18	10.15	10.34	10.58	10.23	9.83	8.79	8.53	8.79	9.91	10.87
11	10.62	10.19	10.44	10.63	10.43	10.08	8.97	8.76	8.48	8.73	9.73	11.03
14	10.39	10.18	10.59	10.51	10.11	9.36	8.68	8.84	8.68	8.78	10.98	10.98
17	10.47	10.08	10.40	10.54	10.18	9.26	9.12	8.90	8.64	8.74	10.91	10.75
20	10.25	10.07	10.48	10.85	10.02	9.13	8.78	8.74	8.49	8.58	10.88	10.93
23	10.45	10.06	10.60	10.67	10.19	9.18	8.53	8.68	8.60	8.59	10.73	10.94
26	10.28	10.03	10.52	10.40	9.78	9.10	8.84	8.77	8.70	8.71	10.69	10.93
29	10.38	9.94	10.38	10.34	10.08	9.09	8.93	8.67	8.65	9.20	10.74	11.02
Medie	10.52	10.14	10.34	10.52	10.32	9.62	9.05	8.80	8.59	8.80	10.50	10.97

VILLOTTA DI CHIONS (F) (16.27 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	14.71	13.97	13.87	14.27	14.82	14.47	13.57	12.87	12.62	12.77	13.97	15.12
5	14.58	13.92	13.97	14.12	14.77	14.02	13.47	12.82	12.07	12.87	13.82	15.02
8	14.51	13.90	13.90	14.02	14.42	14.07	13.37	12.72	12.37	12.82	13.87	15.07
11	14.41	13.87	14.07	14.37	14.07	13.92	13.27	12.47	12.07	12.92	14.07	14.82
14	14.16	13.97	14.37	14.67	14.17	13.82	13.17	12.77	12.12	12.90	14.92	14.72
17	14.06	13.92	14.27	15.27	13.82	13.67	13.22	12.82	12.07	12.97	14.97	13.67
20	14.01	13.97	14.22	14.77	13.77	13.47	13.17	12.77	12.02	13.07	14.77	13.60
23	14.01	13.77	14.17	14.37	14.07	13.32	13.12	12.72	12.12	13.00	14.67	13.77
26	13.96	13.82	14.17	14.17	14.12	13.52	12.92	12.65	12.17	13.17	14.32	14.72
29	13.94	13.75	14.27	14.07	13.92	13.47	12.72	12.57	12.72	14.27	14.22	14.82
Medie	14.24	13.89	14.13	14.41	14.19	13.77	13.20	12.72	12.23	13.08	14.36	14.53

AZZANO DECIMO (F) (14.61 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	12.69	12.26	11.91	12.58	13.19	12.91	12.46	11.86	11.55	11.63	12.20	13.76
5	12.82	12.21	11.93	12.48	13.05	12.62	12.32	11.83	11.51	11.58	12.12	13.21
8	12.78	12.16	12.25	12.42	12.83	12.48	12.23	11.78	11.45	11.57	12.05	13.24
11	12.64	12.11	12.45	12.76	12.65	12.41	12.14	11.73	11.43	11.56	12.06	13.32
14	12.52	12.07	12.55	12.65	12.74	12.32	12.07	11.72	11.43	11.55	13.52	13.04
17	12.43	12.03	12.48	13.11	12.58	12.27	12.04	11.72	11.44	11.55	13.13	12.75
20	12.39	11.97	12.52	12.93	12.49	12.23	12.00	11.69	11.42	11.53	13.16	13.05
23	12.38	11.96	12.56	12.73	12.64	12.19	11.95	11.65	11.40	11.55	12.85	13.07
26	12.34	11.94	12.53	12.62	12.54	12.14	11.91	11.60	11.39	11.52	12.64	13.09
29	12.31	11.93	12.49	12.56	12.53	12.29	11.89	11.58	11.66	12.47	13.27	13.28
Medie	12.53	12.06	12.37	12.68	12.72	12.39	12.10	11.72	11.47	11.65	12.70	13.18

PRAVISDOMINI (F) (11.33 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	9.77	9.27	9.00	9.62	9.92	9.23	9.22	7.92	7.97	8.37	9.41	9.76
5	9.70	9.23	9.17	9.39	9.87	9.17	8.69	8.12	7.77	8.57	9.28	9.84
8	9.69	9.17	9.72	9.32	9.72	9.21	8.57	8.01	7.62	8.52	9.23	9.92
11	9.59	9.13	9.69	9.80	9.40	9.19	8.47	7.87	7.64	8.42	9.27	9.95
14	9.45	9.10	9.62	9.57	9.62	9.02	8.40	7.91	7.67	8.13	9.67	9.79
17	9.32	9.08	9.70	9.82	9.44	8.97	8.26	7.96	7.67	7.88	9.87	9.66
20	9.28	9.06	9.82	9.84	9.20	8.79	8.08	8.12	7.72	7.74	9.81	9.73
23	9.34	9.02	9.74	9.52	9.54	8.72	7.92	8.14	7.77	7.22	9.74	9.84
26	9.37	9.00	9.80	9.54	9.55	8.57	7.47	8.01	7.82	9.74	9.63	9.84
29	9.29	9.01	9.87	9.49	9.35	8.82	7.37	8.07	8.27	9.92	9.70	9.87
Medie	9.48	9.11	9.61	9.59	9.56	8.97	8.24	8.01	7.79	8.45	9.56	9.82

TORRE (F) (30.63 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	28.60	28.73	28.45	28.24	28.24	28.67	28.67	28.53	28.31	28.02	27.88	28.74
5	28.69	28.69	28.43	28.23	28.30	28.66	28.66	28.50	28.30	27.95	27.97	28.86
8	28.75	28.68	28.39	28.23	28.36	28.66	28.65	28.46	28.29	27.91	28.05	29.01
11	28.82	28.65	28.36	28.23	28.38	28.65	28.64	28.43	28.29	27.88	28.21	29.09
14	28.87	28.64	28.34	28.23	28.41	28.64	28.62	28.41	28.28	27.84	28.31	29.14
17	28.85	28.61	28.33	28.22	28.45	28.64	28.61	28.39	28.27	27.81	28.36	29.21
20	28.82	28.58	28.31	28.21	28.51	28.64	28.60	28.37	28.26	27.78	28.48	29.28
23	28.80	28.55	28.28	28.21	28.56	28.62	28.59	28.37	28.22	27.76	28.56	29.33
26	28.78	28.53	28.26	28.21	28.61	28.61	28.58	28.34	28.18	27.74	28.64	29.35
29	28.76	28.51	28.25	28.20	28.67	28.60	28.57	28.32	28.16	27.73	28.73	29.45
Medie	28.77	28.62	28.34	28.22	28.45	28.64	28.62	28.41	28.26	27.84	28.32	29.15

COMINA (F) (54.05 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	36.95	37.50	36.63	35.96	36.14	37.21	37.15	36.83	36.29	35.60	35.13	37.44
5	37.10	37.46	36.51	35.95	36.26	37.20	37.13	36.75	36.27	35.51	35.30	37.60
8	37.29	37.41	36.43	35.94	36.38	37.20	37.10	36.69	36.24	35.43	35.47	37.67
11	37.51	37.35	36.29	35.93	36.47	37.20	37.07	36.65	36.17	35.34	35.66	37.85
14	37.59	37.26	36.22	35.93	36.62	37.20	37.03	36.58	36.12	35.23	36.03	38.02
17	37.58	37.17	36.18	35.92	36.68	37.20	36.99	36.53	36.08	35.46	36.25	38.25
20	37.57	37.03	36.14	35.91	36.79	37.19	36.93	36.47	36.07	34.97	36.51	38.43
23	37.56	36.90	36.09	35.91	36.90	37.19	36.91	36.41	35.93	34.80	36.78	38.67
26	37.56	36.84	36.03	35.90	37.13	37.19	36.90	36.37	35.81	34.72	37.04	38.93
29	37.55	36.75	35.98	35.89	37.20	37.18	36.89	36.33	35.70	34.91	37.17	39.40
Medie	37.43	37.17	36.25	35.92	36.66	37.20	37.01	36.56	36.07	35.20	36.13	38.23

CORVA (F) (19.65 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	18.05	17.75	17.20	18.00	18.32	17.20	17.25	16.15	asc.	asc.	16.25	18.25
5	18.10	17.60	17.55	17.85	18.25	17.35	17.25	16.05	asc.	asc.	16.55	18.27
8	18.15	17.55	17.65	17.75	18.10	17.45	17.15	16.00	asc.	asc.	16.75	18.28
11	18.00	17.50	17.80	17.85	17.97	17.55	17.00	15.90	asc.	asc.	18.05	18.28
14	17.85	17.45	17.95	18.05	17.77	17.45	16.90	15.75	asc.	asc.	18.25	18.27
17	17.75	17.40	18.15	18.33	17.65	17.40	16.80	16.65	asc.	asc.	18.28	18.27
20	17.78	17.35	18.15	18.35	17.20	17.35	16.65	15.55	asc.	asc.	18.25	18.27
23	17.80	17.30	18.12	18.30	16.90	17.30	16.55	15.55	asc.	asc.	18.25	18.27
26	17.80	17.25	18.10	18.30	17.05	17.25	16.40	15.55	asc.	asc.	18.25	18.27
29	17.85	17.20	18.18	18.30	17.10	17.15	16.25	15.50	asc.	17.75	18.27	18.27
Medie	17.91	17.43	17.88	18.11	17.63	17.34	16.82	15.76	»	»	17.71	18.27

PASIANO (F) (14.14 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	11.67	10.40	8.79	11.20	11.67	9.66	9.24	7.44	7.76	7.87	9.28	11.79
5	11.80	10.24	8.68	11.02	11.95	9.91	8.87	7.81	7.72	7.69	9.87	12.17
8	11.85	10.02	9.36	10.80	11.88	9.29	8.51	7.69	7.65	7.95	8.79	12.10
11	11.56	9.80	9.91	11.07	11.22	9.00	7.79	7.66	7.58	7.86	8.60	12.14
14	11.43	9.47	10.74	11.24	10.34	8.48	7.56	7.87	7.51	7.97	10.72	12.04
17	11.22	9.21	10.96	11.40	10.00	8.21	7.94	7.95	7.57	7.82	11.78	11.97
20	11.12	9.19	11.07	12.02	9.41	7.94	7.97	7.82	7.49	7.89	11.59	11.91
23	10.94	9.11	11.31	11.54	9.06	7.96	7.88	7.79	7.42	8.00	11.31	11.99
26	10.68	8.98	11.20	10.97	8.91	7.77	7.66	7.72	7.38	7.93	11.20	12.07
29	10.62	8.91	10.97	10.90	8.66	8.02	7.68	7.77	7.90	8.52	11.33	12.18
Medie	11.29	9.53	10.30	11.22	10.31	8.62	8.11	7.78	7.60	7.95	10.45	12.04

PRATA DI PORDENONE (F) (15.08 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	13.33	12.78	12.58	12.78	13.38	12.91	12.73	12.38	12.03	11.48	11.58	13.43
5	13.28	12.76	12.60	12.76	13.28	12.89	12.70	12.34	11.98	11.48	11.70	13.48
8	13.28	12.73	12.60	12.73	13.28	12.88	12.67	12.33	11.96	11.43	11.85	14.13
11	13.23	12.73	12.68	12.70	13.08	12.78	12.68	12.28	11.93	11.40	11.92	14.18
14	13.18	12.68	12.73	12.83	12.98	12.78	12.68	12.28	11.88	11.43	12.23	14.16
17	13.18	12.68	12.71	13.03	12.98	12.68	12.63	12.28	11.88	11.43	12.40	14.13
20	12.98	12.58	12.81	13.08	12.93	12.63	12.54	12.26	11.58	11.40	12.71	14.13
23	12.93	12.63	12.83	13.10	12.98	12.63	12.53	12.21	11.53	11.38	12.98	14.10
26	12.90	12.63	12.78	13.08	12.93	12.61	12.48	12.13	11.53	11.43	13.29	14.20
29	12.88	12.63	12.78	13.08	12.90	12.60	12.47	12.09	11.48	11.43	13.48	14.18
Medie	13.12	12.68	12.71	12.92	13.07	12.74	12.61	12.26	11.79	11.43	12.41	14.01

MOTTA DI LIVENZA (F) (7.18 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	5.42	4.91	4.78	5.23	5.36	4.71	3.68	2.97	2.61	2.60	2.90	5.63
5	5.45	4.86	4.81	5.20	5.30	4.68	3.50	2.86	2.58	2.65	3.24	6.11
8	5.39	4.78	5.18	5.11	5.33	4.35	3.27	2.90	2.53	2.56	3.75	5.83
11	5.34	4.84	5.30	5.29	5.21	4.31	3.31	2.81	2.41	2.50	4.44	5.55
14	5.20	4.90	5.32	5.22	5.16	4.28	3.11	2.79	2.29	2.39	4.80	5.54
17	5.11	4.81	5.13	5.43	5.04	4.22	3.17	2.71	2.33	2.22	5.68	5.47
20	5.09	4.80	5.36	5.43	4.88	4.06	3.06	2.69	2.18	2.15	6.13	5.42
23	5.06	4.79	5.31	5.22	5.01	3.71	2.96	2.73	2.12	2.25	5.35	5.56
26	5.04	4.82	5.27	5.19	4.89	3.33	2.94	2.57	2.09	2.31	5.28	5.90
29	4.97	4.79	5.20	5.15	4.84	3.48	3.00	2.51	2.42	2.59	5.48	5.62
Medie	5.21	4.83	5.17	5.25	5.10	4.11	3.20	2.75	2.36	2.42	4.70	5.66

VIGONOVO (F) (46.66 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	41.81	41.59	41.04	40.50	40.71	41.47	41.37	41.07	40.63	40.07	39.42	41.46
5	41.86	41.54	40.98	40.44	40.83	41.48	41.34	41.05	40.57	39.99	39.44	41.71
8	41.84	41.49	40.93	40.41	40.98	41.48	41.30	41.02	40.52	39.91	39.46	41.86
11	41.81	41.43	40.87	40.39	41.14	41.47	4'.26	40.97	40.47	39.79	39.68	42.04
14	41.77	41.36	40.81	40.44	41.22	41.45	41.20	40.94	40.41	39.73	39.96	42.28
17	41.74	41.32	40.77	40.47	41.30	41.43	41.17	40.91	40.36	39.66	40.28	42.34
20	41.72	41.26	40.73	40.51	41.36	41.41	41.15	40.86	40.31	39.59	40.62	42.42
23	41.70	41.21	40.69	40.52	41.40	41.40	41.13	40.80	40.25	39.52	40.96	42.54
26	41.67	41.15	40.62	40.53	41.43	41.39	41.10	40.76	40.21	39.44	41.05	42.62
29	41.65	41.09	40.56	40.54	41.46	41.38	41.08	40.72	40.15	39.41	41.14	42.70
Medie	41.76	41.34	40.80	40.47	41.18	41.44	41.21	40.91	40.39	39.71	40.20	42.20

PORTOBUFFOLE' (F) (10.64 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	8.37	6.65	5.76	6.57	8.76	6.03	5.06	5.75	5.21	4.48	7.56	8.76
5	7.62	6.59	5.69	6.65	8.70	5.86	5.13	5.93	5.16	4.44	7.19	8.95
8	7.3	6.53	5.95	6.70	8.43	5.74	5.21	6.09	5.03	4.46	7.62	8.84
11	7.32	6.35	6.06	6.86	7.16	5.55	5.25	5.95	4.97	4.55	7.83	8.63
14	7.28	6.31	6.15	6.93	6.65	5.54	5.37	5.92	4.83	4.45	9.03	8.59
17	7.13	6.17	6.20	7.35	6.55	5.33	5.57	5.76	4.76	4.43	9.14	8.61
20	6.93	6.13	6.56	7.59	6.47	5.11	5.64	5.68	4.67	4.49	9.16	8.56
23	6.68	6.13	6.74	8.06	6.42	5.07	5.67	5.55	4.67	4.49	8.95	8.54
26	6.63	5.95	6.23	8.15	6.26	4.99	5.73	5.33	4.58	4.54	8.77	8.36
29	6.60	5.78	6.53	8.65	6.08	4.97	5.81	5.21	4.48	7.69	8.64	8.21
Medie	7.20	6.26	6.19	7.35	7.15	5.41	5.44	5.72	4.84	4.80	8.39	8.60

BRUGNERA (F) (18.23 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	14.08	13.08	12.76	13.05	13.51	13.06	13.08	13.13	12.91	12.93	12.93	13.53
5	14.03	13.05	12.87	13.01	13.35	13.03	13.06	13.16	12.85	12.95	13.23	13.73
8	13.73	12.93	12.94	12.95	13.24	12.96	13.01	13.23	12.82	12.83	13.33	13.68
11	13.53	13.03	13.02	12.91	13.17	12.91	12.97	13.12	12.96	12.78	13.48	13.83
14	13.23	13.05	12.91	12.86	13.12	12.93	12.92	13.05	13.04	12.71	13.45	13.63
17	13.03	12.93	13.05	12.98	13.05	12.98	1295	13.02	13.08	13.23	13.63	13.83
20	13.23	12.88	13.11	13.04	12.94	13.05	13.01	13.07	12.98	12.48	13.53	13.78
23	13.13	12.81	13.01	13.11	13.08	12.95	13.07	13.00	12.92	12.43	13.63	13.78
26	13.05	12.'3	13.13	13.16	13.21	13.10	13.03	12.93	12.87	12.33	13.58	13.71
29	13.08	12.65	13.09	13.38	13.09	13.16	13.05	12.98	12.84	12.38	13.62	13.78
Medie	13.41	12.65	12.99	13.04	13.18	13.01	13.01	13.07	12.93	12.70	13.44	13.73

FRATTA DI ODERZO (F) (10.55 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	8.05	8.11	7.67	8.55	8.68	7.70	7.21	6.75	6.47	6.38	7.15	8.41
5	8.25	7.99	7.75	8.50	8.67	7.67	7.20	6.70	6.41	6.40	7.17	8.42
8	8.31	7.97	8.34	8.49	8.45	7.62	7.06	6.63	6.39	6.38	7.28	8.33
11	8.17	7.90	8.41	8.68	8.48	7.56	7.04	6.67	6.38	6.37	7.41	8.39
14	8.11	7.81	8.45	8.61	8.25	7.45	7.00	6.70	6.38	6.36	7.94	8.38
17	8.08	7.83	8.43	8.98	8.19	7.30	6.97	6.66	6.37	6.33	7.96	8.31
20	7.88	7.86	8.62	8.81	7.99	7.32	6.92	6.60	6.30	6.35	8.00	8.45
23	8.09	7.81	8.56	8.59	8.23	7.17	6.86	6.53	6.30	6.33	7.75	8.42
26	8.13	7.75	8.63	8.56	7.86	7.18	6.80	6.51	6.28	6.35	7.80	8.60
29	8.12	7.67	8.65	8.55	7.99	7.19	6.76	6.50	6.56	7.08	7.85	8.65
Medie	8.12	7.87	8.35	8.63	8.28	7.42	6.98	6.62	6.38	6.43	7.63	8.44

ODERZO (F) (12.25 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	9.63	9.70	9.63	9.84	10.26	9.93	9.82	9.69	9.44	9.27	9.54	10.26
5	9.70	9.67	9.69	9.80	10.24	9.87	9.79	9.65	9.42	9.26	9.49	10.24
8	9.79	9.63	9.82	9.89	10.00	9.84	9.74	9.63	9.39	9.26	9.41	9.87
11	9.76	9.60	9.80	9.97	9.92	9.84	9.70	9.60	9.36	9.29	9.44	9.84
14	9.78	9.57	9.79	9.85	9.89	9.82	9.73	9.60	9.35	9.25	10.15	9.78
17	9.73	9.55	9.77	10.09	9.90	9.80	9.74	9.59	9.37	9.22	10.01	9.72
20	9.66	9.58	9.79	9.93	9.88	9.78	9.69	9.56	9.33	9.19	9.83	9.79
23	9.65	9.69	9.73	9.88	9.82	9.77	9.69	9.52	9.30	9.17	9.60	9.84
26	9.67	9.65	9.79	9.87	9.76	9.80	9.68	9.49	9.33	9.16	9.51	9.95
29	9.62	9.64	9.76	9.79	9.88	9.83	9.69	9.48	9.34	10.04	9.57	9.99
Medie	9.70	9.63	9.76	9.89	9.95	9.83	9.73	9.58	9.36	9.31	9.65	9.93

RUSTIGNE' (F) (10.86 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	9.16	8.76	8.46	9.27	9.36	8.60	8.34	8.05	7.66	7.50	7.95	9.43
5	9.32	8.71	8.64	9.03	9.12	8.56	8.27	8.09	7.60	7.47	8.00	9.57
8	9.15	8.75	8.78	9.07	8.97	8.57	8.08	7.94	7.58	7.43	8.12	9.45
11	9.07	8.61	9.05	9.26	8.93	8.50	8.07	7.95	7.49	7.46	9.28	9.43
14	8.93	8.61	9.07	9.15	8.80	8.47	8.03	7.97	7.49	7.48	9.20	9.47
17	8.82	8.58	8.95	9.42	8.72	8.38	8.04	7.89	7.44	7.45	9.22	9.42
20	8.78	8.59	8.90	9.50	8.69	8.38	7.91	7.86	7.46	7.42	9.20	9.40
23	8.76	8.62	8.92	9.27	8.69	8.35	7.93	7.79	7.50	7.40	9.13	9.48
26	8.73	8.53	8.93	9.09	8.63	8.32	7.95	7.78	7.48	7.41	9.17	9.55
29	8.72	8.43	9.25	9.14	8.62	8.37	8.03	7.75	7.46	7.94	9.20	9.38
Medie	8.94	8.62	8.89	9.22	8.85	8.45	8.06	7.91	7.52	7.50	8.85	9.46

PONTE DI PIAVE (F) (11.49 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	8.49	7.95	7.66	8.22	9.19	8.34	7.95	7.69	7.39	7.19	7.44	9.36
5	8.39	7.89	7.69	8.23	9.77	8.30	7.89	7.71	7.34	7.09	7.37	10.09
8	8.54	7.84	7.74	8.15	9.09	8.19	7.81	7.69	7.29	7.09	7.18	9.59
11	8.39	7.87	7.76	8.24	8.78	8.17	7.69	7.64	7.24	7.01	7.19	9.70
14	8.19	7.84	7.86	8.24	8.74	8.12	7.74	7.59	7.26	6.94	9.34	9.41
17	8.14	7.80	7.88	8.50	8.59	8.09	7.75	7.58	7.27	6.85	9.04	9.01
20	8.14	7.79	7.99	9.10	8.44	8.04	7.69	7.57	7.14	6.79	8.69	9.55
23	8.09	7.70	8.10	8.66	8.49	7.89	7.64	7.46	7.11	6.76	8.40	9.54
26	8.02	7.69	8.05	8.49	8.40	7.87	7.60	7.41	7.09	6.82	8.60	10.14
29	7.90	7.65	8.00	8.34	8.39	7.89	7.64	7.40	7.19	7.39	8.79	9.97
Medie	8.23	7.80	7.87	8.42	8.79	8.09	7.74	7.57	7.23	6.99	8.20	9.64

FONTANELLE (F) (19.46 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	18.49	18.44	18.53	18.58	19.06	18.99	18.95	18.92	18.70	18.76	18.88	19.46
5	18.76	18.52	18.39	18.39	19.02	18.78	18.99	18.81	18.61	18.65	18.69	19.22
8	18.66	18.51	18.25	18.25	18.84	18.70	18.86	18.96	18.89	18.56	18.41	19.17
11	18.77	18.32	19.13	18.13	18.87	18.72	18.87	18.84	18.59	18.45	18.26	19.35
14	18.59	18.18	18.76	18.76	18.69	18.69	18.96	18.68	18.58	18.24	19.41	19.03
17	18.51	18.14	19.46	19.46	18.50	18.75	18.96	18.52	18.61	18.05	19.06	18.75
20	18.44	18.11	18.74	19.05	18.64	18.83	18.93	18.63	18.71	18.06	18.91	19.03
23	18.28	18.28	18.51	18.74	18.99	18.82	18.77	18.70	18.55	18.33	18.76	19.13
26	18.17	18.21	18.50	18.51	18.79	18.83	18.84	18.69	18.65	18.70	18.65	19.03
29	18.26	18.31	18.46	18.46	18.64	19.03	19.11	18.77	18.85	19.40	18.85	19.01
Medie	18.49	18.30	18.67	18.63	18.80	18.81	18.92	18.75	18.67	18.52	18.79	19.12

NEGRISIA (Fr) (12.05 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	10.67	10.31	10.20	10.55	11.11	10.59	10.30	10.05	9.94	9.92	10.34	11.28
5	10.75	10.30	10.20	10.46	11.10	10.53	10.27	10.07	9.92	9.90	10.32	11.44
8	10.73	10.27	10.22	10.40	10.80	10.45	10.23	10.04	9.90	9.86	10.29	11.04
11	10.63	10.26	10.26	10.53	10.64	10.42	10.18	10.08	9.89	9.82	10.27	11.16
14	10.50	10.23	10.30	10.52	10.62	10.40	10.13	10.07	9.88	9.85	11.39	11.04
17	10.45	10.21	10.32	10.76	10.53	10.34	10.11	10.07	9.88	9.86	11.18	10.81
20	10.42	10.20	10.39	10.92	10.50	10.32	10.09	10.04	9.86	9.87	11.14	11.07
23	10.38	10.20	10.42	10.70	10.48	10.28	10.06	10.00	9.85	9.86	10.83	11.00
26	10.36	10.20	10.39	10.58	10.46	10.25	10.02	9.97	9.87	9.87	10.72	11.20
29	10.35	10.19	10.35	10.50	10.42	10.22	10.01	9.96	9.93	10.32	10.64	11.06
Medie	10.52	10.24	10.30	10.59	10.67	10.38	10.14	10.03	9.89	9.91	10.71	11.11

ORSAGO (n. 6) (F) (44.03 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	41.57	41.32	41.09	40.92	41.54	41.28	41.18	41.26	41.11	41.01	40.83	42.08
5	41.55	41.30	41.11	40.87	41.80	41.23	41.15	41.23	41.10	40.96	40.75	41.92
8	41.52	41.27	41.13	40.85	41.45	41.22	41.12	41.21	41.09	40.90	40.66	41.85
11	41.50	41.24	41.11	41.05	41.45	41.22	41.11	41.18	41.09	40.82	40.61	41.93
14	41.49	41.22	41.06	41.18	41.37	41.21	41.09	41.23	41.10	40.79	41.90	41.81
17	41.45	41.20	41.03	41.20	41.37	41.20	41.17	41.16	41.10	40.74	41.79	41.76
20	41.42	41.20	41.00	41.23	41.36	41.19	41.18	41.12	41.08	40.71	41.58	41.73
23	41.39	41.18	40.98	41.11	41.40	41.18	41.17	41.08	41.07	40.69	41.33	41.84
26	41.36	41.16	40.97	41.08	41.36	41.16	41.16	41.07	41.05	40.68	41.27	42.11
29	41.34	41.15	40.96	41.06	41.33	41.15	41.18	41.09	41.04	41.15	41.22	42.05
Medie	41.46	41.22	41.04	41.05	41.44	41.20	41.15	41.16	41.08	40.84	41.19	41.91

ORMELLE (F) (18.62 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	16.16	16.05	16.03	16.12	16.46	16.10	16.11	16.00	15.97	16.04	16.29	16.61
5	16.21	16.03	16.03	16.09	16.45	16.12	16.06	15.99	15.96	16.02	16.17	16.78
8	16.13	16.03	16.11	16.06	16.16	16.10	16.04	16.03	15.96	16.01	16.12	16.38
11	16.12	16.04	16.16	16.21	16.09	16.06	16.01	16.04	15.95	16.01	16.10	16.49
14	16.10	16.04	16.12	16.13	16.07	16.05	15.96	16.02	15.96	16.00	16.04	16.34
17	16.09	16.04	16.08	16.36	16.06	16.04	16.01	16.03	15.97	16.01	16.51	16.18
20	16.07	16.04	16.16	16.37	16.06	16.03	15.98	16.02	15.96	16.01	16.56	16.38
23	16.06	16.05	16.12	16.20	16.07	16.02	15.97	16.01	15.96	16.02	16.50	16.34
26	16.06	16.04	16.10	16.10	16.06	16.01	15.96	15.97	15.97	16.02	16.45	16.61
29	16.05	16.02	16.08	16.10	16.04	16.04	15.94	15.96	16.14	16.85	16.36	16.44
Medie	16.10	16.04	16.10	16.17	16.15	16.06	16.00	16.01	15.98	16.10	16.31	16.45

RONCADELLE (Fr) (18.59 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	16.75	16.75	16.74	16.75	16.75	16.73	16.72	16.74	16.75	16.75	16.69	16.67
5	16.75	16.75	16.75	16.75	16.74	16.73	16.73	16.74	16.75	16.76	16.68	16.68
8	16.74	16.75	16.75	16.75	16.73	16.72	16.74	16.76	16.75	16.76	16.69	16.69
11	16.75	16.74	16.75	16.75	16.74	16.72	16.75	16.75	16.75	16.75	16.68	16.69
14	16.75	16.75	16.75	16.74	16.73	16.72	16.75	16.74	16.75	16.75	16.68	16.69
17	16.76	16.75	16.75	16.75	16.73	16.71	16.74	16.73	16.75	16.74	16.68	16.70
20	16.76	16.75	16.76	16.75	16.73	16.72	16.74	16.74	16.75	16.73	16.68	16.71
23	16.75	16.76	16.76	16.75	16.72	16.72	16.74	16.74	16.75	16.72	16.68	16.72
26	16.75	16.75	16.76	16.76	16.72	16.73	16.74	16.74	16.75	16.71	16.68	16.72
29	16.74	16.75	16.75	16.75	16.73	16.73	16.74	16.75	16.75	16.70	16.67	16.73
Medie	16.75	16.75	16.75	16.75	16.73	16.72	16.74	16.74	16.75	16.74	16.68	16.70

SAN POLO DI PIAVE (Cà Vittoria)

(F) (29.04 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	27.58	27.14	26.26	25.83	27.06	27.48	27.51	27.09	26.23	25.61	25.09	27.29
5	27.61	27.06	26.22	25.78	27.26	27.51	27.50	27.04	26.16	25.54	25.11	27.67
8	27.59	26.99	26.13	25.70	27.30	27.50	27.47	26.99	26.08	25.42	25.15	27.69
11	27.54	26.90	26.04	25.72	27.32	27.52	27.42	26.93	25.99	25.31	25.19	27.71
14	27.50	26.82	25.98	25.78	27.36	27.52	27.33	26.82	25.92	25.23	25.31	27.74
17	27.45	26.71	26.01	25.88	27.41	27.49	27.35	26.72	25.85	25.16	25.80	27.74
20	27.39	26.61	25.93	26.30	27.43	27.50	27.31	26.64	25.78	25.13	26.12	27.79
23	27.33	26.53	25.85	26.47	27.46	27.48	27.26	26.53	25.73	25.02	26.59	27.81
26	27.28	26.44	25.76	26.57	27.43	27.47	27.18	26.39	25.66	24.90	26.92	27.84
29	27.23	26.37	25.71	26.63	27.46	27.45	27.12	26.29	25.73	24.94	27.00	27.83
Medie	27.45	26.76	25.99	26.07	27.35	27.49	27.34	26.74	25.91	25.23	25.83	27.71

SAN FIOR (Cà Paoletti)

(Fr) (48.81 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	46.14	45.78	45.40	45.25	45.88	45.88	45.75	45.84	45.77	45.53	45.31	46.30
5	46.12	45.75	45.35	45.24	45.93	45.71	45.73	45.76	45.72	45.46	45.29	45.98
8	46.09	45.69	45.39	45.23	45.90	45.60	45.76	45.72	45.79	45.39	45.18	45.86
11	46.04	45.65	45.38	45.41	45.90	45.61	45.77	45.83	45.74	45.33	45.08	45.97
14	45.98	45.59	45.37	45.42	45.90	45.62	45.79	45.74	45.67	45.13	45.80	45.84
17	45.94	45.55	45.32	45.51	45.89	45.67	45.81	45.72	45.72	45.11	45.83	45.80
20	45.93	45.50	45.30	45.63	45.86	45.68	45.83	45.72	45.68	45.09	45.97	45.81
23	45.90	45.46	45.29	45.62	45.92	45.69	45.84	45.70	45.68	45.05	45.92	45.82
26	45.85	45.42	45.28	45.61	45.90	45.70	45.85	45.71	45.68	45.01	45.88	45.97
29	45.82	45.41	45.27	45.60	45.91	45.72	45.96	45.73	45.64	45.53	45.89	45.98
Medie	45.98	45.58	45.33	45.45	45.90	45.69	45.81	45.75	45.71	45.26	45.61	45.93

CIMADOLMO

(Fr) (30.38 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	28.69	28.33	27.83	27.52	28.71	28.81	28.75	28.25	27.66	26.65	28.13	28.90
5	28.67	28.32	27.74	27.51	28.71	28.78	28.69	28.20	27.60	26.57	28.03	28.95
8	28.65	28.26	27.66	27.50	28.70	28.75	28.63	28.16	27.51	26.49	27.91	28.83
11	28.61	28.20	27.60	28.24	28.70	28.73	28.59	28.10	27.44	26.40	27.86	28.89
14	28.57	28.15	27.59	28.28	28.69	28.72	28.55	28.07	27.32	26.30	28.69	28.80
17	28.52	28.07	27.57	28.37	28.69	28.72	28.53	27.98	27.22	26.18	28.73	28.74
20	28.48	28.04	27.57	28.53	28.67	28.70	28.50	27.94	27.08	25.04	28.75	28.72
23	28.46	28.00	27.57	28.50	28.65	28.66	28.45	27.87	26.94	24.94	28.69	28.86
26	28.42	27.93	27.56	28.40	28.74	28.63	28.38	27.82	26.82	24.78	28.65	28.76
29	28.40	27.88	27.54	28.39	28.76	28.58	28.35	27.76	26.74	26.74	28.66	28.73
Medie	28.55	28.12	27.62	28.13	28.70	28.71	28.54	28.01	27.23	26.01	28.41	28.82

TEZZE DI PIAVE

(F) (39.25 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	33.89	32.89	31.79	30.69	32.59	33.99	33.99	33.54	31.54	30.29	29.48	33.29
5	33.94	32.79	31.54	30.74	32.94	33.89	33.94	33.29	31.46	30.14	29.59	33.79
8	33.99	32.54	31.09	30.79	33.29	33.74	33.89	32.94	31.39	29.89	29.79	33.49
11	33.99	32.44	30.89	30.79	33.64	33.79	33.79	32.69	31.29	29.69	30.09	33.34
14	34.04	32.29	30.79	30.69	33.84	33.79	33.74	32.44	31.14	29.49	30.29	34.49
17	33.79	32.19	30.59	30.39	33.89	33.89	33.69	32.24	31.04	29.38	30.79	34.62
20	33.54	32.19	30.44	31.49	33.89	33.94	33.59	32.09	30.89	29.23	31.39	34.84
23	33.39	32.09	30.39	31.79	33.94	33.99	33.54	31.89	30.69	29.01	31.79	35.04
26	33.19	32.04	30.49	32.29	33.99	33.99	33.64	31.84	30.54	29.30	33.29	35.14
29	33.04	31.99	30.54	32.49	34.04	34.04	33.69	31.79	30.39	29.42	33.09	35.19
Medie	33.68	32.34	30.86	31.21	33.60	33.90	33.75	32.47	41.04	29.58	30.96	34.32

MARENO DI PIAVE

(F) (36.15 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	34.95	34.38	32.63	32.10	33.93	34.75	34.95	34.47	33.13	31.91	30.94	34.32
5	34.96	34.22	32.55	32.16	34.23	34.77	34.92	34.32	33.04	31.75	30.97	34.46
8	34.97	34.05	32,42	32.20	34.35	34.80	34.95	34.17	32.91	31.60	31.00	34.60
11	34.93	33.87	32.34	32.27	34.45	34.82	34.90	34.05	32.75	31.48	31.35	34.82
14	34.90	33.70	32.25	32.50	34.52	34.84	34.92	33.93	32.60	31.31	31.84	34.88
17	34.86	33.45	32.14	32.82	34.58	34.85	34.90	33.79	32.44	31.20	32.45	34.97
20	34.80	33.27	32.11	33.15	34.63	34.88	34.86	33.68	32.32	31.00	33.13	35.09
23	34.72	33.12	32.08	33.30	34.67	34.90	34.80	33.54	32.24	30.87	33.36	35.23
26	34.65	32.96	32.05	33.43	34.68	34.89	34.72	33.33	32.12	30.75	33.67	35.28
29	34.56	32.79	32.07	33.53	34.71	34.91	34.68	33.25	32.05	30.85	34.05	35.29
Medie	34.83	33.58	32.26	32.75	34.47	34.84	34.86	33.85	32.56	31.27	32.28	34.89

CAVALLINO (Cà Pasquali)

(F) (1,73 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	0.69	0.56	0.46	0.71	0.83	0.68	0.43	0.12	0.00	0.15	0.33	0.81
5	0.69	0.54	0.45	0.64	0.90	0.63	0.39	0.11	0.01	0.14	0.34	0.90
8	0.69	0.52	0.46	0.63	0.78	0.46	0.38	0.10	-0.05	0.10	0.13	0.93
11	0.76	0.51	0.52	0.56	0.68	0.53	0.35	0.11	-0.05	0.08	0.45	0.91
14	0.76	0.49	0.50	0.55	0.65	0.50	0.33	0.12	-0.05	0.08	0.79	0.92
17	0.74	0.48	0.49	0.57	0.63	0.45	0.25	0.11	-0.07	0.09	0.83	0.88
20	0.73	0.46	0.58	0.78	0.56	0.42	0.21	0.11	-0.07	0.09	0.85	0.92
23	0 73	0.46	0.56	0.75	0.60	0.37	0.19	0.04	-0.10	0.09	0.92	0.88
26	0.72	0.46	0.65	0.71	0.56	0.33	0.17	0.03	-0.11	0.09	0.69	0.89
29	0.70	0.45	0.70	0.73	0.55	0.31	0.16	0.00	0.16	0.21	0.67	0.94
Medie	0.72	0.49	0.54	0.66	0.67	0.47	0.29	0.08	–0.03	0.11	0.60	0.90

SAN BIAGIO DI CALLALTA

(F) (11.48 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	9.89	9.58	9.42	9.92	10.28	9.51	9.33	9.16	9.03	8.98	9.56	10.38
5	9.88	9.55	9.43	9.79	10.11	9.50	9.29	9.15	9.01	8.98	9.52	10.51
8	9.88	9.52	9.47	9.70	9.94	9.44	9.26	9.13	8.98	8.97	9.58	10.18
11	9.83	9.51	9.49	9.82	9.79	9.41	9.23	9.12	8.95	8.97	9.48	10.23
14	9.78	9.49	9.63	9.78	9.73	9.38	9.18	9.11	8.95	8.98	10.53	10.21
17	9.71	9.46	9.60	10.43	9.63	9.38	9.16	9.11	8.95	8.98	10.29	9.99
20	9.67	9.46	9.70	10.60	9.58	9.36	9.13	9.07	8.95	8.98	10.24	10.23
23	9.64	9.43	9.75	9.93	9.57	9.32	9.11	9.08	8.95	9.01	10.00	10.23
26	9.63	9.45	9.70	9.86	9.53	9.28	9.08	9.06	8.93	9.02	9.89	10.13
29	9.62	9.42	9.69	9.76	9.49	9.27	9.05	9.03	9.01	9.59	9.86	10.25
Medie	9.75	9.49	9.59	9.96	9.76	9.38	9.18	9.10	8.97	9.05	9.89	10.23

VENEZIA (Lido)

(Fr) (6.37 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	1.04	0.97	0.82	0.90	1.02	1.03	1.03	0.88	0.78	0.77	0.77	1.03
5	1.04	0.95	0.81	0.92	1.05	1.02	1.03	0.87	0.78	0.76	0.79	1.06
8	1.04	0.94	0.80	0.93	1.07	1.01	1.02	0.86	0.77	0.75	0.83	1.09
11	1.07	0.92	0.80	0.93	1.07	1.00	0.99	0.86	0.76	0.74	0.86	0.98
14	1.05	0.91	0.81	0.94	1.05	0.98	0.97	0.85	0.76	0.72	0.93	0.97
17	1.03	0.89	0.82	0.94	1.06	0.97	0.96	0.84	0.76	0.71	0.94	1.05
20	1.03	0.88	0.82	0.97	1.04	1.03	0.95	0.83	0.74	0.71	0.99	1.18
23	1.02	0.86	0.86	1.01	1.02	1.02	0.93	0.82	0.74	0.72	1.02	1.19
26	1.01	0.85	0.90	1.01	1.02	0.99	0.91	0.81	0.73	0.73	1.02	1.24
29	1.00	0.84	0.89	1.02	1.01	0.98	0.90	0.80	0.78	0.75	1.03	1.28
Medie	1.03	0.90	0.83	0.96	1.04	1.00	0.97	0.84	0.76	0.74	0.92	1.11

PERO (Fr) (18.55 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	15.93	15.79	15.77	15.90	16.11	15.83	15.79	15.78	15.75	15.74	15.87	16.12
5	15.90	15.78	15.77	15.87	16.10	15.81	15.79	15.77	15.75	15.74	15.82	15.85
8	15.88	15.77	15.78	15.84	15.96	15.80	15.78	15.76	15.74	15.74	15.81	16.10
11	15.86	15.78	15.80	15.86	15.88	15.79	15.77	15.77	15.75	15.74	15.82	16.05
14	15.85	15.77	15.81	15.85	15.85	15.78	15.77	15.77	15.75	15.73	15.69	16.04
17	15.83	15.78	15.80	16.00	15.83	15.78	15.77	15.76	15.75	15.73	15.92	15.97
20	15.82	15.77	15.83	16.12	15.81	15.77	15.77	15.76	15.73	15.72	15.99	16.06
23	15.81	15.78	15.84	15.97	15.80	15.77	15.76	15.75	15.73	15.72	16.05	16.05
26	15.81	15.77	15.83	15.88	15.79	15.77	15.76	15.74	15.74	15.72	15.94	15.85
29	15.80	15.76	15.82	15.84	15.78	15.76	15.75	15.74	15.76	15.97	15.90	16.09
Medie	15.85	15.77	15.80	1591	15.89	15.79	15.77	15.76	15.74	15.75	15.88	16.02

MASERADA (F) (29.17 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	27.78	27.48	26.96	26.89	27.51	27.79	27.86	27.33	26.76	25.49	25.40	27.86
5	27.74	27.41	26.91	26.91	27.83	27.79	27.79	27.26	26.66	25.41	25.51	28.01
8	27.76	27.31	26.78	26.94	27.76	27.78	27.81	27.23	26.60	25.36	26.01	28.06
11	27.81	27.29	26.81	27.06	27.73	27.79	27.82	26.99	26.51	25.21	26.21	28.10
14	27.82	27.26	26.84	27.14	27.72	27.81	27.83	26.90	26.34	24.95	27.17	28.11
17	27.76	27.21	26.86	27.51	27.71	27.78	27.83	26.99	26.21	24.83	27.48	28.11
20	27.71	27.16	26.86	27.54	27.63	27.78	27.77	26.96	26.01	24.64	27.71	28.11
23	27.66	27.11	26.87	27.51	27.59	27.78	27.71	26.91	25.88	24.52	27.66	28.13
26	27.61	27.03	26.86	27.51	27.66	27.77	27.61	26.89	25.76	24.47	27.66	28.16
29	27.56	27.01	26.84	27.51	27.66	27.80	27.51	26.88	25.61	24.89	27.66	28.19
Medie	27.72	27.23	26.86	27.25	27.68	27.79	27.75	27.04	26.23	24.98	26.85	28.08

SALTORE (Fr) (30.23 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	26.80	26.31	25.64	25.50	26.39	26.60	26.82	26.55	25.83	25.04	24.50	26.42
5	26.72	26.27	25.59	25.50	26.55	26.63	26.77	26.45	27.58	24.98	24.51	26.82
8	26.68	26.17	25.52	25.51	26.54	26.66	26.77	26.36	25.71	24.91	24.59	26.88
11	26.72	26.12	25.49	25.53	26.53	26.65	26.91	26.29	25.69	24.83	24.78	26.90
14	26.69	26.03	25.45	25.62	26.51	26.64	26.99	26.22	25.59	24.75	25.43	26.91
17	26.62	25.95	25.45	25.72	26.50	26.68	26.88	26.13	25.45	24.67	25.84	26.92
20	26.60	25.88	25.44	26.05	26.48	26.67	26.82	26.06	25.34	24.56	26.15	26.99
23	26.55	25.80	25.47	26.12	26.45	26.73	26.80	25.98	25.25	24.47	26.21	27.01
26	26.50	25.73	25.46	26.16	26.44	26.83	26.84	25.92	25.16	24.45	26.22	27.46
29	26.46	25.70	25.45	26.20	26.50	26.85	26.79	25.86	25.07	24.43	26.23	27.40
Medie	26.63	26.00	25.50	25.79	26.49	26.69	26.84	26.18	25.49	24.71	25.45	26.97

LOVADINA (F) (46.27 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	33.87	31.87	29.67	29.87	32.47	33.67	33.85	32.39	30.52	28.72	28.57	32.82
5	33.77	31.67	29.52	30.07	32.77	33.77	33.82	32.17	30.37	28.57	29.22	33.27
8	33.72	31.42	29.57	30.27	33.02	33.72	33.79	31.92	30.12	28.42	29.62	33.87
11	33.57	31.12	29.67	30.57	33.27	33.67	33.77	31.62	29.97	28.27	29.82	33.92
14	33.47	30.87	29,77	31.02	33.32	33.64	33.79	31.47	29.67	27.92	30.27	33.97
17	33.32	30.57	29.87	31.22	33.37	33.62	33.82	31.32	29.47	27.77	31.32	34.02
20	33.17	30.37	29.92	31.67	33.32	33.64	33.47	31.17	29.32	25.57	32.27	34.07
23	32.92	30.12	29.87	32.02	33.32	33.67	33.27	31.02	29.17	27.47	32.47	34.07
26	32.62	29.82	29.77	32.12	33.47	33.77	32.87	30.82	28.97	27.42	32.62	35.17
29	32.27	29.77	29.67	32.22	33.57	33.82	32.42	30.67	28.92	27.40	32.72	34.87
Medie	33.27	30.76	29.73	31.10	33.19	33.70	33.49	31.46	29.65	27.95	30.79	34.00

LANCENIGO (F) (25.00 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	22.45	22.21	22.00	21.76	22.20	22.39	22.47	22.37	22.10	21.78	21.30	22.25
5	22.44	22.16	21.70	21.77	22.25	22.40	22.49	22.35	22.05	21.70	21.50	22.36
8	22.43	22.10	21.72	21.79	22.30	22.39	22.45	22.30	22.03	21.65	21.60	22.40
11	22.40	22.08	21.71	21.81	22.29	22.39	22.47	22.22	22.00	21.60	21.66	22.50
14	22.35	22.06	21.72	21.82	22.26	22.38	22.48	22.23	21.95	21.50	22.00	22.65
17	22.30	22.05	21.72	21.84	22.29	22.37	22.47	22.23	21.88	21.43	22.70	22.63
20	22.29	22.01	21.74	21.90	22.30	22.40	22.45	22.22	21.87	21.40	22.50	22.62
23	22.29	21.95	21.74	21.95	22.35	22.41	22.46	22.21	21.87	21.34	22.15	22.60
26	22.29	21.90	21.72	22.00	22.37	22.42	22.42	22.19	21.85	21.30	22.10	22.57
29	22.27	21.88	21.69	22.04	22.39	22.43	22.39	22.18	21.85	21.27	22.15	22.58
Medie	22.35	22.04	21.75	21.87	22.30	22.40	22.45	22.25	21.94	21.50	21.97	22.52

SPRESIANO (F) (54.83 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	36.47	34.47	31.22	32.47	35.07	35.72	34.97	34.82	32.72	30.37	29.77	36.47
5	36.27	34.12	31.07	32.32	35.37	35.67	34.92	34.62	32.22	30.52	30.37	36.62
8	36.27	33.07	30.87	32.22	35.77	35.67	34.87	34.32	32.47	30.27	31.32	36.87
11	36.24	32.72	30.57	32.82	36.17	35.67	34.97	33.82	32.77	30.17	31.87	36.97
14	36.26	32.22	30.17	33.52	36.22	35.67	35.12	33.82	31.97	29.47	32.57	37.22
17	36.22	31.97	30.02	33.87	36.37	35.62	35.37	33.52	31.07	29.27	33.17	37.37
20	36.07	31.72	29.82	34.17	36.57	35.47	35.42	33.27	30.92	29.22	34.12	37.37
23	35.57	31.62	29.47	34.62	36.37	35.17	35.87	33.17	31.12	19.16	34.97	37.47
26	35.17	31.47	29.17	34.87	36.47	35.07	35.57	32.97	31.22	29.10	35.37	37.47
29	34.57	31.31	30.87	34.57	36.67	35.02	35.17	33.32	30.27	29.24	35.87	37.52
Medie	35.91	32.47	30.32	33.54	36.10	35.47	35.22	33.76	31.67	29.68	32.94	37.13

MOGLIANO VENETO (F) (8.47 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	5.70	5.47	5.27	6.16	6.07	5.30	5.22	4.96	4.77	4.79	4.89	6.02
5	5.67	5.34	5.47	6.12	6.02	5.32	5.27	4.93	4.85	4.77	4.87	6.23
8	5.82	5.34	5.37	5.57	6.02	5.37	5.20	4.79	4.82	4.74	4.94	6.05
11	6.27	5.32	5.27	5.54	5.97	5.27	5.09	4.95	5.02	4.72	4.96	6.20
14	6.17	5.29	5.27	5.97	5.92	5.27	5.02	5.07	4.95	4.72	4.94	6.12
17	6.17	5.29	5.47	6.55	5.57	5.27	5.12	4.98	4.77	4.72	4.93	5.79
20	6.10	5.27	5.67	6.57	5.49	5.25	5.04	4.94	4.75	4.72	4.97	5.77
23	6.02	5.27	5.87	6.77	5.49	5.23	4.69	4.82	4.76	4.69	5.51	5.97
26	5.42	5.27	5.87	6.82	5.47	5.23	4.98	4.85	4.74	4.67	5.47	6.66
29	5.47	5.26	5.92	5.82	5.43	5.20	5.12	4.87	4.80	4.84	5.87	6.17
Medie	5.88	5.31	5.54	6.19	5.74	5.27	5.07	4.92	4.82	4.74	5.13	6.10

CHIRIGNAGO (Via Catene) (F) (12.57 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	10.30	10.08	10.05	10.27	10.37	10.32	9.82	9.72	9.81	9.97	9.99	10.47
5	10.22	10.13	10.12	10.22	10.30	10.22	9.84	9.87	9.83	9.94	9.98	10.52
8	10.20	10.17	10.27	10.17	10.27	10.17	9.81	9.81	9.85	9.97	9.97	10.48
11	10.27	10.22	10.27	10.12	10.25	10.12	9.82	9.83	9.88	10.02	10.37	10.44
14	10.22	10.25	10.22	10.05	10.20	10.22	9.77	9.92	9.90	10.00	10.52	10.47
17	10.17	10.27	10.24	10.27	10.17	10.20	9.75	9.87	10.01	9.98	10.44	10.49
20	10.12	10.12	10.27	10.36	10.12	10.37	9.77	10.02	10.03	10.00	10.47	10.55
23	10.14	10.07	10.29	10.37	10.10	10.12	9.71	9.97	10.01	10.02	10.42	10.50
26	10.11	10.05	10.28	10.42	10.37	10.01	9.72	9.90	9.99	10.01	10.39	10.47
29	10.23	10.03	10.37	10.47	10.35	9.95	9.81	9.77	9.98	10.03	10.51	10.44
Medie	10.20	10.14	10.24	10.27	10.25	10.17	9.78	9.87	9.93	9.99	10.31	10.48

PADERNO

(F) (33.95 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	25.95	25.39	24.42	24.24	25.09	25.77	25.94	25.89	25.27	24.40	23.43	25.15
5	25.96	25.28	24.35	24.25	25.24	25.67	25.96	25.87	25.17	24.29	23.49	25.43
8	25.93	25.19	24.28	24.26	25.40	25.66	25.94	25.85	25.07	24.17	23.64	25.70
11	25.87	25.08	24.26	24.35	25.45	25.64	25.90	25.83	24.96	24.06	23.80	25.92
14	25.81	34.99	24.24	24.41	25.50	25.65	25.95	25.78	24.62	23.92	24.00	26.00
17	25.75	24.88	24.22	24.53	25.56	25.73	25.97	25.70	24.27	23.88	24.23	26.11
20	25.72	24.74	24.21	24.62	25.59	25.77	26.00	25.62	24.44	23.80	24.47	26.20
23	25.67	24.55	24.22	24.71	25.62	25.80	25.96	25.54	24.62	23.72	24.60	26.27
26	25.60	24.49	24.21	24.80	25.65	25.84	25.92	25.46	24.57	23.57	24.73	26.35
29	25.53	24.43	24.23	24.88	25.68	25.88	25.90	25.37	24.51	23.37	24.88	26.41
Medie	25.78	24.90	24.26	24.50	25.48	25.74	25.94	25.69	24.75	23.92	24.13	25.95

CASTAGNOLE

(F) (29.67 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	21.06	20.90	20.39	20.35	20.59	20.95	21.04	21.20	21.00	20.45	19.87	20.99
5	21.10	20.85	20.36	20.34	20.70	20.87	21.03	21.25	20.92	20.33	19.83	21.22
8	21.14	20.81	20.32	20.26	20.77	20.84	21.07	21.29	20.83	20.29	19.88	21.30
11	21.16	20.68	20.28	20.23	20.85	20.80	21.09	21.38	20.77	20.24	20.09	21.38
14	21.12	20.64	20.25	20.19	20.82	20.85	21.07	21.35	20.68	20.15	20.24	21.46
17	21.08	20.58	20.23	20.25	20.80	20.89	21.05	21.40	20.60	20.13	20.11	21.40
20	21.04	20.55	20.20	20.23	20.88	20.89	21.13	21.29	20.57	20.10	20.02	21.60
23	21.01	20.50	20.22	20.38	20.94	20.98	21.17	21.24	20.51	20.03	19.84	21.83
26	20.98	20.46	20.26	20.44	20.89	20.97	21.18	21.18	20.47	19.95	20.34	22.01
29	20.93	20.42	20.29	20.48	20.93	20.95	21.16	21.09	20.52	19.92	20.62	22.12
Medie	21.06	20.64	20.28	20.32	20.82	20.90	21.10	21.27	20.67	20.16	20.08	21.53

MUSANO (Cà Rossa)

(F) (49.77 m s. m)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	27.26	27.17	26.42	26.12	26.42	27.12	27.14	27.55	27.47	26.45	25.60	26.65
5	27.34	27.12	26.38	26.09	26.48	27.11	27.17	27.86	27.34	26.25	25.58	27.17
8	27.48	27.08	26.35	26.11	26.51	27.08	27.23	27.97	27.17	26.17	25.64	27.51
11	27.60	27.01	26.30	26.08	26.30	27.06	27.19	27.91	26.92	26.07	25.85	27.71
14	27.57	26.97	26.28	26.08	26.15	27.01	27.22	27.97	26.87	25.94	26.09	27.87
17	27.53	26.90	26.26	26.07	25.90	26.99	27.25	27.89	26.83	25.93	26.31	27.84
20	27.47	26.87	26.21	26.05	26.68	27.00	27.32	27.77	26.77	25.85	26.47	27.87
23	27.35	26.69	26.17	26.14	26.75	27.10	27.45	27.67	26.73	25.78	26.49	27.90
26	27.27	26.62	26.15	26.19	26.98	27.03	27.47	27.63	26.69	25.70	26.58	28.10
29	27.20	26.48	26.12	26.29	27.14	27.03	27.52	27.55	26.64	25.62	26.68	28.57
Medie	27.41	26.89	26.26	26.12	26.53	27.05	27.30	27.78	26.94	25.98	26.13	27.72

SCORZE'

(F) (14.02 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	12.52	12.17	12.03	12.52	12.81	12.29	11.79	11.52	11.57	11.50	11.78	12.52
5	12.47	12.15	12.04	12.45	12.73	12.22	11.73	11.52	11.53	11.50	11.78	12.53
8	12.47	12.12	12.08	12.28	12.61	12.13	11.73	11.51	11.54	11.47	11.90	12.64
11	12.33	12.12	12.13	12.39	12.34	12.13	11.62	11.48	11.43	11.47	11.92	12.72
14	12.24	12.06	12.31	12.37	12.34	12.04	11.62	11.50	11.48	11.46	12.04	12.74
17	12.23	12.06	12.22	12.53	12.20	11.94	11.62	11.52	11.48	11.49	12.04	12.74
20	12.25	12.05	12.44	12.66	12.14	11.91	11.58	11.53	11.44	11.54	12.10	12.72
23	12.26	12.05	12.37	12.52	12.16	11.92	11.52	11.47	11.44	11.57	12.10	12.71
26	12.24	12.04	12.32	12.50	12.16	11.84	11.53	11.47	11.43	11.57	12.42	12.82
29	12.21	12.03	12.35	12.34	12.13	11.82	11.53	11.46	11.42	11.82	12.52	12.54
Medie	12.32	12.12	12.23	12.46	12.36	12.02	11.63	11.50	11.48	11.54	12.06	12.67

ISTRANA

(F) (38.20 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	25.80	25.63	24.99	24.85	24.99	25.44	25.48	26.01	25.95	25.22	24.61	25.41
5	25.69	25.62	25.09	24.86	25.10	25.44	25.59	26.10	25.90	25.60	24.58	25.45
8	25.67	25.54	25.19	24.84	24.98	25.45	25.58	26.10	25.89	25.20	24.56	25.78
11	25.66	25.52	25.20	24.80	24.79	25.45	25.57	26.20	25.89	25.00	24.51	29.93
14	25.62	25.60	25.22	24.70	24.40	25.46	25.60	26.19	25.80	24.99	24.50	26.00
17	25.58	25.80	24.75	24.40	24.35	25.35	25.59	26.01	25.50	24.98	24.61	26.03
20	25.58	25.65	24.78	24.46	24.34	25.36	25.80	26.00	25.45	24.97	25.00	26.10
23	25.59	25.60	24.71	24.49	24.40	25.36	25.86	25.99	25.40	24.94	25.20	26.96
26	25.60	25.38	24.80	24.68	25.46	25.39	25.89	26.01	25.20	24.80	25.25	26.62
29	25.61	25.00	24.83	24.90	25.44	25.45	25.87	26.00	25.19	24.62	25.35	26.61
Medie	25.64	25.53	24.96	24.70	24.82	25.41	25.68	26.06	25.62	25.03	24.82	26.09

VEDELAGO

(F) (45.35 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	31.90	32.18	31.84	31.48	31.45	31.95	32.10	32.64	32.75	32.02	31.46	31.95
5	31.95	31.13	31.82	31.46	31.50	31.92	32.12	32.62	32.63	32.00	31.42	32.02
8	32.00	32.06	31.80	31.42	31.56	31.92	32.14	32.60	32.50	31.95	31.44	32.14
11	32.04	31.95	31.76	31.42	31.70	31.88	32.22	32.77	32.40	31.82	31.46	32.20
14	32.10	31.92	31.73	31.37	31.68	31.86	32.24	32.82	32.30	31.74	31.55	32.32
17	32.25	31.93	31.72	31.18	31.70	31.87	32.34	32.95	32.25	31.67	31.62	32.40
20	32.30	31.91	31.63	31.20	31.70	31.90	32.42	32.90	32.22	31.62	31.76	32.44
23	32.30	31.90	31.58	31.20	31.72	31.95	32.50	32.83	32.12	31.50	31.84	32.50
26	32.22	31.88	31.52	31.25	31.80	32.00	32.54	32.80	32.10	31.44	31.92	32.54
29	32.21	31.84	31.50	31.30	31.88	32.05	32.60	32.75	32.04	31.50	31.93	32.58
Medie	32.21	31.97	31.69	31.33	31.67	31.93	32.32	32.77	32.33	31.73	31.64	32.31

BARCON (Fainzolo)

(F) (67.80 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	35.46	35.64	34.94	34.30	34.15	34.97	35.12	36.29	36.17	35.15	34.13	35.28
5	35.61	35.60	34.87	34.25	34.21	35.00	35.20	36.50	36.05	35.08	34.14	35.40
8	35.82	35.51	34.72	34.24	34.23	35.00	35.29	36.53	35.96	35.00	34.15	35.47
11	35.94	35.45	34.65	34.12	34.48	34.98	35.35	36.59	35.83	34.92	34.17	35.52
14	35.92	35.34	34.59	34.07	34.50	34.98	35.42	36.61	35.71	34.85	34.20	35.57
17	35.87	35.29	34.51	33.88	34.52	34.95	35.50	36.65	35.52	34.72	34.19	35.66
20	35.87	35.21	34.50	33.89	34.61	34.96	35.60	36.57	35.47	34.63	34.31	35.80
23	35.81	35.13	34.47	34.00	34.73	35.01	35.80	35.46	35.41	34.56	34.45	36.25
26	35.80	35.09	34.39	34.07	34.86	35.04	36.06	36.35	35.33	34.50	34.77	36.46
29	35.72	35.00	34.33	34.12	34.96	35.06	36.10	36.28	35.28	34.32	35.12	36.60
Medie	35.78	35.33	34.60	34.09	34.52	34.99	35.54	36.48	35.67	34.77	34.36	35.80

CASTELFRANCO VENETO

(F) (41.79 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	36.84	36.75	36.44	36.18	36.07	36.35	36.48	36.89	37.07	36.64	36.13	36.51
5	36.83	36.72	36.40	36.15	36.14	36.36	36.52	36.94	37.04	36.59	36.08	36.67
8	36.84	36.69	36.35	36.11	36.19	36.38	36.53	36.99	36.97	36.55	36.03	36.80
11	36.85	36.67	36.32	36.01	36.17	36.38	36.52	37.03	36.90	36.49	35.99	36.89
14	36.83	36.64	36.31	35.99	36.19	36.38	36.48	37.07	36.86	36.43	36.10	36.96
17	36.82	36.60	36.27	35.99	36.21	36.36	36.59	37.11	36.81	36.37	36.24	37.00
20	36.79	36.57	36.23	36.04	36.21	36.35	36.74	37.13	36.76	36.32	36.43	37.07
23	36.82	36.54	36.19	36.06	36.22	36.34	36.77	37.14	36.73	36.26	36.46	37.11
26	36.79	36.50	36.15	36.03	36.26	36.33	36.79	37.13	36.69	36.20	36.37	37.34
29	36.78	36.47	36.14	35.98	36.29	36.41	36.84	37.15	36.68	36.17	36.43	37.44
Medie	36.82	36.61	36.28	36.05	36.19	36.36	36.63	37.06	36.85	36.40	36.23	36.98

VILLARAZZO (F) (46.64 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	39.02	38.84	38.57	38.21	38.16	38.41	38.49	38.96	39.21	38.94	38.51	38.48
5	38.99	38.80	38.53	38.22	38.19	38.42	38.53	38.98	39.15	38.86	38.49	38.51
8	38.97	38.77	38.49	38.22	38.21	38.43	39.59	39.02	39.12	38.81	38.50	38.55
11	38.95	38.74	38.45	38.23	38.23	38.43	38.64	39.09	39.08	38.75	38.49	38.60
14	38.94	38.71	38.43	38.22	38.25	38.44	38.66	39.12	39.04	38.70	38.48	38.64
17	38.92	38.68	38.38	38.20	38.28	38.44	38.72	39.14	38.98	38.68	38.48	38.67
20	38.91	38.65	38.34	38.18	38.30	38.43	38.77	39.16	38.92	38.65	38.47	38.73
23	38.90	38.65	38.30	38.16	38.34	38.44	38.82	39.19	38.86	38.59	38.47	38.79
26	38.88	38.60	38.27	38.16	38.37	38.45	38.88	39.22	38.82	38.57	38.46	38.84
29	38.87	38.59	38.22	38.14	38.42	38.46	38.93	39.24	38.79	38.52	38.44	38.92
Medie	38.93	38.70	38.40	38.19	38.27	38.44	38.70	39.11	39.00	38.71	38.48	38.67

CASTELLO DI GODEGO (F) (54.92 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	40.21	40.46	40.56	39.96	40.06	39.36	39.06	40.96	41.56	40.46	39.66	40.26
5	40.46	40.46	40.66	39.86	40.06	39.56	39.26	40.91	41.36	40.36	39.66	40.16
8	40.56	40.36	40.46	39.56	40.16	39.66	39.66	41.06	41.06	39.86	40.06	40.06
11	40.56	40.41	40.46	39.66	40.26	39.56	39.76	41.26	40.86	39.76	39.96	40.26
14	40.36	40.66	40.56	39.66	40.06	39.46	39.86	41.66	40.66	39.86	39.86	40.66
17	40.46	40.66	40.26	39.91	39.96	39.86	40.06	41.76	40.66	39.46	40.06	40.96
20	40.76	40.61	40.06	39.86	38.86	39.56	40.26	41.86	40.56	39.56	40.26	40.91
23	40.86	40.70	40.16	39.90	39.76	39.80	40.51	41.82	40.76	39.86	40.56	41.16
26	40.46	40.56	40.26	39.76	39.56	39.46	40.66	41.56	40.86	49.76	40.46	41.86
29	40.36	40.56	40.10	39.86	39.26	39.36	40.86	41.66	40.66	39.76	40.46	41.96
Medie	40.50	40.54	40.35	39.80	39.90	39.56	40.00	41.45	40.90	39.87	40.10	40.82

LE MOTTE (Godego) (F) (46.18 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	39.97	40.01	39.73	39.39	39.32	39.43	39.52	39.88	40.10	39.96	39.50	39.61
5	40.00	39.99	39.70	39.34	39.33	39.44	39.53	39.90	40.11	39.91	39.46	39.63
8	40.01	39.95	39.66	39.30	39.34	39.45	39.58	39.91	40.13	39.88	39.38	39.66
11	40.00	39.92	39.63	39.30	39.36	39.46	39.63	39.94	40.12	39.84	39.41	39.71
14	40.00	39.88	39.60	39.29	39.37	39.46	39.68	39.96	40.09	39.79	39.44	39.75
17	39.99	39.86	39.58	39.30	39.47	39.47	39.72	39.98	40.08	39.75	39.48	39.79
20	39.99	39.80	39.54	39.30	39.40	39.48	39.75	40.01	40.04	39.70	39.53	39.83
23	40.00	39.78	39.51	39.31	39.41	39.49	39.79	40.03	40.03	39.67	39.58	39.87
26	40.00	39.77	39.47	39.31	39.42	39.50	39.83	40.06	40.00	39.61	39.58	39.90
29	40.02	39.75	39.43	39.32	39.43	39.51	39.88	40.08	39.97	39.54	39.59	39.94
Medie	40.00	39.87	39.58	39.32	39.38	39.47	39.69	39.97	40.07	39.76	39.49	39.77

VILLARAPPA (F) (23.92 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	21.60	21.47	21.59	21.62	21.89	21.63	21.57	21.45	21.73	21.60	21.54	21.78
5	21.64	21.51	21.55	21.59	21.72	21.61	21.55	21.43	21.76	21.58	21.53	21.80
8	21.67	21.53	21.62	21.55	21.65	21.59	21.54	21.47	21.74	21.57	21.62	21.82
11	21.65	21.49	21.67	21.52	21.58	21.61	21.49	21.45	21.72	21.55	21.34	21.92
14	21.61	21.52	21.62	21.49	21.56	21.57	21.45	21.44	21.68	21.54	21.69	21.92
17	21.59	21.49	21.59	21.92	21.53	21.62	21.47	21.40	21.67	21.54	21.89	21.89
20	21.50	21.51	21.55	21.87	21.52	21.64	21.49	21.43	21.67	21.54	21.65	21.94
23	21.52	21.53	21.53	21.77	21.57	21.61	21.45	21.54	21.66	21.53	21.66	22.24
26	21.57	21.55	21.81	21.69	21.62	21.62	21.43	21.55	21.66	21.53	21.59	22.25
29	21.49	21.57	21.72	21.90	21.67	21.59	21.47	21.60	21.65	21.80	21.60	22.28
Medie	21.58	21.52	21.62	21.69	21.63	21.61	21.49	21.48	21.69	21.58	21.61	21.98

VILLA DEL CONTE (F) (28.36 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	25.95	26.15	26.00	26.08	25.70	26.35	26.00	25.88	25.85	25.78	25.80	26.40
5	26.10	26.10	25.98	26.15	25.70	26.25	25.98	25.90	25.85	25.80	25.85	26.40
8	26.20	26.05	25.98	26.20	25.60	26.20	25.97	25.88	25.83	25.82	25.88	26.35
11	26.30	26.05	25.98	26.20	25.65	26.15	25.97	25.85	25.82	25.80	25.90	26.40
14	26.25	26.05	25.97	26.30	25.75	26.15	25.96	25.85	25.80	25.79	26.10	26.40
17	26.25	26.00	26.00	26.30	25.80	26.10	25.95	25.88	25.80	25.78	26.20	26.60
20	26.25	26.00	26.05	26.40	26.10	26.05	25.94	25.92	25.75	25.78	26.30	26.60
23	26.15	25.98	26.05	26.30	26.15	26.05	25.93	25.90	25.78	25.77	26.35	26.55
26	26.10	25.95	26.07	26.15	26.25	26.05	25.92	25.88	25.79	25.76	26.35	26.54
29	26.15	25.98	26.08	25.85	26.20	26.00	25.90	25.82	25.80	25.75	26.40	26.63
Medie	26.17	26.03	26.02	26.19	25.89	26.13	25.95	25.88	25.81	25.78	26.11	26.49

ABBAZIA PISANI (F) (35.88 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	34.10	33.99	33.94	34.03	34.09	34.02	33.90	33.69	33.75	33.80	34.21	34.31
5	34.03	33.97	33.97	33.99	34.04	34.00	33.96	33.74	33.69	33.75	34.15	34.31
8	34.05	33.96	34.01	33.99	34.01	33.94	33.86	33.69	33.61	33.74	34.10	34.33
11	34.03	33.97	34.08	34.04	33.97	34.04	33.73	33.80	33.59	33.74	34.10	34.30
14	33.98	33.97	34.07	34.00	33.94	33.99	33.61	33.71	33.59	33.75	34.27	34.21
17	33.99	33.96	34.09	34.16	33.86	34.00	34.11	33.73	33.58	33.75	34.15	34.12
20	33.98	33.97	34.09	34.12	33.84	33.91	34.02	33.73	33.54	33.79	34.22	34.09
23	34.00	33.96	34.10	34.05	33.94	33.82	33.91	33.66	33.55	33.81	34.12	34.12
26	33.99	33.95	34.11	34.03	33.92	33.80	33.84	33.61	33.75	33.85	34.18	34.14
29	33.97	33.94	34.08	33.98	34.06	33.84	33.76	33.87	33.82	34.33	34.14	34.11
Medie	34.01	33.96	34.05	34.04	33.97	33.94	33.87	33.72	33.65	33.83	34.16	34.20

MARSANGO (E) (25.34 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	23.26	22.99	22.79	23.54	23.44	23.44	23.26	22.79	22.99	22.70	22.70	23.84
5	23.30	22.94	22.80	23.39	23.53	23.34	23.16	22.99	22.89	22.61	22.79	23.84
8	23.39	22.89	22.99	23.25	23.36	23.24	23.06	22.91	22.79	22.59	22.99	23.76
11	23.28	22.92	23.22	23.52	23.29	23.49	22.95	22.81	22.74	22.58	23.09	23.86
14	23.11	22.86	23.24	23.39	23.19	23.23	22.89	22.88	22.71	22.56	23.70	23.74
17	23.12	22.89	23.16	23.84	23.11	23.31	23.21	22.98	22.69	22.56	23.59	23.46
20	23.09	22.86	23.44	23.54	23.15	23.27	23.09	23.00	22.64	22.55	23.65	23.59
23	23.10	22.82	23.38	23.36	23.33	23.15	22.99	22.84	22.72	22.54	23.44	23.79
26	23.08	22.82	23.31	23.26	23.19	23.01	22.94	22.74	22.62	22.51	23.53	23.69
29	23.02	22.81	23.25	23.29	23.51	22.95	22.84	23.30	22.80	22.49	23.69	23.57
Medie	23.17	22.88	23.16	23.44	23.31	23.24	23.04	22.92	22.76	22.57	23.32	23.71

SANT'ANNA MOROSINA (Segheria) (F) (31.05 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	29.39	29.32	29.26	29.40	29.48	29.38	29.33	29.36	29.41	29.34	29.40	29.45
5	29.37	29.31	29.28	29.42	29.46	29.38	29.34	29.36	29.37	29.33	29.41	29.46
8	29.36	29.31	29.32	29.38	29.43	29.40	29.35	29.35	29.37	29.33	29.43	29.46
11	29.35	29.31	29.40	29.36	29.36	29.42	29.33	29.37	29.35	29.32	29.44	29.47
14	29.35	29.30	29.45	29.36	29.33	29.40	29.34	29.37	29.33	29.33	29.46	29.50
17	29.34	29.31	29.38	29.35	29.35	29.38	29.35	29.37	29.33	29.33	29.47	29.56
20	29.34	29.30	29.36	29.34	29.37	29.36	29.36	29.36	29.32	29.34	29.46	29.63
23	29.33	29.29	29.35	29.33	29.36	29.35	29.35	29.37	29.33	29.36	29.46	29.58
26	29.33	29.28	29.33	29.36	29.32	29.35	29.36	29.36	29.36	29.38	29.46	29.70
29	29.32	29.27	29.38	29.41	29.35	29.33	29.37	29.40	29.34	29.40	29.45	29.46
Medie	29.35	29.30	29.35	29.37	29.38	29.37	29.35	29.37	29.35	29.35	29.44	29.53

CAMPO SAN MARTINO

(F) (25.98 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	21.33	20.98	20.62	20.85	22.58	22.08	21.39	21.00	20.88	20.74	21.24	22.63
5	21.25	20.75	20.54	21.08	22.73	21.88	21.33	21.07	21.03	20.63	21.11	22.88
8	21.18	20.68	20.60	21.20	22.48	21.82	21.25	21.23	21.30	20.70	21.43	23.16
11	21.12	20.64	20.66	21.48	22.13	21.62	20.93	21.10	21.10	20.73	21.24	23.40
14	21.23	20.75	20.98	21.53	21.88	21.48	20.85	21.02	20.93	20.68	21.48	23.28
17	21.37	20.79	20.93	21.88	21.70	21.56	20.98	20.93	20.98	20.61	21.83	23.30
20	21.48	20.88	21.08	22.16	21.58	21.38	20.78	21.05	20.86	20.75	22.18	23.39
23	21.54	20.73	20.83	21.88	21.41	21.53	20.72	20.98	20.73	20.80	22.53	23.53
26	21.40	20.67	20.75	21.71	21.58	21.44	21.03	20.91	20.90	20.64	22.32	23.65
29	21.23	20.70	21.04	22.68	21.88	21.55	20.73	20.68	20.80	21.06	22.40	23.78
Medie	21.31	20.76	20.80	21.64	21.99	21.63	21.00	21.00	20.95	20.73	21.78	23.30

PAVIOLA

(F) (29.29 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	26.89	26.25	25.95	27.24	27.67	27.13	26.25	25.63	25.50	25.24	25.53	26.79
5	26.84	26.22	25.95	27.09	27.65	26.97	26.24	25.73	25.44	25.20	25.51	26.99
8	26.76	26.19	25.96	26.97	27.39	26.75	26.19	25.70	25.36	25.18	25.57	27.36
11	26.75	26.12	25.98	26.95	27.25	26.75	26.03	25.64	25.31	25.15	25.64	27.62
14	26.70	26.11	26.30	26.93	27.12	26.62	25.95	25.60	25.29	25.05	26.34	27.68
17	26.58	26.09	26.30	27.03	26.97	26.53	26.00	25.58	25.27	25.15	26.52	27.44
20	26.49	26.07	26.32	27.39	26.81	26.47	25.98	25.54	25.29	25.19	26.49	27.46
23	26.44	26.05	26.63	27.30	26.73	26.34	25.90	25.45	25.20	25.18	26.55	27.55
26	26.36	26.00	26.54	27.08	26.60	26.29	25.83	25.41	25.29	25.15	26.59	27.99
29	26.31	25.97	26.78	27.49	26.61	26.25	25.73	25.50	25.26	25.34	26.64	27.88
Medie	26.61	26.11	26.27	27.15	27.08	26.61	26.01	25.58	25.32	25.18	26.14	27.48

SAN GIORGIO IN BOSCO

(F) (31.45 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	29.49	29.35	29.32	29.49	29.60	29.45	29.42	29.27	29.31	29.31	29.42	29.62
5	29.48	29.36	29.34	29.43	29.57	29.43	29.37	29.33	29.27	29.30	29.36	29.75
8	29.48	29.35	29.35	29.38	29.48	29.39	29.32	29.29	29.25	29.30	29.39	29.73
11	29.45	29.35	29.46	29.46	29.44	29.42	29.27	29.37	29.23	29.32	29.39	29.77
14	29.42	29.35	29.40	29.36	29.41	29.38	29.26	29.32	29.25	29.31	29.62	29.67
17	29.40	29.34	29.36	29.76	29.38	29.39	29.45	29.31	29.25	29.31	29.52	29.59
20	29.39	29.34	29.41	29.51	29.35	29.36	29.38	29.31	29.24	29.33	29.63	29.61
23	29.39	29.33	29.39	29.46	29.39	29.35	29.33	29.30	29.23	29.31	29.53	29.63
26	29.38	29.33	29.37	29.41	29.33	29.38	29.33	29.27	29.27	29.29	29.50	29.74
29	29.37	29.32	29.40	29.39	29.44	29.36	29.27	29.38	29.30	29.58	29.53	29.73
Medie	29.42	29.34	29.38	29.46	29.44	29.39	29.34	29.31	29.26	29.34	29.49	29.68

BOLZONELLA

(F) (37.19 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	35.78	35.67	35.64	35.68	35.71	35.69	35.71	35.68	35.70	35.67	35.71	35.73
5	35.77	35.68	35.65	35.69	35.69	35.68	35.70	35.67	35.71	35.67	35.72	35.71
8	35.77	35.66	35.65	35.71	35.70	35.70	35.69	35.69	35.69	35.68	35.72	35.72
11	35.77	35.66	35.66	35.70	35.70	35.70	35.71	35.70	35.72	35.66	35.7[illegible]	35.72
14	35.75	35.67	35.64	35.70	35.69	35.69	35.71	35.70	35.72	35.68	35.7[illegible]	35.74
17	35.73	35.67	35.64	35.71	35.69	35.67	35.72	35.69	35.71	35.68	35.74	35.74
20	35.73	35.66	35.66	35.70	35.67	35.66	35.72	35.69	35.71	35.69	35.73	35.73
23	35.69	35.65	35.67	35.71	35.68	35.66	35.70	35.70	35.70	35.70	35.72	35.72
26	35.68	35.65	35.68	35.72	35.70	35.69	35.71	35.70	35.69	35.70	35.73	35.72
29	35.67	35.64	35.69	35.73	35.67	35.71	35.69	35.67	35.70	35.71	35.73	35.73
Medie	35.73	35.66	35.66	35.70	35.69	35.68	35.71	35.69	35.70	35.68	35.73	35.73

CITTADELLA

(F) (49.52 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	43.96	43.76	43.50	43.35	43.49	43.63	43.70	44.21	44.32	44.00	43.41	44.26
5	43.96	43.71	43.51	43.36	43.64	43.61	43.66	44.33	44.30	43.71	43.47	44.25
8	43.92	43.67	43.50	43.41	43.62	43.64	43.67	44.32	44.26	43.66	43.37	43.87
11	43.87	43.66	43.47	43.32	43.66	43.66	43.63	44.34	44.26	43.61	43.37	43.91
14	43.84	43.68	43.46	43.30	43.64	43.66	43.64	44.39	44.18	43.61	43.51	43.96
17	43.81	43.63	43.44	43.35	43.63	43.63	43.78	44.40	44.21	43.51	43.49	43.97
20	43.76	43.58	43.41	43.35	43.58	43.63	43.87	44.37	44.16	43.47	43.66	44.01
23	43.76	43.52	43.38	43.37	43.62	43.64	43.97	44.36	44.11	43.46	44.15	43.99
26	43.75	43.52	43.40	43.40	43.61	43.66	44.11	44.33	44.10	43.44	44.16	44.11
29	43.74	43.51	43.39	43.42	43.63	43.67	44.01	44.36	44.12	43.46	44.31	44.21
Medie	43.84	43.62	43.45	43.26	43.61	43.64	43.80	44.34	44.20	43.59	43.69	44.05

ROSA' (Borgo Tocchi)

(F) (102.86 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	53.51	54.29	53.17	52.37	52.21	52.56	53.91	54.23	55.08	53.81	52.27	52.61
5	53.65	54.20	53.05	52.35	52.19	52.71	53.95	54.38	54.38	53.71	52.28	52.71
8	53.77	53.98	52.89	52.31	52.16	52.84	53.96	54.57	54.61	53.56	52.26	52.76
11	53.94	53.79	52.79	52.30	52.17	53.03	53.98	54.68	54.46	53.36	52.18	52.84
14	54.01	53.71	52.71	52.28	52.18	53.18	54.01	54.77	54.36	53.20	52.13	52.95
17	54.13	53.61	52.66	52.26	52.21	53.36	54.03	54.86	54.23	53.03	52.13	53.03
20	54.09	53.47	52.61	52.25	52.26	53.50	54.06	54.91	54.15	52.88	52.22	53.14
23	54.16	54.40	52.55	52.23	52.32	53.63	54.09	54.98	54.06	52.77	52.29	53.22
26	54.20	53.30	52.49	52.22	52.38	53.73	54.11	55.16	54.00	52.59	52.41	53.35
29	54.23	53.24	52.41	52.23	52.46	53.86	54.15	55.24	53.95	52.38	52.56	53.48
Medie	53.97	53.70	52.73	52.28	52.25	53.24	54.02	54.78	54.38	53.13	52.27	53.01

STROPPARI

(F) (70.50 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	56.20	55.68	55.05	54.65	54.90	55.80	55.95	56.16	55.80	55.20	54.39	55.44
5	56.20	55.61	54.93	54.72	55.40	55.83	55.97	56.40	55.62	55.22	54.80	55.85
8	56.19	55.60	54.87	54.69	55.47	55.84	55.99	56.50	55.40	55.24	54.95	56.00
11	56.17	55.56	55.00	54.58	55.58	55.96	55.98	56.45	55.24	55.30	55.10	56.12
14	56.20	55.55	54.99	54.62	55.60	55.92	56.01	56.58	55.16	55.15	55.21	56.30
17	56.15	55.36	54.97	54.65	55.77	55.90	55.80	56.40	55.00	54.77	55.20	56.27
20	56.11	55.27	54.96	54.99	55.90	55.89	55.74	56.35	54.82	54.66	55.24	56.50
23	55.87	55.23	54.91	54.88	55.79	55.90	55.69	56.18	54.81	54.60	55.23	56.60
26	55.82	55.20	54.82	54.90	55.70	55.87	55.70	56.03	55.00	54.58	55.28	56.78
29	55.79	55.15	54.78	54.78	55.72	55.91	55.65	55.88	55.15	54.50	55.35	56.70
Medie	56.07	55.42	54.93	54.75	55.48	55.88	55.85	56.29	55.20	54.92	55.07	56.26

CARTIGLIANO

(F) (85.99 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	73.78	71.54	70.06	21.26	73.62	73.93	73.94	72.95	70.83	69.07	72.19	73.85
5	73.64	71.37	70.03	71.23	73.49	73.78	73.21	72.48	70.55	68.63	72.04	74.18
8	73.43	71.23	70.90	71.32	73.07	73.78	72.96	72.34	70.22	68.35	71.76	74.12
11	73.11	71.03	71.28	71.93	72.93	73.75	72.63	71.85	70.05	68.11	71.55	74.18
14	72.80	70.90	71.03	71.94	72.93	73.43	72.63	72.23	69.80	67.84	72.74	74.33
17	72.58	70.62	70.93	72.18	72.89	73.37	72.63	71.93	69.73	67.52	73.55	74.18
20	72.43	70.53	70.82	72.90	72.82	73.26	72.48	71.73	69.43	67.53	73.68	74.02
23	72.26	70.35	70.67	72.67	73.25	73.28	72.20	71.53	69.15	67.63	73.50	73.84
26	72.00	70.18	70.77	72.53	73.53	73.58	72.17	71.21	69.18	67.29	73.39	73.78
29	71.77	70.13	70.75	72.35	73.17	73.58	71.96	71.00	69.30	70.86	73.37	73.85
Medie	72.78	70.79	70.72	72.03	73.17	73.56	71.96	71.00	69.30	70.86	73.37	73.85

CASA BASTIANELLO GIOVANNI (Bassanello) (F) (11.15 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	9.09	8.94	8.87	9.17	9.08	9.05	9.02	8.91	8.91	8.95	9.02	9.14
5	9.06	8.96	8.84	9.08	9.06	9.02	8.98	8.86	8.94	8.97	8.97	9.48
8	9.10	8.88	8.81	9.02	9.01	9.04	8.99	8.87	8.91	8.98	8.93	9.17
11	9.09	8.95	9.02	9.00	9.06	9.01	8.87	8.88	8.88	8.94	9.04	9.18
14	9.06	8.90	8.98	8.99	9.02	9.05	8.97	8.98	8.90	8.82	9.33	9.02
17	9.08	8.94	8.97	9.07	8.98	8.97	8.95	8.92	8.89	8.93	9.19	8.97
20	9.04	8.88	9.07	9.13	8.96	8.99	8.96	8.95	8.92	8.90	9.03	9.02
23	9.01	8.87	8.96	9.04	9.02	8.91	8.95	8.96	8.90	8.92	9.06	9.12
26	8.98	8.92	9.01	8.99	9.06	8.96	8.97	8.93	8.85	8.95	9.13	9.17
29	8.96	8.90	9.06	9.02	9.08	8.99	9.02	8.95	8.91	8.97	9.18	9.04
Medie	9.05	8.91	8.96	9.05	9.03	9.00	8.97	8.92	8.90	8.93	9.09	9.13

CASA NOVENTA PIETRO (Bassanello) (F) (11.07 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	9.50	9.40	9.40	9.59	9.59	9.55	9.51	9.42	9.46	9.29	9.30	9.64
5	9.54	9.44	9.39	9.57	9.60	9.50	9.49	9.38	9.43	9.27	9.45	10.05
8	9.57	9.39	9.44	9.54	9.53	9.53	9.43	9.37	9.36	9.35	9.41	9.62
11	9.50	9.43	9.50	9.51	9.57	9.49	9.47	9.36	9.31	9.33	9.48	9.59
14	9.45	9.46	9.44	9.48	9.51	9.50	9.44	9.43	9.38	9.37	9.72	9.54
17	9.47	9.40	9.49	9.58	9.47	9.47	9.47	9.42	9.35	9.31	9.72	9.49
20	9.44	9.43	9.72	9.55	9.48	9.41	9.43	9.44	9.34	9.37	9.65	9.56
23	9.41	9.41	9.59	9.61	9.52	9.50	9.45	9.43	9.29	9.38	9.56	9.60
26	9.42	9.45	9.56	9.53	9.54	9.47	9.41	9.44	9.26	9.35	9.62	9.63
29	9.39	9.42	9.60	9.58	9.58	9.45	9.44	9.41	9.30	9.27	9.53	9.60
Medie	9.47	9.42	9.51	9.55	9.54	9.49	9.45	9.41	9.35	9.33	9.54	9.63

CASA VAROTTO GUGLIELMO (Bassanello) (F) (11.13 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	10.16	10.13	10.00	10.28	10.07	9.96	10.12	9.97	10.01	10.06	10.06	10.38
5	10.14	10.10	10.02	10.18	10.00	9.85	10.03	10.03	9.99	9.97	10.03	10.49
8	10.17	10.09	10.04	10.08	10.06	10.00	10.06	10.00	10.03	10.04	10.05	10.27
11	10.15	10.13	10.06	10.06	9.89	10.05	10.13	9.96	9.97	10.00	10.18	10.26
14	10.17	10.14	9.96	10.09	10.06	10.11	9.96	10.04	10.00	10.05	10.48	10.23
17	10.15	10.06	10.13	10.16	10.07	10.13	10.00	10.06	10.02	9.99	10.30	10.16
20	10.19	10.02	10.31	10.31	9.88	10.10	9.98	10.03	9.97	9.98	10.27	10.18
23	10.17	10.07	10.00	10.20	9.89	10.06	10.13	10.00	10.03	10.04	10.18	10.27
26	10.16	10.03	10.06	10.00	9.94	10.13	9.76	10.03	10.20	10.07	10.22	10.18
29	10.12	10.04	10.10	10.04	10.00	10.09	9.86	9.97	10.12	10.10	10.27	10.24
Medie	10.16	10.08	10.07	10.14	9.99	10.05	10.00	10.01	10.03	10.03	10.20	10.27

CASA FAGGIN FORTUNATO (Bassanello) (F) (12.05 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	10.52	10.35	10.38	10.52	10.38	10.39	10.59	10.54	10.52	10.53	10.47	10.63
5	10.63	10.38	10.43	10.50	10.31	10.32	10.61	10.56	10.48	10.48	10.57	10.74
8	10.65	10.41	10.45	10.45	10.25	10.35	10.54	10.57	10.46	10.42	10.52	10.59
11	10.57	10.34	10.50	10.47	10.34	10.38	10.44	10.54	10.42	10.46	10.60	10.52
14	10.49	10.37	10.48	10.42	10.41	10.41	10.29	10.58	10.44	10.56	10.47	10.50
17	10.44	10.41	10.44	10.45	10.44	10.50	10.43	10.57	10.48	10.53	10.57	10.45
20	10.41	10.33	10.60	10.38	10.33	10.48	10.50	10.53	10.47	10.55	10.53	10.53
23	10.37	10.39	10.56	10.35	10.35	10.52	10.55	10.55	10.51	10.54	10.42	10.48
26	10.28	10.41	10.58	10.32	10.38	10.54	10.52	10.50	10.41	10.48	10.54	10.49
29	10.07	10.35	10.65	10.35	10.36	10.57	10.48	10.42	10.45	10.44	10.49	10.42
Medie	10.44	10.37	10.51	10.42	10.35	10.45	10.49	10.54	10.46	10.50	10.52	10.53

CASA MINGARDO ANGELO (Bassanello) (F) (11.16 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	10.83	10.80	10.66	10.89	10.85	10.86	10.75	10.80	10.79	10.83	10.86	10.95
5	10.86	10.73	10.69	10.86	10.86	10.83	10.84	10.76	10.83	10.84	10.88	11.09
8	10.89	10.83	10.72	10.80	10.87	10.87	10.73	10.76	10.78	10.82	10.84	10.93
11	10.88	10.77	10.78	10.84	10.80	10.84	10.72	10.78	10.81	10.80	10.87	10.90
14	10.87	10.82	10.76	10.78	10.83	10.83	10.86	10.82	10.80	10.86	10.99	10.89
17	10.86	10.74	10.80	10.87	10.85	10.77	10.79	10.86	10.82	10.84	10.89	10.88
20	10.86	10.70	10.92	10.91	10.82	10.84	10.82	10.82	10.83	10.77	10.87	10.77
23	10.84	10.68	10.79	10.84	10.86	10.79	10.76	10.86	10.79	10.83	10.88	10.87
26	10.80	10.75	10.85	10.82	10.84	10.85	10.81	10.84	10.86	10.86	10.78	10.88
29	10.82	10.69	10.88	10.86	10.88	10.78	10.83	10.81	10.81	10.88	10.87	10.42
Medie	10.85	10.75	10.78	10.85	10.85	10.83	10.79	10.81	10.81	10.83	10.87	10.86

CASA MAGRO PASQUALE (Bassanello) (F) (11.94 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	10.60	10.35	10.48	10.66	10.50	10.44	10.53	10.48	10.48	10.46	10.44	10.73
5	10.61	10.41	10.47	10.67	10.47	10.37	10.48	10.49	10.45	10.48	10.36	10.82
8	10.36	10.47	10.51	10.74	10.44	10.41	10.41	10.51	10.41	10.41	10.37	10.69
11	10.62	10.46	10.55	10.65	10.37	10.38	10.37	10.45	10.39	10.45	10.44	10.66
14	10.59	10.50	10.51	10.53	10.35	10.42	10.31	10.53	10.46	10.39	10.77	10.55
17	10.56	10.48	10.49	10.61	10.29	10.44	10.50	10.55	10.34	10.44	10.67	10.53
20	10.57	10.49	10.46	10.54	10.27	10.46	10.47	10.51	10.43	10.49	10.70	10.47
23	10.51	10.48	10.47	10.59	10.31	10.49	10.53	10.53	10.48	10.47	10.56	10.57
26	10.24	10.50	10.48	10.53	10.34	10.47	10.46	10.47	10.53	10.42	10.40	10.54
29	10.26	10.51	10.49	10.54	10.42	10.51	10.43	10.46	10.41	10.38	10.36	10.69
Medie	10.52	10.46	10.49	10.61	10.38	10.44	10.45	10.50	10.44	10.44	10.51	10.62

PIAZZOLA SUL BRENTA (F) (28.39 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	24.86	24.54	24.25	24.55	25.75	25.09	24.76	24.37	24.23	23.99	24.17	24.97
5	24.81	24.49	24.23	24.99	25.69	24.86	24.69	24.31	24.19	23.99	24.17	25.56
8	24.81	24.45	24.23	24.84	25.49	24.89	24.69	24.29	24.19	23.96	24.19	25.49
11	24.79	24.41	24.24	25.09	25.29	24.91	24.59	24.29	24.09	23.97	24.21	25.70
14	24.73	24.39	24.40	24.96	25.19	24.82	24.54	24.29	24.09	23.91	24.88	25.73
17	24.64	24.34	24.39	25.19	25.11	24.87	24.57	24.27	24.02	23.92	24.89	25.59
20	24.63	24.30	24.49	25.37	24.99	24.81	24.57	24.27	24.03	23.94	25.14	25.57
23	24.62	24.27	24.54	25.24	24.97	24.77	24.44	24.26	24.01	23.89	25.04	25.59
26	24.59	24.21	24.49	25.09	24.94	24.73	24.37	24.19	24.04	23.89	25.02	25.69
29	24.58	24.19	24.47	24.94	24.99	24.79	24.39	24.27	24.04	24.09	24.99	25.74
Medie	24.70	24.36	24.37	25.03	25.24	24.85	24.56	24.28	24.09	23.95	24.67	25.56

CAMISANO (Via Boschi) (F) (27.97 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	26.17	25.92	25.82	25.94	26.34	25.92	25.76	25.69	25.68	25.47	25.90	26.42
5	26.19	25.97	25.79	25.92	26.26	25.82	25.74	25.71	25.61	25.43	25.95	26.42
8	26.27	25.92	26.00	25.87	25.97	25.80	25.70	25.69	25.58	25.42	25.75	26.40
11	26.05	25.89	26.22	26.27	25.87	25.79	25.66	25.66	25.52	25.40	26.17	26.60
14	26.02	25.87	26.19	26.00	26.54	25.77	25.63	25.64	25.54	25.37	26.63	26.27
17	26.00	25.85	26.17	26.57	26.20	25.77	25.77	25.65	25.49	25.35	26.67	26.37
20	25.97	25.82	26.37	26.22	25.93	25.82	25.69	25.62	25.50	25.33	26.30	26.32
23	26.08	25.80	25.92	26.02	25.87	25.79	25.74	25.62	25.48	25.42	26.07	26.37
26	25.97	25.77	25.84	25.92	25.83	25.82	25.70	25.69	25.49	25.38	26.22	26.42
29	25.95	25.73	26.10	25.97	25.87	25.79	25.67	25.67	25.53	26.17	26.42	26.27
Medie	26.07	25.85	26.04	26.07	26.07	25.81	25.71	25.66	25.54	25.47	26.21	26.39

GRANTORTO (F) (36.36 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	34.26	34.06	33.91	33.91	34.36	34.46	34.06	34.16	34.26	34.16	34.46	34.36
5	34.16	34.11	33.91	34.01	34.26	34.36	34.11	34.26	34.36	34.16	34.46	34.46
8	34.16	34.11	33.96	34.01	34.26	34.31	34.11	34.36	34.36	34.26	34.46	34.51
11	34.11	34.16	33.91	34.06	34.31	34.31	34.16	34.36	34.31	34.26	34.56	34.51
14	34.11	34.16	33.91	34.16	34.26	34.26	34.21	34.31	34.26	34.31	34.56	34.56
17	34.11	34.06	33.96	34.36	34.16	34.31	34.21	34.36	34.16	34.36	34.46	34.56
20	34.06	34.11	34.01	34.36	34.26	34.21	34.26	34.26	34.21	34.56	34.36	34.61
23	34.06	33.96	33.91	34.41	34.26	34.16	34.26	34.36	34.21	34.56	34.26	34.51
26	34.01	33.91	33.96	34.41	34.46	34.16	34.36	34.36	34.16	34.46	34.26	34.46
29	34.06	33.91	33.91	34.46	34.46	34.06	34.36	34.26	34.11	34.46	34.21	34.36
Medie	34.11	34.05	33.93	34.21	34.30	34.27	34.20	34.30	34.24	34.35	34.40	34.49

GROSSA (F) (30.72 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	29.18	29.07	29.12	29.38	29.43	29.15	28.95	29.09	29.02	28.93	29.18	29.33
5	29.17	29.08	29.20	29.35	29.36	29.07	28.92	29.11	29.00	28.91	29.14	29.52
8	29.11	29.06	29.23	29.43	29.31	29.18	28.90	29.06	28.96	28.88	29.03	29.48
11	29.05	29.05	29.15	29.40	29.25	29.11	28.96	29.03	28.93	28.90	29.29	29.51
14	29.02	29.11	29.22	29.36	29.23	29.19	28.89	29.00	28.95	28.87	29.33	29.51
17	28.97	29.12	29.20	29.48	29.27	29.12	28.91	28.96	28.92	28.92	29.49	29.44
20	28.96	29.13	29.17	29.51	29.30	29.05	28.96	29.08	28.89	28.96	29.32	29.42
23	28.93	29.17	29.15	29.46	29.23	29.06	28.93	29.12	28.97	28.99	29.29	29.41
26	28.95	29.16	29.18	29.48	29.16	29.05	28.90	29.06	29.01	28.93	29.30	29.36
29	28.89	29.16	29.35	29.45	29.12	28.93	28.98	29.03	28.96	29.43	29.27	29.35
Medie	29.02	29.11	29.20	29.43	29.27	29.09	28.93	29.05	28.96	28.97	29.26	29.43

CAMAZZOLE (F) (55.43 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	53.80	53.67	53.67	53.97	54.03	54.23	54.09	53.95	53.63	53.53	54.20	53.46
5	54.01	53.70	53.69	53.80	54.13	54.08	54.03	53.79	53.56	53.43	53.80	54.36
8	53.97	53.69	53.69	53.78	54.02	54.07	53.76	53.65	53.54	53.41	53.67	54.13
11	53.87	53.66	53.70	54.17	53.99	54.05	53.90	53.59	53.53	53.37	53.68	54.36
14	53.78	53.69	53.81	54.06	54.02	54.00	53.80	53.72	53.57	53.35	54.46	54.12
17	53.80	53.64	53.83	54.31	53.94	54.00	53.83	53.66	53.61	53.29	54.32	53.91
20	53.78	53.65	53.82	54.20	53.92	53.98	53.70	53.62	53.62	53.34	54.17	53.84
23	53.76	53.65	53.81	54.06	54.43	53.89	53.66	53.58	53.57	53.41	54.15	53.80
26	53.73	53.64	53.78	53.98	54.13	54.00	53.75	53.59	53.56	53.32	54.17	53.78
29	53.69	53.65	53.84	53.96	54.07	54.05	53.68	53.69	53.58	54.04	53.92	53.75
Medie	53.82	53.66	53.76	54.03	54.07	54.03	53.82	53.68	53.58	53.45	54.05	54.05

GAZZO (F) (35.74 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	34.32	33.94	34.00	34.23	34.33	34.34	34.04	33.96	33.88	33.85	33.96	34.02
5	34.26	33.89	34.03	34.16	34.26	34.28	33.96	33.93	33.89	33.87	34.04	34.04
8	34.15	33.85	34.09	34.18	34.25	34.24	33.91	33.88	33.98	33.85	33.99	34.10
11	34.09	33.90	34.23	34.23	34.21	34.35	33.90	34.18	33.89	33.84	34.02	34.14
14	34.04	33.84	34.14	34.16	34.14	34.34	34.25	34.14	34.04	33.84	34.14	34.11
17	34.03	33.83	34.12	34.25	34.11	34.34	34.22	34.06	33.93	33.85	34.18	34.04
20	33.98	33.83	34.06	34.22	34.04	34.26	34.17	34.03	33.90	33.85	34.13	34.05
23	33.95	33.83	34.01	34.14	34.09	34.25	34.13	33.96	33.85	33.85	34.06	34.09
26	33.95	33.82	34.06	34.32	34.11	34.20	34.10	33.93	33.86	33.83	34.18	34.13
29	33.93	33.81	34.19	34.54	34.14	34.14	34.26	33.90	33.84	34.02	34.19	34.13
Medie	34.07	33.85	34.09	34.24	34.17	34.27	34.09	34.00	33.91	33.86	34.09	34.08

CALONEGA (F) (39.81 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	38.56	38.43	38.47	38.68	38.81	38.47	38.62	38.51	38.28	38.29	38.42	38.44
5	38.55	38.50	38.52	38.61	38.81	38.55	38.54	38.45	38.34	38.26	38.39	38.49
8	38.54	38.47	38.57	38.52	38.68	38.60	38.46	38.42	38.31	38.24	38.40	38.49
11	38.53	38.47	38.61	38.62	38.60	38.59	38.37	38.39	38.27	38.21	38.41	38.50
14	38.48	38.44	38.63	38.60	38.54	38.57	38.34	38.34	38.24	38.19	38.57	38.47
17	38.43	38.45	38.55	38.62	38.46	38.57	38.62	38.29	38.21	38.19	38.57	38.42
20	38.42	38.45	38.60	38.73	38.42	38.51	38.55	38.29	38.23	38.17	38.55	38.44
23	38.41	38.52	38.58	38.67	38.47	38.47	38.48	38.27	38.20	38.23	38.49	38.49
26	38.48	38.48	38.53	38.64	38.44	38.47	38.43	38.26	38.21	38.27	38.41	38.51
29	38.45	38.46	38.57	38.60	38.51	38.51	38.38	38.29	38.31	38.37	38.44	38.47
Medie	38.48	38.47	38.56	38.63	38.57	38.53	38.48	38.35	38.26	38.24	38.46	38.47

RAMPAZZO (F) (27.97 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	27.07	26.65	26.52	26.94	26.78	26.62	26.58	26.72	26.52	26.69	26.97	27.07
5	26.99	26.64	26.67	26.87	27.02	26.65	26.54	26.82	26.51	26.65	26.87	27.06
8	26.87	26.61	26.67	26.84	26.85	26.67	26.47	26.72	26.49	26.60	26.97	27.02
11	26.77	26.61	26.72	26.99	26.85	26.69	26.45	26.62	26.47	26.57	27.07	27.04
14	26.73	26.59	26.83	26.79	26.84	26.66	26.49	26.67	26.52	26.59	27.27	27.02
17	26.71	26.58	26.97	27.10	26.78	26.62	26.61	26.65	26.59	26.57	27.32	27.07
20	26.69	26.55	26.82	27.14	26.77	26.59	26.67	26.63	26.67	26.55	27.27	27.12
23	26.68	26.53	26.77	26.97	26.75	26.60	26.72	26.60	26.77	26.54	27.25	27.14
26	26.68	26.51	26.75	26.82	26.67	26.58	26.78	26.55	26.82	26.56	27.19	27.12
29	26.67	26.49	26.82	26.57	26.59	26.62	26.81	26.52	26.75	27.24	27.12	27.10
Medie	26.79	26.58	26.75	26.90	26.79	26.63	26.61	26.65	26.61	26.66	27.13	27.08

CROSARA DI NOVE (F) (79.45 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	72.74	71.26	70.05	70.51	72.20	72.79	72.44	72.07	70.38	68.93	70.21	72.50
5	72.62	71.14	69.93	70.62	72.25	72.75	72.45	71.55	70.14	68.72	70.44	72.96
8	72.49	70.94	70.14	70.68	72.32	72.75	72.19	71.47	69.94	68.47	70.53	73.05
11	72.45	70.79	70.22	70.94	72.23	72.70	72.10	71.20	69.76	68.25	70.51	73.14
14	72.27	70.64	70.55	71.12	72.18	72.59	72.03	71.30	69.63	68.02	70.94	73.20
17	71.99	70.51	70.34	71.05	72.14	72.42	71.96	71.15	69.50	67.79	71.91	73.25
20	71.96	70.40	70.36	71.36	72.10	72.37	71.83	71.03	69.27	67.56	72.06	73.43
23	71.81	70.22	70.37	71.75	72.15	72.32	71.63	70.84	69.07	67.63	72.23	73.26
26	71.63	70.07	70.38	71.94	72.39	72.31	71.49	70.71	69.01	68.45	72.25	73.13
29	71.46	70.06	70.37	72.07	72.29	72.44	71.40	70.50	68.99	70.13	72.20	72.89
Medie	72.11	70.60	70.27	71.20	72.22	72.54	71.95	71.18	69.57	68.39	71.33	73.08

POZZOLEONE (Fr) (55.50 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	53.24	53.14	53.13	53.22	53.21	53.11	53.10	53.02	52.87	52.90	53.10	53.24
5	53.26	53.12	53.04	53.04	53.10	53.15	53.01	53.00	52.83	52.85	53.01	53.49
8	53.28	53.13	53.10	52.97	53.01	53.09	53.05	52.88	52.82	52.81	52.95	53.22
11	53.27	53.08	53.16	53.00	52.97	53.06	53.28	52.95	52.90	52.78	52.93	53.11
14	53.24	53.08	53.15	52.96	52.95	52.99	53.21	52.89	53.02	52.76	53.45	53.07
17	53.20	53.10	53.10	53.27	52.94	52.97	53.15	52.87	53.38	52.75	53.28	53.01
20	53.24	53.10	53.10	53.19	52.99	52.94	53.03	52.85	53.15	52.75	53.35	53.03
23	53.23	53.09	53.11	53.10	53.08	52.96	53.49	52.84	53.07	52.77	53.12	53.06
26	53.19	53.10	53.04	52.98	52.98	52.95	53.21	52.83	52.99	52.76	53.03	53.08
29	53.15	53.09	53.04	52.96	53.03	52.97	53.41	52.95	53.00	53.54	53.06	53.10
Medie	53.23	53.10	53.10	53.07	53.03	53.02	53.19	52.91	53.00	52.87	53.13	53.14

SCOAZZOLO (F) (76.08 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	70.60	69.64	68.42	68.59	69.97	70.73	70.43	69.72	68.80	67.63	67.78	70.17
5	70.57	69.49	68.30	68.65	70.14	70.72	70.44	69.67	68.64	67.48	68.06	70.67
8	70.52	69.32	68.34	68.77	70.22	70.76	70.32	69.58	68.48	67.31	68.21	70.87
11	70.46	69.19	68.45	68.98	70.19	70.69	70.29	69.47	68.32	67.14	68.18	71.03
14	70.32	69.11	68.55	69.25	70.26	70.64	70.25	69.40	68.23	66.96	68.79	71.08
17	70.23	68.95	68.45	69.57	70.24	70.49	70.22	69.33	68.15	66.79	69.13	71.13
20	70.14	68.83	68.49	69.55	70.19	70.46	70.10	69.25	68.03	66.65	69.58	71.11
23	69.95	68.65	68.52	69.64	70.19	70.38	69.97	69.11	67.90	66.53	69.84	71.26
26	69.87	68.51	68.51	69.77	70.29	70.36	69.86	69.02	67.78	66.76	69.90	71.30
29	69.78	68.46	68.50	69.88	70.30	70.42	67.77	68.99	67.67	67.24	69.92	71.33
Medie	70.24	69.01	68.45	69.26	70.20	70.56	70.16	69.34	68.20	67.05	68.94	70.99

COLOMBARA (F) (33.14 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	32.44	32.24	32.08	32.27	32.74	32.64	32.24	31.99	32.06	32.24	32.44	32.59
5	32.43	32.20	32.12	32.34	32.70	32.55	32.17	32.03	32.04	32.27	32.40	32.56
8	32.39	32.18	32.25	32.41	32.64	32.50	32.10	32.06	32.12	32.29	32.29	32.66
11	32.29	32.16	32.46	32.49	32.57	32.45	32.03	32.09	32.15	32.26	32.44	32.64
14	32.24	32.14	32.38	32.47	32.34	32.39	31.99	32.14	32.14	32.22	32.64	32.49
17	32.22	32.12	32.26	32.41	32.29	32.33	32.02	32.19	32.08	32.19	32.68	32.39
20	32.20	32.10	32.38	32.44	32.32	32.28	32.04	32.17	32.03	32.16	32.64	32.33
23	32.24	32.09	32.34	32.42	32.24	32.24	31.96	32.14	32.06	32.14	32.58	32.40
26	32.22	32.08	32.30	32.53	32.44	32.19	32.02	32.08	32.18	32.26	32.54	32.54
29	32.20	32.07	32.27	32.74	32.64	32.14	31.99	32.06	32.24	32.55	32.56	32.46
Medie	32.29	32.14	32.28	32.45	32.49	32.37	32.06	32.09	32.11	32.26	32.52	32.51

GRANTORTINO (F) (32.49 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	30.65	30.32	30.10	30.48	30.69	30.43	30.06	29.96	29.82	29.76	30.01	30.66
5	30.59	30.28	30.13	30.34	30.68	30.34	30.04	29.94	29.79	29.74	30.04	30.69
8	30.64	30.24	30.19	30.33	30.54	30.29	29.94	29.91	29.79	29.70	30.09	30.72
11	30.58	30.24	30.23	30.46	30.48	30.31	29.93	29.91	29.75	29.68	30.07	30.78
14	30.51	30.22	30.28	30.37	30.39	30.26	29.94	29.90	29.77	29.67	30.34	30.78
17	30.49	30.19	30.20	30.46	30.31	30.21	30.09	29.90	29.77	29.67	30.43	30.62
20	30.46	30.16	30.24	30.54	30.24	30.17	30.03	29.88	29.75	29.69	30.41	30.66
23	30.43	30.13	30.28	30.47	30.33	30.08	30.00	29.84	29.75	29.71	30.41	30.69
26	30.38	30.08	30.25	30.38	30.27	30.09	29.99	29.81	29.72	29.70	30.48	30.84
29	30.35	30.08	30.30	30.45	30.26	30.09	29.97	29.84	29.78	29.85	30.55	30.78
Medie	30.51	30.19	30.22	30.43	30.42	30.23	30.00	29.89	29.77	29.72	30.28	30.72

SCHIAVON (F) (73.51 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	69.47	70.45	67.57	67.72	69.06	69.85	69.64	68.90	68.04	67.04	66.61	69.32
5	69.85	70.20	67.45	67.73	69.26	69.86	69.54	58.82	67.95	66.95	66.89	69.51
8	70.11	69.95	67.34	67.78	69.43	69.87	69.44	68.72	67.79	66.76	67.05	69.83
11	70.27	69.72	67.40	67.79	69.42	69.85	69.43	68.65	67.69	66.64	67.22	70.05
14	70.42	69.45	67.48	67.81	69.43	69.84	69.44	68.60	67.58	66.45	67.62	70.27
17	70.41	69.08	67.50	67.85	69.44	69.80	69.38	68.55	67.47	66.32	68.05	70.32
20	70.45	68.73	67.52	68.45	69.43	69.76	69.32	68.45	67.39	66.18	68.40	70.40
23	70.50	68.40	67.51	68.75	69.44	69.72	69.22	68.33	67.33	66.06	68.78	70.51
26	70.55	67.95	67.51	68.81	69.44	69.70	69.08	68.19	67.22	65.95	68.96	70.58
29	70.60	67.66	67.58	68.87	69.45	69.69	68.51	68.15	67.10	66.10	69.13	70.60
Medie	70.26	69.16	67.49	68.16	69.38	69.79	69.30	68.54	67.56	66.44	67.87	70.14

BRESSANVIDO (F) (56.87 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	54.20	54.10	54.11	54.35	54.36	54.36	54.35	54.19	54.06	54.16	54.51	54.31
5	54.17	54.11	54.13	54.33	54.39	54.35	54.33	54.17	54.07	54.19	54.46	54.33
8	54.16	54.12	54.14	54.32	54.37	54.37	54.32	54.15	54.08	64.21	54.41	54.31
11	54.15	54.11	54.16	54.31	54.35	54.36	54.31	54.14	54.09	54.22	54.39	54.33
14	54.16	54.10	54.21	54.32	54.41	54.33	54.31	54.12	54.10	54.23	54.38	54.32
17	54.17	54.11	54.26	54.31	54.38	54.36	54.30	54.11	54.10	54.24	54.36	54.31
20	54.15	54.12	54.28	54.33	5436	54.35	54.28	54.08	54.11	54.25	54.34	54.30
23	54.14	54.11	54.31	54.34	54.37	54.34	54.26	54.06	54.09	54.26	54.35	54.34
26	54.13	54.10	54.33	54.35	54.38	54.33	54.23	54.05	54.12	54.31	54.32	54.33
29	54.11	54.09	54.36	54.36	54.39	54.36	54.21	54.04	54.14	54.81	54.31	54.31
Medie	54.16	54.11	54.23	54.33	54.38	54.35	54.29	54.11	54.10	54.29	54.38	54.32

QUINTO VICENTINO (F) (36.14 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	35.11	35.03	34.78	35.06	35.55	35.59	35.12	34.94	34.97	34.83	36.03	35.87
5	35.13	35.02	34.77	35.03	35.52	35.61	35.11	34.93	35.01	34.64	36.00	35.87
8	36.44	34.97	34.77	35.03	35.39	35.54	35.10	34.94	34.84	34.79	35.61	35.69
11	35.43	35.02	34.83	35.02	35.34	35.58	35.07	34.92	34.77	34.76	35.55	35.71
14	35.24	34.89	34.81	35.02	35.14	35.81	35.07	34.92	34.78	34.85	35.86	35.70
17	35.06	34.87	34.90	35.04	35.08	35.42	35.12	35.00	34.80	34.75	35.79	35.72
20	35.05	34.84	35.05	35.03	35.08	35.19	35.06	34.99	34.80	34.76	35.76	35.83
23	35.54	34.83	35.01	35.03	35.26	35.14	35.02	34.94	34.92	34.67	35.69	35.78
26	35.11	34.81	35.11	35.02	35.14	35.15	34.99	34.92	34.90	34.76	35.83	36.81
29	35.10	34.79	35.14	35.64	35.17	35.13	34.98	35.00	34.89	35.78	35.89	35.75
Medie	35.22	34.91	34.92	35.09	35.27	35.42	35.06	34.95	34.87	34.86	35.81	35.77

CASA SCHIAVO (F) (72.45 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	68.75	68.54	67.54	67.04	68.79	69.19	68.98	68.30	67.48	66.30	65.93	68.60
5	68.73	68.47	67.45	67.05	68.91	69.33	69.04	68.17	67.45	66.25	66.19	69.33
8	68.73	68.32	67.35	67.14	68.94	69.22	69.01	68.15	67.43	66.13	66.31	69.45
11	68.61	68.24	67.28	67.20	68.95	69.20	68.88	67.98	67.05	66.00	66.41	69.70
14	68.63	68.07	67.18	67.43	68.98	69.07	68.86	67.85	66.92	66.88	66.76	69.75
17	68.59	67.99	67.14	67.67	68.94	69.07	68.85	67.82	66.85	65.75	67.34	69.84
20	68.58	67.94	67.07	67.80	68.72	69.03	68.73	67.77	66.71	65.65	67.62	69.81
23	68.55	67.71	67.01	68.16	68.70	68.95	68.65	67.74	66.67	65.55	68.10	69.86
26	68.53	67.66	66.96	68.43	68.65	68.95	68.53	67.67	66.54	65.63	68.15	69.92
29	68.56	67.58	66.85	68.76	68.84	68.91	68.41	67.60	66.41	65.76	68.30	69.98
Medie	68.63	68.05	67.18	67.67	68.84	69.09	68.79	67.91	66.95	65.89	67.11	69.62

BOLZANO VICENTINO (F) (44.19 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	41.98	41.87	41.98	41.88	41.89	41.91	42.05	41.92	41.88	41.76	42.04	42.34
5	41.90	41.88	41.94	41.85	41.87	42.05	42.08	41.91	41.92	41.78	42.00	42.20
8	42.02	41.89	41.86	41.85	41.85	42.04	42.07	41.88	42.00	41.70	41.99	42.12
11	41.85	41.85	41.82	41.87	41.86	41.95	42.10	41.80	42.06	41.69	42.12	42.01
14	41.86	41.84	41.74	41.84	41.84	41.92	42.08	41.81	42.17	41.77	42.60	41.98
17	41.84	41.81	41.75	41.90	41.85	41.88	42.02	41.74	41.92	41.77	42.28	41.98
20	41.84	41.81	41.84	41.86	41.86	42.02	41.99	41.83	41.90	41.75	42.09	42.12
23	41.85	41.87	41.76	41.92	41.87	42.00	41.98	41.88	41.81	41.79	41.98	42.18
26	41.88	41.89	41.73	41.88	41.88	42.01	41.92	41.92	41.77	41.76	42.01	42.29
29	41.86	41.90	41.92	41.79	41.90	42.06	41.94	41.90	41.78	41.73	42.23	42.17
Medie	41.89	41.86	41.83	41.86	41.87	41.98	42.02	41.86	41.92	41.75	42.13	42.14

MARAGNOLE (F) (77.08 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	69.28	69.24	67.04	67.47	70.15	70.63	69.48	68.27	67.38	66.00	65.56	70.93
5	69.26	69.09	66.96	67.65	70.21	70.90	69.37	68.25	67.32	65.98	65.93	71.30
8	69.23	68.95	66.91	67.74	70.47	70.93	69.31	68.14	67.10	65.93	66.88	71.39
11	62.20	68.77	67.08	67.90	70.38	70.87	69.24	68.08	66.94	65.85	67.15	71.61
14	69.18	68.44	67.10	68.06	70.33	70.67	69.13	68.06	66.81	65.78	67.79	71.76
17	69.21	68.13	67.12	68.67	70.31	70.50	69.08	67.99	66.69	65.69	68.48	71.93
20	69.23	67.81	67.12	68.97	70.25	70.25	68.93	67.91	66.41	65.60	69.08	72.03
23	69.27	67.47	67.14	69.27	70.18	70.10	68.81	67.85	66.30	65.48	69.44	72.12
26	69.28	67.35	67.27	69.54	70.08	69.72	68.70	67.78	66.22	65.36	70.08	72.20
29	69.30	67.10	67.31	70.06	70.02	69.61	68.38	67.60	66.13	65.39	70.32	72.15
Medie	69.24	68.23	67.10	68.53	70.24	70.42	69.04	67.99	66.73	65.71	68.07	71.74

SANDRIGO (F) (67.29 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	63.58	62.08	61.01	65.51	63.53	63.73	62.63	61.83	61.38	60.63	61.25	64.31
5	63.53	61.97	60.93	61.78	63.63	63.81	62.73	61.88	61.28	60.59	61.83	64.28
8	63.48	61.83	60.88	62.03	63.76	63.73	62.66	61.91	61.18	60.55	62.03	64.33
11	63.38	61.66	61.08	62.18	63.76	63.63	62.51	61.86	61.12	60.51	62.05	64.49
14	63.20	61.58	61.33	62.45	63.71	63.43	62.38	61.82	61.01	60.47	62.28	64.49
17	62.95	61.48	61.43	62.71	63.53	63.28	62.28	61.78	60.93	60.42	62.78	64.49
20	62.78	61.33	61.43	63.06	63.43	63.08	62.13	61.71	60.85	60.35	63.28	64.47
23	62.59	61.23	61.43	63.13	63.26	62.86	62.03	61.63	60.78	60.30	63.53	64.43
26	62.43	61.13	61.41	63.13	63.36	62.73	61.95	61.55	60.71	60.26	63.69	64.40
29	62.28	61.08	61.44	63.18	63.48	62.58	61.80	61.48	60.65	60.63	63.80	64.41
Medie	63.02	61.54	61.24	62.52	63.54	63.28	62.31	61.74	60.99	60.47	62.65	64.41

MONTICELLO CONTE OTTO (F) (40.64 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	40.13	39.71	39.49	39.86	39.99	39.70	40.03	39.54	39,42	39.35	40.33	40.40
5	40.05	39.69	39.60	39.82	40.08	39.88	39.95	39.51	39.40	39.32	40.30	40.43
8	40.03	39.66	39.62	39.80	40.00	39.94	39.83	39.49	39.38	39.28	40.29	40.47
11	39.98	39.63	39.61	39.98	39.94	40.00	39.72	39.53	39.34	39.24	40.26	40.56
14	39.90	39.60	39.68	39.93	39.86	39.88	39.78	39.58	39.33	39.21	40.23	40.40
17	39.78	39.58	39.78	40.51	39.83	39.85	39.74	39.52	39.30	39.18	40.21	40.21
20	39.82	39.56	39.89	40.26	39.78	39.77	39.71	39.48	39.28	39.48	40.16	40.32
23	39.80	39.55	39.90	40.03	39.73	39.66	39.68	39.45	39.25	39.41	40.14	40.27
26	39.76	39.53	39.88	39.97	39.82	40.23	39.64	39.40	39.31	39.38	40.30	40.50
29	39.73	39.51	39.74	39.94	39.76	40.41	39.58	39.43	39.38	40.34	40.48	40.34
Medie	39.90	39.60	39.72	40.01	39.88	39.93	39.77	39.49	39.34	39.42	40.27	40.39

DUEVILLE (F) (59.87 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	56.74	56.12	55.11	55.03	56.81	57.01	56.82	55.94	55.35	54.74	55.12	57.40
5	55.78	56.05	55.10	55.16	56.91	57.22	56.74	55.92	55.23	54.69	55.16	57.64
8	56.80	55.95	55.09	55.20	56.96	57.04	56.67	55.89	55.19	54.62	55.21	57.74
11	56.82	55.84	55.09	55.28	57.02	56.97	55.64	55.84	55.06	54.57	55.28	57.79
14	56.85	55.76	55.08	55.34	57.04	56.92	56.56	55.79	54.99	54.51	55.40	57.84
17	56.91	55.64	55.08	55.60	57.00	56.89	56.49	55.72	54.86	54.49	55.72	57.91
20	56.92	55.50	55.06	55.71	56.92	56.78	56.40	55.64	54.82	54.37	56.00	57.84
23	56.41	55.33	55.05	55.91	56.87	56.68	56.27	55.29	54.78	54.36	56.40	57.87
26	56.24	55.25	55.05	56.16	56.72	56.61	56.06	55.50	54.79	54.67	57.17	57.91
29	56.19	55.11	55.03	56.35	56.85	56.57	56.01	55.43	54.79	55.09	57.26	57.93
Medie	56.67	55.65	55.07	55.57	56.91	56.87	56.47	55.73	54.97	54.61	55.87	57.79

ROTA DI CALDIERO (F) (40.18 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	36.31	36.13	35.93	36.26	36.46	36.28	36.31	35.98	35.70	35.69	35.99	36.61
5	36.29	36.10	35.94	36.29	36.56	36.27	36.24	35.97	35.66	35.64	35.93	36.90
8	36.31	36.09	35.92	36.31	36.53	36.21	36.13	35.93	35.58	35.54	35.97	36.84
11	36.28	36.08	35.93	36.27	36.48	36.37	36.08	35.86	35.62	35.57	36.01	36.82
14	36.24	32.02	35.89	36.24	36.38	36.38	35.98	35.76	35.60	35.59	36.07	36.93
17	36.30	36.03	35.88	36.32	36.40	36.33	36.37	35.82	35.56	35.61	36.51	36.88
20	36.27	36.01	35.83	36.44	36.33	36.30	36.33	35.78	35.55	35.58	36.70	36.93
23	36.24	35.97	35.84	36.42	36.35	36.29	36.26	35.71	35.54	35.56	36.63	36.94
26	36.17	35.99	35.85	36.41	36.27	36.26	36.25	35.70	35.57	35.53	36.57	37.07
29	36.16	35.92	35.82	36.43	36.26	36.28	36.10	35.68	35.70	35.89	36.93	36.97
Medie	36.26	36.03	35.88	36.34	36.40	36.30	36.20	35.82	35.60	35.62	36.33	36.89

VAGO (F) (47.98 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	42.70	40.94	40.13	40.66	42.71	43.30	43.91	41.51	40.88	40.51	41.37	43.17
5	42.25	40.84	40.11	41.09	43.14	43.32	43.51	41.43	40.72	40.48	41.77	43.75
8	42.23	40.81	40.07	41.06	43.31	43.26	42.67	41.20	40.74	40.44	41.72	43.76
11	42.14	40.73	40.01	41.07	43.62	43.33	42.56	41.25	40.72	40.47	40.56	43.72
14	41.72	40.66	39.98	41.03	43.26	43.37	42.11	41.22	40.59	40.46	40.71	43.78
17	41.50	40.60	39.92	41.15	42.58	43.35	42.47	41.17	40.57	40,49	42.60	43.53
20	41.35	40.47	39.91	41.66	42.67	43.32	42.29	40.96	40.61	40.46	43.27	43.60
23	41.30	40.44	39.89	41.93	42.70	42.96	41.98	41.05	40.67	40.42	43.24	43.63
26	41.17	40.32	39.90	42.17	43.21	43.07	41.81	40.97	40.59	40.40	43.20	43.80
29	41.11	40.30	39.88	42.28	43.27	43.38	41.62	40.94	40.78	40.57	43.04	43.92
Medie	41.75	40.61	39.98	41.41	43.05	43.27	42.49	41.17	40.69	40.47	42.15	43.67

SERENELLA (F) (45.47 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	40.21	39.91	39.81	39.61	40.21	40.26	40.21	39.71	39.91	40.26	40.06	40.31
5	40.16	39.91	39.76	39.71	40.31	40.26	40.11	39.71	39.91	40.16	40.11	40.41
8	40.11	39.96	39.76	39.86	40.26	40.31	40.06	39.81	40.01	40.16	40.01	40.36
11	40.11	39.96	39.81	39.91	40.11	40.31	40.01	39.86	40.06	40.11	40.01	40.41
14	40.16	39.91	39.76	39.96	40.01	40.36	40.01	39.86	40.06	40.01	40.11	40.41
17	40.16	39.91	39.76	39.96	39.86	40.26	39.91	39.96	40.16	10.01	40.16	40.41
20	40.11	39.91	39.71	40.01	39.91	40.21	39.81	40.06	40.11	39.96	40.31	40.36
23	40.06	39.86	39.71	40.01	40.01	40.21	39.86	40.11	40.21	39.96	40.36	40.41
26	40.06	39.86	39.71	40.11	40.16	40.26	39.81	40.01	40.21	40.01	40.31	40.46
29	39.96	39.81	39.66	40.16	40.21	40.31	39.76	40.01	40.26	40.01	40.26	40.46
Medie	40.11	39.90	39.74	39.93	40.10	40.27	39.95	39.91	40.09	40.06	40.17	40.40

SPEZZAPIETRA (F) (40.76 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	38.66	38.28	38.15	38.28	36.67	38.81	39.04	38.62	38.43	38.58	38.49	38.80
5	38.60	38.25	38.16	38.29	38.66	38.79	38.99	38.61	38.42	38.51	38.50	39.15
8	38.56	38.21	38.16	38.31	38.64	38.74	38.90	38.60	38.43	38.45	38.50	38.90
11	38.50	38.20	38.20	38.35	38.62	38.74	38.77	38.58	38.44	38.39	38.51	38.90
14	38.45	38.18	38.28	38.41	38.61	38.75	38.76	38.57	38.44	38.39	38.52	38.90
17	38.40	38.18	38.26	38.50	38.59	38.76	38.76	38.56	38.45	38.40	38.54	38.89
20	38.38	38.17	38.24	38.75	38.56	38.75	38.75	38.52	38.46	38.39	38.65	38.88
23	38.35	38.17	38.25	38.60	38.56	38.75	38.73	38.49	38.48	38.41	38.64	38.86
26	38.33	38.16	38.26	38.56	38.69	38.76	38.69	38.47	38.60	38.42	38.67	38.85
29	38.29	38.15	38.27	38.47	38.72	39.12	38.63	38.43	38.58	38.49	38.74	38.77
Medie	38.45	38.19	38.22	38.45	38.63	38.80	38.80	38.54	38.47	38.49	38.56	38.89

RALDON (F) (36.96 m s. m.)													SAN FERMO (F) (43.45 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
33.72	33.33	33.04	32.93	33.07	33.81	34.24	34.49	34.56	34.65	34.02	34.01	2	38.64	38.33	38.01	37.84	38.39	39.24	39.99	40.01	40.21	40.04	39.06	38.94
33.70	33.30	33.02	32.96	33.16	33.84	34.27	34.38	34.53	34.56	33.97	34.08	5	38.62	38.27	38.00	37.98	38.52	39.37	39.94	40.04	40.23	39.91	38.99	38.96
33.67	33.28	33.00	32.95	33.22	33.91	34.19	34.47	34.51	34.46	33.92	34.07	8	38.61	38.19	37.98	38.04	38.55	39.41	39.87	40.06	40.24	39.89	38.94	38.99
33.64	33.26	32.97	32.95	33.31	34.01	34.23	34.44	34.49	34.36	33.91	34.10	11	38.58	38.17	37.96	38.01	38.75	39.44	39.88	40.08	40.23	39.85	38.93	38.98
33.60	33.23	32.94	32.93	33.39	34.04	34.19	34.44	34.53	34.06	33.94	34.12	14	38.49	38.16	37.94	38.00	38.83	39.47	39.89	40.12	40.25	39.69	38.89	38.97
33.56	33.19	32.91	32.94	33.51	34.01	34.39	34.52	34.54	34.23	33.98	34.10	17	38.42	38.11	37.87	38.01	38.89	39.39	39.91	40.15	40.16	39.49	38.83	38.96
33.54	33.16	32.89	32.94	33.62	34.09	34.45	34.49	34.56	34.17	34.11	34.12	20	38.41	38.08	37.81	38.00	38.92	39.54	39.97	40.16	40.11	39.34	38.93	38.98
33.48	33.13	32.86	32.96	33.67	34.06	34.43	34.53	34.55	34.11	34.09	34.06	23	38.39	38.06	37.79	38.05	39.01	39.64	39.99	40.19	40.13	39.24	39.01	38.99
33 45	33.09	32.83	32.96	33.69	34.14	34.47	34.51	34.72	34.05	34.06	34.23	26	38.37	38.04	37.78	38.17	39.14	39.69	39.99	40.21	40.14	39.17	38.99	39.01
33.39	33.06	32.82	33.01	33.76	34.27	34.38	34.49	34.73	34.09	34.04	34.21	29	38.35	38.02	37.76	38.24	39.19	39.89	40.00	40.22	40.10	39.08	38.96	38.99
33.57	33.20	32.93	32.95	33.44	34.02	34.32	34.48	34.57	34.29	34.00	34.11	Medie	38.49	38.14	37.89	38.03	38.82	39.51	39.94	40.12	40.18	39.57	38.95	38.98

TORCOLO DI TOMBA (F) (52.67 m s. m.)													DOSSOBUONO (F) (65.43 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
47.53	46.94	46.49	46.03	46.66	47.77	48.54	49.30	49.71	49.63	48.39	48.13	2	51.21	49.37	49.02	47.92	47.67	47.60	50.07	51.20	51.15	51.67	51.47	51.09
47.48	46.88	46.41	46.01	46.64	47.87	48.68	49.25	49.79	49.49	48.38	48.10	5	51.12	49.38	48.91	47.87	47.59	47.92	50.17	51.17	51.16	51.66	51.37	51.06
47.41	46.83	46.35	45.99	46.70	47.85	48.66	49.34	49.76	49.36	47.41	48.18	8	50.94	49.36	48.80	47.87	47.60	48.37	50.27	51.07	51.17	51.68	51.32	50.95
47.38	46.81	46.33	45.97	46.74	47.85	48.77	49.35	49.71	49.21	47.15	48.19	11	50.71	49.32	48.62	47.82	47.58	48.49	50.37	51.19	51.22	51.72	51.27	50.80
47.33	46.75	46.29	45.96	47.19	47.91	48.81	49.51	49.81	49.16	46.86	48.07	14	50.50	49.32	48.54	47.80	47.54	48.71	50.47	51.27	51.29	51.74	51.22	50.65
47.27	46.69	46.26	46.16	47.24	47.97	49.21	49.53	49.71	48.96	46.36	47.96	17	50.39	49.27	48.38	47.82	47.52	48.77	50.81	51.28	51.40	51.77	51.17	50.50
47.19	46.63	46.21	46.21	47.39	48.17	49.15	49.51	49.86	48.81	46.51	47.91	20	50.28	49.27	48.29	47.77	47.50	49.07	51.14	51.32	51.43	51.77	51.17	50.42
47.13	46.56	46.15	46.23	47.61	48.26	49.08	49.66	49.81	48.71	46.91	47.99	23	50.13	49.26	48.11	47.72	47.47	49.77	51.20	51.37	51.51	51.78	51.15	50.27
47.06	46.54	46.09	46.29	47.72	48.41	49.20	49.61	49.92	48.61	47.61	48.11	26	49.72	49.28	48.02	47.69	47.44	49.79	51.32	51.27	51.60	51.77	51.16	49.90
47.03	46.51	46.06	46.33	48.07	48.56	49.17	49.76	49.76	48.51	48.21	48.17	29	49.37	49.27	47.97	47.67	47.39	49.87	51.37	51.17	51.74	51.74	51.16	49.70
47.28	46.71	46.26	46.12	47.20	48.06	48.93	49.46	49.78	49.04	47.39	48.08	Medie	50.44	49.31	48.47	47.79	47.53	48.84	50.72	51.23	51.37	51.73	51.25	50.53

SAN MASSIMO (Cà d'Albera) (F) (96.28 m s. m.)													POVEGLIANO (F) (47.21 m s. m.)											
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
51.18	50.68	49.73	49.28	49.18	49.38	51.93	53.68	54.33	54.98	53.38	52.73	2	42.31	42.11	42.06	42.26	41.91	42.14	42.42	42.51	42.70	42.68	42.51	42.39
51.13	50.48	49.68	49.23	49.23	49.63	52.13	53.73	54.38	54.73	53.33	52.68	5	42.31	42.31	42.06	42.06	41.93	42.13	42.40	42.48	42.64	42.61	42.47	42.37
51.08	50.38	49.58	49.18	49.18	50.03	52.28	53.78	54.43	54.63	53.28	52.63	8	42.31	42.26	42.01	41.96	41.95	42.16	42.36	42.47	42.61	42.53	42.46	42.41
51.03	50.33	49.53	49.18	49.18	50.48	52.58	53.83	54.48	54.48	53.18	52.58	11	42.36	42.11	42.08	41.96	41.98	42.21	42.29	42.47	42.56	42.47	42.44	42.44
50.98	50.23	49.53	49.23	49.18	50.93	52.78	53.88	54.58	54.33	53.08	52.53	14	42.36	42.06	42.11	41.86	42.00	42.24	42.41	42.45	42.60	42.49	42.43	42.48
50.93	50.18	49.48	49.28	49.18	51.28	53.08	53.98	54.68	54.18	52.98	52.53	17	42.36	42.11	42.21	41.81	42.00	42.26	42.48	42.47	42.61	42.51	42.41	42.51
50.88	50.13	49.43	49.33	49.13	51.33	53.28	54.03	54.78	54.03	52.93	52.43	20	42.31	42.11	42.31	41.96	42.06	42.31	42.51	42.51	42.66	42.47	42.43	42.47
50.88	49.99	49.38	49.23	49.13	51.48	53.48	54.08	54.88	53.78	52.88	52.38	23	42.31	42.11	42.31	41.96	42.06	42.41	42.48	42.56	42.64	42.49	42.45	42.44
50.83	49.93	49.33	49.18	49.16	51.73	53.58	54.18	55.03	53.53	52.83	52.28	26	42.16	42.06	42.41	41.91	42.08	42.33	42.49	42.63	42.67	42.51	42.42	42.47
50.78	49.83	49.28	49.13	49.18	51.88	53.68	54.28	55.13	53.38	52.73	52.18	29	42.21	42.01	42.36	41.91	42.11	42.45	42.53	42.70	42.68	42.51	42.40	42.49
50.97	50.22	49.49	49.22	49.17	50.81	52.88	53.94	54.67	54.20	53.06	52.49	Medie	42.30	42.12	42.19	41.96	42.01	42.26	42.43	42.52	42.64	42.53	42.44	42.45

Tab. II. — **Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici.** *Anno 1959*

BACINO e STAZIONE	Quota del terreno m s. m.	Gennaio m	Febbraio m	Marzo m	Aprile m	Maggio m	Giugno m	Luglio m	Agosto m	Settembre m	Ottobre m	Novembre m	Dicembre m	ANNO
FRA TORRE E TAGLIAMENTO														
Campolongo	15.30	12.48	11.51	11.57	12.10	12.17	11.53	11.71	11.19	*10.42*	10.49	12.22	13.52	11.74
Ialmicco	29.00	18.63	17.11	16.74	17.15	17.72	16.70	16.82	16.13	*15.13*	15.50	16.76	19.88	17.02
Ioannis	16.30	14.85	14.09	14.08	14.31	14.52	14.05	14.17	13.79	*13.29*	13.32	14.19	15.21	14.16
Trivignano	42.00	21.11	19.32	18.69	18.17	19.84	18.68	18.70	18.03	16.92	*16.84*	18.51	22.03	18.99
Gonars (Stradalta)	22.10	19.27	19.15	18.63	18.44	18.52	18.42	18.31	18.16	18.07	17.98	*17.66*	18.57	18.43
Risano	57.10	34.65	34.44	33.38	32.71	33.16	33.09	32.59	32.06	31.11	30.51	*30.48*	33.60	32.65
Cuccana	36.10	24.33	23.69	23.06	22.87	23.27	23.11	22.83	22.62	22.23	21.98	*21.96*	23.97	22.99
Mortegliano	37.00	28.14	27.55	27.06	26.85	27.10	27.06	26.68	26.45	26.35	26.05	*25.77*	27.99	26.92
Carpeneto	66.10	48.63	48.33	47.53	46.88	47.34	47.47	47.08	46.46	45.86	45.04	*44.79*	47.68	46.92
Talmassons	27.00	25.36	25.10	24.90	24.81	24.98	24.91	24.74	24.75	24.43	*24.30*	24.52	25.29	24.83
Flambro (Stradalta)	31.00	29.94	29.74	29.34	29.27	29.58	29.43	29.19	28.94	28.32	*28.15*	28.56	30.20	29.22
Basagliapenta	64.50	42.75	41.51	40.22	39.72	40.88	40.46	39.94	39.46	38.43	*37.48*	38.46	42.63	40.16
La Santissima (Bertiolo Stradalta)	35.10	32.70	32.13	31.75	31.63	32.08	31.83	31.53	31.30	30.75	*30.67*	30.97	32.84	31.68
Rivolto	38.50	35.97	35.40	35.04	34.87	35.44	35.15	34.77	34.40	34.05	*33.87*	34.21	36.05	34.93
Codroipo	39.30	38.38	38.25	38.11	37.97	37.97	38.01	38.10	37.97	37.73	37.56	*37.40*	38.44	37.99
Gorizzo	33.50	32.34	32.13	32.03	32.13	32.33	32.25	32.16	32.06	31.78	*31.75*	32.11	32.45	32.13
San Vidotto	36.05	35.35	35.21	35.08	35.24	35.44	35.25	35.01	34.91	34.64	*34.60*	34.89	35.49	35.09
FRA TAGLIAMENTO E PIAVE														
Morsano al Tagliamento	16.80	14.24	14.17	14.13	14.21	14.30	13.93	13.81	*13.68*	*13.68*	13.81	14.06	14.59	14.05
Pozzo Dipinto	56.20	51.70	49.46	48.53	49.43	51.12	49.92	38.92	47.87	46.10	*45.21*	48.54	52.95	49.15
Valvasone Delizia	46.90	43.51	43.35	43.17	43.31	43.82	43.79	43.46	43.02	42.22	*41.61*	41.65	44.24	43.10
Villa Sant'Osvaldo	63.10	56.99	55.03	[53.52]	54.19	54.25	56.54	55.04	[52.77]	[*52.15*]	[53.05]	54.89	58.92	[54.78]
Valvasone	61.00	53.39	51.27	50.13	50.39	52.24	51.55	50.48	49.40	[*48.15*]	[48.75]	52.62	54.47	[51.07]
Savorgnano	23.60	22.51	22.48	22.51	22.54	22.57	22.53	22.52	22.51	*22.47*	22.50	22.56	22.61	22.53
San Vito al Tagliamento	32.50	30.79	30.70	30.71	30.76	30.85	30.79	30.75	30.69	30.57	*30.56*	30.88	31.11	30.76
Casarsa	40.40	39.64	39.42	39.33	39.41	39.63	39.54	39.39	39.21	38.73	*38.44*	39.28	39.82	39.32
Sbroiavacca	18.50	17.50	17.43	17.54	17.63	17.58	17.47	17.46	17.38	*17.27*	17.49	17.65	17.93	17.53
Cinto Caomaggiore	11.40	10.52	10.14	10.34	10.52	10.32	9.62	9.05	8.80	*8.59*	8.80	10.50	10.97	9.85
Villotta di Chions	15.60	14.24	13.89	14.13	14.41	14.19	13.77	13.20	12.72	*12.23*	13.08	14.36	14.53	13.73
Azzano Decimo	13.90	12.53	12.06	12.37	12.68	12.72	12.39	12.10	11.72	*11.47*	11.65	12.70	13.18	12.30
Pravisdomini	10.60	9.48	9.11	9.61	9.59	9.56	8.97	8.24	8.01	*7.79*	8.45	9.56	9.82	9.02
Torre	30.00	28.77	28.62	28.34	28.22	28.45	28.64	28.62	28.41	28.26	*27.84*	28.32	29.15	28.47

Tab. II. — **Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici.** *Anno 1959*

BACINO e STAZIONE	Quota del terreno m s. m.	Gennaio m	Febbraio m	Marzo m	Aprile m	Maggio m	Giugno m	Luglio m	Agosto m	Settembre m	Ottobre m	Novembre m	Dicembre m	ANNO
(segue) **FRA TAGLIAMENTO E PIAVE**														
Comina	53.20	37.43	37.17	36.25	35.92	36.66	37.20	37.01	36.56	36.07	35.20	36.13	38.23	36.65
Corva	18.70	17.91	17.43	17.88	18.11	17.63	17.34	16.82	15.76	[14.71]	[14.24]	17.71	18.27	[16.98]
Pasiano	13.30	11.29	9.53	10.30	11.22	10.31	8.62	8.11	7.78	7.60	7.95	10.45	12.04	9.60
Prata di Pordenone	14.30	13.12	12.68	12.71	12.92	13.07	12.74	12.61	12.26	11.79	11.43	12.41	14.01	12.65
Motta di Livenza	6.50	5.21	4.83	5.17	5.25	5.10	4.11	3.20	2.75	2.36	2.42	4.70	5.66	4.23
Vigonovo	46.00	41.76	41.34	40.80	40.47	41.18	41.44	41.21	40.91	40.39	39.71	40.20	42.20	40.97
Portobuffolè	9.90	7.20	6.26	6.19	7.35	7.15	5.41	5.44	5.72	4.84	4.80	8.39	8.60	6.45
Brugnera	17.40	13.41	12.65	12.99	13.04	13.18	13.01	13.01	13.07	12.93	12.70	13.44	13.73	13.10
Fratta di Oderzo	9.80	8.12	7.87	8.35	8.63	8.28	7.42	6.98	6.62	6.38	6.43	7.63	8.44	7.60
Oderzo	11.50	9.70	9.63	9.76	9.89	9.95	9.83	9.73	9.58	9.36	9.31	9.65	9.93	9.69
Rustignè	10.10	8.94	8.62	8.89	9.22	8.85	8.45	8.06	7.91	7.52	7.50	8.85	9.46	8.52
Ponte di Piave	10.70	8.23	7.80	7.87	8.42	8.79	8.09	7.74	7.57	7.23	6.99	8.20	9.64	8.05
Fontanelle	19.45	18.49	18.30	18.67	18.63	18.80	18.81	18.92	18.75	18.67	18.52	18.79	19.12	18.71
Negrisia	11.50	10.52	10.24	10.30	10.59	10.67	10.38	10.14	10.03	9.89	9.91	10.71	11.11	10.37
Orsago (N. 6)	43.08	41.46	41.22	41.04	41.05	41.44	41.20	41.15	41.16	41.08	40.84	41.19	41.91	41.23
Ormelle	17.90	16.10	16.04	16.10	16.17	16.15	16.06	16.00	16.01	15.98	16.10	16.31	16.45	16.12
Roncadelle	18.00	16.75	16.75	16.75	16.75	16.73	16.72	16.74	16.74	16.75	16.74	16.68	16.70	16.73
San Polo di Piave (Cà Vittoria)	28.50	27.45	26.76	25.99	26.07	27.35	27.49	27.34	26.74	25.91	25.23	25.83	27.71	26.66
San Fior (Cà Paoletti)	48.00	45.98	45.58	45.33	45.45	45.90	45.69	45.81	45.75	45.71	45.26	45.61	45.93	45.67
Cimadolmo	29.80	28.55	28.12	27.62	28.13	28.70	28.71	28.54	28.01	27.23	26.01	28.41	28.82	28.07
Tezze di Piave	38.50	33.68	32.34	30.86	31.21	33.60	33.90	33.75	32.47	31.04	29.58	30.96	34.32	32.31
Mareno di Piave	36.15	34.83	33.58	32.26	32.75	34.47	34.84	34.86	33.85	32.56	31.27	32.28	34.89	33.54
FRA PIAVE E BRENTA														
Cavallino (Cà Pasquali)	1.00	0.72	0.49	0.54	0.66	0.67	0.47	0.29	0.08	-0.03	0.11	0.60	0.90	0.46
San Biagio di Callalta	10.90	9.75	9.49	9.59	9.96	9.76	9.38	9.18	9.10	8.97	9.05	9.89	10.23	9.53
Venezia (Lido)	5.40	1.03	0.90	0.83	0.96	1.04	1.00	0.97	0.84	0.76	0.74	0.92	1.11	0.93
Pero	18.00	15.85	15.77	15.80	15.91	15.89	15.79	15.77	15.76	15.74	15.75	15.88	16.02	15.83
Maserada	29.20	27.72	27.23	26.86	27.25	27.68	27.79	27.75	27.04	26.23	24.98	26.85	28.08	27.12
Saltore	29.70	26.63	26.00	25.50	25.79	26.49	26.69	26.84	26.18	24.49	24.71	25.45	26.97	26.06
Lovadina	45.40	33.27	30.76	29.73	31.10	33.19	33.70	33.49	31.46	29.65	27.95	30.79	34.00	31.59
Lancenigo	25.00	22.35	22.04	21.75	21.87	22.30	22.40	22.45	22.25	21.94	21.50	21.97	22.52	22.11
Spresiano	54.00	35.91	32.47	30.32	33.54	36.10	35.47	35.22	33.76	31.67	29.68	32.94	37.13	33.68

Tab. II. — **Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici.** *Anno 1959*

BACINO e STAZIONE	Quota del terreno m s. m.	Gennaio m	Febbraio m	Marzo m	Aprile m	Maggio m	Giugno m	Luglio m	Agosto m	Settembre m	Ottobre m	Novembre m	Dicembre m	ANNO
(segue) **FRA PIAVE E BRENTA**														
Mogliano Veneto	7.70	5.88	5.31	5.54	**6.19**	5.74	5.27	5.07	4.92	4.82	*4.74*	5.13	6.10	5.39
Chirignago (Via Catene)	11.90	10.20	10.14	10.24	10.27	10.25	10.17	*9.78*	9.87	9.93	9.99	10.31	**10.48**	10.14
Paderno	34.20	25.78	24.90	24.26	24.50	25.48	25.74	25.94	25.69	24.75	*23.92*	24.13	**25.95**	25.09
Castagnole	28.90	21.06	20.64	20.28	20.32	20.82	20.90	21.10	21.27	20.67	20.16	*20.08*	**21.53**	20.74
Musano (Cà Rossa)	48.90	27.41	26.89	26.26	26.12	26.53	27.05	27.30	**27.78**	26.94	*25.98*	26.13	27.72	26.84
Scorzè	13.20	12.32	12.12	12.23	12.46	12.36	12.02	11.63	11.50	*11.48*	11.54	12.06	**12.67**	12.03
Istrana	37.00	25.64	25.53	24.96	*24.70*	24.82	25.41	25.68	26.06	25.62	25.03	24.82	**26.09**	25.36
Vedelago	44.60	32.21	31.97	31.69	*31.33*	31.67	31.93	32.32	**32.77**	32.33	31.73	31.64	32.31	31.99
Barcon (Fanzolo)	66.90	35.78	35.33	34.60	*34.09*	34.52	31.99	35.54	**36.48**	35.67	34.77	34.36	35.80	35.16
Castelfranco Veneto	41.00	36.82	36.61	36.28	*36.05*	36.19	36.36	36.63	**37.06**	36.85	36.40	36.23	36.98	36.54
Villarazzo	45.64	38.93	38.70	38.40	*38.19*	38.27	38.44	38.70	**39.11**	39.00	38.71	38.48	38.67	38.63
Castello di Godego	54.15	40.50	40.54	40.35	39.80	39.90	*39.56*	40.00	**41.45**	40.90	39.87	40.10	40.82	40.32
Le Motte (Godego)	45.30	40.00	39.87	39.58	*39.32*	39.38	39.47	39.69	39.97	**40.07**	39.76	39.49	39.77	39.70
Villarabba	23.10	21.58	21.52	21.62	21.69	21.63	21.61	21.49	*21.48*	21.69	21.58	21.61	**21.98**	21.62
Villa del Conte	27.70	26.17	26.03	26.02	26.19	25.89	26.13	25.95	25.88	25.81	*25.78*	26.11	**26.49**	26.04
Abbazia Pisani	35.00	34.01	33.96	34.05	34.04	33.97	33.94	33.87	33.72	*33.65*	33.83	34.16	**34.20**	33.95
Marsango	24.60	23.17	22.88	23.16	23.44	23.31	23.24	23.04	22.92	22.76	*22.57*	23.32	**23.71**	23.13
Sant'Anna Morosina (Segheria	30.25	29.35	*29.30*	29.35	29.37	29.38	29.37	29.35	29.37	29.35	29.35	29.44	**29.53**	29.38
Campo San Martino	25.20	21.31	20.76	20.80	21.64	21.99	21.63	21.00	21.00	20.95	*20.73*	21.78	**23.30**	21.41
Paviola	28.50	26.61	26.11	26.27	27.15	27.08	26.61	26.01	25.58	25.32	*25.18*	26.14	**27.48**	26.29
San Giorgio in Bosco	30.70	29.42	29.34	29.38	29.46	29.44	29.39	29.34	29.31	*29.26*	29.34	29.49	**29.68**	29.40
Bolzonella	36.60	35.73	*35.66*	*35.66*	35.70	35.69	35.68	35.71	35.69	35.70	35.68	**35.73**	**35.73**	35.70
Cittadella	49.00	43.84	43.62	43.45	*43.36*	43.61	43.64	43.80	**44.34**	44.20	43.59	43.69	44.05	43.77
Rosà (Borgo Tocchi)	102.85	53.97	53.70	52.73	52.28	*52.25*	53.24	54.02	**54.78**	54.38	53.13	52.27	53.01	53.31
Stroppari	70.45	56.07	55.42	54.93	*54.75*	55.48	55.88	55.85	**56.29**	55.20	54.92	55.07	56.26	55.51
Cartigliano	85.10	72.78	70.79	70.72	72.03	73.17	73.56	72.68	71.92	69.82	*68.28*	72.78	**74.03**	71.88
FRA BRENTA E ADIGE														
Casa Bastianello Giov. (Bassanello)	10.18	9.05	8.91	8.96	9.05	9.03	9.00	8.97	8.92	*8.90*	8.93	9.09	**9.13**	8.99
Casa Noventa Pietro (Bassanello)	10.59	9.47	9.42	9.51	9.55	9.54	9.49	9.45	9.41	9.35	*9.33*	9.54	**9.63**	9.47
Casa Varotto Guglielmo (Bassanello)	10.75	10.16	10.08	10.07	10.14	*9.99*	10.05	10.00	10.01	10.03	10.03	10.20	**10.27**	10.09
Casa Faggin Fortunato (Bassanello)	11.25	10.44	10.37	10.51	10.42	*10.35*	10.45	10.49	**10.54**	10.46	10.50	10.52	10.53	10.46
Casa Mingardo Angelo (Bassanello)	11.14	10.85	*10.75*	10.78	10.85	10.85	10.83	10.79	10.81	10.81	10.83	**10.87**	10.86	10.82
Casa Magro Pasquale (Bassanello)	11.07	10.52	10.46	10.49	10.61	*10.38*	10.41	10.45	10.50	10.44	10.44	10.51	**10.62**	10.49

Tab. II. — Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici. *Anno 1959*

BACINO e STAZIONE	Quota del terreno m s. m.	Gennaio m	Febbraio m	Marzo m	Aprile m	Maggio m	Giugno m	Luglio m	Agosto m	Settembre m	Ottobre m	Novembre m	Dicembre m	ANNO
(segue) FRA BRENTA E ADIGE														
Piazzola sul Brenta	27.60	24.70	24.36	24.37	25.03	25.24	24.85	24.56	24.28	24.09	23.95	24.67	25.56	24.56
Camisano (Via Boschi)	27.10	26.07	25.85	26.04	26.07	26.07	25.81	25.71	25.66	25.54	25.47	26.21	26.39	25.91
Grantorto	36.35	34.11	34.05	33.93	34.21	34.30	34.27	34.20	34.30	34.24	34.35	31.40	34.49	34.24
Grossa	30.00	29.02	29.11	29.20	29.43	29.27	29.09	28.93	29.05	28.96	28 97	29.26	29.43	29.14
Camazzole	54.90	53.82	53.66	53.76	54.03	54.07	54.03	53.82	53.68	53.58	53.45	54.05	54.05	53.83
Gazzo	35.10	34.07	33.85	34.09	34.24	34.17	34.27	34.09	34.00	33.91	33.86	34.09	34.08	34.06
Calonega	39.00	38.48	38.47	38.56	38.63	38.57	38.53	38.48	38.35	38.26	38.24	38.46	38.47	38.46
Rampazzo	27.95	26.79	26.58	26.75	26.90	26.79	26.63	26.61	26.65	26.61	26.66	27.13	27.08	26.76
Crosara di Nove	78.68	72.11	70.60	70.27	71.20	72.22	72.54	71.95	71.18	69.57	68.39	71.33	73.08	71.20
Pozzoleone	51.70	53.23	53.10	53.10	53.07	53.03	53.02	53.19	52.91	53.00	52.87	53.13	53.14	53.07
Scoazzolo	75.00	70.24	69.01	68.45	69.26	70.20	70.56	70.16	69.34	68.20	67.05	68.94	70.99	69.37
Colombara	32.50	32.29	32.14	32.28	32.45	32.49	32.37	32.06	32.09	32.11	32 26	32.52	32.51	32.30
Grantortino	31.80	30.51	30.19	30.22	30.43	30.42	30.23	30.00	29.89	29.77	29.72	30.28	30.72	30.20
Schiavon	72.70	70.26	69.16	67.49	68.16	69.38	69.79	69.30	68.54	67.56	66.44	67.87	70.14	68.67
Bressanvido	56.00	54.16	54.11	54.23	54.33	54.38	54.35	54.29	54.11	54.10	54.29	54.38	54.32	54.25
Quinto Vicentino	36.14	35.22	34.91	34.92	35.09	35.27	35.42	35.06	34.95	34.87	34.86	35.91	35.77	35.18
Casa Schiavo	71.53	68.63	68.05	67.18	67.67	68.84	69.09	68.79	67.91	66.95	65.89	67.11	69.62	67.98
Bolzano Vicentino	43.40	41.89	41.86	41.83	41.86	41.87	41.98	42.02	41.86	41.92	41.75	42.13	42.14	41.93
Maragnole	76.08	69.24	68.23	67.10	68.53	70.24	70.42	69.04	67.99	66.73	65.71	68.07	71.74	68.59
Sandrigo	66.50	63.02	61.54	61.24	62.52	63.54	63.28	62.31	61.74	60.99	60.47	62.65	64.41	62.39
Monticello Conte Otto	40.64	39.90	39.60	39.72	40.01	39.88	39.93	39.77	39.49	39.34	39.42	40.27	40.39	39.81
Dueville	59.20	56.67	55.65	55.07	55.57	56.91	56.87	56.47	55.73	54.97	54.61	55.87	57.79	56.01
Rota di Caldiero	39.50	36.26	36.03	35.88	36.34	36.40	36.30	36.20	35.82	35.60	35.62	36.33	36.89	36.14
Vago	47.10	41.75	40.61	39.98	41.41	43.05	43.27	42.49	41.17	40.69	40.47	42.15	43.67	41.73
Serenella	44.70	40.11	39.90	39.74	39.93	40.10	40.27	39.95	39.91	40.09	40.06	40.17	40.40	40.05
Spezzapietra	40.00	38.45	38.19	38.22	38.45	38.63	38.80	38.80	38.54	38.47	38.49	38.58	38.89	38.54
IN DESTRA ADIGE														
Raldon	36.10	33.57	33.20	32.93	32.95	33.44	34.02	34.32	34.48	34.57	34.29	34.00	34.11	33.82
San Fermo	42.60	38.49	38.14	37.89	38.03	38.82	39.51	39.94	40.12	40.18	39.57	38.95	38.98	39.05
Torcolo di Tomba	56.40	47.28	46.71	46.26	46.12	47.20	48.06	48.93	49.46	49.78	49.04	47.39	48.08	47.86
Dossobuono	64.60	50.44	49.31	48.47	47.79	47.53	48.84	50.72	51.23	51.37	51.73	51.25	50.53	49.93
San Massimo (Ca' d'Albera)	95.40	50.97	50.22	49.49	49.22	49.17	50.81	52.88	53.94	54.67	54.20	53.06	52.49	51.76
Povegliano	46.50	42.30	42.12	42.19	41.96	42.01	42.26	42.43	42.52	42.64	42.53	42.44	42.45	42.32

Sezione E - TRASPORTO TORBIDO

TERMINOLOGIA

1. — **Portata torbida in una sezione ed in un dato istante:** peso del materiale solido in sospensione che attraversa la sezione nell'unità di tempo che comprende quell'istante (*kg/s*).

2. — **Torbidità specifica in una sezione ed in un dato istante:** quoziente fra il valore della portata torbida e quello della portata liquida relativi a quella sezione ed a quell'istante (kg/m^3).

3. — **Portata torbida media in una sezione e per un dato intervallo di tempo:** quoziente fra il deflusso torbido relativo all'intervallo ed il numero di secondi di questo (*kg/s*).

4. — **Deflusso torbido in una sezione per un dato intervallo di tempo:** peso del materiale solido in sospensione che ha attraversato la sezione nell'intervallo (*tonn*).

5. — **Deflusso torbido unitario in una sezione e per un dato intervallo di tempo:** quoziente fra il valore del deflusso torbido relativo a quell'intervallo e l'area del bacino imbrifero sotteso dalla sezione ($tonn/km^2$).

Carta delle stazioni torbiometriche

Elenco delle stazioni

I. - Trento

II. - Boara Pisani

I. — ADIGE a TRENTO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio km^2 9763 (Bacino utile per la torbida km^2 5131); parte permeabile 37%; altitudine max 3899 *m s. m.*; media 1735 *m s. m.*; distanza dalla foce 253 *km* circa. Inizio osservazioni torbiometriche: ann. 1957 (1). Idrometrografo di riferimento 20 *m* circa a monte del ponte di S. Lorenzo (sp. s.); quota dello zero idrometrico 186.09 *m s. m.* Caratteristiche torbiometriche medie annue del periodo 1957 - 1958: portata torbida *kg/s* 19.279, torbidità specifica kg/m^3 0.099, deflusso torbido unitario $tonn/km^2$ 118.492.

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1959

		ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.
Max	kg/m^3	1.863	0.015	0.370	0.208	0.059	0.085	**1.863**	0.715	0.081	0.016	0.447	0.166	0.020
	kg/s	1.127.115	1.785	41.440	46.592	13.098	31.025	**1.127.115**	250.416	26.892	2.214	150.626	41.666	3.280
Min.	kg/m^3	0.001	*0.001*	0.004	*0.001*	0.002	*0.001*	0.008	0.009	*0.001*	*0.001*	*0.001*	*0.001*	*0.001*
	kg/s	0.089	0.119	0.114	0.124	0.376	0.233	2.464	2.286	0.162	0.124	*0.089*	0.104	0.116
Med.	kg/m^3	0.039	*0.007*	0.042	0.024	0.015	0.031	**0.160**	0.097	0.022	0.008	0.047	0.019	0.008
	kg/s	12.482	*0.764*	4.677	4.421	2.972	8.459	**69.569**	34.110	4.421	1.149	11.618	3.170	1.084
10^3 *tonn.*		393.646	*2.046*	11.486	11.874	7.704	22.655	**189.739**	91.360	11.843	2.718	31.104	8.216	2.901
$tonn/km^2$		76.718	*0.399*	2.239	2.314	1.501	4.415	**36.979**	17.805	2.308	0.530	6.062	1.601	0.565

(1) Sono state eseguite osservazioni torbiometriche anche dal 1932 al 1941.

II. — ADIGE a BOARA PISANI

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio km^2 11954; parte permeabile 43.9%; aree glaciali 212.2 km^2; altitudine max 3899 *m s. m.*, media 1535 *m s. m.*; distanza dalla foce *km* 51 circa. Inizio osservazioni torbiometriche: anno 1957. Idrometrografo di riferimento 200 *m* circa a valle del ponte di Boara Pisani (sp. s.); quota dello zero idrometrico 8.61 *m s. m.* Caratteristiche torbiometriche medie annue del periodo 1957 - 1958: portata torbida *kg/s* 22.465, torbidità specica kg/m^3 0.114.

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1959

		ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.
Max	kg/m^3	1.742	0.026	0.020	0.108	0.041	0.215	0.184	0.245	0.115	0.077	**1.742**	0.116	0.215
	kg/s	954.615	4.056	2.800	25.908	11.644	84.208	80.592	152.880	23.805	12,089	**954.615**	44.346	57.620
Min.	kg/m^3	0.003	0.004	*0,003*	0.005	0.003	0.011	0.044	0.034	0.024	0.006	0.004	0.033	0.018
	kg/s	0.387	0.624	*0.387*	0.670	0.606	2.134	12.408	7.854	4.224	0.708	0.464	4.983	3.798
Med.	kg/m^3	0.058	0.012	*0.009*	0.028	0.021	0.090	0.098	**0.116**	0.052	0.034	0.110	0.063	0.062
	kg/s	16.607	1.977	*1.270*	5.938	4.821	28.127	33.800	35 325	19.355	4.896	**41.597**	14.253	15.000
10^3 *tonn.*		521.275	5.413	3.134	14.973	12.499	75.336	87.608	94.597	27.715	13.113	109.872	36.902	40.113

N.B. — Non si calcola il deflusso torbido unitario a causa delle numerose derivazioni irrigue esistenti a monte della sezione di misura.

CARATTERI IDROLOGICI DELL'ANNO 1959

I valori osservati nel corso del 1959 negli Osservatori meteorologici e in alcune stazioni pluvio-termometriche del compartimento sono qui di seguito messi a confronto con i corrispondenti valori medi di un lungo periodo (valori normali) allo scopo di mettere in evidenza le caratteristiche idrologiche dell'anno.

I. — TEMPERATURA

Dalla tab. I^a risulta che la *temperatura media annua* è stata negli osservatori che vi sono elencati sempre superiore alla normale con scostamenti compresi tra un massimo di 0°8 (Belluno) e un minimo di 0°3 (Trieste; Lido-Venezia; Rovigo). Solo a Chioggia la temperatura media del 1959 è risultata più bassa della normale di 0°6.

La distribuzione delle temperature medie del 1959 riflette nelle sue linee generali la situazione dell'anno precedente. Tutti i mesi tra gennaio ed aprile, oltre a luglio e dicembre, sono stati più caldi del normale, ad eccezione di Chioggia dove le temperature medie di gennaio, febbraio e aprile risultano inferiori ai valori normali.

In agosto ed ottobre si sono registrate ovunque temperature al di sotto dei valori normali.

Per quanto riguarda gli altri mesi la situazione risulta irregolare, con prevalenza di località con valori mensili superiori alla normale in giugno e novembre, inferiori in maggio e settembre.

Gli scostamenti positivi maggiori sono variamente distribuiti tra dicembre, febbraio e marzo e sono compresi tra il massimo di 3°2 (marzo, a Belluno) e 3°0 (dicembre, a Rovigo e febbraio a Colle Venda) e minimi di 1°1 (marzo e dicembre, a Chioggia).

Gli scostamenti negativi variano tra un massimo di 2°4 (settembre, a Chioggia) e un minimo di 0°4 (agosto, a Belluno) e sono distribuiti piuttosto irregolarmente tra agosto, settembre e ottobre.

Gennaio e luglio sono stati, come di consueto, i mesi rispettivamente più freddo e più caldo dell'anno, con valori mensili superiori alle medie normali; ne è risultato quindi un gennaio ovunque più mite del solito e un luglio più caldo.

Dalla Tab. II^a, dove le *temperature medie stagionali* sono poste a confronto con le rispettive temperature normali, si osserva che inverno e primavera sono state ovunque più calde del normale; l'autunno invece, a differenza di quanto verificatosi nell'anno precedente, è risultato più freddo (unica eccezione: Belluno) e l'estate in alcune località più fresca e in altre più calda del normale, con scostamenti comunque, sia in un senso che nell'altro, piuttosto piccoli.

I *massimi e i minimi assoluti* dell'anno sono stati notevolmente lontani dagli estremi sino ad oggi registrati.

II. — PRESSIONE ATMOSFERICA

Nell'osservatorio di Lido-Venezia è stata registrata una *pressione media annua* di 762.4 *mm*, superiore, quindi, di 1.0 *mm* al valore normale (1914-1958).

In sette mesi (febbraio, marzo e dal giugno all'ottobre) le medie mensili sono state superiori al normale, con scostamenti maggiori in febbraio (10.7 *mm*) e ottobre (2.2 *mm*); nei rimanenti 5 mesi la pressione è stata invece inferiore al normale con uno scostamento massimo di 4.4 *mm* in dicembre.

III. — VENTO

La *velocità media annua* (tab. IV) del vento negli otto osservatori che hanno funzionato regolarmente per tutto l'anno (esclusi, pertanto, Udine e Treviso), è stata, ad eccezione di Colle Venda, inferiore ai valori normali: gli scostamenti maggiori vanno dai massimi di Lido-Venezia (—1.8 *Km/h*) e di Rovigo (—1.6 *Km/h*) ai minimi di Trento e Bolzano (—0.1 *Km/h*).

I *valori mensili della velocità del vento* sono ora superiori ed ora inferiori ai rispettivi valori normali con netta prevalenza però degli scostamenti negativi su quelli positivi. Ad eccezione di agosto, settembre e dicembre i primi prevalgono infatti in tutti i rimanenti mesi con valori massimi di — 5.8 e — 5.5 *Km/h* a Chioggia e Trieste

TEMPERATURE MEDIE MENSILI ED ANNUE

OSSERVATORIO	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1959	*5.3*	6.2	10.9	13.5	17.3	20.9	**24.6**	22.3	18.4	13.8	11.0	8.9	14.4
	Media 1920 - 58	*4.8*	5.3	8.9	13.0	17.6	21.2	**23.8**	23.5	20.2	14.9	10.1	6.3	14.1
	Scostamento	0.5	0.9	2.0	0.5	-0.3	-0.3	0.8	-1.2	-1.8	-1.1	0.9	2.6	0.3
UDINE	Anno 1959	*3.2*	5.8	10.6	12.7	16.8	20.4	**23.8**	21.6	18.1	12.7	9.0	6.7	13.5
	Media 1920-22 e 31-58	*3.1*	4.4	8,2	12.4	17.0	20.5	**23.0**	22.6	19.0	13.6	8.2	4.6	13.0
	Scostamento	0.1	1.4	2.4	0.3	-0.2	-0.1	0.8	-1.0	-0.9	-0.9	0.8	2.1	0.5
BELLUNO	Anno 1959	*-0.2*	4.4	9.4	11.3	14.8	19.0	**21.9**	19.8	17.3	11.4	5.7	1.6	11.4
	Media 1924 - 58	*-0.6*	1.6	6.2	10.6	14.8	18.4	**20.8**	20.2	16.9	11.6	5.6	0.8	10.6
	Scostamento	0.4	2.8	3,2	0,7	0.0	0.6	1.1	-0.4	0.4	-0.2	0,1	0.8	0.8
TREVISO	Anno 1959	*3.2*	5.9	10.7	13,3	17.4	21,8	**25.0**	22.2	18.4	12.9	9.1	6.5	13.9
	Media 1920 - 58	*2.9*	4.3	8.3	12,7	17.5	21.2	**23.8**	22.9	19.4	13.9	8,4	4,2	13.3
	Scostamento	0.3	1.6	2.4	0,6	-0.1	0.6	1.2	-0.7	-1.0	-1.0	0.7	2.3	0.6
LIDO (Venezia)	Anno 1959	*3.3*	5,1	10.2	13,4	17.0	20.9	**24,6**	22.5	18.6	13.7	9.5	6.9	13.8
	Media 1920 - 58	*3.1*	4.4	8.3	12,7	17.4	21.1	**23.6**	23.1	19.9	14.4	8.9	4.6	13.5
	Scostamento	0.2	0.7	1.9	0,7	-0.4	-0.2	1.0	-0.6	-1.3	-0.7	0.6	2.3	0.3
CHIOGGIA	Anno 1959	*2,1*	4.1	9.3	12,5	16.9	20.8	**24.6**	22,2	18,5	13.3	8.4	5.8	13.2
	Media 1938 - 58	*3.2*	4.3	8.2	13,0	17.6	21.4	**24.2**	24.0	20.9	14.8	9.0	4.7	13.8
	Scostamento	-1.1	-0.2	1.1	-0,5	-0.7	-0.6	0,4	-1.8	-2.4	-1.5	-0.6	1.1	-0.6
PADOVA	Anno 1959	*2.0*	4.8	10.4	13,0	17.2	21.7	**25.0**	22.0	18.2	12.3	8.5	5.7	13.4
	Media 1921 - 58	*1.8*	3.6	8.2	12,6	17.3	21.1	**23.6**	22.8	19.1	13.4	7.7	3.2	12.9
	Scostamento	0.2	1.2	2.2	0,4	-0.1	0.6	1.4	-0.8	-0.9	-1.1	0.8	2.5	0.5
COLLE VENDA	Anno 1959	*1.9*	5.3	7.7	10,1	14.2	18.0	**21.7**	18.9	15,4	10.7	6.2	4.4	11.2
	Media 1916 - 58	*1.4*	2.3	5.6	9.6	14.1	17.9	**20.6**	20.3	16.9	11.4	6.3	2.8	10.8
	Scostamento	0.5	3.0	2.1	0.5	0.1	0,1	1.1	-1,4	-1.5	-0.7	-0,1	1.6	0.4
ROVIGO	Anno 1959	*1.9*	4.2	10.3	13.2	17.3	21.8	**24.8**	22.3	18,1	12,7	8.3	5.9	13.4
	Media 1916 - 58	*1.5*	3.8	8.4	12.8	17.6	21,6	**24.2**	23.5	19.6	13.8	8.0	2.9	13,1
	Scostamento	0.4	0.4	1.9	0,4	-0.3	0.2	0.6	-1.2	-1.5	-1.1	0.3	3.0	0.3
VICENZA	Anno 1959	*2.8*	5.5	10.8	13.0	17.5	21.4	**24.8**	22.1	18.5	12.8	8.9	6.3	13.7
	Media 1921 - 58	*2.4*	4.0	8.4	12.7	17.3	21.2	**23.7**	22.8	19.2	13.6	8.1	3.7	13.1
	Scostamento	0.4	1.5	2.4	0.3	0.2	0.2	1,1	-0.7	-0,7	-0.8	0.8	2.6	0.6
BOLZANO	Anno 1959	*0.7*	5,5	10.4	13.0	16.5	20.0	**23.0**	20.7	18.4	11.1	5.1	2.4	12.8
	Media 1921-44 e 49-58	*0.7*	3.5	8,4	12.9	16.9	20.5	**22.5**	21.6	18.1	12,2	6.0	1.5	12,1
	Scostamento	0.0	2.0	2.0	0.1	-0.4	-0.5	0.5	-0.9	0.3	-1.1	-0.9	0.9	0.7
TRENTO	Anno 1959	*0.9*	5.9	9.9	12.3	16,4	19.8	**23.1**	20.2	17.9	11.2	5.2	2.3	12.1
	Media 1921 - 58	*0.6*	3,1	7,7	12.1	16.1	19.7	**22.0**	21.1	17.7	12.1	6.1	1.7	11.7
	Scostamento	0.3	2.8	2.2	0.2	0.3	0.1	1.1	-0.9	0.2	-0.9	-0.9	0.6	0.4

Tabella II. — TEMPERATURA: MEDIE ED ESTREMI STAGIONALI E ASSOLUTI

OSSERVATORIO	Quote m s. l. m.	INVERNO				PRIMAVERA				ESTATE				AUTUNNO				ESTREMI ASSOLUTI		Periodo preso in esame
		Normale	Media	Mass.	Min.	Normale	Media	Mass.	Min.	Normale	Media	Mass.	Min.	Normale	Media	Mass.	Min.	Massima	Minima	
Trieste	11	5.5	6.5	15,8	-1.1	13,2	13.9	25,2	4.2	22.9	22.6	32.1	13.4	15,0	14.4	25.2	3.7	37.0 (lug. 1952)	-14.3 (feb. 1929)	1920 - 58
Udine	146	4,0	4.8	20.9	-4.6	12.5	13.4	26.8	3.4	22.0	21.9	33.5	12.5	13.6	13.3	26.1	2.8	38.9 (lug. 1921)	-13.9 (gen. 1947)	1910-22e31-58
Belluno	380	0,6	2.0	16.7	-8.5	10,6	11.8	25.3	1.5	19.8	20.2	31.8	9.8	11.4	11.5	27.0	-3.5	38.4 (lug. 1947)	-18.0 (feb. 1929)	1920 - 58
Treviso	26	3.8	4,7	17.6	-3.7	12.9	13.8	26.7	4.1	22.7	23.0	32.3	13,3	13.8	13.5	24.9	1.4	37.3 (lug. 1945)	-14.3 (feb. 1929)	1920 - 58
Lido (Venezia)	4	4.0	4,6	17.6	-2.6	12.8	13.5	25.3	4.2	22.6	22.7	32.1	14.2	14.4	13.9	26.1	3.1	36.0 (lug. 1928)	-12.4 (feb. 1929)	1920 - 58
Chioggia	4	4.0	3.5	14.8	-4.6	12.9	12.9	24,3	3.3	23.1	22.5	32.0	12.3	14.8	13.4	24.1	0.3	36.5 (lug. 1950)	-11.2 (gen. 1954)	1938 - 58
Padova	12	2.9	3.5	20.4	-7.1	12.7	13.5	28.5	1.2	22.5	22.9	34.8	10.2	13.4	13.0	28.3	0.4	39.0 (lug. 1957)	-16.3 (feb. 1929)	1920 - 58
Colle Venda	565	2.2	3,5	17.6	-6.2	9.8	10.7	23.8	0.4	19,6	19.5	29.7	8.5	11.5	10.8	23.9	0.1	34.0 (lug. 1952)	-17.5 (feb. 1929)	1916 - 58
Rovigo	4	2,8	3,3	20.2	-6.6	12.9	13.6	28.3	1,3	23.1	23.0	34.2	10.5	13.8	13.0	29.1	1.0	38.9 (lug. 1957)	-20.6 (feb. 1929)	1919-50e57-58
Vicenza	39	3.4	4.2	20.9	-5.4	12.8	13.8	26.5	2.6	22.6	22.8	33.5	11.7	13.6	13.4	26.7	0.0	39.3 (lug. 1952)	-15.0 (feb. 1956)	1920 - 58
Bolzano	254	1.9	2.1	20.3	-11.2	12.8	13.3	28.2	1.2	21,5	21.2	34.5	9.8	12.1	11.5	28.5	-4.1	38.1 (ago. 1943)	-13.5 (gen. 1938)	1921-44e49-58
Trento	309	1.8	2.6	19.1	-8.3	12.0	12.9	29.4	1.6	20.9	21.0	35.9	10.6	12.0	11.4	29.0	-2.2	40.4 (lug. 1952)	-12.4 (feb. 1938)	1920 - 58

Tabella III. — VALORI DELLE MEDIE MENSILI ED ANNUE DELLA PRESSIONE ATMOSFERICA (A 0° ED AL LIVELLO DEL MARE) E VALORI ESTREMI ASSOLUTI A LIDO (VENEZIA)
(*mm* 700 +)

ELEMENTI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.	ANNO
Media 1959	61.6	**72.5**	63.2	59.2	60.2	61.6	60.7	61.1	64.2	64.5	62.1	*58.0*	62,4
Valore normale 1914 - 58	**62.8**	61.8	61.2	*59.9*	60.5	60.7	60.4	60.6	62.2	62.3	62.2	62.4	61.4
Scostamento	-1.2	10.7	2.0	-0.7	-0,3	0.9	0.3	0.5	2.0	2.2	-0.1	-4.4	1.0
Estremi assoluti — Massima	72.4	**81.0**	73.0	»	66.2	66.7	67.7	68.2	72.5	73.0	72.0	69,2	
Estremi assoluti — Minima	44.2	59.5	51.6	»	52.5	50.1	52.5	55.3	57.5	*35.6*	46.9	44,1	
Escursione mensile 1959	28.2	21.5	21.4	»	13.7	16.6	15.2	*12.9*	15.0	**37.4**	25.1	25.1	
Media dei massimi assoluti mensili 1914-58	**74.2**	73.4	72.0	69.1	67.6	67.0	*66.2*	66.7	69.3	70.6	73.0	73.3	
Media dei minimi assoluti mensili 1914-58	47.3	*46.7*	47.6	47.8	51.1	52.2	**52.5**	52.4	52.2	49.4	46.9	46.9	
Escursione mensile media	**26.9**	26.7	24.4	21.3	16.5	14.8	*13.7*	14.3	17.1	21.2	26.1	26.4	
Scostamento	1.3	5.2	-3.0	»	-2.8	1.8	1.5	-1.4	-2.1	16.2	-1.0	-1.3	

VELOCITA' DEL VENTO (*km/h*)

OSSERVATORIO	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1959	8.7	12.9	12.5	12,5	9.7	7.9	*7.4*	10.3	11.9	11.6	**13.1**	11.0	10.8
	Media 1920 - 58	14.2	**16.4**	13.0	10.9	*9.3*	9.5	*9,3*	10.3	10.8	13.1	13,3	14,9	12.0
	Scostamento	-5.5	-2.5	-0.5	1.6	0.4	-1.6	-1.9	0.0	1.1	-1.5	-0.2	-3.9	-1.2
UDINE	Anno 1959	12.8	**19.2**	17.7	16.2	14.5	»	13.5	»	10.9	10.8	11.3	10,2	[13.7]
	Media 1920-21 e 31-58	14.5	14.1	14.9	14.1	13.5	13.3	*13.1*	13.7	13.8	**16.1**	14.5	14.6	14.1
	Scostamento	-1.7	5.1	2.8	2.1	1.0	»	0.4	»	-2.9	-4.3	-3.2	-4.4	0,5
TREVISO	Anno 1959	»	8.4	»	10.3	9.2	8.7	*7.2*	7.9	9.1	7.7	8.6	8.6	[8.6]
	Media 1924 - 58	*10.1*	11.2	12.4	**13.0**	11.6	11.2	10.5	10,6	10.5	10.4	10,2	11.0	11.1
	Scostamento	»	-2.8	»	-2.7	-2.4	-2.5	-3.3	-2.7	-1.4	-2.7	-1.6	-2.4	-2.5
LIDO (Venezia)	Anno 1959	*9.6*	12,1	14.8	**18.4**	12.6	11.8	10.5	12.1	13.6	11.8	13.3	14.2	12.9
	Media 1923 - 58	14.2	15.4	16.1	**18.3**	15,3	15.1	14.1	13,9	*13.8*	*13.8*	14.1	14.8	14.7
	Scostamento	-4.6	-3.3	-1.3	2.1	-2.7	-3.3	-3.6	-1.8	-0.2	-2.0	-0.8	-0.6	-1.8
CHIOGGIA	Anno 1959	*7,2*	10.0	**12.4**	11.6	10.8	8.9	8.4	10.7	12.3	9.5	10.9	11.8	10.4
	Media 1950 - 58	13.0	13.0	12.3	**13.1**	11.8	10.8	*10.1*	10.5	10.7	12,3	12.8	10.8	11.8
	Scostamento	-5.8	-3.0	0.1	-1.5	-1.0	-1.9	-1.7	0.2	1.6	-2.8	-1.9	1.0	-1.4
PADOVA	Anno 1959	*2.8*	3.9	6.1	**6.4**	5.7	5.1	4.5	**4.8**	5.0	4,0	5.2	4,7	4.8
	Media 1920 - 58	4.6	5.3	6.2	**6.6**	6.3	6.0	5.7	5.3	4.9	4.7	*4.4*	4.5	5.4
	Scostamento	-1.8	-1.4	-0.1	-0.2	-0.6	-0.9	-1.2	-0.5	0.1	-0.7	0.8	0.2	-0.6
COLLE VENDA	Anno 1959	16.7	18.9	21.2	19.9	16.3	14.3	*13.1*	16,3	17.0	16.6	20.2	**22.0**	17.7
	Media 1920 - 58	16.7	17.4	18.6	18.2	17.3	16.2	15,4	*15.3*	16.1	**18.7**	18,6	18.3	17.2
	Scostamento	0.0	1.5	2.6	1.7	-1.0	-1.9	-2.3	1.0	0.9	-2.1	1.6	3.7	0.5
ROVIGO	Anno 1959	5.7	6.5	7.0	**7.6**	6.1	*5.3*	*5.3*	5.6	5.5	5.4	»	6.9	6.1
	Media 1920-50 e 57-58	7.6	8.4	**8,8**	8.6	7.7	7.4	7.2	7.1	*7.0*	7.2	7.3	7.9	7.7
	Scostamento	-1.9	-1.9	-1.8	-1.1	-1.6	-2.1	-1.9	-1.5	-1,5	-1.8	»	-1.0	-1.6
BOLŻANO	Anno 1959	4.9	4.2	3.8	5.0	5.2	**6.3**	5.1	4.8	3.5	2.6	*2.0*	3.5	4.1
	Media 1921-44 e 51-58	3.4	4.1	5.2	**5.5**	5.2	5,1	5.0	4.6	3.8	3.2	*2.7*	3.0	4.2
	Scostamento	1.5	0.1	-1.4	-0.5	0.0	0,2	0.1	0.2	-0.3	-0.6	-0.7	0.5	-0.1
TRENTO	Anno 1959	5.0	4.6	*4.4*	6,0	6.1	6.9	**7.6**	6.6	5.3	5.2	4.8	5.5	5.7
	Media 1921 - 58	4.6	5.3	6.3	**7.1**	6.7	6.9	6.8	6,4	5.8	4.9	4.7	*4.5*	5,8
	Scostamento	0.4	-0.7	-1.9	-1.1	-0.6	0.0	0.8	0.2	-0.5	0.3	0.1	1.0	-0.1

Tabella V. — MASSIMI MENSILI DELLA VELOCITA' ORARIA DEL VENTO E RELATIVA DIREZIONE - OSSERV. DI LIDO (Venezia)

MESE / ELEMENTI	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.
Anno 1959	54	NE	58	ENE	52	E	**70**	E	56	ESE	48	NNE	*42*	NNW	52	ENE	56	ESE	52	SSE	52	ESE	54	ESE
Media dei massimi mensili (Periodo 1923-58)	61		65		64		67		57		54		53		53		55		60		61		61	
Massima dei massimi mensili . .	100	ENE	100	ENE	100	ENE	100	ESE	76	E	66	WNW	84	»	80	NW	94	E	88	E	98	ESE	84	ESE
Anno	1957		1954		1951		1939		1957		1950-51		1944		1958		1955		1955		1939		1939-42-52	
Minima dei massimi mensili . .	38	»	32	NW	38	E	44	ES	42	WNW	38	SSW	40	E	38	ESE	36	N	30	SSW	44	WSW	34	E
Anno	1925		1946		1927-33		1943		1923-46		1935		1923-32-53		1935		1934		1923		1930		1923	

Tabella VI. — MASSIMI MENSILI DELLA VELOCITA' ORARIA DEL VENTO E RELATIVA DIREZIONE - ANNO 1959

Osservatori meteorologici	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.
Trieste	**78**	ENE	55	ENE	67	ENE	61	ENE	42	E	46	NE	*32*	WNW	51	ENE	47	ENE	45	N	61	ENE	53	ENE
Udine	80	ESE	**90**	ESE	70	ESE	66	SSW	56	ESE	»	»	50	NNE	»	»	40	ESE	50	ESE	45	ENE	*27*	ESE
Treviso	»	»	46	NNE	»	»	40	WSW	34	NNE	36	NNE	*22*	WSW	28	NNE	30	NNE	44	NNE	34	NNE	**50**	NNE
Lido (Venezia)	54	NE	58	ENE	52	E	**70**	E	56	ESE	48	NNE	*42*	NNW	52	ENE	56	ESE	52	SSE	52	ESE	54	ESE
Chioggia	45	ENE	58	ENE	**76**	ENE	52	E	48	NE	40	ENE	*28*	SSE	50	E	54	ENE	39	E	61	ENE	63	ENE
Padova	14	NW	23	ENE	25	ENE	**33**	WSW	20	E	20	NE	24	S	22	NNE	*17*	ESE	22	SE	25	ENE	23	NE
Colle Venda	58	NE	63	NE	68	N	**78**	SW	*53*	NE	65	N	66	N	58	N	57	NE	67	S	70	SE	72	N
Rovigo	22	WNW	26	NNE	30	WSW	**38**	WSW	30	NNE	*20*	ENE	22	NNW	22	NNE	25	S	24	SE	»	»	28	NE
Bolzano	**27**	SSW	26	ENE	18	E	20	WNW	20	ESE	20	ENE	21	E	22	E	22	ENE	23	E	*13*	ENE	22	ENE
Trento	34	SW	27	N	24	SSW	36	N	26	SSE	37	N	27	N	38	NW	*15*	SSW	29	NW	30	NE	**42**	E

nel gennaio. Lo scostamento positivo maggiore è stato registrato in dicembre a Colle Venda (3.7 *Km/h*).

La *massima velocità oraria* (tab. V[a]) osservata mensilmente a Lido - Venezia è stata in quasi tutti i mesi inferiore alla media dei massimi del periodo 1923-1958; uniche eccezioni per l'aprile (70 *Km/h* del 1959 contro i 67 *Km/h* della media) e il settembre (56 *Km/h* del 1959 contro i 55 *Km/h* della media).

In nessun mese si è andati al di sopra o al di sotto dei massimi e minimi dell'intero periodo. Solo nel luglio i 42 *Km/h* registrati hanno avvicinato molto il minimo di *Km/h* 40 osservato l'ultima volta nel 1953.

Le direzioni prevalenti dei massimi mensili sono quelle del 1° e 2° quadrante, con maggior frequenza per le direzioni da ENE (febbraio, agosto), da E (marzo, aprile) e ESE (maggio, settembre, novembre, dicembre).

Le *massime velocità orarie* registrate negli osservatorî elencati nella tab. VI sono quelle di Trieste nel gennaio (78 *Km/h* da ENE) e Colle Venda nell'aprile (78 *Km/h* da SW) e di Udine nel febbraio (90 *Km/h* da ESE).

IV. — NEBULOSITA'

La *media annua* della nebulosità (tab. VII) negli 11 osservatorî che hanno regolarmente funzionato in tutto l'anno, è stata in 6 (Treviso, Padova, Colle Venda, Bolzano, Trento e Rovigo) inferiore, in 4 (Udine, Lido-Venezia, Chioggia, Vicenza) superiore e in uno (Trieste) eguale alla normale.

Gli scostamenti negativi vanno da un massimo

Fig. 1

NEBULOSITA'

OSSERVATORIO	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1959	5.7	2.7	7.2	5.2	5.3	6.5	4.5	4.6	3.8	3.9	7.0	6.6	5.3
	Media 1924-58	5.9	5.8	5.7	5.8	5.8	4.9	3.6	3.8	4.4	5.4	6.2	6.2	5.3
	Scostamento	-0.2	-3.1	1.5	-0.6	-0.5	1.6	0.9	0.8	-0.6	-1.5	0.8	0.4	0.0
UDINE	Anno 1959	5.5	2.4	7.4	6.5	6.2	7.2	4.9	5.4	4.8	4.3	6.6	6.9	5.7
	Media 1920-22 e 31-58	5.4	5.1	5,2	5.6	5.6	5.1	4.1	4.1	4.5	5.1	5.3	5.4	5.0
	Scostamento	0.1	-2.7	2.2	0.9	0.6	2.1	0.8	1.3	0.3	-0.8	1.3	1.5	0.7
BELLUNO	Anno 1959	3,0	0.1	7.4	4.5	6.4	6.1	3.0	5.0	4.6	»	»	6.1	»
	Media 1924-58	4.4	4.3	5.2	6.0	6.0	5.4	4.4	4.4	4.9	4.9	5.0	4.8	5.0
	Scostamento	-1.4	-4.2	2,2	-1.5	0.4	0.7	-1.4	0.6	-0.3	»	»	1.3	»
TREVISO	Anno 1959	4.6	2.8	6.8	5.1	6.1	7.0	4.4	5.6	5.0	3.7	6.8	7.4	5.4
	Media 1920-58	5.8	5.5	5.8	6.2	6.4	5.5	4.4	4.1	5.0	5.5	6.0	6,1	5.5
	Scostamento	-1.2	-2.7	1.0	-1.1	-0.3	1.5	0.0	1.5	0.0	-1.8	0.8	1.3	-0.1
LIDO (Venezia)	Anno 1959	6.6	4,9	7.5	6.1	6.5	7.4	5,0	6.0	5.8	5.2	7,8	8.4	6.4
	Media 1920-58	6.4	5.9	5.9	6.0	5.8	5.1	3.6	3.9	4.8	5.6	6.4	6.7	5,5
	Scostamento	0.2	-1.0	1.6	0.1	0.7	2.3	1.4	2.1	1.0	-0.4	1.4	1.7	0.9
CHIOGGIA	Anno 1959	6.3	4.8	7,2	5.5	5.9	5.8	3.4	5,2	5.1	4.1	7.4	8.0	5.7
	Media 1947-58	6.7	6.2	5.3	5.3	5.4	4.7	3.2	3.5	3.9	4.9	6.4	7.1	5.2
	Scostamento	-0.4	-1.4	1.9	0.2	0.5	1.1	0.2	1.7	1.2	-0.8	1.0	0.9	0.5
PADOVA	Anno 1959	5.5	3.7	7.0	5.8	5.8	6.9	3.7	5.8	4.9	4.8	7.1	7.8	5.7
	Media 1921-58	6.4	6.0	6.0	6.4	6.3	6.0	4.3	4.4	5.3	5.7	6.4	6.6	5.8
	Scostamento	-0.9	-2.3	1.0	-0.6	-0.5	0.9	-0.6	1.4	-0.4	-0.9	0.7	1.2	-0.1
COLLE VENDA	Anno 1959	4.9	3.1	6.8	5.9	5.9	6.2	3.4	5.3	4.6	5.2	7.2	6.5	5.3
	Media 1916-58	5.6	5.4	5.8	6.3	6.0	5.2	4.1	4.1	4.9	5.6	6.0	5.9	5.4
	Scostamento	-0.7	-2.3	1.0	-0.4	-0.1	1,0	-0.7	1,2	-0.3	-0.4	1.2	0.6	-0.1
ROVIGO	Anno 1959	5.4	3.9	6.3	4.4	4,2	4.0	1.4	3.5	3.5	3.5	7.4	8.1	4.7
	Media 1924-50 e 57-58	6.6	5.6	5.5	5.5	5.6	4.2	2.9	3.2	4.1	5.0	6.6	6.0	5.1
	Scostamento	-1.2	-1.7	0.8	-1.1	-1.4	-0.2	-1.5	0.3	-0.6	-1.5	0.8	2.1	-0.4
VICENZA	Anno 1959	5.2	3.1	7.1	5.4	6.1	6.8	3.9	6.0	4,9	4,8	7.1	8.3	5.7
	Media 1921-58	5.8	5.5	5.8	6.3	6.2	5,4	4.2	4.2	4.9	5.3	5.9	6.9	5,5
	Scostamento	-0.6	-2.4	1.3	-0,9	-0.1	1.4	-0.3	1.8	0.0	-0.5	1.2	1.4	0.2
BOLZANO	Anno 1959	3.7	1.5	5.9	3.6	4.5	5.3	3.4	4.5	3.3	4.2	6.0	5.6	4.3
	Media 1921-44 e 49-58	4.7	4.6	5.0	5.8	5.9	5.3	4.5	4.5	4.9	4.8	5.2	5.0	5.0
	Scostamento	-1.0	-3.1	0.9	-2.2	-1.4	0.0	-1,1	0.0	-1,6	-0.6	0.8	0.6	-0.7
TRENTO	Anno 1959	2.7	1.7	6.8	4.5	5.4	5.9	4.0	5.0	4.4	4.6	5.5	6.3	4.7
	Media 1921-58	4.9	4.9	5.3	6.0	6.3	5.7	4.8	4.9	5.1	5,2	5.4	5.1	5.3
	Scostamento	-2.2	-3.2	1.5	-1.5	-0.9	0.2	-0.8	0.1	-0.7	-0.6	0.1	1.2	-0.6

UMIDITA' RELATIVA

OSSERVATORIO	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1959	66	57	71	62	64	67	66	66	63	63	70	72	66
	Media 1920 - 58	66	65	63	62	63	61	60	60	63	67	70	68	64
	Scostamento	0	-8	8	0	1	6	6	6	0	-4	0	4	2
UDINE	Anno 1959	72	59	73	70	69	70	70	74	72	75	78	80	72
	Media 1920-22 e 31-58	72	69	66	67	70	69	66	66	71	75	75	74	70
	Scostamento	0	-10	7	3	-1	1	4	8	1	0	3	6	2
BELLUNO	Anno 1959	65	61	71	66	68	69	64	71	66	66	84	90	70
	Media 1920 - 58	78	73	69	69	72	72	72	73	75	78	79	80	74
	Scostamento	-13	-12	2	-3	-4	-3	-8	-2	-9	-12	5	10	-4
TREVISO	Anno 1959	72	62	77	71	68	69	65	73	70	73	82	84	74
	Media 1920 - 58	79	75	72	72	71	69	67	69	74	78	80	80	74
	Scostamento	-7	-13	5	-1	-3	0	-2	4	-4	-5	2	4	0
LIDO (Venezia)	Anno 1959	79	77	83	76	75	76	72	75	73	77	85	88	78
	Media 1920 - 58	82	80	77	77	76	74	72	73	77	80	82	83	78
	Scostamento	-3	-3	6	-1	-1	2	0	2	-4	-3	3	5	0
CHIOGGIA	Anno 1959	86	85	87	81	88	86	82	86	83	85	90	92	86
	Media 1938 - 58	82	82	80	78	76	73	70	72	76	79	82	85	78
	Scostamento	4	3	7	3	12	13	12	14	7	6	8	7	8
PADOVA	Anno 1959	84	74	83	77	75	71	69	75	74	82	89	93	79
	Media 1921 - 58	85	80	75	73	72	69	68	70	76	81	85	86	77
	Scostamento	-1	-6	8	4	3	2	1	5	-2	1	4	7	2
COLLE VENDA	Anno 1959	65	56	83	72	72	74	67	73	71	75	86	83	73
	Media 1916 - 18	73	72	71	71	71	68	65	65	72	78	77	74	71
	Scostamento	-8	-16	12	1	1	6	2	8	-1	-3	9	9	2
ROVIGO	Anno 1959	81	75	77	67	68	67	68	71	70	73	82	83	74
	Media 1920-50 e 57-58	88	84	78	76	75	72	70	72	77	82	87	88	79
	Scostamento	-7	-9	-1	-9	-7	-5	-2	-1	-7	-9	-5	-5	-5
VICENZA	Anno 1959	80	75	82	78	77	75	75	78	76	79	85	87	79
	Media 1921 - 58	81	76	72	72	71	67	66	68	74	79	81	82	74
	Scostamento	-1	-1	10	6	6	8	9	10	2	0	4	5	5
BOLZANO	Anno 1959	55	55	69	64	66	70	65	70	69	74	83	82	69
	Media 1921-44 e 49-58	71	63	57	58	62	63	62	66	70	75	79	75	67
	Scostamento	-16	-8	12	6	4	7	3	4	-1	-1	4	7	2
TRENTO	Anno 1959	54	50	67	60	61	59	52	62	65	68	75	71	62
	Media 1921 - 58	67	63	59	59	63	64	61	64	69	72	72	70	65
	Scostamento	-13	-13	8	1	-2	-5	-9	-2	-4	-4	3	1	-3

di 0.7 (Bolzano) e un minimo di 0.1 (Treviso, Padova, Colle Venda); quelli positivi da un massimo di 0.9 (Lido-Venezia) e un minimo di 0.2 (Vicenza).

Il mese più sereno è stato quasi ovunque febbraio; uniche eccezioni Chioggia e Rovigo (luglio). I più coperti sono stati dicembre o marzo (Udine, Trieste, Trento). o novembre (Bolzano e Colle Venda.

V. — UMIDITA' RELATIVA

La *media annua dell'umidità relativa* (tab. VIII) è stata superiore in 7 dei 12 osservatorî riportati in tabella; in tre (Belluno, Trento, Rovigo) è stata inferiore e in due (Treviso, Lido-Venezia) eguale al normale.

Gli scostamenti positivi e negativi più forti sono stati quelli di Chioggia e Vicenza (8% e 5%) e di Rovigo e Belluno (—5% e —4%).

I mesi più asciutti sono stati, a seconda dei luoghi, febbraio (8 osservatorî), aprile (2 osservatorî) o luglio (2 osservatorî) con valori minimi di 50% e 55% a Trento e Bolzano; i più umidi, quasi ovunque, dicembre (9 osservatorî) o novembre (3 osservatorî) con massimi mensili di 93% e 92% a Padova e Chioggia.

VI. — PRECIPITAZIONI

La tab. IX e la cartina della fig. 1 permettono il confronto tra i *totali annui* delle precipitazioni osservati nel 1959 e quelli medi del periodo 1921-1958.

Risulta prima di tutto evidente che in gran parte del compartimento le precipitazioni del 1959 sono state superiori al normale. Solo in quasi tutto l'Alto Adige e in qualche ristretta zona dei bacini del Natisone, del Piave, del Brenta e del Bacchiglione si sono registrate precipitazioni inferiori alla media.

Per quanto si riferisce ai *valori mensili* si rileva che novembre e dicembre sono stati ovunque più piovosi del normale; in certe località le piogge del dicembre presentano valori di 3 e anche, eccezionalmente, di 4 volte il valore medio. Ricchi di precipitazioni sono stati pure in alcune zone il marzo e l'aprile.

Inferiori ai valori medi risultano invece

Fig. 2 a

Fig. 2 b

Fig. 2 c

Fig. 2 d

Fig. 2 e

Fig. 2 f

Tabella IX. —

CONFRONTO FRA LE PRECIPITAZIONI DEL 1959 E QUELLE DEL PERIODO 1921 - 1958 (V.M.P.)

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Trieste	1959	68.1	*1.8*	59.0	89.9	129.3	101.7	59.0	111.2	59.7	46.4	121.2	**167.6**	1014.9
	V.M.P.	63	*56*	62	76	84	91	71	69	96	**110**	107	72	957
	Rapporto	1.08	0.03	0.95	1.18	1.54	1.12	0.83	1.61	0.62	0.42	1.13	2.33	1.06
Tarivsio	1959	23.0	*1.8*	79.2	204.4	105.6	186.0	104.8	159.2	26.0	154.0	201.2	**268.1**	1513.3
	V.M.P.	*78*	89	108	126	129	155	141	141	135	154	**163**	92	1511
	Rapporto	0.29	0.02	0.73	1.62	0.82	1.20	0.74	1.13	0.19	1.00	1.23	2.91	1,00
Forni Avoltri	1959	10.2	-	107.4	155.4	136.2	169.2	93.2	107.0	22.6	**281.2**	273.2	228.3	1583.9
	V.M.P.	*45*	65	79	120	134	154	148	124	119	150	**163**	68	1369
	Rapporto	0.23	-	1.36	1.29	1.02	1.10	0.63	0.86	0.19	1.87	1.68	3.36	1.16
Udine	1959	35.6	-	85.4	162,8	155.2	118.8	84.8	75.6	151.4	101.6	202.8	**341.8**	1515.8
	V.M.P.	77	*75*	99	124	131	**160**	116	102	126	140	131	105	1386
	Rapporto	0.46	-	0.86	1.31	1.18	0.74	0.73	0.74	1.20	0.73	1.55	3.26	1.09
Maniago	1959	26,2	*0.4*	195.2	341.8	170.0	86.8	104.8	77.2	104.6	229,6	496.2	**372.6**	2205.4
	V.M.P.	*92*	103	135	191	204	189	137	121	151	191	**217**	131	1862
	Rapporto	0.28	-	1.45	1.79	0.83	0.46	0.76	0.64	0.69	1.20	2.29	2.84	1.18
Belluno	1959	13.2	-	60.0	150.0	123.4	61.6	75.2	97.8	20.4	67,6	220.0	**244,4**	1133,6
	V.M.P.	*59*	60	81	107	**139**	138	125	112	115	119	119	74	1248
	Rapporto	0.22	-	0,74	1,40	0.89	0.45	0.60	0.87	0.18	0.57	1.85	3.30	0.91
Cison di Valmarino	1959	21.0	*0.4*	158.8	331.8	131.8	77.4	149.0	124.6	56.6	216.4	334.4	**337.4**	1939.6
	V.M.P.	*96*	102	126	161	**201**	175	145	130	145	182	187	119	1769
	Rapporto	0.22	-	1.26	2.06	0.66	0.44	1.03	0.96	0.39	1.19	1.79	2.83	1.10
Portogruaro	1959	34.8	*3.2*	75.8	100.4	103.0	79.0	25.2	62.2	118.2	87.8	222.6	306.6	1218.8
	V.M.P.	*64*	69	76	89	102	109	87	73	94	103	**119**	75	1060
	Rapporto	0.54	0.05	1.00	1.13	1.01	0.72	0.29	0.85	1,26	0.85	1.87	4.09	1.15
San Martino di Castrozza	1959	11.0	*0.2*	135.0	136.2	162.8	196.2	111.8	107.2	31.2	**248.8**	236.6	160.0	1537,0
	V.M.P.	*57*	64	84	119	163	**164**	152	147	134	154	145	80	1463
	Rapporto	0.19	-	1.61	1.14	1.00	1.20	0.74	0,73	0.23	1.62	1.63	2.00	1.05

Tabella IX. — CONFRONTO FRA LE PRECIPITAZIONI DEL 1959 E QUELLE DEL PERIODO 1921 - 1958 (V.M.P.)

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Lido (Venezia)	1959	38.6	*0.8*	88.4	101.6	93.4	93.1	36.0	37.6	57.4	50.8	138.0	**156.0**	891.7
	V.M.P.	48	*49*	57	62	81	78	52	57	74	**85**	84	56	783
	Rapporto	0.80	0.02	1.55	1.64	1,15	1.19	0.69	0,66	0.77	0.60	1.64	2.79	1.14
Padova	1959	21.0	*0.8*	120.4	113.8	112.6	93,8	65.2	71.6	26.4	59.0	139.4	**177.4**	1001,4
	V.M.P.	57	56	67	79	86	82	59	*54*	72	**88**	87	64	851
	Rapporto	0.37	0.01	1.80	1.44	1.31	1.14	1.10	1.33	0.37	0.67	1.60	2.77	1.18
Colle Venda	1959	10.2	*3,0*	120.8	90.6	124.6	79.4	55,0	52.2	27.8	60.4	135.8	**169.2**	929.0
	V.M.P.	*50*	*50*	72	88	**96**	83	65	57	73	90	86	58	868
	Rapporto	0.20	0.06	1.68	1.03	1.30	0.96	0.85	0.92	0.38	0.67	1.58	2.92	1.07
Silandro	1959	3.2	—	47,0	12.0	59.0	53,1	71.7	31,4	4.4	54.2	**71.9**	43.9	451.8
	V.M.P.	*16*	19	18	32	44	56	61	**66**	45	41	42	26	466
	Rapporto	0.20	—	2.61	0,37	1.34	0.95	1.18	0.48	0,10	1.32	1.71	1.69	0.97
Longega	1959	21,5	—	59.5	49.9	62,5	**141.2**	115,2	84,9	9.2	70.0	64.9	76.9	755.7
	V.M.P.	*23*	29	31	57	72	107	**120**	108	77	58	53	34	769
	Rapporto	0.93	—	1.92	0.88	0.87	1.32	0.96	0,79	0.12	1,21	1.22	2,26	0.98
Peio	1959	0.9	—	44.0	76.5	109.7	62.2	84.5	51,8	28.7	101.0	143.8	**144.0**	847,1
	V.M.P.	*43*	48	58	78	**92**	84	77	86	80	83	82	56	867
	Rapporto	0.02	—	0.76	0.98	1.19	0.74	1.10	0.60	0.36	1,22	1.75	2.57	0.98
Denno	1959	10.0	—	191.0	116.0	86,0	129.0	115.0	28.0	60.0	209,0	**268.0**	195.8	1407.8
	V.M.P.	*56*	67	83	102	114	93	93	97	107	124	**136**	91	1162
	Rapporto	0.18	—	2.30	1.14	0.75	1.39	1.24	0.29	0,56	1.69	1.98	2.15	1.21
Trento	1959	7.4	—	143.6	111,0	77.0	85.6	87.0	63.8	33.0	**215.6**	204.6	180.2	1208.8
	V.M.P.	*36*	45	56	78	**99**	91	90	88	89	97	98	59	926
	Rapporto	0.21	—	2.56	1.42	0.78	0.94	0.97	0.72	0.37	2,22	2.09	3.05	1.31
Verona	1959	24,0	—	73.8	84,3	125.8	71.4	31.6	27.0	86.8	**130.0**	120.0	125.6	900.3
	V.M.P.	38	*36*	44	52	**80**	55	53	57	63	62	63	46	649
	Rapporto	0.63	—	1,68	1.62	1.57	1,30	0.60	0.47	1.38	2,10	1.90	2.73	1.39

Fig. 2 g

Fig. 2 h

Fig. 2 i

gennaio e in particolar modo febbraio, che in molti luoghi è stato completamente privo di precipitazioni. Anche agosto e settembre sono stati in genere meno piovosi del normale.

Dall'esame dei *valori stagionali* riportati nella tab. X si nota che la stagione più piovosa del 1959 è stata la primavera o l'estate a seconda delle stazioni; l'estate prevalentemente nelle località alpine più interne, la primavera nelle rimanenti. Unica eccezione è Trento dove l'autunno è stata la stagione più piovosa, con un valore però che è solo di poco superiore a quello dell'estate.

La stagione meno ricca di precipitazioni è stata invece come di norma l'inverno; fa eccezione Schio dove questa cade in estate, come già si era verificato nel 1958. I valori stagionali del 1959 sono stati nelle varie stazioni ora maggiori, ora minori dei corrispondenti valori normali; nella primavera prevalgono le località con precipitazioni superiori al normale mentre nell'estate quelle con precipitazioni inferiori.

Tabella X. — PRECIPITAZIONI STAGIONALI (espresse in percentuale del totale annuo)

STAZIONE	Periodo 1921-1958 Anno mm	Media periodo 1921-1958				Anno 1959				Totale delle 4 stagioni mm	Rapporto totali annui 1959 / media periodo
		Inv. %	Prim. %	Est. %	Aut. %	Inv. %	Prim. %	Est. %	Aut. %		
Trieste	957	20.0	23.2	24.2	32.6	21.4	28.1	27.5	23.0	988	1.03
Belluno	1248	15.4	26,2	30.0	28.4	12.7	33,2	23.4	30.7	1004	0.80
Bassano del Grappa	1169	17.9	27.2	26,9	28.0	14.9	31.7	25.2	28.2	1426	1.22
Schio	1548	18.2	29.0	23.8	29.0	15.2	40,8	14,0	30.0	2237	1.45
Monte Maria	670	15.1	19.6	37.3	28.0	21.3	21.7	34.5	22,5	581	0,87
Dobbiaco	887	11.1	22.3	41.1	25.5	12.4	20.5	34.7	32.4	882	0.99
Bressanone	646	9.9	20,9	43.3	25.9	15,7	25.0	33.9	25.4	567	0.88
Cavalese	810	13.2	24,1	36.3	26.4	18.9	22.4	31.8	26.9	776	0.96
Trento	926	15.1	25.3	29.0	30.6	18.8	26.4	18.8	36.0	1258	1.36
Padova	851	20.8	27.3	22,9	29.0	14.9	36.8	24.5	23.8	942	1.11

I grafici della fig. 2 (a-i) che esprimono i valori mensili in percentuale del totale annuo, mettono in evidenza l'andamento delle precipitazioni nel corso dell'anno. Questo andamento risulta in genere molto frastagliato e irregolare, ciò nonostante è possibile individuare le seguenti caratteristiche comuni:

1) un massimo principale stanziato in uno dei tre ultimi mesi dell'anno: dicembre (grafici: a, g, h, i); novembre (grafici: b, c); ottobre (grafici: d, e, f).

2) un massimo secondario in aprile, maggio o giugno.

3) un minimo principale, ovunque, in febbraio.

4) un minimo secondario autunnale, in settembre o ottobre.

Dalle sequenze dei valori riportati nella tab. XI, si nota come nei vari bacini del compartimento durante il 1959 siano, quasi ovunque, cadute precipitazioni superiori ai valori medi riferiti al periodo 1922-1958, con rapporti che vanno tra un massimo di 1.33 (bacino dell'Agno-Guà) e un minimo di 1.01 (bacino del Tagliamento). Solo il bacino dell'Adige a monte di Trento ha avuto precipitazioni inferiori al valore medio.

Le precipitazioni intense per gruppi caratteristici di giorni consecutivi (fig. 3, 4, 5 e tab. XII) non hanno superato in alcun bacino i massimi sino ad ora registrati.

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Tabella XI. — PRECIPITAZIONI MEDIE ANNUE SUI VARI BACINI DEL COMPARTIMENTO (in *mm*)

BACINO / ANNO	TAGLIAMENTO a VENZONE *km²* 1933	PIAVE a NERVESA *km²* 3763	BRENTA a SARSON *km²* 1563	BACCHIGLIONE alla chiusura del bacino *km²* 1384	AGNO-GUA' a LONIGO *km²* 260	ADIGE a TRENTO *km²* 9763
1922	1965	1385	1340	1607	1851	941
1923	2077	1442	1340	1478	1395	867
1924	1809	1377	1257	1553	1322	877
1925	2363	1458	1339	1698	1410	931
1926	**2786**	**1936**	1902	**2367**	1688	**1268**
1927	2409	1468	1413	1538	1452	979
1928	2169	1657	1635	1862	1787	1046
1929	1451	1174	1122	1210	1045	785
1930	1716	1259	1292	1513	1527	813
1931	2255	1480	1382	1558	1483	961
1932	1366	1058	1082	1280	1230	720
1933	1963	1386	1328	1455	1277	898
1934	2509	1768	1669	1964	1880	1073
1935	2587	1782	1689	1958	1820	1016
1936	1767	1285	1357	1528	1448	1037
1937	2682	1934	**1921**	2297	**2080**	1099
1938	1507	1169	1113	1332	1177	700
1939	1786	1695	1426	1544	1425	963
1940	1821	1327	1346	1444	1461	825
1941	1743	1451	1366	1670	1817	703
1942	1565	1142	1085	1118	1120	778
1943	*1320*	*878*	*817*	*914*	*938*	*597*
1944	1424	1076	1059	1155	1184	798
1945	1395	1037	926	998	1001	693
1946	1576	1138	1161	1189	1220	795
1947	1589	1461	1405	1480	1476	888
1948	1694	1219	1203	1364	1445	821
1949	1407	1148	1121	1168	1219	690
1950	1710	1283	1222	1371	1333	874
1951	2519	1830	1682	1997	2023	1013
1952	1733	1241	1137	1124	1183	867
1953	1636	1392	1379	1533	1626	798
1954	1953	1338	1229	1408	1398	906
1955	1336	1090	995	1128	1160	704
1956	1569	1183	1140	1325	1316	750
1957	1595	1362	1341	1494	1573	841
1958	2015	1499	1426	1514	1587	961
1959	1874	1510	1526	1868	1936	811
Valore medio 1922-58	1859	1377	1320	1500	1456	871
Rapporto 1959 / val. medio	1.01	1.10	1.16	1.25	1.33	0.93
Rapporto val. max / val. medio	1.50	1.41	1.46	1.58	1.43	1.46
Rapporto val. min. / val. medio	0.71	0.64	0.62	0.61	0.64	0.69

Tab. XII. — MASSIME QUANTITA' DI PRECIPITAZIONI REGISTRATE IN PERIODI DI PIU' ORE CONSECUTIVE DURANTE IL PERIODO 1923-58 E NEL 1959

ORE / BACINI	1		3		6		12	
	periodo	1959	periodo	1959	periodo	1959	periodo	1959
Isonzo - Tagliamento - Livenza .	**95.4**	75.4	**183**	85.0	**254**	120.8	**395**	225.8
Piave - Brenta - Bacchiglione - Agno - Guà	**93.6**	77.2	**140**	86.0	**154**	95,2	**195**	151.4
Adige	**85.0**	45.4	**100**	47.8	**125**	53.8	**131**	80.2

Tab. XIII. — MASSIME QUANTITA' DI PRECIPITAZIONI REGISTRATE IN PERIODI DI PIU' GIORNI CONSECUTIVI DURANTE IL PERIODO 1923-58 E NEL 1959

GIORNI / BACINI	1		3		5		10		20		30	
	periodo	1959	periodo	1959	periodo	1959	periodo	1959	periodo	1959	periodo	1959
Isonzo - Tagliamento - Livenza .	**617**	297	**840**	494	**946**	514	**1270**	562	**1603**	946	**1966**	1199
Piave - Brenta - Bacchiglione - Agno - Guà	**342**	222	**543**	384	**651**	384	**853**	424	**1158**	691	**1160**	784
Adige	**150**	180	**321**	321	**394**	327	**574**	363	**768**	409	**902**	631

PRECIPITAZIONI NEVOSE

Nella Tabella VI della parte prima (1959) a pag. 249 e seguenti sono riportati, per ogni mese, il numero dei giorni con precipitazioni nevose e di permanenza al suolo e le altezze del manto neve al 10, 20 e all'ultimo giorno del mese.

All'inizio del 1959 il manto nevoso ha una consistenza fino a *cm* 200÷250 a quota 2000; *cm* 150 a quota 1500; *cm* 60÷70 a quota 1000 e *cm* 10÷20 a quota 500.

Nonostante due lievi rifornimenti nella prima decade e intorno al giorno 20 di gennaio, alla fine di tale mese il manto nevoso presenta spessori lievemente inferiori a quelli esistenti all'inizio del mese.

Nel mese di febbraio, per la mancanza di precipitazioni su tutta la regione, lo spessore della neve subisce una sensibile riduzione cosicchè esso presenta, alla fine del mese, spessori massimi di *cm* 200 a quota 2000, *cm* 100÷150 a quota 1500 e di qualche decina di *cm* a quota 1000.

Nel mese di marzo e aprile qualche leggera nevicata non influenza lo spessore che continua a diminuire con regolarità e nel mese di maggio il manto nevoso persiste con spessore da *cm* 50 a *cm* 100 verso quota 2000.

Le precipitazioni nevose riprendono negli ultimi giorni di ottobre sopra i 1500 *m*. Assumono maggiore consistenza dal 12 al 15 novembre facendo registrare spessori di circa 150 *cm* a quota 2000, 50÷100 *cm* a quota 1500 e di qualche decimetro a quota 1000.

Maggiori rifornimenti si hanno nel mese di dicembre ed il giorno 24 si registrano i massimi spessori con *cm* 250÷300 a quota 2000, *cm* 150÷200 a quota 1500, *cm* 80÷100 a quota 1000 e qualche decina di *cm* a quota 500.

La neve, generalmente, non ha mai interessato nel 1959, con permanenza al suolo, la pianura.

VII. — IDROMETRIA

Nella Sezione B. - Idrometria, nelle varie tabelle, sono riportate le caratteristiche delle stazioni idrometriche ed i valori giornalieri medi, mensili ed annui delle altezze idrometriche per le stazioni che hanno funzionato regolarmente per tutto l'anno. E' da tener presente che i livelli osservati

Tab. XIV. — **ALTEZZE IDROMETRICHE MASSIME E MINIME ASSOLUTE DEL 1959 E DEL PRECEDENTE PERIODO DI OSSERVAZIONI**

CORSO D'ACQUA	STAZIONE IDROMETRICA	Massima altezza osservata				Minima altezza osservata			
		1959		periodo precedente		1959		periodo precedente	
		cm	data	cm	data	cm	data	cm	data
Isonzo	Mainizza	370	27 dic.	432	26 ott. 1952	49	1 mar.	-90	16 set. 1951
Stella	Casale Sacile	175	24 dic.	220	13 ott. 1933	68	23 ott.	49	5 mag. 1944
Tagliamento	Invillino	222	28 ott.	284	5 ott. 1935	19	9 nov.	-6	8 nov. 1958
Fella	Dogna	30	vari	215	6 nov. 1942	asc.	vari	asc.	vari giorni
Tagliamento	Pioverno	274	28 ott.	426	17 nov. 1940	75	feb.	2	15 feb. 1929
Tagliamento	Venzone	286	28 ott.	408	17 nov. 1940	48	16 ott.	8	21 gen. 1941
Tagliamento	Latisana	485	29 ott.	988	20 ott. 1896	-11	lug.	-60	30 set. 1928
Meduna	Visinale	860	17 nov.	1100	29 ott. 1928	asc.	ago.	-92	13 nov. 1911
Livenza	Meduna di Livenza	639	14 nov.	764	29 ott. 1953	-150	26 ott.	-150	18 ago. 1957
Livenza	Motta di Livenza	553	14 nov.	658	29 ott. 1953	-92	12 ott.	-151	6 mar. 1922
Piave	Presenaio	220	28 ott.	300	12 nov. 1951	43	ott.	30	vari 1938-56
Piave	Ponte della Lasta	160	28 ott.	250	12 nov. 1951	37	26 ott.	32	feb. 1956
Piave	Perarolo	190	30 giu.	650	16 set. 1882	-53	dic.	-70	11 feb. 1952
Piave	Ponte nelle Alpi	166	30 giu.	350	12 nov. 1951	-37	2 ott.	-58	13 mar. 1944
Piave	Belluno	215	30 giu.	365	12 nov. 1951	7	apr.	2	1 gen. 1954
Cordevole	Caprile	142	28-29 ott.	180	28 ott. 1953	78	ott.	14	2 apr. 1944
Mis	Ponte Sant'Antonio	330	27 ott.	350	27 ott. 1953	6	feb.	9	feb. 1956
Piave	Segusino	348	28 ott.	485	28 ott. 1953	111	13-14 ott.	5	27 feb. 1933
Piave	Nervesa della Battaglia	195	29 ott.	301	28 ott. 1928	33	ott.	-52	5 feb. 1925
Sile	Casier	215	25 dic.	260	26 mar. 1928	-5	2 mar.	-49	21 apr. 1949
Brenta	Levico	67	30 apr.	130	28 ott. 1953	16	ott.	13	11-12 mar. 1956
Brenta	Borgo Valsugana (Brolo)	100	29-30 ott.	100	12-13 dic. 57	20	ott.	18	feb.-mar. 56
Brenta	Barziza (Bassano)	273	29 ott. - 15 nov.	395	28 ott. 1953	57	15 mar.	39	23 gen. 1955
Brenta	Bassano del Grappa	213	29 ott.	475	16 set. 1882	15	11 ott.	-11	13 feb. 1949
Brenta	Limena	297	29 ott.	645	17 set. 1882	-41	29 lug.	-126	15 apr. 1940
Bacchiglione	Vicenza	496	29 ott.	580	9 nov. 1951	48	15 ott.	18	20 set. 1943
Astico	Forni Val d'Astico	186	28 ott.	249	16 ott. 1953	15	22 set.	20	set. 1957
Posina	Stancari	169	15 nov.	240	9 nov. 1951	-5	ott.	-6	11 mar. 1956
Astico	Seghe di Velo	132	15 nov.	245	16 mag. 1926	-65	ott.	-70	23 set. 1940

Tab. XIV. — **ALTEZZE IDROMETRICHE MASSIME E MINIME ASSOLUTE DEL 1959 E DEL PRECEDENTE PERIODO DI OSSERVAZIONI**

CORSO D'ACQUA	STAZIONE IDROMETRICA	Massima altezza osservata				Minima altezza osservata			
		1959		periodo precedente		1959		periodo precedente	
		cm	data	cm	data	cm	data	cm	data
Bacchiglione	Montegaldella	743	29 ott.	808	9 nov. 1951	–51	13 set.	–56	10 lug. 1952 e 4 set. 1955
Agno	Recoaro	»	»	145	2 giu. 1928 e 27 ott. 1953	»	»	–30	11 ott. 1931
Guà	Cologna Veneta	494	29 ott.	575	16 mag. 1926	–30	vari	–40	13 ago. 1921
Gorzone	Ca' Dolfin	»	»	244	16 mag. 1905	»	»	–246	12 apr. 1949
Adige	Tel	240	29 giu.	320	27 set. 1942	136	14 nov.	69	12 mag. 1938
Plan	Bagni di Plata	72	23 mag.	»	»	–19	dic.	–8	19 dic. 1958
Passirio	Moso	88	26 mag.	232	22 ago. 1954	–13	gen.	32	28-31dic. 1958
Passirio	Saltusio	94	23 mag.	300	5 ott. 1935	10	ott.	0	18 mar. 1928
Valsura	Santa Geltrude	112	5 lug.	121	23 mag. 1951	10	dic.	9	vari 1955-56
Adige	Ponte d'Adige	318	29 giu.	503	1 nov. 1926	148	12 nov.	110	5 mag. 1938
Isarco	Pra di Sopra	223	20 giu.	270	8 set. 1952	45	20–21 dic.	48	30 gen. 1942 e 18 mar. 1956
Rienza	Monguelfo	39	giu.–lug.	275	set. 1882	5	vari	–2	gen.-feb. 1956
Rienza	Vandoies	303	29 giu.	347	28 set. 1942	88	26–27 feb.	75	24 feb. 1944
Isarco	Bressanone	270	30 giu.	376	22 mag. 1946	85	11 mar.	51	9 gen. 1950
Talvera	Campolasta	40	mag.-giu.	105	23 mag. 1950	–2	28 gen.	–14	4 feb. 1956
Valdurna	Campolasta	70	mag.-giu.	105	24 mag. 1950	29	feb.	22	feb.-mar. 1956
Adige	Bronzolo	304	29 giu.	500	13 lug. 1890	54	11 ott.	–80	18 apr. 1885
Noce	Zambana	180	29 ott.	450	1 nov. 1928	55	gen.	46	27 apr. 1896
Avisio	Soraga	53	10 giu.	60	13 giu. 1957	3	gen.–mar.	–3	vari 1957
Avisio	Lavis	129	30 giu.	310	28 ott. 1953	20	set.ott.	22	set. 1958
Adige	Trento	296	29 giu.	611	17 set. 1882	31	8 feb.	–63	26 apr. 1896
Adige	Verona	–14	30 giu.	450	17 set. 1882	–280	22–23 ott.	asc.	vari giorni
Adige	Albaredo d'Adige	–40	30 giu. e 29 ott.	270	17 set. 1882	–330	26 ott.	–366	17 gen. 1955
Adige	Masi	115	1 lug.	435	2 nov. 1928	–191	15 set.	–231	6 mag. 1944
Adige	Badia Polesine	120	1 lug.	449	2 nov. 1928	–191	15 set.	–245	9 mag. 1938
Adige	Boara Polesine	110	1 lug.	380	2 nov. 1928	–228	22 set.	–344	23 feb. 1845
Adige	Boara Pisani	121	1 lug.	399	2 nov. 1928	–209	15 set.	–289	28 apr. 1896
Adige	Cavarzere	211	1 lug.	355	18 mag. 1926	–185	16 set.	–314	6 mag. 1938
Adige	Cavanella d'Adige	396	1 lug.	457	29 mag. 1951	150	16 set.	77	3 mag. 1938

in una sezione hanno un valore relativo in quanto le variazioni d'alveo durante un più o meno lungo periodo d'anni alterano, certe volte, in modo sensibile, i termini di confronto.

Le *altezze idrometriche medie annue* del 1959, per le stazioni idrometriche a lungo periodo di osservazione, risultano, ad eccezione dell'Adige, in sensibile eccesso sui valori medi normali. Tale eccesso è vàrio a seconda dei bacini.

Le *altezze idrometriche massime medie mensili* si notano generalmente in dicembre in tutti i corsi d'acqua della regione. Fanno eccezione l'Adige ed i suoi affluenti ove esse si registrano, a causa del regime nivo-glaciale del fiume, per lo più nel mese di giugno.

Le *altezze idrometriche minime medie mensili* si notano in agosto nel Bacchiglione, in settembre e nei mesi invernali negli altri bacini.

Le *massime altezze idrometriche assolute*, dell'anno si rilevano in ottobre nel Tagliamento, nel Piave, nel Brenta, nel Bacchiglione e nell'Agno-Guà, in novembre nell'Isonzo e nel Livenza, mentre nell'Adige e nei suoi affluenti esse si notano, in generale, alla fine di giugno.

Le *minime altezze idrometriche assolute* si registrano nel mese di marzo nell'Isonzo e nel Sile, in settembre nel Bacchiglione, in ottobre nel Livenza, Piave, Brenta e Agno-Guà.

Nell'Adige e nei suoi affluenti esse si manifestano nei mesi invernali, o nel mese di ottobre.

Sia i valori massimi che quelli minimi dei livelli idrometrici del 1959 sono, in prevalenza, notevolmente discosti dai rispettivi valori del precedente periodo di osservazione (Tab. XI).

Non si deve dimenticare che sia i valori massimi ed ancora più i valori minimi dei livelli idrometrici di molte stazioni sono, talvolta anche notevolmente, alterati dalle operazioni di invaso e svaso dei serbatoi ad uso idroelettrico.

VIII. — PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

Nella Sezione C. - Portate e bilanci idrologici, a pag. 60 e seguenti, sono esposti i valori delle portate medie giornaliere mensili ed annue per n° 37 sezioni di corsi d'acqua nelle quali vengono eseguite sistematicamente misure di portata che rendono possibile il tracciamento di regolari scale di deflusso.

Per la maggior parte di tali sezioni, e cioè per quelle il cui regime di deflusso non è alterato da operazioni di invaso e svaso di serbatoi o da derivazioni, o da diversioni operate a monte, si sono anche istituiti i relativi bilanci idrologici.

Dai valori esposti nella tabella XV, che riporta per le diverse sezioni di misura il confronto fra i valori delle portate medie mensili ed annue ed i corrispondenti valori dei precedenti periodi di osservazione si rileva quanto segue:

Le *portate medie annue* del 1959 sono generalmente, ad eccezione dell'Adige e dei suoi affluenti, superiori ai valori medi del periodo; l'eccesso rispetto ai valori normali è del 9% per lo Stella; dal 3 al 7% per il Piave e i suoi affluenti; dal 25 al 35% per il Brenta, Astico e Bacchiglione.

Nel bacino dell'Adige invece le deficienze variano dal 2 al 20% ad eccezione del Vallarsa che registra un valore medio uguale a quello del periodo e dell'Ega e del Talvera che presentano portate medie del 10% circa in eccesso rispetto a quelle del periodo.

Si può asserire che, ad eccezione dell'Adige, per tutti gli altri corsi d'acqua del Compartimento l'anno 1959 è da considerarsi come abbondante di deflussi.

Le *portate medie mensili* risultano, in generale, in eccesso rispetto al normale da gennaio a giugno e nei mesi di novembre e dicembre nello Stella, Piave, Astico e Brenta; da aprile ad agosto e da ottobre a dicembre nel Bacchiglione e da gennaio a maggio nell'Adige e nei suoi affluenti.

E' da rilevare che la entità delle deficienze e delle eccedenze dipende anche dalla diversa lunghezza dei periodi di osservazione alle varie sezioni.

Le *portate massime medie mensili* si registrano in novembre nell'Astico; in dicembre nello Stella, Brenta e Bacchiglione; in giugno, maggio o dicembre nel Piave.

Nell'Adige, a causa del suo regime nivo-glaciale, esse si notano nel mese di giugno.

Le *portate minime medie mensili* si verificano, in generale, nei mesi di febbraio o settembre.

Le *portate massime* sia *assolute* che *giornaliere* si rilevano, per quasi tutti i corsi d'acqua della Regione, ad eccezione dell'Adige, durante una intumescenza verificatesi il 29 ottobre.

Nell'Adige, invece, le massime portate si registrano alla fine di giugno oppure al principio di luglio.

Le *portate minime* sia *assolute* che *giornaliere* si notano, invece, a settembre od in ottobre prima della suddetta intumescenza.

I valori delle portate massime e minime del 1959 sono sensibilmente discoste dai rispettivi valori riscontrati nel precedente periodo di osservazione.

Tabella XV. — CONFRONTO FRA LE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE (in m^3/s) DEL 1959 E QUELLE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE.

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Stella a Casale Sacile	Anno 1959	44.0	36.2	35.0	38.3	42.1	36.3	31.4	30.6	28.3	*27.2*	39.4	**57.7**	37.2
	1926-31 e 1935-58	34.7	33.9	33.4	34.0	34.4	35.4	33.9	*31.6*	31.7	33.1	**36.7**	36.2	34.1
	Rapporto	1.27	1.07	1.05	1.13	1,22	1.03	0.93	0,97	0.89	0.82	1.07	1.59	1.09
Piave a Presenaio	Anno 1959	2.41	2.09	4.41	7.02	8.50	**8.71**	5.24	3.43	*1.94*	3.82	4.59	3.52	4.65
	1937-58	1.83	*1.60*	2,15	4.83	8.47	**8.51**	6.05	4.72	4.28	4.41	4.54	2.68	4.51
	Rapporto	1.32	1.31	2.05	1.45	1.00	1.02	0.87	0.73	0.45	0.87	1.01	1.31	1.03
Piave a Ponte della Lasta	Anno 1959	6,34	*5.39*	8.96	15.2	**19.8**	19.4	14.8	9.51	5.74	8.68	10.8	9.26	11.2
	1933-58	4.84	*4.40*	6.10	13.3	**21.9**	20.6	14.0	11.5	10.1	10.6	11.2	6.68	11.3
	Rapporto	1.31	1.23	1.47	1.14	0.91	0.94	1.06	0.83	0.57	0.82	0.96	1.39	0.99
Piave a Segusino	Anno 1959	49.2	*36,4*	44.4	90.0	139	144	89.8	55.2	41.6	74.2	171	187	93.6
	1928-58	47.9	*46.4*	61.5	93.3	146	**147**	99.1	77.2	70.8	84.7	108	64,7	87.1
	Rapporto	1.03	0.74	0.72	0:96	0.95	0.98	0.91	0.72	0.59	0.88	1.58	2.89	1.07
Brenta a Levico	Anno 1959	3.15	1.71	1.84	2.50	3.39	2.30	1,99	1.44	*1.25*	1.30	3.14	4.97	2.42
	1930-32 e 1936-43 e 1946-58	1.69	1.68	1.88	2.31	**2.55**	2.32	1.74	*1.35*	1.37	1.85	2.33	2.06	1,93
	Rapporto	1.86	1.02	0.98	1.08	1.33	0.99	1.14	1.07	0.91	0.70	1,35	2.41	1.25
Brenta a Borgo Valsugana	Anno 1959	6,63	*3.55*	3.73	5.06	7.38	7.58	9.55	7.09	3.61	4.16	15.6	**15.9**	7.52
	1956-58	2.97	*2.58*	2.91	6.18	5.64	4.65	3,98	3,08	3,05	3.24	4.92	**6.43**	4.14
	Rapporto	2.23	1.38	1.28	0.82	1.31	1.63	3,40	2.30	1.18	1.28	3.17	2.47	1.82
Brenta a Barzizza (Bassano)	Anno 1959	59.3	40.9	58.0	103	124	114	66.3	50.8	*37.6*	71.4	**141**	133	83.3
	1955-58	37.2	*33.6*	45.9	87.5	102	**90.4**	75.4	44.9	53.3	54.6	86.6	67.0	64.9
	Rapporto	1.59	1.22	1.26	1.18	1.22	1.15	0.88	1.13	0.70	1.31	1.63	1.98	1.28
Astico a Forni Val d'Astico	Anno 1959	2.20	0.97	4.69	9.31	9.02	4.40	2.81	2.11	*0,83*	4.76	11.9	8.78	5.17
	1950-58	*1.47*	2.23	3.19	**7.67**	7.29	4.57	3.47	1.91	2.15	4.85	6.00	3.41	4.01
	Rapporto	1.50	0.43	1.47	1.23	1.24	0,96	0.81	1,10	0.39	0.98	1.98	2.57	1.29

Tabella XV. — **CONFRONTO FRA LE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE (in m^3/s) DEL 1959 E QUELLE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE.**

OSSERVATORIO	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Bacchiglione	Anno 1959	26.2	20.2	25.8	46.1	59.7	36.5	25.4	21.2	*15.6*	36.0	68.1	**82.2**	38.1
a	1930-58	27.0	29.1	28.9	33.5	**37.2**	29.7	23.2	*19.4*	20.4	26.8	36.7	30,2	28.5
Montegaldella	Rapporto	0.97	0.69	0.89	1.38	1.60	1.23	1.09	1.09	0.76	1.34	1.86	2.72	1.35
Adige	Anno 1959	23.0	25.8	26.7	24.1	25.9	**55.1**	52.7	36.8	29.8	24.7	*20.5*	21,2	30.5
a	1949-58	20.7	20.3	19.3	*16.6*	22.6	53.2	**55.9**	50.9	39.0	28.1	23.5	21.7	31.0
Tel	Rapporto	1.11	1,27	1.38	1.45	1.15	1.04	0.94	0,72	0.76	0.88	0.87	0.98	0,98
Passirio	Anno 1959	1.48	*1.35*	2.51	4.20	11.7	**17.1**	12.1	6.35	3.19	2.21	1.85	1.56	5.48
a	1953-58	1.37	*1.19*	1.62	3.47	9.52	**19.5**	14.2	9.86	6.51	5.15	3.09	1.72	6.43
Moso	Rapporto	1.08	1.13	1.55	1.21	1.23	0.88	0.85	1.12	0.91	1.80	1.25	1.34	0.85
Valsura	Anno 1959	0.37	*0.36*	0.44	0,82	2.84	**5.70**	4.90	2.09	0.90	0.60	0.48	0.39	1.66
a	1951-57	0.31	*0.27*	0.31	0,62	2,27	**5.56**	4.40	2.75	2.01	1.52	0.90	0.43	1.78
S. Geltrude	Rapporto	1.06	1.15	1.00	0.66	2.10	0.76	0.84	0.90	0.45	0.39	0.86	1.09	0.93
Adige	Anno 1959	34,9	35.2	37.8	40.5	57.9	**88.8**	72.4	49,1	36.3	35,2	33.3	*31.6*	46.1
a	1949-58	28.3	27.8	*27.1*	30.2	56.2	**103**	90.3	78,4	62.3	50.5	42.0	33.6	52.5
Ponte d'Adige	Rapporto	1.23	1.27	1.39	1.34	1.03	0.86	0.80	-0.63	0.58	0.70	0.79	0.94	0.88
Ridanna	Anno 1959	*2.19*	2.51	3.67	5.40	13.1	**17.4**	12.4	8.50	3.58	3,94	2.89	2,48	6.53
a	1956-58	1.98	*1.77*	2.07	2,45	15.3	**20.0**	16.9	14.4	8.35	6.00	4.66	2.37	8.02
Vipiteno	Rapporto	1.11	1.42	1.77	2.20	0.86	0.87	0.73	0.59	0.43	0.66	0.62	1.05	0.81
Isarco	Anno 1959	6.90	*6.24*	8.06	10.9	24.7	**41.3**	36.5	21.5	12.6	8.99	7.45	6.36	16.0
a	1942-43 e 1947-58	6.01	*5.66*	6.46	11.4	29.2	**41.5**	34.7	30.2	24.2	17.5	12.7	8.01	19.0
Pra di Sopra	Rapporto	1.15	1.10	1.25	0.96	0.85	1.00	1.05	0.71	0.52	0.51	0.59	0.79	0.84
Gadera	Anno 1959	4.69	*3.95*	7.19	9.11	12.7	**14.1**	12.5	8.84	5.65	5.55	5.26	4.37	7.84
a	1926-43 e 1946-58	4.15	*3.78*	4.34	7.91	12.1	**13.7**	12.0	9.92	8.67	7.90	8.33	5.45	8.19
Mantana	Rapporto	1.13	1.04	1.66	1.15	1.05	1.03	1.04	0.89	0,65	0.70	0.63	0.80	0.96

Tabella XV. — **CONFRONTO FRA LE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE (in m^3/s) DEL 1959 E QUELLE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE.**

OSSERVATORIO	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Rienza	1959	*19.5*	20.0	25.2	36.1	59.5	**103**	91.7	53.9	29.6	22.7	19.8	20.2	41.9
a	1953-58	17.9	*16.6*	18.6	27.6	62.4	**101**	90,4	69.8	52.3	40.0	30.4	22.0	45.8
Vandoies	Rapporto	1.09	1.20	1.35	1.31	0.95	1.02	1.01	0,77	0.57	0.57	0.65	0.92	0.91
Bria	1959	0.56	*0.50*	0.67	1.02	1.27	**1.99**	1.89	1.03	0.65	0.69	0.78	0.76	0,99
a	1955-58	0.54	*0.53*	0.58	0.78	1.31	**1.83**	1.64	1.24	1.13	0.94	0.89	0.63	1.00
Maso Lampl	Rapporto	1.04	0.94	1.15	1.31	0.97	1.09	1.15	0.83	0.57	0.73	0.88	1.21	0.99
Ega	1959	0.75	*0,62*	1.97	2.99	3.98	**5.60**	3,14	1.87	1.08	1.23	1.53	1.56	2.20
a	1953-58	0.61	*0,52*	0.85	1.81	3.50	**4.35**	3.27	2,25	1,80	1.68	1.69	1.05	1.95
Ponte Nova	Rapporto	1,23	1.19	2.32	1.65	1,14	1.29	0.96	0.83	0.60	0.73	0.90	0.85	1.13
Tolvera	1959	1.81	*1.68*	2,62	4.37	9.84	**12.0**	7.46	4.67	2.24	1.80	2.46	2.30	4.44
a	1953 e 1955-58	1.53	1.38	1.45	2,30	6.87	**8.72**	6.57	5.79	4.73	4.04	3.31	2.23	4.08
Campolasta	Rapporto	1.18	1.22	1.81	1,90	1.43	1.38	1.14	0.81	0,47	0.44	0.74	1.03	1.09
Valdurna	1959	1.03	0.85	1.29	2.29	4,61	**5.41**	3.51	2,43	1.21	*0.82*	1.00	0.90	2.12
a	1950-53 e 1955-58	0.90	*0.77*	0,82	1.66	5.32	**6,39**	3.90	3.57	3,07	2,80	2.20	*1.23*	2.72
Campolasta	Rapporto	1.14	1.10	1.57	1.38	0.87	0.85	0.90	0,68	0.39	0,29	0.45	0,73	0.78
Vallarsa	1959	0.10	0.10	0.41	**0.44**	0.34	0.28	0.18	0,13	*0.08*	0.17	0.20	0.19	0,22
a	1955-58	*0.06*	0,07	0.16	0.36	0.43	**0.46**	0.31	0.16	0.16	0,13	0.21	0,09	0.22
Maso Gröntner	Rapporto	1.67	1.43	2.56	1.22	0.79	0.62	0.58	0:81	0.50	1,31	0.95	2.11	1.00
Adige	1959	112	*110*	151	184	251	**364**	289	189	125	124	132	132	180
a	1951-58	*97.1*	99.6	105	145	269	**422**	334	272	212	201	169	120	204
Trento	Rapporto	1.15	1.10	1.44	1.27	0.93	0.86	0.86	0.69	0.59	0.62	0.78	1.10	0.88
Adige	1959	170	*148*	183	223	289	**337**	275	197	145	169	217	231	215
a	1951-58	*138*	143	142	176	268	**416**	303	240	209	244	245	175	225
Boara Pisani	Rapporto	1.23	1.03	1.29	1.27	1.08	0.81	0.91	0.82	0.69	0.69	0.89	1.32	0.96

MAREOGRAFIA

L' Ufficio Idrografico di Venezia determina le « previsioni di marea » per il bacino di S. Marco in base alle costanti armoniche del sito e le « previsioni di corrente » per il Porto Canale di Lido, raccoglie ed elabora i dati delle maree registrati in numerose stazioni mareografiche distribuite lungo il litorale e nell'interno della Laguna Veneta.

La rete mareografica dell' Ufficio Idrografico ed alle dirette dipendenze dello stesso, comprende 23 stazioni mareografiche distribuite nelle seguenti località:

Trieste, Primero, Grado, Belvedere di Grado, Lignano, Marano Lagunare, Porto Baseleghe, Cortellazzo, Ponte Piave Vecchia, Cavallino, Pagliaga, Diga Sud Lido (Venezia), S. Nicolò di Lido, Punta della Salute (Venezia), Marghera, Faro Rocchetta, Valle Figheri, Valle Morosina, Chioggia, Diga Sud Chioggia, Porto Caleri, Punta Maestra, Sacca Scardovari.

Inoltre, l' Ufficio Idrografico ha la sorveglianza delle seguenti stazioni della rete mareografica italiana ubicate lungo il litorale adriatico: Porto Corsini, Ancona, Ortona, Vieste, Manfredonia ed Otranto.

Nei seguenti prospetti sono riportati i dati caratteristici di alcune stazioni mareografiche che, per la loro ubicazione, lungo il litorale dell' Alto Adriatico e nell'interno della laguna, presentano particolare interesse.

I dati di marea sono espressi in *cm* e riferiti ad un piano posto *cm* 150 sotto lo zero della rete altimetrica dello Stato (livello medio mare del 1897).

MAREOGRAFO DI TRIESTE

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: 1859 - b) Registratore di livelli: Molo Sartorio - c) Livello del mare: massimo *m* 3.11 (1951) pari a *m* 1.61 sul l.m.m.; minimo *m* 0.38 (1934) pari a *m* 1.12 sotto l.m.m.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in *cm*	Media Iª decade	171.7	*148.6*	157.7	170.1	161.2	164.9	157.4	166.5	158.4	154.0	173.6	**198.3**	
	Media IIª decade	168.4	*124.7*	167.3	172.5	163.1	163.1	165.2	160.0	156.8	160.2	**188.0**	180.4	
	Media IIIª decade	159.8	*133.8*	157.4	162.0	162.5	163.1	167.3	157.4	161.5	171.4	165.1	**181.9**	
	Media mensile ed annua .	166.6	*135.7*	160.8	168.2	162.2	163.7	163.3	161.3	158.9	161.8	175.6	**186.9**	163.7
	Massimo mensile ed annuo .	240.5	197.5	231.5	258.5	236.5	218.5	222.5	219.5	217.5	279.5	261.5	**293.5**	293.5
	Minimo mensile ed annuo .	66.5	*65.5*	89.5	91.5	92.5	91.5	85.5	82.5	88.5	88.5	99.5	91.5	65.5
Massima ampiezza mensile ed annua in *cm*	dall'alta alla bassa .	144.0	118.0	110.0	123.0	135.0	126.0	115.0	121,0	110.0	**159.0**	126.0	148.0	159.0
	dalla bassa all'alta .	112.0	122.0	123.0	101.0	122.0	116.0	113.0	**131.0**	127.0	115.0	109.0	112.0	131.0
Escursione mensile ed annua in *cm*		174.0	132.0	142.0	167.0	144.0	*127.0*	137.0	137.0	129.0	191,0	162.0	**202.0**	228.0

I valori delle maree registrate al mareografo di Trieste sono stati corretti di + *cm* 8,5 per tener conto dei differenti piani di riferimento adottati a Venezia (zero della rete altimetrica dello Stato 1897) e a Trieste (livello medio mare Hopféner 1911).

MAREOGRAFO DI CORTELLAZZO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE. a) Inizio delle registrazioni: 5 agosto 1935 - b) Registratore di livelli: Sponda destra Piave - c) Livello del mare: massimo *m* »; minimo *m* ».

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in *cm*	Media Iª decade	177.1	*154.4*	164.6	173.9	167.3	171.8	163.8	162.6	166.8	160.7	183,5	**214.6**	
	Media IIª decade	176.5	*128.8*	177.3	176.8	168.7	169.1	167.6	166.0	161.9	162.9	**205.5**	195,9	
	Media IIIª decade	158.8	*137.9*	159.7	167.5	178.7	167,6	170.4	164.0	167.9	181,4	177.3	**188.6**	
	Media mensile ed annua .	170.1	*142.9*	167.2	172.7	171.5	169.8	167.3	164.2	165.5	168.3	188.8	**199.7**	170.7
	Massimo mensile ed annuo .	236.0	208.0	236.0	254.5	238.5	217.5	221.5	212.5	220.0	286.0	**286.0**	283.5	286.0
	Minimo mensile ed annuo .	93.5	*82.0*	102.0	106.0	109.0	99.0	103.5	96.0	108.5	102.5	118.5	110,5	82.0
Massima ampiezza mensile ed annua in *cm*	dall'alta alla bassa .	113.5	97.0	94.0	112.0	115.0	113.0	101.5	100.0	92.0	92.0	107.0	**121,5**	121,5
	dalla bassa all'alta .	104.5	95.5	101.5	89,5	96.0	106.0	103.5	**114.0**	103.0	95,0	95.5	102,5	114,0
Escursione mensile ed annua in *cm*		142.5	126.0	134.0	148.5	129.5	118.5	118.0	116.5	*111.5*	**183.5**	167,5	173.0	204.0

MAREOGRAFO DI DIGA SUD LIDO (VENEZIA)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: dicembre 1908 - b) Registratore di livelli: Estremità diga Sud - c) Livello del mare: massimo *m* 3.05 (1951) pari a *m* 1.55 sul l.m.m.; minimo *m* 0.34 (1934) pari *m* 1.16 sotto il l.m.m.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in *cm*	Media Ia decade	169.7	170.7	154.7	166.0	154.5	161.1	155.5	157.9	159.4	*152.6*	174.1	**199.7**	
	Media IIa decade	172.9	*124.6*	170.3	167.0	160.7	159.1	161.8	158.5	154.0	156.4	**188.2**	182.0	
	Media IIIa decade	151.3	*131.0*	153.9	160.5	166.1	160.5	163.2	156.8	160.7	170.2	165.3	**177.8**	
	Media mensile ed annua	158.1	*142.1*	159.6	164.5	160.5	160.2	160.2	157.7	158.0	159.7	175.9	**186.5**	161.9
	Massimo mensile ed annuo	229.5	200.0	221.5	243.0	231.5	208.5	218.0	205.5	211.0	**272.0**	265.0	266.0	272.0
	Minimo mensile ed annuo	72.0	*69.5*	90.0	94.5	94.0	87.0	94.0	87.5	99.0	93.5	102.5	95.5	69.5
Massima ampiezza mensile ed annua in *cm*	dall'alta alla bassa	128.0	105.0	95.0	116.0	120.5	114.0	103.0	102,5	93.5	**135.0**	112.0	126.5	135.0
	dalla bassa all'alta	104.5	106.0	105.5	86.0	102.0	100.5	101.0	**113.5**	107.0	94.5	103.5	**116.0**	116.0
Escursione mensile ed annua in *cm*		157.5	130.5	131.5	148.5	137.5	121.5	124.0	118.0	*112.0*	**178.5**	162.5	170.5	202.5

MAREOGRAFO DI DIGA SUD CHIOGGIA (1)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: novembre 1934 - b) Registratore di livelli: Estremità diga Sud - c) Livello del mare: massimo *m* 3.05 (1951) pari a *m* 1.55 sul l.m.m.; minimo ».

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in *cm*	Media Ia decade	*148.4*	162.1	166.4	179.3	166.0	173.5	167.0	172.1	173.7	165.6	187,5	**213.8**	
	Media IIa decade	185.5	*135.9*	182.8	178.5	172.7	172.2	174.8	171.9	163.9	168.9	**200.6**	196,2	
	Media IIIa decade	170.0	*142.7*	164.5	172.5	179.2	172,1	176.6	171.0	172.6	185,4	178.2	**187.8**	
	Media mensile ed annua	168.0	*147.0*	171.2	176.8	172,6	172.6	172.8	171.7	170.1	173.3	188.7	**199.3**	173.7
	Massimo mensile ed annuo	240.5	190.5	231.0	252.0	247.0	218.0	232.0	220.5	225.0	**275.0**	270.0	273.0	275.0
	Minimo mensile ed annuo	87.0	*82.0*	101.0	106.5	109.0	102.0	104.0	103.0	114.0	108.0	118.0	109,0	82.0
Massima ampiezza mensile ed annua in *cm*	dall'alta alla bassa	**124.0**	101.5	91.0	110.0	116.0	110.5	109.0	100.0	90.5	118.5	106.0	123,0	124.0
	dalla bassa all'alta	102.5	102.0	102.0	84,0	97.0	94.0	102.0	**113.5**	103.5	91,5	96.5	109,0	113,5
Escursione mensile ed annua in *cm*		153.5	*108.5*	130.0	145.5	138.0	116.0	128.0	117.5	111.0	**167.0**	152,0	164.0	193.0

(1) I dati sono riferiti ad un caposaldo che ha subito uno spostamento non ancora determinato. Pertanto i livelli calcolati non sono omogenei con quelli delle altre stazioni mareografiche.

MAREOGRAFO DI PUNTA DELLA SALUTE (VENEZIA)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: agosto 1906 - b) Registratore di livelli: Punta della Dogana - c) Livello del mare: massimo *m* 3.01 (1951) pari a *m* 1.51 sul l.m.m.; minimo *m* 0.29 (1934) pari a *m* 1.21 sotto l.m.m.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in *cm*	Media Iª decade	173.4	*154.4*	159.0	169.7	159.3	164.6	159.0	162.5	164.3	156.6	177.3	**200.7**	
	Media IIª decade	175.7	*128.8*	173.1	170.9	164.0	163.6	165.5	162.2	158.6	160.2	**190.3**	185.7	
	Media IIIª decade	161.0	*133.6*	157.5	163.2	170.1	164.7	167.1	161.2	164.1	173.1	168.5	**180.1**	
	Media mensile ed annua	170.0	*138.5*	163.2	168.0	164.5	164.3	163.9	161.9	162.3	163.3	178.7	**188.9**	165.6
	Massimo mensile ed annuo	230.0	202.5	222.0	244.0	234.0	213.0	220.0	210.0	215.0	**268.0**	258.0	266.5	268.0
	Minimo mensile ed annuo	74.0	*69.5*	95.0	97.0	98.5	94.0	96.0	91.0	105.0	98.0	108.0	98.0	69.5
Massima ampiezza mensile ed annua in *cm*	dall'alta alla bassa	**131.0**	108.0	95.0	113.0	116.0	112.0	106.0	103.0	93.0	118.0	106.0	126.0	131.0
	dalla bassa all'alta	107.0	**109.0**	104.0	99.0	96.0	96.0	101.0	113.0	103.0	94.0	95.0	108.0	109.0
Escursione mensile ed annua in *cm*		156.0	133.0	127.0	147.0	155.5	119.0	124.0	119.0	*110.0*	**170.0**	150.0	168.5	198.5

MAREOGRAFO DI PORTO MARGHERA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: giugno 1927 - b) Registratore di livelli: Darsena Ovest - c) Livello del mare: massimo *m* 3.06 (1951) pari a *m* 1.56 sul l.m.m.; minimo *m* 0.20 (1934) pari a *m* 1.30 sotto l.m.m.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in *cm*	Media Iª decade	174.6	*153.1*	158.9	170.0	162.1	167.4	159.9	164.0	166.4	158.0	179;6	**203.0**	
	Media IIª decade	176.2	*129.3*	173.3	172.5	166.5	165.4	166.6	164.3	160.3	162.8	**190.6**	188,1	
	Media IIIª decade	165.1	*133.7*	161.3	163.1	171.8	165,5	167.7	165.9	165.2	173,8	169.0	**182.4**	
	Media mensile ed annua	172.0	*138.7*	164.5	168.5	166.8	166.1	164.7	164.7	164.0	164.8	179.7	**191.2**	167.1
	Massimo mensile ed annuo	233.0	205.0	224.0	247.0	238.0	219.0	224.0	215.0	224.0	271.0	263.0	**272.0**	272.0
	Minimo mensile ed annuo	68.0	*67.0*	93.0	95.0	99.0	90.0	93.0	88.0	103.0	95.0	107.0	100,0	67.0
Massima ampiezza mensile ed annua in *cm*	dall'alta alla bassa	**139.0**	111.0	102.0	119.0	121.0	120.0	115.0	112.0	99.0	122.0	113.0	130,0	139.0
	dalla bassa all'alta	113.5	114.0	110.0	94,0	104.0	107.0	107.0	**122.0**	109.0	100,0	104.0	113,0	122,0
Escursione mensile ed annua in *cm*		165.0	138,0	131.0	152.0	139.0	129.0	131.0	127.0	*121.0*	**176.0**	156,0	172.0	205.0

Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e freatimetriche

(1) Le pagine indicate in caratteri normali si riferiscono all'« Elenco e caratteristiche delle stazioni »; quelle in *corsivo* alle tabelle delle « Osservazioni »; quelle in **grassetto** alle tabelle delle « Portate e bilanci idrologici ».

Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e freatimetriche

(1) Le pagine indicate in caratteri normali si riferiscono all'« Elenco e caratteristiche delle stazioni »; quelle in *corsivo* alle tabelle delle « Osservazioni »; quelle in **grassetto** alle tabelle delle « Portate e bilanci idrologici ».

Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e freatimetriche

(1) Le pagine indicate in caratteri normali si riferiscono all'« Elenco e caratteristiche delle stazioni »; quelle in *corsivo* alle tabelle delle « Osservazioni »; quelle in **grassetto** alle tabelle delle « Portate e bilanci idrologici ».

Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e freatimetriche.

(1) Le pagine indicate in caratteri normali si riferiscono all'« Elenco e caratteristiche delle stazioni »; quelle in *corsivo* alle tabelle delle « Osservazioni »; quelle in **grassetto** alle tabelle delle « Portate e bilanci idrologici ».